POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY, INFORMATYKA SEMESTR VI, GRUPA BSI-2

Podstawy Teleinformatyki WebScrapper / Metawyszukiwarka

Paweł Soja Numer indeksu: 122031 pawel.soja@student.put.poznan.pl

Krzysztof Łuczak
Numer indeksu: 122008
krzysztof.t.luczak@student.put.poznan.pl

Dawid Wiktorski
Numer indeksu: 122056
dawid.wiktorski@student.put.poznan.pl

Spis treści

1	Opis	s i uzasadnienie wyboru tematu	3
	1.1	Ogólny proces zbierania i przetwarzania danych	3
	1.2	Uzasadnienie wyboru tematu	3
2	Org	anizacja pracy	4
	2.1	Harmonogram prac	4
	2.2	Podział prac pomiędzy członków zespołu	4
	2.3	Środowisko pracy	5
3	Wyn	nagania	6
	3.1	Opis funkcjonalności	6
	3.2	Wymagania funkcjonalne	6
	3.3	Wymagania pozafunkcjonalne	7
4	Wvh	orane technologie i uzasadnienie	8
-	4.1	Biblioteka BeautifulSoup	8
5	Arcl	hitektura rozwiązania	9
6	Inte	resujące problemy i ich rozwiązania	11
	6.1	Moduł scrapujący sekurak.pl	
	6.2	Moduł scrapujący altcontroldelete.pl	
7	Opis	s stron internetowych, z których zbierane są informacje	12
-	7.1	sekurak.pl	12
	7.2	dobreprogramy.pl/Blog.html	12
	7.3	niebezpiecznik.pl	12
	7.4	pclab.pl/news.html	13
	7.5	altcontroldelete.pl	13
8	Inst	rukcja użytkowania aplikacji	14
U	8.1	Strona główna dla użytkownika niezalogowanego	
		Strona główna dla użytkownika zalogowanego	
	8.3	Źródła #Tagi dla użytkownika niezalogowanego	16
	8.4	Źródła #Tagi dla użytkownika zalogowanego	17
	8.5	Wyszukiwarka	18
	8.6	Profile	19
	8.7	Ustawienia	21
	8.8	Perspektywy rozwoju	22
	8.9	Interesujące części implementacji	23
	0.7	moresujące ezęsei impiementacji	4

Spis rysunków

1	Schemat bazy danych	. 5
2	Strona główna dla użytkownika niezalogowanego	. 14
3	Strona główna dla użytkownika zalogowanego	. 15
4	Źródła #Tagi dla użytkownika niezalogowanego	. 16
5	Źródła #Tagi dla użytkownika zalogowanego	. 17
6	Wyszukiwarka	. 18
7	Profile - dodawanie	. 19
8	Profile - przegląd	. 20
9	Ustawienia	21
Spis (tablic Harmonogram prac	. 4
2	Podział prac	
3	Funkcjonalności	
4	Opis bazy danych	
5	Parametry artykułów - sekurak.pl	
6	Parametry artykułów - dobreprogramy.pl	
7	Parametry artykułów - niebezpiecznik.pl	
8	Parametry artykułów - pclab.pl/news.html	
9	Parametry artykułów - altcontroldelete.pl	. 13

1 Opis i uzasadnienie wyboru tematu

Celem projektu jest zbudowanie platformy do zbierania i prezentowania danych z różnych stron internetowych. Platforma składa się z serwisu internetowego prezentującego dane użytkownikom zalogowanym oraz z aplikacji zbierających te dane.

Na potrzeby tego projektu i dokumentacji utworzone zostało pojęcie 'scrapowanie', które oznaczać będzie zbieranie danych ze stron internetowych poprzez odwiedzenie jej i zapisanie wybranych informacji do bazy danych.

1.1 Ogólny proces zbierania i przetwarzania danych

Informacje zbierane są przez tzw. scrapery, a następnie zapisywane w bazie danych. Scraper zbiera tylko te dane, które zostaną ustalone przez programistę. Dalsze filtrowanie odbywa się na poziomie aplikacji internetowej w oparciu o profil użytkownika lub podane parametry. Wyszukiwanie wykonywane jest w bazie danych. Dane zapisywane w bazie usuwane są po ustalonym czasie. Dlatego też aplikacja umożliwia filtrowanie wstecz, ale tylko do pewnej granicy. Dane zapisane w bazie można określić jako 'newsy'. Jeżeli informacja zostaje usunięta to znaczy, że jest już nieaktualna. Dzięki takiemu systemowi gromadzenia danych, aplikacja jest w stanie serwować użytkownikom najnowsze materiały, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności filtrowania różnych źródeł. Z założenia użytkownik regularnie korzysta z aplikacji.

1.2 Uzasadnienie wyboru tematu

Temat wybraliśmy, ponieważ interesuje nas dziedzina przetwarzania danych. Chcielibyśmy poznać technologie scrapowania, parsowania stron internetowych oraz język Python, framework Django i technologie front-endowe tj. HTML5, Javascript. Jednocześnie nie znaleźliśmy zadowalającego nas serwisu, który udostępniałby takie usługi, dlatego sami zdecydowaliśmy zrobić swój.

2 Organizacja pracy

Przy pracy nad projektem, korzystano z repozytorium GitHub. Link do repozytorium: WebSrapper/Metawyszukiwarka

2.1 Harmonogram prac

Orientacyjny harmonogram prac został przedstawiony w tablicy 1. Wyszczególniono zadania oraz osobę/osoby zajmujące się danym fragmentem projektu.

Tablica 1: Harmonogram prac

Lp.	Opis	Miesiąc
1.	Wybór technologii, modułów, podział pracy	Marzec
2.	Wstępna dokumentacja, planowanie serwisu	Kwiecień
3.	Zapoznanie z technologią, testy bibliotek	Kwiecień
4.	Baza danych, pierwszy moduł, interfejs	Maj
5.	Kolejne moduły	Maj
6.	Testowanie serwisu, poprawki	Czerwiec
7.	Zakończenie prac nad serwisem	Czerwiec

2.2 Podział prac pomiędzy członków zespołu

W tablicy 2 przedstawiono podział prac pomiędzy członków zespołu.

Tablica 2: Podział prac

Lp.	Opis	Osoby
1.	Baza danych	Wszyscy
2.	Projekt interfejsu	Paweł Soja
3.	Front-end serwisu	Paweł Soja
4.	Back-end serwisu	Krzysztof Łuczak, Dawid Wiktorski
5.	Moduł I	Krzysztof Łuczak
6.	Moduł II	Dawid Wiktorski
7.	Moduł III	Dawid Wiktorski
8.	Moduł IV	Dawid Wiktorski
9.	Moduł V	Dawid Wiktorski
10.	Testowanie	Wszyscy

2.3 Środowisko pracy

- IDE PyCharm,
- TeXstudio,
- przeglądarki internetowe: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

3 Wymagania

3.1 Opis funkcjonalności

Aktorzy systemu:

- użytkownik
 - użytkownik zalogowany posiada prawa do użytkowania serwisu,
 - użytkownik niezalogowany może dokonać rejestracji,
 - administrator zarządza serwisem,
- aplikacja internetowa prezentuje dane,
- moduł zbierający dane (scraper) zbiera i przetwarza dane.

3.2 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne systemu scharakteryzowano w tablicy 3.

Tablica 3: Funkcjonalności

Funkcja	Opis	Aktorzy
Przeglądanie strony głównej	Możliwość przeglądania strony głównej serwisu.	Użytkownicy
Logowanie	Możliwość logowania się do serwisu.	Użytkownik niezalogowany
Wylogowanie	Możliwość wylogowania się z serwisu.	Użytkownik zalogowany, administrator
Rejestracja	Możliwość zarejestrowania konta w serwisie.	Użytkownik niezalogowany
Potwierdzenie rejestracji linkiem aktywacyjnym.	Po założeniu konta wysyłany jest link aktywacyjny na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dopóki konto nie zostanie aktywowane poprzez kliknięcie w link, nie będzie można zalogować się.	Użytkownik niezalogowany

Tablica 3 – *Kontynuacja*

Funkcja	Opis	Aktorzy
Zmiana hasła do konta	Możliwość zmiany hasła do aktywnego konta.	Użytkownik zalogowany, administrator
Potwierdzenie zmiany hasła linkiem aktywacyjnym.	Po zmianie hasła, konto jest deaktywowane i wysyłany jest link aktywacyjny na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dopóki konto nie zostanie aktywowane poprzez kliknięcie w link, nie będzie można zalogować się.	Użytkownik niezalogowany
Zmiana adresu e-mail konta	Możliwość zmiany adresu e-mail konta.	Użytkownik zalogowany, administrator
Potwierdzenie zmiany adresu e-mail linkiem aktywacyjnym.	Po zmianie hasła, konto jest deaktywowane i wysyłany jest link aktywacyjny na nowy adres e-mail. Dopóki konto nie zostanie aktywowane poprzez kliknięcie w link, nie będzie można zalogować się.	Użytkownik niezalogowany
Możliwość wyszukiwania artykułów na podstawie źródeł, tagów i przedziału czasowego	Możliwość ustalenia źródeł, tagów i wybrania przedziału czasowego, w celu przefiltrowania interesujących informacji.	Użytkownik zalogowany, administrator
Dodanie profilu z konfiguracją źródeł i tagów	Możliwość wybrania tagów i źródeł, na podstawie których filtrowane będą informacje.	Użytkownik zalogowany, administrator
Zbieranie danych ze strony i parsowanie ich	Scraper zbiera dane ze strony i parsuje je. Jeden scraper zbiera dane z jednej strony.	Scraper
Zapis artykułów do bazy danych	Po zebraniu i przetworzeniu artykułów przez scrapera, następuje zapis do bazy danych z uwzględnieniem narzuconego formatu.	Scraper

3.3 Wymagania pozafunkcjonalne

- zainstalowany interpreter języka Python w wersji 3.5 lub wyższej,
- zainstalowany framework Django w wersji 1.10.6,
- zainstalowana biblioteka BeautifulSoup w wersji 4.5.3,
- język interfejsu użytkownika: polski,

- bezpieczne przechowywanie haseł w formie zahaszowanej
- budowa modułowa aplikacji, umożliwiająca dodawanie nowych scraperów.

4 Wybrane technologie i uzasadnienie


- Back-end Python, Django
 - stosunkowo krótki czas tworzenia aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu:
 - * pełnej funkcjonalości,
 - * stabilności,
 - * wydajności
- scraping Python, BeautifulSoup
 - przejrzysta dokumentacja,
 - dobra wydajność,
 - duże możliwości konfiguracyjne,
 - prosta obsługa.
- Front-end HTML5, Javascript
 - uniwersalna technologia, która jest wspierana przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe
- Baza danych SQLite
 - łatwa integracja z językiem Python,
 - dobra we wstępnej fazie projektu,
 - nie wymaga instalacji zewnętrznych bibliotek, programów do obsługi.

4.1 Biblioteka BeautifulSoup

Bibliotek do wyciągania danych ze stron internetowych jest wiele, są to między innymi: Scrapy, BeautifulSoup, Urllib2, MarkupSafe oraz feedparser. W projekcie wykorzystaliśmy bibliotekę BeautifulSoup, która przeznaczona jest dla języka Python. Umożliwia wyciąganie danych z plików HTML oraz XML. BeautifulSoup w wersji 4 współracuje z takimi parserami jak: Python html.parser, lxml HTML parser, lxml XML parser i htm5lib. Po przeprowadzonych testach, lxml HTML parser okazał się najszybszym oraz najbardziej niezawodym parserem spośród wyżej wymienionych. Dużą zaletą biblioteki BeautifulSoup jest łatwa implementacja w architekturze modułowej.

5 Architektura rozwiązania

W projekcie została wykorzystana relacyjna baza danych SQLite. Na rysunku 1 przedstawiono schemat relayjny bazy danych.



Rysunek 1: Schemat bazy danych

W tablicy 4 scharakteryzowano bazę danych.

Tablica 4: Opis bazy danych

Tabela	Opis
Articles	Zawiera wszystkie sparsowane strony.
Tags	Zawiera wszystkie dostępne tagi. Dodanie nowego taga odbywa się automatycznie, gdy scraper podczas parsowania wykryje, że danego taga jeszcze nie ma w bazie.
ArticleTagMap	Łączy daną stronę z odpowiednim tagiem.

Tablica 4 – *Kontynuacja*

Tabela	Opis
Sources	Zawiera wszystkie dostępne źródła, czyli strony internetowe, z których zbieramy dane. Dodanie odbywa się ręcznie. Administrator musi napisać moduł dla danej strony.
Users	Zawiera wszystkich użytkowników serwisu.
SearchProfiles	Zawiera listę źródeł i tagów przypisanych do użytkownika.

6 Interesujące problemy i ich rozwiązania

Podczas implementacji modułów, w każdym z nich, spotkano się z problemem wyciągania potrzebnych danych ze stron internetowych. Przy parsowaniu stron, najczęściej nieznajdywanym elementem w artykule okazał się link do obrazka. Rozwiązaniem problemu było najpierw ustawienie domyślego obrazka dla danego modułu oraz wykorzystanie go, gdy parser nie poradził sobie ze znalezieniem obrazka w artykule.

6.1 Moduł scrapujący sekurak.pl

Serwis sekurak.pl zawiera dwa rodzaje artykułów, które pobieramy. Pierwszy rodzaj znajduje się w kategorii "teksty", a drugi "w biegu". Scraper został podzielony na dwa wątki, każdy dla jednej z tych kategorii. To spowodowało przyspieszenie procesu zbierania o około 50%. Algorytm sekwencyjny dla jednej strony artykułów wykonywał się około 24 s. Algorytm wielowątkowy około 14 s.

6.2 Moduł scrapujący altcontroldelete.pl

W serwisie altcontroldelete.pl data publikacji artykułu może być podana w języku polskim lub angielskim. Rozwiązaniem problemu było utworzenie dwóch słowników, które w odpowiedni sposób zinterpretują podaną datę.

7 Opis stron internetowych, z których zbierane są informacje

Strony internetowe, z których zbierane są dane to:

- www.sekurak.pl,
- www.dobreprogramy.pl/Blog.html
- www.niebezpiecznik.pl
- www.pclab.pl/news.html
- www.altcontroldelete.pl

Poniżej w podrozdziałach przedstawiono dane, które są zbierane z każdej ze stron internetowych.

7.1 sekurak.pl

W tablicy 5 pokazano dane, które są zbierane ze strony sekurak.pl

Tablica 5: Parametry artykułów - sekurak.pl

Tytuł Data opublikowania	Tagi	Obrazek	Fragment tekstu	Link
--------------------------	------	---------	-----------------	------

7.2 dobreprogramy.pl/Blog.html

W tablicy 6 pokazano dane, które są zbierane ze strony dobreprogramy.pl/Blog.html

Tablica 6: Parametry artykułów - dobreprogramy.pl

Tytuł Data opublikowania	Tagi	Autor	Fragment tekstu	Link
--------------------------	------	-------	-----------------	------

7.3 niebezpiecznik.pl

W tablicy 7 pokazano dane, które są zbierane ze strony niebezpiecznik.pl

Tablica 7: Parametry artykułów - niebezpiecznik.pl

Tytuł Data opublikowania Tagi	Autor Obrazek	Fragment tekstu	Link
-------------------------------	---------------	-----------------	------

7.4 pclab.pl/news.html

W tablicy 8 pokazano dane, które są zbierane ze strony pclab.pl/news.html

Tablica 8: Parametry artykułów - pclab.pl/news.html

Tytuł Data c	publikowania Tagi	Autor Obrazek	Fragment tekstu	Link
--------------	-------------------	---------------	-----------------	------

7.5 altcontroldelete.pl

W tablicy 9 pokazano dane, które są zbierane ze strony altcontroldelete.pl

Tablica 9: Parametry artykułów - altcontroldelete.pl


Tytuł Data	a opublikowania	Tagi Autor	Obrazek	Fragment tekstu	Link
------------	-----------------	------------	---------	-----------------	------

8 Instrukcja użytkowania aplikacji

W tym rozdziale przedstawiono interfejs strony internetowej wraz z instrukcją uzytkowania.

8.1 Strona główna dla użytkownika niezalogowanego


Po wejściu na stronę główną, użytkownikowi ukazuje się krótki opis funkcjonalności serwisu. Z tego miejsca użytkownik może przejść do kolejnej strony ze źródłami i tagami. Również ma możliwość zalogowania się lub założenia konta. Gdy, użytkownik poda złe dane w procesie logowania lub rejestracji, na stronie głównej pojawią się odpowiednie komunikaty. Na rysunku 2 ukazano stronę główną.



Rysunek 2: Strona główna dla użytkownika niezalogowanego

8.2 Strona główna dla użytkownika zalogowanego


Wygląda podobnie do strony dla niezalogowanych użytkowników, ale dodatkowo po prawej stronie widać menu oraz w opisie znajdziemy link kierujący do wyszukiwarki.



Rysunek 3: Strona główna dla użytkownika zalogowanego

8.3 Źródła | #Tagi dla użytkownika niezalogowanego


Na stronie związanej ze źródłami i tagami, użytkownik niezalogowany ma możliwość przejrzenia z jakich stron internetowych zbierane są dane. Przy każdym źródle pokazana jest liczba artykułów, które obecnie przechowywane są w bazie danych. Poniżej źródeł, wymienione są tagi, które również przechowywane są w bazie danych. Obok każdego z tagów występuje liczba, która wskazuje, ile jest artykułów związanych z danym tagiem. Na rysunku 3 ukazano stronę ze źródłami i tagami.



Rysunek 4: Źródła | #Tagi dla użytkownika niezalogowanego

8.4 Źródła | #Tagi dla użytkownika zalogowanego


Użytkownik zalogowany na stronie ze źródłami i tagami ma możliwość nie tylko przejrzenia z jakich stron internetowych zbierane są dane i jakie tagi występują w bazie danych. Strona ta została rozszerzona o dodatkowe funkcjonalności. Użytkownik po kliknięciu na dany tag, otrzymuje listę powiązanych artykułów z wybranym tagiem. Dodatkowo, po kliknięciu na dany artykuł, użytkownik przechodzi bezpośrednio do strony internetowej z artykułem. Na rysunku 6 ukazano stronę ze źródłami i tagami dla użytkownika zalogowanego, po wybraniu tagu oprogramowanie.



Rysunek 5: Źródła | #Tagi dla użytkownika zalogowanego

8.5 Wyszukiwarka


Ta zakładka oferuje główną funkcjonalność serwisu. W pierwszym polu wybieramy tagi (maksymalnie 7) - dzięki technologii JavaScript pole umożliwia aktywne proponowanie tagów. Nie istnieje możliwość wyboru tagu, którego nie ma w bazie danych.



Rysunek 6: Wyszukiwarka


8.6 Profile

Zakładka "Profile"umożliwia stworzenie dowolnej ilości profili wyszukiwania oraz bezpośrednie przejście do wyszukiwania poprzez naciśnięcie przycisku Śzukaj".



Rysunek 7: Profile - dodawanie

Dodano profil o nazwie "Mój ulubiony"



Rysunek 8: Profile - przegląd

8.7 Ustawienia

W ustawieniach, użytkownik ma możliwość zmiany hasła, zmiany adresu e-mail oraz usunięcia swojego konta. Na tej stronie, pojawią się również komunikaty związane z powyżej wymienionymi akcjami, które użytkownik jest w stanie zrobić. Gdy użytkownik zmieni swój adres e-mail, automatycznie zostanie wylogowany i przekierowany do strony głównej. Na rysunku 7 ukazano stronę z ustawieniami.

WEB SCRAPER	Ustawienia
WYSZUKIWARKA	Ustawienia
PROFILE	AKTUALNE HASLO:
# ŹRÓDŁA #TAGI	NOWE HASLO:
USTAWIENIA	NOWE HASLO:
wyrogni	
	E-MAIL:
The second of the second	wszyscy@student.put.poznan.pl
	章 Usuń konto

Rysunek 9: Ustawienia

8.8 Perspektywy rozwoju

Aplikacja została zbudowana w oparciu o moduły scrapujące oraz część odpowiedzialną za komunikację z bazą danych i prezentację danych. Istnieje możliwość dołączania modułów scrapujących w celu rozszerzenia oferowanych informacji. W ostatecznej produkcyjnej wersji trzeba pomyśleć o zmianie systemu zarządzania bazą danych z SQLite na inną, skalowalną i dostosowaną do przetwarzania dużej ilości danych, np. PostgreSQL, MySQL.

8.9 Interesujące części implementacji

```
for page in range(1, pages + 1):
        webpage = requests.get("http://pclab.pl/news-" + str(page) +
        soup = BeautifulSoup(webpage.content, 'lxml')
        print("Page: " + str(webpage.url))
        pclab = soup.find_all(class_="element")
        for i in pclab:
                try:
                        link = "http://pclab.pl" + i.find(class_="titl
                        text = i.find(class_="text").p.text
                        title = i.find(class_="title").a.text
                        temp_info = i.find(class_="info").text
                        author, date, c, d = temp_info.split("|")
                        date = date[1:-1]
                        date = pclab_date2_python_date(date)
                        image_link = " http://pclab.pl" + i.find(class
                        tags = i.find(class_="tags").text
                        a, tags = tags.split("Tagi:")
                except:
                        print("Error:", link)
                        continue
                tags_list = []
                for tmp in tags.split(","):
                        tmp = tmp.replace("\n","")
                        if \ tmp[0] == " ":
                        tmp = tmp[1:]
                        if tmp[-1] == " ":
                        tmp = tmp[:-1]
                        tags_list.append(tmp)
                one_article = {"title": title, "date": date, "author"
                "tags": tags_list, "text": text, "image_link": image_
```

ARTICLES.put(one_article)