WELESZA / NIEMIR

Przewodnik artystyczny i plan produkcji środowiska

Wersja: 1.2 · **Data:** 27 października 2026 · **Status:** kierunek artystyczny uzgodniony z autorem; technologia grafiki ustalona w kontrakcie renderu; rozmieszczenie szczegółowe i parametry gry do walidacji
Zakres: osada Niemir, jej bezpośrednie otoczenie, architektura, materiały, oświetlenie, zestaw assetów i kontrola jakości.
Odbiorcy: art director, concept artist, environment artist, animator, programista silnika, projektant poziomów oraz agenci LLM współpracujący nad Weleszą.

> **Zasada nadrzędna:** Niemir jest prawdziwym, zamieszkanym miejscem, które od dawna żyje w cieniu lasu i strachu. Groza wynika z funkcji, historii oraz nieobecności — nie z nieustannego dekorowania wszystkiego makabrą i magicznymi efektami.

---

01. Status decyzji i granice dokumentu

Ten dokument przekłada zaakceptowaną koncepcję fabularną Weleszy i uzgodniony kierunek estetyczny Niemiru na praktyczny brief dla wykonawców. Mówi, **co** ma być widać; **jak** to renderować, ustala kontrakt renderu. **Nie** zatwierdza silnika gry, konkretnych hitboxów, metrycznej skali mapy, ostatecznej geometrii budynków ani historycznego wyjaśnienia tajemnicy strażnic.

- **[KANON]** Fakty z zaakceptowanej fabuły `docs/demo-fabula.md`: funkcje osady, jej izolacja, skała i źródło, palisada, ludzie, zabobony, brak pól i główny przebieg demo.
- **[KIERUNEK ZATWIERDZONY]** Surowa, ciasna, użytkowa osada; izometryczna kamera gry; stonowana paleta, wilgoć i chłodny las, małe lokalne źródła ciepła. Autor zaakceptował tę wizję do dalszego rozwijania.
- **[PROPOZYCJA]** Dokładny podział działek, orientacja obiektów, wzorce architektury, położenie rekwizytów i warianty iluminacji. Można je zmienić po ocenie panoramy ART-01.
- **[DECYZJA AUTORA]** Technologia grafiki: sprite'y i otoczenie to prerender w Blenderze 4.3 (Cycles) według kontraktu renderu — wspólna kamera ortograficzna 30°, skala 60 px/m, zestaw świateł, kierunki, kotwica i eksport.
- **[DO TESTU]** Zachowanie kamery w działającej grze, zasłanianie postaci, przechodniość, nawigacja, wymiary obiektów i import atlasów do silnika, którego jeszcze nie wybrano.

Przy konflikcie źródeł obowiązuje najpierw decyzja autora, potem zatwierdzona fabuła; zapisy w `docs/pakiet-04-mapa.md` są propozycją projektu przestrzeni. Nowe obrazy nie mogą samodzielnie ustanawiać faktów fabularnych.

02. Tożsamość wizualna: „bezpieczne miejsce pod naciskiem lasu”

Cel emocjonalny: pierwsze spojrzenie ma obiecywać schronienie; drugie ma ujawnić ślady lęku i niedostatku. Nocą z mroku wyłaniają się tylko brama i kilka okien. Za dnia widoczna jest praca, zużycie i prowizoryczne naprawy. Po powrocie z wyprawy osada ma działać jako czytelna, znajoma baza, nie jako drugi labirynt.

Słowa-klucze: wilgoć, ciężar, drewno, mech, zacieki, naprawy, cisza, zawieszenie, niedopowiedzenie, obyczaj, schronienie.

Czego unikamy: dużego miasta, monumentalnych murów, rycerskiego zamku, pól i farm za płotem, barwnego jarmarku, gotyckiej katedry, „strasznych" trupów w każdym kadrze, neonowych run, nadmiaru świecących przedmiotów, dekoracji niepowiązanych z zajęciem mieszkańców. Słowiański klimat wynika z obyczajów, nazewnictwa, materiałów i funkcji; powtarzany na wszystkim jeden ornament byłby sztuczny.

Rozróżnienie warstw

1. **Funkcja przed dekoracją.** Budynek i rekwizyt powinny zdradzać, co robi mieszkaniec: kuźnia naprawia, gospoda karmi, zielarka suszy rośliny, strażnica pilnuje wspólnego ognia.
2. **Narracja przez brak.** Puste miejsce przy stole, zamknięta stajenka, niedziałająca waga, buty lub pozostałości zapasów mają mówić więcej niż efektowne sceny grozy.
3. **Jedna czytelna hierarchia.** Brama — plac i źródło — strażnica i gospoda. Detale nie mogą konkurować z tymi punktami.
4. **Las jako ściana świata.** Drzewa, skały i gęsty podszyt domykają kadr; żadnej wielkiej panoramy krainy za palisadą.

03. Krajobraz, światło i paleta

Materiały i ich rola

Materiał	Wygląd i zastosowanie	Uwaga wykonawcza
Stare drewno	Zgaszony brąz i szarość; belki, dachy, płoty, rusztowania	Różna wilgotność i naprawy; nie kopiować identycznej deski w każdym domu
Mokry kamień	Chłodne szarozielone płaszczyzny, porosty; fundamenty, skała, źródło	Skała źródlana jest czytelnym landmarkiem
Leśna roślinność	Głęboka zieleń, oliwka, brudne zielenie; mchy, paprocie, świerki	Unikać fluorescencji i jednolitej zielonej plamy
Żelazo i skóra	Zmatowiałe, zużyte; okuwanie bramy, kuźnia, uprzęże	Funkcjonalne detale, nie zdobiona zbrojownia
Len i wełna	Zgaszone beże, popiel, brunatne szarości; tkaniny, ubiory, płachty	Skromne i wilgotne, nie jaskrawe stroje świąteczne
Ogień i olej	Małe, ciepłe plamy bursztynu; pochodnie, paleniska, wspólna latarnia	Rzadkie światło jest nagrodą wzrokową, nie wszędobylską dekoracją

Próbki barw do konceptów, NIE wymagana paleta techniczna: drewno `#423D31`, kamień `#62685B`, zieleń `#454A36`, bursztyn `#B47837`, błoto `#3F3931`, mgła `#72766F`. Bazowe zarządzanie kolorem (AgX, ekspozycja, światła) ustala kontrakt renderu; ostateczny grading kolorów zapadnie po teście w silniku.

Reguły iluminacji


- Światło ogólne: chłodne, rozproszone, szare niebo. Zewnętrzny las ciemniejszy niż wnętrze osady, lecz nadal czytelny.
- Ogień: lokalny, ciepły, selektywny (brama, dom gościnny, kuźnia, strażnica). Nie rozstawiać latarni przy każdym płocie.
- Wspólna latarnia jest przedmiotem fabularnym; jej zapalenie ma być wydarzeniem inscenizacyjnym, nie kolorową eksplozją magii.
- Mgła: wzmacnia głębię i izolację; nie może zasłonić drzwi, ścieżki, interaktywnego NPC ani zapowiedzi ataku poza osadą.

- Noc, poranek i finał to **warianty scen**, a nie automatycznie zatwierdzony symulator pory dnia.

04. Układ osady i nawigacja

[KANON] Niemir leży przy skalnym źródle pośród lasu; ma kilkanaście domów, kuźnię, dom gościnny, skład i dawną strażnicę. **[PROPOZYCJA PAKIETU 04]** Jedna główna brama, krótka pętla domów przy palisadzie, dziedziniec ćwiczeń oraz plac u źródła. We wnętrzu palisady nie projektujemy obowiązkowych starć.

Proponowana topologia, bez kierunków geograficznych



Ten schemat definiuje **relacje funkcjonalne**, nie odległości i nie ostateczne usytuowanie brył. W panoramie ART-01 drzewa, skała i palisada mają wyglądać organicznie. Teren jest nierówny i przez lata narastały na nim dostawki. Nie planujemy siatki równych ulic ani osi symetrii.

Pierwsza ścieżka gracza: brama i Żegota → widoczny plac i źródło → dom gościnny Miłki. Rano: dziedziniec i ćwiczenie → brama → rozstaj i las. Po kolejnych wyprawach strażnica i usługi stają się naturalnymi celami powrotu.

Warunki czytelności: gracz rozpoznaje jedyne główne wyjście; źródło i wieżyczka strażnicy odróżniają się sylwetką; kuźnia i zielarka mają osobne budynki; drogi gospodarcze wracają ku placowi. Ścieżka poza palisadą nie staje się drugim wyjściem doliny.

05. Karty miejsc i briefy produkcyjne

NMR-01 — Brama i palisada

Funkcja: granica bezpieczeństwa, pierwszy i powracający landmark. **Postać:** Żegota. **Sylwetka:** grube pionowe pale, ciężkie skrzydła, prosty daszek, niewielki punkt światła. **Motywy kanoniczne:** rzemienie, żelazne obręcze, ptasie kości, poczerniałe zioła pod daszkiem; kontrola dłoni przybysza. **Ograniczenia:** żadnych baszt zamku, drugiej monumentalnej bramy czy niepotwierdzonej ikonografii magicznej. Obszar przed bramą ma pozwalać odczytać kierunek ruchu bez strzałki na ekranie.

NMR-02 — Dziedziniec ćwiczeń

Funkcja: bezpieczna nauka ruchu, ataku i uniku. **Postać:** Żegota podczas treningu. Ubita ziemia, miejsce na pal treningowy, proste bariery na obrzeżach. Środek pozostaje otwarty. Szczegółowe wymiary i odległość uniku `U` mierzymy w prototypie; dekoracje nie mogą kończyć pierwszego odskoku na drzewie.

NMR-03 — Plac przy źródle

Funkcja: centrum orientacji i handlu; naturalny węzeł codzienności. **Postacie:** Domarad, Sambor, Milorad. Skała, wypływająca woda, drewniane koryta, wydeptane przejścia, ślady pod kopytami, waga towarowa i ograniczone miejsce rozładunku. **Nie** monumentalny rynek z szeregiem straganów. Źródło widoczne jako stały punkt, także kiedy ogień jest wygaszony.

NMR-04 — Dom gościnny

Funkcja: pierwsze schronienie, nocleg i powrót po wyprawie. **Postacie:** Miłka, Sulir; Czcibor po odnalezieniu wg propozycji mapy. Dłuższy użytkowy dom z czytelnym wejściem, ławą, opałem, przygaszonymi oknami; wewnątrz wspólny ogień i osobna zamknięta izba związana z zadaniem „Trzeci przy stole”. Najcieplejsze wizualnie miejsce, ale nadal biedne i zużyte.

NMR-05 — Kuźnia Radosta

Funkcja: naprawa i handel bronią. Otwarta część warsztatu; kowadło, miech, naczynie na wodę, stojaki z odzyskiwanym żelazem, zapas węgla drzewnego. Ciepły punkt żaru. Miejsce pokazuje oszczędność materiału, nie bogatą produkcję zbroi. Radost bada też uszkodzony słup z lasu.

NMR-06 — Chata zielarki Dobrawy

Funkcja: lekarstwa, wiedza o lesie i miejscowych obyczajach. Osobny mniejszy dom przy strefie usług. Suszone rośliny, kosze, gliniane naczynia, osłonięta wnęka na zapasy. Zioła wynikają z pracy, a nie jednolitego mistycznego ornamentu. Chata nie musi świecić niczym sklep z magią.

NMR-07 — Strażnica osady

Funkcja: przechowywanie wspólnej latarni i ważny powrót fabularny. **Postać:** Wszebora. Niska pionowa sylwetka: stary kamienny fundament, lekka drewniana góra, częste naprawy; wyraźnie inna niż ciężkie, niskie ruiny leśne z piecem Dźwigacza. Nie dopowiadać wieku, budowniczych, połączenia podziemnego ani genezy lampy. Dwa stany prezentacji: zwykła wizyta i zapalenie zdobytej latarni.

NMR-08 — Domy przy palisadzie

Funkcja: skala życia osady, żałoba, prywatność. **Postacie i skojarzenia:** Dzierżka — obrzęd i buty; Mściwuj — zapiski i obowiązki grabarza; Borzęta — węgiel i zapasy, jeśli lokalizacja potwierdzona. Warianty dachów, drewnianych łączeń, dostawionych komórek, zamkniętych okiennic i stosów opału. Nie budować kilkunastu identycznych interaktywnych wnętrz. Wewnętrzne historie domów wymagają odrębnego zatwierdzenia.

NMR-09 — Skład kupiecki i rekwizyty

Funkcja: dawne szlaki handlowe i obecny niedostatek. Zamknięte magazyny, waga, liny, puste zagrody dla zwierząt jucznych, nieliczne pakunki, używane wozy. Ślady transportu są starsze niż ostatni kryzys; scenografia nie zdradza tajemnicy księgi przewozowej.

NMR-10 — Obrzeża i las

Funkcja: odizolowanie osady i czytelna droga wypraw. Gęste pnie, paprocie, kamienie, błoto, krótkie zejścia do wody. Brak pól. Korony zasłaniające ścieżkę powinny mieć regułę zanikania/przedniego przesłaniania w silniku. Obszary walki poza osadą wymagają osobnego blockoutu i kontroli czytelności ataków.

06. NPC i opowiadanie przez otoczenie

Postać	Miejsce z dokumentów	Sygnał scenograficzny
Żegota	Brama / dziedziniec	Kontrola przejścia, ćwiczenia, ochrona przed lasem
Wszebora	Strażnica	Wspólna latarnia i pilnowanie rytuału
Miłka, Sulir	Dom gościnny	Nocleg, stół i milczenie o wozie
Domarad, Sambor, Milorad	Plac	Organizacja osady, handel, codzienna praca
Radost	Kuźnia	Naprawy zamiast wystawnych nowych wyrobów
Dobrawa	Chata zielarki	Zioła, lekarstwa, obyczaje
Dzierżka, Mściwuj, Borzęta	Domy i osada — lokalizacja robocza	Żałoba, zapiski, węglarstwo
Nawoja	Brama i przygotowanie wypraw — rozmieszczenie robocze	Wiedza o ścieżkach, tropy lasu
Czcibor	Leśne schronienie / później gospoda — propozycja	Zaginiony mieszkaniec, bez dopisywania nowej osoby

To kierunki inscenizacyjne, nie ostateczna mapa harmonogramów NPC. Nie ustala się teraz pełnego cyklu dobowego ani nowych zależności fabularnych.

07. Cztery sceny dramaturgiczne osady

Stan	Ton i światło	Element obowiązkowy	Zakaz
Prolog / pierwsza noc	Chłodny deszcz, nikłe ciepło bramy i gospody	Żegota, zamykane wejście, droga do Miłki	Pełne ujawnienie lasu i grozy
Poranek / przygotowania	Rozproszone chłodne światło; użytkowa codzienność	Dziedziniec, ruch do wozu, dostępne usługi	Tłoczny jarmark
Powrót z latarnią	Znacząca zmiana w strażnicy	Wszebora i wspólne źródło płomienia	Neonowe efekty i nowa kosmologia
Finał demo	Znajome miejsce z drobnymi zmianami zachowania	Pakowane wozy, część zamkniętych drzwi	Uroczysty festyn zwycięstwa

Wskazane stany są briefem inscenizacyjnym. Nie przesądzają o real-time weather systemie czy o harmonogramie wszystkich mieszkańców.

08. Perspektywa, skala i czytelność świata

Ten rozdział określa **wrażenie wizualne i funkcjonalne**. Parametry techniczne — kamerę, skalę, światło, eksport i kontrolę jakości — wiążąco opisuje kontrakt renderu; przy sprzeczności pierwszeństwo ma kontrakt.

- **Perspektywa:** kamera ortograficzna 30° nad horyzontem, jak w klasycznym action RPG; ta sama dla postaci, budynków i przyrody.
- **Skala:** 60 px/m dla wszystkich obiektów; człowiek (ok. 1,8 m) ma ok. 105 px. Bohater ma naturalne proporcje względem drzwi, domów, drzew i drogi.
- **Światło:** jeden zestaw świateł z kontraktu, stały względem świata; chłodny las i lokalne bursztynowe źródła ciepła jako osobne warianty renderu, nigdy wpieczone w bazowy atlas.

- **Czytelność:** dachy i wysokie obiekty nie mogą trwale zasłaniać gracza, celów interakcji ani drogi.
- **Grywalność:** graficzny obraz kolizji, wejść i przejść wymaga weryfikacji w działającej scenie, nie tylko na ilustracji.

Technologia jest ustalona: prerender w Blenderze 4.3 (Cycles). Nadrzędnym źródłem każdego assetu jest edytowalny plik `.blend`; wzorcem technicznym jest bohater z gałęzi `vibe/sprite-bohater-codex`. Specyfikację renderu i eksportu zawiera wyłącznie kontrakt renderu — ten przewodnik jej nie powtarza.

09. Biblioteka assetów i logika wariantów

Rodzina	Warianty / podzespoły	Priorytet
Ziemia	ubita ziemia, błoto, koleiny, kałuża, kamień, trawa, ściółka	P0
Brama/palisada	moduł prosty, narożnik, brama, daszek, braki/naprawy	P0
Landmarki	skała i źródło, drewniane koryta, latarnia strażnicy	P0/P1
Gospoda	bryła, dach, próg, wejście, ława, stos opału	P0
Warsztaty	kuźnia, chata zielarki, narzędzia, zioła	P1
Zabudowa	3–4 bryły bazowe domów, dachy i dostawki	P1
Handel	waga, beczki, skrzynie, wozy, worki, uprzęże	P1
Natura	skały, świerki, drzewa liściaste, pnie, mech, podszyt	P1
Efekty	dym, żar, ogień, woda, mgła, mokrość	P1/P2
Wnętrza	tylko obszary konieczne dla rozmów i zadań	P2

Zasada wariantów: nie mnożymy budynków przez losową zmianę barwy; różnicujemy zużyciem, konstrukcją i rekwizytami. Każda rodzina ma własną kartę: wymiary świata, punkt zakotwiczenia, zasięg kolizji, warianty oświetlenia, warstwy, warianty i plik źródłowy `.blend`.

10. Plan produkcji i odpowiedzialność

Faza I — Makieta i ART-01 [P0]

1. Zrobić plan 2D/topologię i bryłowy blockout 3D wszystkich stref bez dekoracji.
2. Wykonać `ART-01`: panorama Niemiru z kamery z kontraktu renderu (ortograficzna 30°) — nie malowana panorama z przypadkowych perspektyw.
3. Sprawdzić obowiązkowe punkty: jedna brama, palisada, skała ze źródłem, mały plac, strażnica, droga do domu gościnnego; bez pól i wielkiego miasta.
4. Przed zatwierdzeniem nie utrwalać proporcji i rozmieszczenia jedynie na podstawie efektowności obrazu.

Faza II — Style frame i karta stylistyki [P0]

Dwa lub trzy warianty **identycznego kadru i układu** o różnej szczegółowości/teksturze. Wybrać poziom czytelności odpowiadający skali gry. Kamera, skala i bazowe światło są ustalone w kontrakcie; tu wybieramy paletę materiałów i sposób przejścia między chłodem lasu a ciepłem osady (warianty renderu).

Faza III — Budynki wzorcowe [P0/P1]

Brama, gospoda, strażnica, kuźnia, zwykła chata. Każdy obiekt: bryła, sylwetka 1×, proporcja wobec postaci, materiał, światło, metadane oraz logiczna kolizja. Zatwierdzić wzorce przed masową produkcją zabudowy.

Faza IV — Środowisko i modularność [P1]

Ziemia, palisada, roślinność, zabudowa wariantowa i rekwizyty. Zbudować bibliotekę ze spójnymi nazwami i identyfikatorami. Scena ma opowiadać przez praktyczne ślady życia, nie przez przypadkowe ozdoby.

Faza V — Test grywalności [P0/P1]

Sprawdzić przechodniość, zasłanianie i relacje wysokości z postacią w naturalnej skali. Warunki: widoczny Żegota, wejście do gospody, możliwość treningu i powrotu z lasu. Import atlasów do silnika zostanie określony po wyborze silnika.

11. Rejestr prac

ID	Wynik do odbioru	Priorytet	Status
NMR-01	Plan izometryczny + ART-01	P0	do wykonania
NMR-02	Brama i palisada	P0	do wykonania
NMR-03	Plac oraz źródło	P0	do wykonania
NMR-04	Gospoda i przejście od bramy	P0	do wykonania
NMR-05	Dziedziniec ćwiczeń	P0	do wykonania
NMR-06	Strażnica i wspólna latarnia	P1	do wykonania
NMR-07	Kuźnia i chata zielarki	P1	do wykonania
NMR-08	Modułowe domy	P1	do wykonania
NMR-09	Skład kupiecki i rekwizyty	P1	do wykonania
NMR-10	Las za palisadą	P1	do wykonania
NMR-11	Warianty światła i stanu osady	P2	do wykonania
NMR-12	Wnętrza wymagane zadaniami	P2	do wykonania

P0 = element pierwszego grywalnego fragmentu, nie koniecznie finalny asset AAA; **P1** = pozostały rdzeń osady; **P2** = uzupełnienie po pomiarach i integracji.

12. Bramki jakości i definicja „gotowe”

Każdy obiekt ma przejść kolejno:

1. **Brief i kanon:** porównać z fabułą/mapą. Nie dopisywać samodzielnie historii.
2. **Sylwetka 1×:** rozpoznawalna funkcja budynku i wejście; także w ciemniejszym wariancie światła.
3. **Perspektywa i skala:** kamera, 60 px/m i kotwica zgodne z kontraktem renderu; czytelne proporcje bohatera względem świata.
4. **Spójność materiałów:** ten sam zestaw świateł z kontraktu, kontrast i poziom zużycia.
5. **Integracja techniczna:** lista kontrolna kontraktu renderu (kotwica, źródło `.blend`, metadane, brak przycinania) oraz kolizja i przesłanianie.

6. **Test sceny:** gracz wchodzi od bramy do gospody bez pomyłki, trafia na plac, poznaje strażnicę i może wrócić do lasu.

Otwarte miary do prototypu: D — średnica kolizji bohatera; B — obrys przeciwnika; U — pełny unik; A — zasięg ataku; V — widoczny obszar podłoża. Nie udawać sprawdzonych metrów, zanim te wartości powstaną w działającej grze.

Pięć warunków akceptacji panoramy i osady:

- Gracz bez minimapy znajduje bramę, plac i gospodę.
- Źródło i strażnica mają unikalne, czytelne sylwetki.
- Postacie mają wiarygodną skalę wobec drzwi i dachów.
- Detale nie przykrywają ważnych przejść, NPC i komunikatów walki.
- Cała scena ma wspólną temperaturę światła i poziom realizmu z docelowym wyglądem bohatera i przeciwników.

13. Zarządzanie współpracą i aktualizacją dokumentacji

- **Art direction:** jedna zatwierdzona karta stylu Niemiru; uwagi zapisujemy jako konkretne różnice względem tej karty, nie arbitralne zmiany palety w pojedynczych obiektach.
- **Role:** art director tworzy brief/recenzję; environment artist lub agent tworzy model `.blend` i render według kontraktu; level designer sprawdza układ oraz trasy; programista silnika waliduje formaty, kolizje i zasłanianie; autor zatwierdza nowe fakty fabularne i krytyczne zmiany kierunku.
- **Git:** osobne gałęzie do eksperymentów graficznych i implementacji; `main` jest źródłem dokumentacji świata, kierunku artystycznego i kontraktu renderu. Pliki `.blend`, skrypty i rendery zostają na gałęziach roboczych.
- **Źródło prawdy:** edytowalny Markdown na `main`, PDF jako publikacja do czytania. Zmiany zaczynamy od `.md`, po czym regenerujemy PDF. W PR zaznaczamy: kanon, zatwierdzony kierunek, propozycję lub test.
- **Sprawy otwarte:** finalny silnik i import atlasów, mierzalna skala mapy, ustalenie szczegółowych działek, zakres wnętrz, optymalizacja assetów oraz rozmiar klatek dużych obiektów (budynek wzorcowy wg kontraktu).

14. Pierwszy obraz referencyjny: ART-01

Format pracy: duża panorama z kamery gry (ortograficzna 30°, jak w kontrakcie renderu), pokazująca **całe wnętrze palisady i niewielki obrąbek lasu**. Kompozycja zgodna z planem przestrzennym; żadnych dodanych dla efektu monumentów, nowych bram lub pól. W kadrze muszą być czytelne: wejście, ciepłe światło, droga do gospody, źródło w skale, niewielki plac, strażnica oraz warsztaty.

Materiał do oceny: obraz pełny + ten sam obraz w zbliżeniu odpowiadającym grze + podgląd z nałożoną sylwetką człowieka w naturalnej skali. Osobno zaznaczyć hipotetyczne wejścia, kluczowe przejścia i miejsca zasłaniania. ART-01 jest **następnym etapem**, nie częścią już zatwierdzonego gotowego projektu mapy.

15. Źródła wewnętrzne

1. `docs/demo-fabula.md` — zaakceptowana koncepcja fabularna i mieszkańcy.
2. `docs/pakiet-04-mapa.md` — propozycja topologii osady, stref, orientacji i warunków prototypu.
3. `docs/pakiet-04-poczatek.md` — przebieg pierwszego wejścia, nocleg, trening i pierwsza wyprawa.
4. `docs/pakiet-04-obrazy.md` — brief ART-01–ART-07 oraz ograniczenia języka wizualnego.

5. `docs/pakiet-04-przeglad.md` i `docs/graphs/layout-demo.json` — kontrola zależności, nie walidacja geometrii.
6. `docs/koncepty/README.md` — biblioteka zatwierdzonych referencji wizualnych potworów, mieszkańców i otoczenia.
7. `docs/art/KONTRAKT-RENDERU.md` — wiążąca specyfikacja kamery, skali, światła, eksportu i kontroli jakości sprite'ów.

Zasada końcowa: Niemir nie musi wyglądać na wielki, by pozostał w pamięci. Musi być rozpoznawalny, prawdziwy, zamieszkany i na tyle niepokojący, żeby opuszczenie jego bramy było decyzją.