

Zabbix Agent 구축 - Window 수동 설치

IP

Zabbix Server : 172.17.124.244 Zabbix Agent - Centos : 172.17.124.243 Zabbix Agent - Window : 172.17.124.198

Agent 구축

1. 먼저 설치파일 다운로드 진행 !!

[Zabbix Window Agent 설치파일!](#)

[https://www.zabbix.com/download_agents?](https://www.zabbix.com/download_agents?version=5.4&release=5.4.10&os=Windows&os_version=Any&hardware=amd64&encryption=OpenSSL&packaging=MSI&show_legacy=0)

[version=5.4&release=5.4.10&os=Windows&os_version=Any&hardware=amd64&encryption=OpenSSL
&packaging=MSI&show_legacy=0](https://www.zabbix.com/download_agents?version=5.4&release=5.4.10&os=Windows&os_version=Any&hardware=amd64&encryption=OpenSSL&packaging=MSI&show_legacy=0)

2. C:\zabbix 에 폴더 이름변경 후 안에 압축 해제

3. C:\zabbix\conf 경로에서 zabbix_agentd.conf 파일을 워드패드로 실행시켜서 내용 수정

```
-----  
-----  
LogFile=c:\zabbix\zabbix_agentd.log [ 디폴트는 c:\ 되어 있으므로 설치된 경로로 변경하  
는 것을 권고 ]  
  
Server=172.17.124.244 [ Zabbix Server IP 입력(수정) ]  
  
#ServerActive=127.0.0.1 [ 현재는 사용할 일이 없으므로 주석 처리 ]  
  
Hostname=172.17.124.243 [ Zabbix Agent IP 입력(수정) ]  
  
HostnameItem [ 주석 처리 ]  
-----  
-----
```

4. cmd 실행

C:\Users\Administrator > cd c:\zabbix\bin (경로 이동)

c:\zabbix\bin > zabbix_agentd.exe -i -c c:\zabbix\conf\zabbix_agentd.conf (zabbix agent 파일로 설치를 진행
하고 config 파일을 넣어준다)

5. 서비스 설정

윈도우 + R -> services.msc -> Zabbix Agent 서비스 시작

6. 방화벽 설정

윈도우 + R -> firewall.cpl -> 고급 설정 -> 인바운드 규칙 + 새 규칙 ->
포트 선택 -> TCP + 특정 로컬 포트 10050 -> 연결 허용 -> 도메인, 개인, 공용 체크 -> 이름 - Zabbix Agent 포트 허용 + 설명 - 포트 : 10050

7. Zabbix WEB 설정

- Zabbix 서버 홈페이지로 이동
 - 설정 -> 호스트그룹 -> 호스트 그룹 작성 그룹이름 : Windows Server
 - 설정 -> 호스트

호스트명 : Windows Server - Agent
그룹 : Windows Server
Interfaces : 172.17.124.243 (Agent 서버 주소)
IP주소 : 포트 10050
템플릿 - Link new templates : Template OS Windows by Zabbix agent
-> 추가

TEST

- 모두 등록 완료 후 호스트에서 Zabbix Agent 연결 확인 (ZBX 초록불)

★ 정상적으로 작동된다면 Zabbix Agent 윈도우 구축 완료 ! ★

참조

- <https://foxydog.tistory.com/18>