
Clustering at F=512: identity time / method time
Each method chooses its fastest k and FPT; cross-allocation comparison
AMD/G2_circuit 1.00 0.89 0.87 0.94
Boeing/pwtk 1.00 1.03 0.94 0.74
LPnetlib/lp_cre_b 1.00 0.64 0.58 0.73
SNAP/roadNet-CA 1.00 1.23 1.17 1.27
Schmid/thermal2 1.00 1.68 1.67 1.66
Williams/webbase-1M 1.00 0.99 0.85 0.73
diag_b0.1 · 1M 1.00 0.98 0.98 0.98
diag_b0.1 · 262k 1.00 0.99 0.99 0.99
diag_b0.3 · 1M 1.00 0.99 1.00 0.99
diag_b0.3 · 262k 1.00 0.99 1.00 0.99
diag_b1.0 · 1M 1.00 1.02 0.99 1.05
diag_b1.0 · 262k 1.00 0.94 0.99 0.96
diag_dd0.017 · 1M 1.00 1.03 1.05 0.85
diag_dd0.017 · 262k 1.00 1.08 1.08 0.76
diag_dd0.033 · 1M 1.00 0.65 0.58 0.70
diag_dd0.033 · 262k 1.00 0.86 0.77 0.79
diag_dd0.05 · 1M 1.00 0.65 0.52 0.85
diag_dd0.05 · 262k 1.00 0.86 0.70 0.82
diag_skewed · 1M 1.00 0.95 0.99 0.99
diag_skewed · 262k 1.00 0.89 0.98 0.98
fem2d · 1M 1.00 1.10 1.11 1.02
fem2d · 262k 1.00 1.04 1.03 0.97
fem2d_permuted · 1M 1.00 6.21 5.95 5.88
fem2d_permuted · 262k 1.00 5.87 5.81 5.77
pattern_diag_stripe · 1M 1.00 1.71 1.71 1.19
pattern_diag_stripe · 262k 1.00 1.68 1.70 1.21
identity
hem
graclus
metis
log₂ speedup over identity
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0