



Comandos de la terminal Bash

| Mostrar | |
|---------------------------------|---|
| \$ Is | Lista archivos en el directorio o carpeta |
| \$ ls -a | Lista todos los archivos, incluyendo los archivos ocultos |
| \$ Is -I | Muestra toda la información de una carpeta: usuario, grupo, permisos, tamaño, fecha y hora de creación. |
| \$ Is -R | Muestra las carpetas y los archivos contenidos en ellos de manera recursiva |
| \$ pwd | Muestra la carpeta en la que se está trabajando actualmente |
| more [Nombre del archivo] | Muestra el contenido de un archivo |

| Crear | |
|-------------------------------------|--|
| \$ mkdir [Carpeta] | Crea una nueva directorio o carpeta |
| \$ touch [Nombre del archivo] | Crea un nuevo archivo |

| Eliminar | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| \$ rm [Nombre del archivo] | Elimina un archivo |
| \$ rmdir [Nombre de la carpeta] | Elimina una carpeta vacía |
| \$ rm -r [Nombre de la carpeta] | Elimina una carpeta y su contenido |





| Copiar/Mover/Renombrar | |
|---|--|
| \$ mv | Renombra archivos |
| [ruta/archivo1] | (archivo2 no debe existir |
| [ruta/archivo2] | o será sobreescrito) |
| \$ mv | Renombra la carpeta1 |
| [ruta/carpeta1] | como carpeta2 (carpeta |
| [ruta/carpeta2] | 2 no debe existir) |
| \$ mv | Mueve contenido de |
| [ruta/carpeta1] | carpeta1 a carpeta2 |
| [ruta/carpeta2] | (carpeta 2 debe existir) |
| \$ cp [ruta/archivo1] [ruta/archivo2] \$ cp [ruta/archivo1] [ruta/archivo2] | Copia un archivo o carpeta |
| opción: -r | Indica que copie recursivamente el contenido de las subcarpetas |

| Navegación entre carpetas | |
|---------------------------|---------------------------------|
| \$ cd | Sube un nivel de carpeta |
| \$ cd | Cambia de carpeta |
| \$ cd/chosen/ directory | Cambia a una carpeta específica |

| Otros comandos | |
|--------------------|--------------------------------------|
| \$ clear | Limpia la pantalla de la terminal |
| \$ comando help | Muestra ayuda del comando |

| Atajos de teclado | |
|-------------------|--|
| \$ ctrl + c | Finaliza un proceso vigente que está corriendo en la terminal |
| \$ ctrl + l | Limpia la pantalla de la termina |

| Caracteres especiales | |
|-----------------------|--|
| "" (comillas) | Nos permiten utilizar términos que consistan en más de una palabra |
| . (el punto) | Permite hacer referencia al directorio donde estamos ubicados actualmente |