

Examen Parcial FE1

Puntos totales 87/100 ?

Correo *

heidyotagri@hotmail.com

Datos Estudiantes

0 de 0 puntos

Nombre y Apellido *

Dayana Otagr   Rodr  guez

  C  mo Apruebo?

0 de 0 puntos



¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!

Certified Tech Developer | Examen FrontEnd

¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación

¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

Examen

Gracias! Los profes se van a comunicar con vos

Ver puntuación

Examen

Puntos totales **70/100** ?



Sección

26 de 28 puntos

✓ Si no declaramos flex-direction, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical * 3/3

☒ Verdadero



☐ Falso

✓ ¿Qué es HTML? * 3/3

☐ Es un lenguaje de backend utilizado para renderizar aspectos visibles en las paginas de la web

☐ Es un lenguaje para dar estilo a nuestro sitio web

☐ Es un lenguaje de programación utilizado para crear y maquetar nuestro sitio web

☒ Es un lenguaje de marcado estándar usado para crear y mostrar páginas en la Web



✓ ¿Por qué dentro de css se coloca el nombre de las fuentes tipográficas entre comillas? * 2/2

☐ Por ser una fuente usada raramente

☐ Por se una fuente externa

☐ Para mostrar una familia de fuentes

☒ Porque consiste en dos o mas palabras



✗ ¿En HTML, qué son las etiquetas? *

0/2

- ☐ Es la sintaxis que utiliza HTML con la finalidad de dar formato al contenido. Usa el símbolo menor que (<) y el mayor que (>)
- ☒ Es la semántica del HTML ✗
- ☐ Es la identificación que usa HTML para capturar elementos.
- ☐ Son las clases que utilizamos en HTML para poder darle estilo con CSS

Respuesta correcta

- ☒ Es la sintaxis que utiliza HTML con la finalidad de dar formato al contenido. Usa el símbolo menor que (<) y el mayor que (>)

✓ ¿Cómo podemos añadir un comentario en una hoja de estilo CSS? *

3/3

- ☐ Entre las etiquetas "<!--" y "-->". Ej: <!-- Esto es un comentario CSS -->
- ☒ Entre los caracteres "/*" y "*/". Ej: /* esto es un comentario CSS */ ✓
- ☐ Después de los caracteres "#-" y "-#". Ej: #- Este es un comentario en CSS -#
- ☐ Después de los caracteres "//". Ej: // Este es un comentario CSS



Reorganiza el código para envolver el texto. *

	1ro	2do	3ro	4to	Puntuación	
<p>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓
world	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
Hello	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓

✓ ¿Qué significa CSS? *

3/3

- ☐ Coded Style Sheets (Hojas de Estilo Codificadas)
- ☐ Color Style Sheets (Hojas de Estilo de Color)
- ☒ Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada)
- ☐ Create Style Sheets (Crear Hojas de Estilo)

✓

✓ ¿Qué entidad realiza los estándares de la web? *

3/3

- ☐ Microsoft



- ☐ MDN
- ☐ Google
- ☒ W3C



✓ ¿Cómo poner fondo a un elemento en CSS? *

3/3

- ☐ .header{ background: ul('img/bg.jpg') }
- ☐ .header{ background: ur('img/bg.jpg') }
- ☐ .header{ img: url('img/bg.jpg') }
- ☒ .header{ background-image: url('img/bg.jpg') }



✓ ¿Cuál es el comportamiento de línea (inline)? *

2/2

- ☒ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga.
- ☐ Un elemento de línea genera una un espacio entre párrafos agregando una línea entre ellos.
- ☐ Un elemento de línea determina su tamaño máximo con el del navegador.
- ☐ Un elemento de línea genera un salto de línea



Sección

18 de 22 puntos

✓ ¿Qué usa el lenguaje HTML para marcar contenido? *

3/3

- ☒ Etiquetas
- ☐ Funciones



- ☐ Scripts
- ☐ Comandos

✓ ¿Cuál de los siguientes títulos es el más importante? *

2/2

- ☐ <h6>
- ☐ <h3>
- ☒ <h1>
- ☐ <h2>



✗ En la siguiente imagen podemos apreciar una lista ordenada con enlaces a DH y Meli * 0/2

```
11     <ul>
12         <li><a href="https://www.digitalhouse.com/ar/landing/ar">Digital House</a></li>
13         <li><a href="https://www.mercadolibre.com.ar">Mercado Libre</a></li>
14     </ul>
```

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso



Respuesta correcta

- ☒ Falso



✗ ¿Cuál propiedad de CSS es usada para engrosar el texto? *

0/2

- ☒ font-bold
- ☐ font-size
- ☐ font-variant
- ☐ font-weight




Respuesta correcta

- ☒ font-weight

✓ De esta manera, le estamos diciendo que nuestra etiqueta <p> tenga... *

2/2



- ☐ 10px arriba y abajo
- ☒ 10px en los 4 lados



- ☐ 10px arriba
- ☐ 10px a la izquierda

✓ ¿Cuál es la sintaxis correcta de la lista ordenada? *


2/2

- ☒
- ☐
- ☐
- ☐ <lo> </lo>



✓ ¿Qué hace esta regla CSS? *

2/2



- ☐ Le da color al titulo
- ☐ Le da color rojo a todos los span con clase titulo
- ☐ Le da color a todas las etiquetas <title></title> y todas las
- ☒ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo ✓



✓ ¿Para qué se utilizan las hojas de estilo? *

2/2

- ☐ Para automatizar paginas web
- ☐ Para almacenar las palabras claves de paginas web
- ☐ Para definir la estructura de documentos web
- ☒ Para controlar la apariencia de documentos web

✓

✓ ¿Cuál es el comportamiento de bloque? *

2/2

- ☐ Un elemento de bloque indica que podemos poner uno al lado del otro.
- ☒ Un elemento de bloque ocupa el 100% del ancho del sitio.
- ☐ Un elemento de bloque determina su tamaño a base al contenido que tenga.
- ☐ Un elemento en bloque ocupa el 100% del alto del sitio

✓



✓ ¿Qué hace esta regla? *

3/3



- ☐ Centra solo las etiquetas con atributo de clase="p"
- ☐ Centra los texto de un solo parrafo
- ☒ Centra todos los textos de parrafo
- ☐ Centra las imágenes de nuestro sitio



Sección

20 de 25 puntos

✓ ¿Qué valor NO es usado con la propiedad font-style? *

2/2

- ☐ normal
- ☒ slant
- ☐ oblique
- ☐ italic



Reorganiza el código para crear una regla de estilo: *

	1º	2º	3º	4º	Puntuación	
large;	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓
font-size:	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
p{	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓



✓ ¿Cuál es la estructura básica de un documento HTML? *

2/2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 3

```
1 <!DOCTYPE>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☒ Opción 1



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <bodi>
7
8 </bodi>
9 </html>
```

☐ Opción 4



✗ Para Distribuir ítems uniformemente, el primer ítem al inicio, el último al final en flex usamos *

0/3

- ☒ space-around
- ☐ space-between
- ☐ auto
- ☐ space-evenly



Respuesta correcta

- ☒ space-between

✓ El lugar ideal para relacionar una hoja de estilos a un archivo HTML es.. *

3/3

- ☐ Dentro del header con la etiqueta link
- ☐ Al final del body
- ☐ Al principio del body
- ☒ Dentro del head con la etiqueta link



✓ En la sintaxis de css, el "selector"...

3/3

- ☐ Linkea tipografías externas



- ☒ Selecciona el elemento a aplicar el estilo ✓
- ☐ Permite sustituir el atributo seleccionado
- ☐ Sirve como una propiedad

✓ ¿Cuál es la forma correcta semánticamente de armar un menú de navegación que tenga anchor dentro? *

2/2

```
1 <ul>
2     <li>Home</li>
3     <li>PortFolio</li>
4     <li>Contact</li>
5 </ul>
```

☐ Opción 3

```
1 <nav>
2     <ul>
3         <li><a href="index.html">Home</a></li>
4         <li><a href="portfolio.html">Porfolio</a></li>
5         <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
6     </ul>
7 </nav>
```

☒ Opción 2 ✓

```
1 <nav>
2     <ul>
3         <li>Home</li>
4         <li>PortFolio</li>
5         <li>Contact</li>
6     </ul>
7 </nav>
```

☐ Opción 1



✗ Elige la opción correcta para seleccionar un elemento con el ID "milanesa" *

0/2

- ☐ @milanesa{}
- ☒ .milanesa{}
- ☐ milanesa{}
- ☐ #milanesa{}

✗

Respuesta correcta

- ☒ #milanesa{}

✓ ¿Un hipervínculo se aplica solo al texto? *

2/2

- ☒ No, los hipervínculos se pueden usar tanto en el texto y como también en las imágenes. ✓
- ☐ No, el hipervínculo se aplica solo para llamar a la hoja de estilo.
- ☐ Si, siempre se aplica de esta manera y nos damos cuenta que es un hipervínculo por su color y estilo
- ☐ Si, los hipervínculos se pueden usar solo en el texto. Para las imágenes utilizamos otra etiqueta

✓ El orden de las etiquetas <link> en el Head del HTML no importa *

2/2



☒ Falso



☐ Verdadero

Sección

23 de 25 puntos

✓ ¿Dónde debes colocar la etiqueta <title></title>? *

2/2

☒ Dentro de las etiquetas <head></head>



☐ Dentro de las etiquetas <header></header>

☐ En cualquier parte del documento

☐ Dentro de las etiquetas <body></body>

✓ ¿Cuál de las siguientes modalidades se utiliza para agrupar varios selectores a una misma regla? *

3/3

☐ .clase1.clase2.clase3{}

☐ nav ul li a{}

☐ #parrafo>span{}

☒ h1, h2, h3{}



✓ HTML quiere decir... *

2/2

☐ Hyper-Phrase Marketing Language

☒ Hyper Text Markup Language



☐ Hyperlinks and Text Markup Language



☐ Home Tool Markup Language

✗ Si seteamos la propiedad flex-direction: column, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical *

0/2

☐ Falso

☒ Verdadero

✗

Respuesta correcta

☒ Falso

✓ ¿Qué atributo debe ser usado para agregar la ruta de una imagen dentro de la etiqueta img? *

3/3

☐ location

☐ url

☒ src

✓

☐ href

✓ La etiqueta correcta para cambiar el título a la pestaña del navegador es... *

3/3

☐ <header></header>

☒ <title></title>

✓



☐ <name></name>

☐ <h1></h1>

✓ ¿Cuáles de los siguientes valores NO es aplicable para la propiedad text-align? * 2/2

☐ Left

☒ Even



☐ Center

☐ Right

✓ ¿Cuál de las siguientes opciones es aceptada por la propiedad color? * 3/3

☐ Píxeles

☒ Hexadecimales



☐ Octales

☐ Nombres en español

✓ ¿Cuál es la sintaxis de CSS correcta para hacer que se engrose el texto de todos los elementos p? * 2/2

☐ <p style="text-size: bold">

☐ p {text-size: bold;}

☐ p {font-weight: bold;}



☒ `p {font-weight: bold,}`



☐ `<p style="font-size: bold">`

✓ De las siguientes opciones, ¿Cuál corresponde a una ruta relativa? *

3/3

☐ `file:///C:/Users/I5/Documents/Cosas%20Pepe/MiPrimeraPag/Index.html`

☐ www.digitalhouse.com

☒ `../img/foto.png`



☐ <https://unsplash.com/>

Este formulario se creó en Digital House.

Google Formularios

