

Frontend II - 2da Evaluación

dayana.otagri0902@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)



***Obligatorio**

Consignas

Ordena la siguiente línea de código como corresponde para recuperar el jwt. *

	1°	2°	3°	4°	5°
localStorage.getItem(<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
JSON.parse(<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
jwt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
);	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


¿Cómo está compuesta una petición? *



Headers, Method y Body

- ☐ Head, Body y Footer
- ☐ Headers, Authorization y JSON

¿Cuál es el error en este código? *



- ☐ La condición no es lo suficientemente explícita.
- ☐ El uso de var es una mala práctica.
- ☒ num siempre es true por lo que se produce un bucle infiniito.



Cuando fetch() recibe un solo parámetro, se realiza un pedido a través del método... *

- ☒ GET
- ☐ POST
- ☐ PUT
- ☐ DELETE

De las siguientes opciones, elige aquella que pueda servir para refactorizar este código: *



```
let pregs = document.querySelectorAll("img");

for(let i = 0; i < pregs.length; i++) {
  pregs[i].setAttribute("alt", "imagenGatito");
  console.log(pregs[i])
}
```

- ☐ Utilizando el método reduce.
- ☒ Con el uso de forEach.
- ☐ Utilizando el bucle for in.



¿Qué particularidad brinda Javascript a la hora de incorporarlo a un sitio? *

- ☐ Estructura
- ☐ Estilo
- ☒ Dinámica

¿Que método podemos utilizar para que un usuario pueda ingresar datos? *

- ☐ alert
- ☒ prompt
- ☐ input
- ☐ document.querySelector

¿En qué pestaña de las DevTools podemos ver la información de sessionStorage? *

- ☐ Console
- ☐ Elements
- ☒ Application
- ☐ Network

¿Cuál sería el endpoint de la API de la ToDo App que nos devuelve la información

¿Cuál sería el endpoint de la API de la TODO App que nos devuelve la información del usuario? *

https://ctd-todo-api.herokuapp.com/#/users/g

Página 4 de 7

Atrás

Siguiente

Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Digital House. [Notificar uso inadecuado](#)

Google Formularios

