

# Registros, caché y memorias RAM

**DigitalHouse** >  
Coding School



**Certified Tech  
Developer**  
The Ultimate Degree

“

Lo que realmente desató la capacidad de la computación programable fue la invención de las memorias.



”

**Dr. John E. Kelly III**

Vicepresidente ejecutivo de IBM

# Índice

1. [Registros](#)
2. [Caché](#)
3. [Memorias RAM](#)


# 1 | Registros

# Registros de la CPU

Un registro es una memoria de muy alta velocidad, que se utiliza en los procesadores para acceder a información importante de manera rápida.

La CPU tiene 5 registros internos.

1. **PC: Program counter**
2. **IR: Instructions register**
3. **MAR: Memory address register**
4. **MDR: Memory data register**
5. **Accumulator**



# 2 | Caché

# Caché de la CPU

Es un apoyo importante para el procesador que se divide en un total de tres niveles generales al que podemos sumar un cuarto que no resulta nada común.

La diferenciación entre memoria caché L1, L2 y L3 (también existe L4) obedecen a un orden de jerarquía establecido por cercanía al procesador, velocidad y capacidad.



# 3 | Tipos de RAM



# V (video) RAM

Es la memoria RAM optimizada para adaptadores de vídeo. Tienen dos puertos para que los datos de vídeo puedan escribirse al mismo tiempo. El adaptador de vídeo lee regularmente la memoria para refrescar la pantalla del monitor.



# DDR RAM

Lanzada en el año 2000, aunque no empezó a usarse hasta casi 2002. Operaba a 2.5V y 2.6V y su densidad máxima era de 128 Mb (por lo que no había módulos con más de 1 GB) con una velocidad de 266 MT/s (millones de transferencia por segundo) (100-200 MHz).



# DDR2 RAM

lanzada hacia 2004, funcionaba a un voltaje de 1.8 voltios, un 28% menos que DDR. Se dobló su densidad máxima hasta los 256 Mb (2 GB por módulo). Lógicamente la velocidad máxima también se multiplicó, llegando a 533 MHz.



# DDR3 RAM

El lanzamiento de esta memoria se produjo en 2007 y supuso toda una revolución porque aquí se implementaron los perfiles XMP. Para empezar los módulos de memoria operaban a 1.5V y 1.65V, con velocidades base de 1066 MHz pero que llegaron mucho más allá, y la densidad llegó hasta a 8 GB por módulo.



# DDR4 RAM

Lanzada en 2014. Se reduce el voltaje hasta 1.05 y 1.2V, aunque muchos módulos operan a 1.35V. La velocidad se ha visto notablemente incrementada, pero su base comenzó en los 2133 MHz. Actualmente ya hay módulos de 32 GB, aunque esto se va ampliando poco a poco.



# DDR5 RAM

Lanzada a mediados del 2020 llega a anchos de banda de hasta 6.4 Gbps en sus modelos iniciales, es la primera memoria DDR de doble canal en un solo chip. Su frecuencia base es de 4800 MHz y, además, su consumo baja por la clásica reducción de voltaje, esta vez a 1.1 V. Su capacidad de almacenamiento máxima en un módulo de memoria es de 128 GB.



**“La memoria guardará lo que  
valga la pena. La memoria  
sabe de mí más que yo; y ella  
no pierde lo que merece ser  
salvado.”**

Eduardo Galeano

DigitalHouse>  
Coding School