

Programa Salesforce Brasil Tecpar

Works de licenciamento do Order Management e MuleSoft

Pendências com a Salesforce e a Brasil Tecpar para a agenda com a Salesforce

Extraído do Agile Accelerator da org de produção em 23/09/2026.

Preparado por Diego Beltrão de Moraes, arquitetura de Catálogo, CPQ e Order Management.

Para Bismarck Muniz Araujo, Salesforce. Cópia: Gerson Da Silva Pereira.

1. Situação do licenciamento e decisão de arquitetura

Order Management: em produção, Usage-Based Entitlements mostra "Maximum B2C orders submitted via Industries Order Management" com Allowance 0, vigência encerrada em 16/06/2026, 252 ordens usadas e último uso em 29/05/2026; não há linha de ordens B2B. A licença anterior era cortesia de 12 meses; o novo aditivo comercial inclui OM, mas ainda não foi provisionado. Enquanto isso, nenhuma jornada que submete pedido ao Industries OM pode ir a produção, e as sandboxes preprod e radardev herdam a mesma situação no próximo refresh.

Communications Cloud: pacote Vlocity CMT Summer 2026 instalado (EPC, CPQ, CLM e OM no mesmo pacote); PSL Communications Cloud Plus com 2.100 licenças e 2.100 atribuídas; Document Generation com 646 usuários; Business Rules Engine licenciado e sem uso; PSLs de Product Catalog Management e Unified Catalog atribuídas a 5 administradores, sem uso.

Decisão de arquitetura registrada nas works: Plan A, Industries Order Management do pacote, com System Interfaces e adapters já em produção (padrão da Onda 1); Plan B, MuleSoft apenas para parceiro sem contrato TMF (SAP e Voalle hoje, sem crescer); Plan C, Dynamic Revenue Orchestrator no Core (Agentforce Revenue Management), roadmap com avaliação em 2027 e decisão do presidente por implicar novo licenciamento.

MuleSoft: o barramento bpm-salesforce-eapi (Experience API) e o domínio bpm-tmf-service (TMF645 v5, TMF641 v4 mock, TMF638 v5) estão em produção. Pendem o orçamento da avaliação de arquitetura, a confirmação do add-on MuleSoft Direct for Communications Cloud e os ambientes de homologação para as sandboxes.

Releases consideradas: Spring 26 e Summer 26 (Flow Approval Orchestration, Apex em user mode na API 67.0, External Client Apps no lugar de Connected Apps, MFA obrigatória em sandbox, retirada das APIs 31 a 40, Decision Tables versionadas, cart trim mode e deep clone do Industries CPQ).

2. Pendências com a Salesforce e a Brasil Tecpar

Cada linha aponta a work de origem, a pendência como está escrita na work e quem precisa responder.

Work	Pendência	Quem responde
W-000134 US INTEGRAÇÕES - Ambientes: formalizar licenciamento e ajust	Provisão das licenças de Order Management do aditivo comercial: entitlement de ordens B2C e B2B (hoje Allowance 0, vigência encerrada em 16/06/2026, 252 ordens usadas, sem linha B2B). Case aberto; falta data prevista e confirmação das quantidades.	Salesforce (AE) / Gerson
W-000134 US INTEGRAÇÕES - Ambientes: formalizar licenciamento e ajust	Após a provisão em produção: Match Production Licenses em preprod e radardev; realocação da licença do pacote Vlocity CMT (1/1, hoje com usuário de Field Service) para o usuário de integração ou administrador do projeto; teste de fumaça de submissão de pedido em preprod.	Brasil Tecpar (Diego) / Salesforce
W-000134 US INTEGRAÇÕES - Ambientes: formalizar licenciamento e ajust	PSL Communications Cloud Plus com 2.100 de 2.100 atribuídas: revisar a atribuição e confirmar se o contrato cobre os usuários do programa (perfis B2B e B2C).	Brasil Tecpar / Salesforce (AE)
W-000135 US INTEGRAÇÕES - MuleSoft: cobrar orçamento da avaliação do	Confirmar se o add-on MuleSoft Direct for Communications Cloud está contratado; sem confirmação, as integrações TMF prontas não entram como premissa e o barramento constrói os endpoints.	Salesforce (AE)
W-000135 US INTEGRAÇÕES - MuleSoft: cobrar orçamento da avaliação do	Orçamento da avaliação de arquitetura MuleSoft (architect assessment): escopo, prazo e valor, com decisão de contratação do gestor.	MuleSoft / parceiro via Salesforce; Gerson
W-000135 US INTEGRAÇÕES - MuleSoft: cobrar orçamento da avaliação do	Ambientes de homologação do MuleSoft (qas) e credenciais para radardev e preprod; sem eles os testes das jornadas B2B ficam no mock (W-000140).	Brasil Tecpar (time Mule) / SysMap
W-000136 US ARQUITETURA - Mapear fluxo e arquitetura das APIs do B2B	Sessão de arquitetura das APIs B2B (Victor, David, Zildo, Priscila, Fernanda) e registro do ADR do Order Management: Plan A (Industries OM do pacote), Plan B (MuleSoft só para parceiro sem contrato TMF), Plan C (DRO no Core, roadmap).	Brasil Tecpar (Diego)

Work	Pendência	Quem responde
W-000137 US ARQUITETURA - Finalizar decomposição e camada técnica do	Plan C: Dynamic Revenue Orchestrator no Core (Agentforce Revenue Management) implica novo licenciamento; avaliação em 2027 e decisão a levar ao presidente. Pedir a Salesforce roadmap e condições comerciais.	Salesforce (AE) / presidência Brasil Tecpar
W-000137 US ARQUITETURA - Finalizar decomposição e camada técnica do	De-para de material SAP dos 16 produtos filhos (pendência P6, Rodrigo/fiscal) para fechar a decomposição.	Brasil Tecpar (Rodrigo)
W-000069 US B2C-13 — Seleção Guiada, Combos Promocionais e Filtro Din	Seats on-core de Product Catalog Management e Unified Catalog (PSLs atribuídas a 5 administradores, sem uso): confirmar com o AE o que destravam e se entram no Plan C.	Salesforce (AE)
W-000107 US CPQ-BRE-01 — Motor de regras de precificação de projetos	Sandbox dedicada sem dados de clientes para o motor de regras de precificação (ação do Bismarck).	Salesforce (AE)
W-000094 US B2C-28 — Geração e Despacho de Work Order para Instalação	Parceiros de delivery que entram por TMF641 (ordem de campo): quem são e se entram na Onda 1; escopo em aberto com Bismarck e Gerson.	Salesforce (AE) / Gerson
W-000131 US TEC-INT-04 — API inbound TMF641: ordem de campo de parceri	Contrato do TMF641 do bpm-tmf-service sem enums: validação funcional fica no Salesforce; escopo de Onda a confirmar.	Salesforce (AE) / Brasil Tecpar
W-000129 US B2C-34 — Solicitação de cancelamento B2C com régua de ret	Fronteira Zendesk x Salesforce da célula de retenção B2C (recomendação: retenção roda no Salesforce); decisão com Bismarck.	Salesforce (AE) / Brasil Tecpar
W-000092 US TEC-B2C-09 — Fundação Marketing Cloud (Connect, jornadas	WhatsApp no Marketing Cloud Engagement (GroupConnect) e add-on a confirmar no contrato do MC; sem a licença, a fundação Marketing Cloud não começa (impacta W-000066 e W-000076).	Salesforce (AE) / Brasil Tecpar
W-000105 US TEC-INT-01 — Canal de eventos de contrato (Salesforce par	Motor de assinatura eletrônica: nenhum licenciado na org (DocuSign, Adobe Sign ou equivalente); até a decisão de fornecedor o aceite é por evidência no Salesforce (impacta W-000065, W-000082, W-000087, W-000122).	Brasil Tecpar (jurídico e compras)
W-000140 US B2B - Habilitar integração B2B para permitir execução de	Janela de refresh das sandboxes combinada com SysMap; MFA obrigatória em sandbox (Summer 26) exige método de verificação para os usuários de teste.	Brasil Tecpar / SysMap
W-000141 US B2B - Escrever histórias funcionais/técnicas B2B (onboard	Licenças para os 3 novos profissionais SysMap nas sandboxes (Salesforce full, OmniStudio Designer, BREDesigner) e acessos de Brasil Tecpar.	Brasil Tecpar (Thiago)
W-000133 US INTEGRAÇÕES - CI/CD: subir repositório GitLab e implement	Acesso ao GitLab de Brasil Tecpar para a SysMap, usuário de integração e certificado por org, aprovador de Brasil Tecpar para deploy em produção.	Brasil Tecpar (Victor / Diego)

3. Works bloqueadas até a provisão das licenças de Order Management

Works que submetem pedido ao Industries OM ou dependem do entitlement de ordens (W-000134). Podem ser construídas e testadas em sandbox após o Match Production Licenses, mas não vão a produção antes da provisão.

Work	Título	Prioridade	Sprint
W-000080	US B2C-23 — Ativação Final no Customer Core e Fechamento Oportunidade "Ganho"	P3	Sprint 7 - SysMap (08-19/12)

Work	Título	Prioridade	Sprint
W-000088	US TEC-B2C-05 — Order Management: Decomposição e Plano de Orquestração B2C	P3	Sprint 8 - SysMap (05-16/01)
W-000093	US B2C-27 — Orquestração de Ativação e Provisionamento do Pedido B2C no Customer Core	P3	Sprint 8 - SysMap (05-16/01)
W-000094	US B2C-28 — Geração e Despacho de Work Order para Instalação Física B2C (OM + Field Service)	P3	Sprint 8 - SysMap (05-16/01)
W-000099	US B2B-04 — Solicitação de Cancelamento B2B, Esteiras de Retenção e Cálculo de Multa Rescisória	P4	Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11)
W-000100	US B2B-05 — Alteração Contratual B2B (Upgrade/Swap) com Espelhamento de Ativos e Duplo Check da Arquitetura	P3	Sprint 3 - SysMap (13-24/10)
W-000101	US B2B-06 — Auditoria de Vendas B2B pelo BKO, Análise de Crédito/Débitos e Handoff com Customer Core/ERP	P2	Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10)
W-000116	US B2C-32 — Mudança de plano B2C sem visita técnica (MACD asset-based)	P4	Sprint 7 - SysMap (08-19/12)
W-000118	US TEC-OM-01 — Checkout da cotação e submissão do pedido ao Order Management (B2C, B2B e e-commerce)	P3	Sprint 8 - SysMap (05-16/01)
W-000124	US B2B-11 — Fim de degustação (Try & Buy): régua de alertas e conversão em contrato faturado	P4	Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11)
W-000125	US B2B-12 — Downgrade contratual B2B: change order ABO, penalidade proporcional e aditivo	P3	Sprint 3 - SysMap (13-24/10)
W-000137	US ARQUITETURA - Finalizar decomposição e camada técnica do catálogo (discussão de OM)	P1	Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09)
W-000143	US B2B-14 — Aviso prévio de cancelamento B2B: prazo de 30/60/90 dias, janela de reversão, painel e corte automático	P4	Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11)
W-000160	US B2B-17 — Restrição de Edição pelo BKO e Bypass de Arquitetura para Vendas Expressas	P2	Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10)
W-000164	US B2B-21 — Decomposição, Provisionamento e Handoff de Cortesia (Payload Faturamento Nulo)	P3	Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11)
W-000166	US B2B-23 — Upgrade de Serviços B2B SEM Refidelização Contratual (Manutenção da Vigência Original)	P3	Sprint 3 - SysMap (13-24/10)

4. Works do tema: texto completo

Texto como está no Agile Accelerator na data da extração. Ordem: works de ambientes e barramento de Brasil Tecpar, depois as fundações técnicas de integração e Order Management.

W-000134 - US INTEGRAÇÕES - Ambientes: formalizar licenciamento e ajustes das Sandboxes junto à Salesforce (destravar O&M)

Prioridade PO | Status New | Sprint Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Épico Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | Product Owner Priscila De Lima

Work técnica de Brasil TecPar (épico Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD). Complementada em 15/09 com as evidências levantadas em produção (prod-brasiltecpar) e o encaminhamento combinado com o Gerson (e-mail ao Bismarck, Gerson em cópia).

NARRATIVA

Como coordenador técnico do projeto, quero formalizar junto a Salesforce (AE/Bismarck) a provisão das licenças de Order Management do aditivo e os ajustes de licença das sandboxes, com evidências, e acompanhar até as três orgs (produção, preprod, radardev) terem OM utilizável, para que as jornadas que submetem pedido ao Industries OM possam ser testadas e ir a produção.

CONTEXTO E CENÁRIO DE NEGÓCIO

Situação encontrada em 15/09 (produção): Setup > Company Information > Usage-Based Entitlements mostra "Maximum B2C orders submitted via Industries Order Management" com Allowance 0, vigência encerrada em 16/06/2026, 252 ordens usadas, último uso em 29/05/2026; não há linha de ordens B2B. Nenhum Permission Set License de Order Management na org; Communications Cloud Plus com 2100 licenças (1950 em uso), ativa até 17/06/2028; Document Generation com 624 usuários; PSLs de PCM/Unified Catalog atribuídas a 5 administradores, sem uso. Installed Packages: Vlocity CMT 900.650.3 (EPC, CPQ, CLM e OM no mesmo pacote); a licença do pacote (1/1) está com um usuário de Field Service, não com o time do projeto. Histórico: a licença de OM era cortesia de 12 meses (vencida em 16/06/2026); o novo aditivo comercial inclui OM, mas ainda não foi provisionado pela Salesforce (case aberto; Gerson). Consequência: nenhuma jornada que submete pedido ao Industries OM (B2C-27, TEC-B2C-05, B2B-05, MACD, EPC-10 com decomposição) pode ir a produção até a provisão; preprod e radardev herdam a mesma situação no próximo refresh. O inventário de licenças mais recente mostra a PSL Comms Cloud Plus com 2.100 de 2.100 atribuídas (revisar atribuição) e Document Generation com 646 usuários.

REGRAS DE NEGÓCIO

RN-01 E-mail de evidências ao Bismarck (prints de Usage-Based Entitlements, Installed Packages, consulta de PermissionSetLicense e do package license), com Gerson em cópia, pedindo data de provisão e confirmação das quantidades de ordens B2C e B2B; pedir explicitamente a linha de ordens B2B na entitlement.

RN-02 Registro do número do case e do retorno do AE nesta work (comentários), com a data prevista.

RN-03 Após a provisão em produção: Match Production Licenses (ou refresh) em preprod e radardev; verificação das entitlements e das PSLs nas três orgs; licença do pacote Vlocity CMT realocada para o usuário de integração/administrador do projeto (perfil Administrador do sistema ou Salesforce API Only System Integrations).

RN-04 Teste de fumaça: submissão de um pedido de teste em preprod pelo XOM sem erro de entitlement, com evidência anexada.

RN-05 Works dependentes de OM (W-000101, W-000143, W-000099, W-000124, W-000125, W-000137) ficam marcadas como bloqueadas por licença até a confirmação.

RN-06 Sandboxes: MFA obrigatória também em sandbox (Summer '26), logo os usuários de teste (Priscila, Tayza e perfis de campo) precisam de método de verificação cadastrado antes do teste de fumaça; usuários de integração seguem API only.

CRITÉRIOS DE ACEITE

CA-01 Dado o e-mail enviado ao Bismarck, quando o retorno chegar, então o número do case e a data prevista estão registrados nos comentários desta work.

CA-02 Dado a provisao em producao, quando Usage-Based Entitlements for consultado, entao existem linhas de ordens B2C e B2B com Allowance maior que zero e vigencia futura.

CA-03 Dado a provisao em producao, quando Match Production Licenses for executado em preprod e radardev, entao as entitlements e PSLs de OM aparecem nas duas sandboxes.

CA-04 Dado a preprod licenciada, quando um pedido de teste for submetido pelo XOM, entao nao ha erro de entitlement e a evidencia esta anexada.

CA-05 Dado a licenca do pacote Vlocity CMT, quando conferida, entao esta atribuida ao usuario de integracao/administrador do projeto.

SOLUCAO NATIVA

Usage-Based Entitlements do Industries Order Management; Match Production Licenses / Push Updated Licenses to Sandbox; Permission Set Licenses. Nenhuma customizacao. Decisao de arquitetura registrada: Plan A = Industries OM do pacote (licenca vigente pelo aditivo, System Interfaces e adapters ja em producao); Plan B = MuleSoft so para parceiro sem contrato TMF; Plan C = DRO no Core (Agentforce Revenue Management) em roadmap, a levar ao presidente por implicar novo licenciamento.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

Retorno do AE (Bismarck); janela de refresh das sandboxes combinada com SysMap (perda de dados de teste, W-000140). Responsavel sugerido: Gerson Da Silva Pereira (relacionamento com AE) com Diego (evidencias e verificacao tecnica).

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Industries Order Management: entitlement de ordens (Usage-Based Entitlement) a provisionar pelo aditivo; PSL Comms Cloud Plus (vlocity_cmt_CommunicationsCloudPlusPsl) ja licenciada.
- Sandboxes: Match Production Licenses, plataforma; MFA obrigatoria.
- Usuario do projeto para a licenca do pacote: perfil Administrador do sistema ou Salesforce API Only System Integrations.

Nao utilizado por falta de licenca: submissao de ordens ao OM em producao ate a provisao (bloqueio das works da RN-05).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Pedido de teste pelo XOM (RN-04) | assincrono | submissao em fila ao Industries OM (OrderSubmitMode), plano de orquestracao com item callout e callback mockado | retentativa do item; fallout visivel; evidencia anexada a work | administrador acompanha o plano de orquestracao na ordem de teste.

Match Production Licenses | assincrono (operacao de Setup) | acao em Setup > Company Information da sandbox | reexecutavel | administrador confere entitlements e PSLs.

Case com a Salesforce | manual | e-mail e case no Help | numero do case registrado na work | comentarios da work com data prevista.

OBJETOS

Padrao: nenhum objeto de dados (PermissionSetLicense, UserLicense e PackageLicense sao consultados, nao alterados).

Communications Cloud: entitlement de ordens do Industries OM.

Custom: nenhum.

REFERENCIAS

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.order_mgmt_industries_order_management.htm&language=en_US&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=xcloud.overview_licenses_and_sandbox.htm&type=5

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/complex-order-decomposition-and-orchestration-with-revenue-cloud>

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&release=262&type=5

HISTORICO DE DECISOES

15/09 Evidencias levantadas em producao e encaminhamento combinado com o Gerson (e-mail ao Bismarck).

Decisao OM: Plan A (Industries OM do pacote) / Plan B (MuleSoft so para parceiro sem TMF) / Plan C (DRO no Core, roadmap; levar ao presidente). MFA em sandbox (RN-06) incluida a partir das release notes Summer '26.

W-000135 - US INTEGRAÇÕES - MuleSoft: cobrar orçamento da avaliação do arquiteto e mapear demandas pendentes do barramento

Prioridade P1 | Status New | Sprint Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Épico Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | Product Owner Priscila De Lima

Work tecnica de Brasil TecPar (epico Integracao, Barramento (MuleSoft) e CI/CD). Complementada em 15/09.

NARRATIVA

Como coordenador tecnico do projeto, quero obter da MuleSoft/parceiro o orcamento da avaliacao de arquitetura (architect assessment) solicitada e inventariar as demandas de integracao que as works do projeto ja exigem do barramento, para priorizar por sprint e evitar que cada squad abra integracao por conta.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

Duas frentes: (1) orcamento da avaliacao com escopo, prazo e valor; (2) inventario com dono, status e work de origem. O Communications Cloud publica Industry APIs inbound e o MuleSoft Direct traz integracoes TMF prontas (add-on licenciado a parte, nao confirmado no inventario da org: nao assumir); antes de orcar construação, verificar o que ja existe no MuleSoft Direct e no barramento atual.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Inventario inicial de demandas do barramento (extraído das works, 15/09): 1. Customer Core: endpoint proprietario via MuleSoft para cliente, contrato, vigencia e ativacao (decisao de 04/09; W-000087 TEC-B2C-04 Named Credentials e mapa de capacidades; W-000080 B2C-23; W-000142 B2B-13 sincronizacao de vigencia). 2. Canal de eventos de contrato Salesforce -> MuleSoft (W-000105 TEC-INT-01). 3. SAP: materiais, centro de lucro e faturamento, acionado na decomposicao do OM e nao na venda (W-000070 decisao P-16; W-000050; W-000044). 4. GIS/Radar: viabilidade tecnica por CEP/coordenada e tecnologia de acesso (W-000045, W-000047, W-000097 B2B-02, W-000074). 5. Zendesk: tickets de debito interno, trouble tickets por etiqueta RGC (W-000067, W-000050, W-000104). 6. Econodata: enriquecimento de leads B2B (W-000096 B2B-01). 7. Fornecedores de SVA e mapeamento de IDs (W-000110 TEC-INT-02). 8. Gerador de etiquetas RGC do Customer Core (W-000050, W-000104 CAT-TAG-01). 9. Recepcão inbound de vendas digitais / Touchless Order API (W-000075 B2C-18).

RN-02 Marketing Cloud usa Marketing Cloud Connect e nao passa pelo barramento (W-000092).

RN-03 Colunas do inventario: demanda, sistema, direcao, padrao (TMF ou proprietario), existe no MuleSoft Direct?, work de origem, squad, status, dependencia de ambiente (homologacao MuleSoft), prioridade por sprint, sincrono ou assincrono, autenticacao (External Client App), versao de API.

RN-04 Lista do que ja existe no barramento hoje (APIs publicadas, ambientes, credenciais) x o que precisa ser construido; a licenca do add-on MuleSoft Direct e confirmada antes de orcar construação de API que ja exista la.

RN-05 Orcamento da avaliacao do arquiteto recebido e registrado (anexo ou link) com decisao de contratacao do gestor.

RN-06 Seguranca das integracoes: todas as chamadas do MuleSoft ao Salesforce autenticam por External Client App com client credentials (Connected Apps e usuario/senha OAuth saem ate Winter '27) e usam versao de API atual (as APIs 31 a 40 serao retiradas); o inventario marca cada integracao existente que ainda precisa migrar.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado o pedido a MuleSoft/parceiro, quando o orcamento chegar, entao escopo, prazo e valor estao anexados a work com a decisao do gestor.

CA-02 Dado o inventario publicado, quando revisado, entao as 9 demandas da RN-01 tem todas as colunas da RN-03 preenchidas, incluindo a marcacao TMF x proprietario e a coluna MuleSoft Direct.

CA-03 Dado a lista do que ja existe no barramento, quando comparada ao inventario, entao cada demanda esta classificada como existente, adaptar ou construir.

CA-04 Dado a W-000140, quando consultar o inventario, entao encontra os endpoints de homologacao com status e dependencia de ambiente.

SOLUCAO NATIVA

MuleSoft Direct Integrations para Communications Cloud e Industry APIs inbound como referencia do que e padrao; endpoints proprietarios na Onda 1 (W-000087). Do lado do Salesforce, as chamadas de saida usam Named Credentials/External Credentials e as de entrada a API REST ou os Apex REST TMF ja existentes, autenticados por External

Client App. Nenhuma customizacao nesta work.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

Retorno comercial MuleSoft/parceiro; W-000136 (arquitetura das APIs B2B) alimenta o inventario; W-000140 depende dos endpoints de homologacao listados aqui; licenca do add-on MuleSoft Direct a confirmar. Responsavel sugerido: Gerson Da Silva Pereira (orcamento) e Victor (inventario tecnico). Estimativa: 1 sprint.

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Usuarios de integracao: licenca Salesforce Integration (5, 2 em uso), perfil Salesforce API Only System Integrations; External Client App com client credentials.

- Industry APIs inbound (TMF622, 629, 637, 648, 651) e System Interfaces do Industries OM: Comms Cloud Plus (vlocity_cmt_CommunicationsCloudPlusPsl).

- Marketing Cloud Connect (et4ae5) fora do barramento.

Nao utilizado por falta de licenca: MuleSoft Direct (add-on nao confirmado; so entra no inventario como "verificar", nunca como premissa).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

1. Customer Core (cliente, contrato, vigencia, ativacao) | consulta sincrona na tela (timeout ate 20 s); ativacao e vigencia assincronas via Industries OM (item callout) ou Integration Procedure em fila | Named Credential MuleCallout; callback inbound | retentativa do item do OM; chave de correlacao Order Id / Contract Id | tela nao espera ativacao.
2. Eventos de contrato | assincrono | Platform Event consumido pelo MuleSoft | replay por ReplayId | nada na tela.
3. SAP (materiais, faturamento) | assincrono | item callout do plano de orquestracao na decomposicao | retentativa e fallout do OM | BKO acompanha fallout.
4. GIS/Radar (viabilidade) | sincrono ate 5 sites; assincrono em lote | Integration Procedure / Queueable (W-000097) | 3 tentativas; chave Premises Id | progresso por site.
5. Zendesk | assincrono (inbound) | MuleSoft grava Case/Opportunity pela API REST | idempotencia pelo Id do ticket | fila do BKO.
6. Econodata | assincrono | job diario no MuleSoft com upsert por CNPJ | idempotente por External ID | lead enriquecido no dia seguinte.
7. Fornecedores de SVA | assincrono | item callout do OM | retentativa e fallout | status na ordem.
8. Etiqueta RGC | sincrono curto (gerador de etiqueta) | Integration Procedure > Mule, timeout 15 s | 1 retentativa; etiqueta idempotente por ServiceTag | etiqueta na tela.
9. Vendas digitais inbound | assincrono | Touchless Order API / Apex REST TMF autenticado por External Client App | idempotencia por Id externo do pedido | pedido aparece na fila.

OBJETOS

Padrao: nenhum objeto novo; inventario como anexo (ContentVersion) desta work.

Communications Cloud: System Interfaces do Industries OM, Industry APIs inbound.

Custom: nenhum.

REFERENCIAS

https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/guide/Industry_integrations.html

https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/guide/Industry_API.html

<https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/guide/TMF622v5.html>

<https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/references/tmf641>

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&release=26.2&type=5

HISTORICO DE DECISOES

Decisao OM: Plan A (Industries OM do pacote com System Interfaces ja em producao) / Plan B (MuleSoft order-papi so para parceiro sem contrato TMF, caso de SAP e Voalle hoje, sem crescer) / Plan C (DRO no Core, roadmap). Inventario ganha colunas de sincrono/assincrono, autenticacao e versao de API (RN-03, RN-06) a partir das release notes Summer '26.

W-000136 - US ARQUITETURA - Mapear fluxo e arquitetura das APIs do B2B (sessão Victor/David/Zildo/Priscila/Fernanda)

Prioridade P1 | Status New | Sprint Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Épico Arquitetura da Solução e Ambientes | Product Owner Priscila De Lima

Work tecnica de Brasil TecPar (epico Arquitetura da Solucao e Ambientes). Complementada em 15/09.

NARRATIVA

Como coordenador tecnico do projeto, quero realizar a sessao de arquitetura com Victor, David, Zildo, Priscila e Fernanda e sair dela com o fluxo ponta a ponta da jornada B2B e o mapa das APIs que ela consome e publica, para que as works B2B (W-000096 a W-000101, W-000107, W-000119 a W-000125, W-000142 a W-000145) tenham a mesma referencia de integracao e a SysMap nao desenhe integracao por work.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

As works B2B citam APIs TM Forum como mapa de capacidade e endpoints proprietarios como contrato da Onda 1 (decisao de 04/09, W-000087). O Communications Cloud publica um catalogo de APIs TMF inbound (TMF622, 629, 637, 648, 651) e outbound via MuleSoft Direct (TMF645, 673, 674, 620; add-on nao confirmado na org, nao assumir); a tabela de APIs precisa mostrar, para cada passo, o que e padrao Salesforce e onde a Onda 1 fica no proprietario.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Fluxo B2B a mapear: lead (Econodata, inatividade) > enderecamento e viabilidade expressa (GIS/Radar) > cotacao multi-site, alcadas e trading (CPQ, BRE) > contrato e signatario legal (CLM, DocGen, aceite por evidencia) > auditoria BKO e credito > pedido e orquestracao (OM) > ativacao no Customer Core e faturamento (SAP) > pos-venda (Zendesk, Visao 360, MACD, refidelizacao, cancelamento).

RN-02 Para cada passo: sistema de origem e destino, API (nome, padrao TMF quando houver, proprietario quando nao), direcao, sincrono ou evento, dono no barramento, work do Agile que consome, e a coluna "padrao Salesforce" com a API TMF equivalente do catalogo oficial, marcando onde a Onda 1 fica no proprietario; para cada chamada sincrona, o timeout e o que o usuario ve; para cada assincrona, o mecanismo (Platform Event, item callout do OM, Queueable, flow agendado), a retentativa e a chave de correlacao.

RN-03 Pontos abertos a fechar na sessao: endpoint do Customer Core para vigencia e ativacao (decisao de 04/09), momento da chamada SAP (decomposicao no OM, P-16), etiqueta RGC por ponto (W-000050/W-000104), padrao de eventos de contrato (W-000105), autenticacao das integracoes (External Client App com client credentials no lugar de Connected Apps) e versao de API minima (retirada das APIs 31 a 40).

RN-04 Cada decisao tomada na sessao vira um ADR com data e participantes, incluindo o ADR do Order Management: Plan A (Industries OM do pacote), Plan B (MuleSoft so para parceiro sem contrato TMF), Plan C (DRO no Core, roadmap).

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado a sessao realizada, quando a consolidacao terminar, entao o diagrama de fluxo B2B (sequencia por etapa) e o diagrama de contexto de integracoes estao versionados no repositorio de documentacao do projeto.

CA-02 Dado a tabela de APIs, quando revisada, entao cada passo da RN-01 tem os campos da RN-02 preenchidos e a tabela alimenta o inventario da W-000135.

CA-03 Dado os pontos abertos da RN-03, quando a ata for publicada, entao cada um tem decisao registrada em ADR ou pendencia com dono e prazo.

SOLUCAO NATIVA

Catalogo TM Forum do Communications Cloud (inbound e MuleSoft Direct outbound) como referencia da coluna "padrao Salesforce"; Named Credentials e Integration Procedures como ponto de consumo no Salesforce (W-000087); Industries OM (Decomposition Relationships, plano de orquestracao, item callout com retentativa, fallout, supplemental order, ponto de nao retorno) como motor de execucao dos passos de pedido; Apex REST TMF existentes em user mode (API 67.0).

DEPENDENCIAS E LICENCAS

Agenda dos participantes; inventario da W-000135; licenca de OM (W-000134) para validar a etapa de pedido; MuleSoft Direct exige licenca add-on (W-000135). Responsavel sugerido: Diego Beltrao de Moraes (governanca) com o arquiteto SysMap. Estimativa: 1 sessao + 3 dias de consolidacao.

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Industry APIs inbound, Industries OM, Industries CPQ, CLM, Document Generation: Comms Cloud Plus (velocity_cmt_CommunicationsCloudPlusPsl) e Document Generation CME.

- Named Credentials, Platform Events, External Client App: plataforma (licença Salesforce); usuários de integração com perfil Salesforce API Only System Integrations.

Não utilizado por falta de licença: MuleSoft Direct (não confirmado); DocuSign ou motor de assinatura (contrato com aceite por evidência); Advanced Approvals.

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Lead e enriquecimento | assíncrono | job diário MuleSoft > upsert por CNPJ | idempotente por External ID | lead enriquecido no dia seguinte.

Geocodificação e viabilidade | síncrono até 5 sites (timeout 15 a 20 s); assíncrono em lote (Queueable) | Integration Procedure > Mule TMF673/TMF645 | 3 tentativas; chave Premises Id | progresso por site.

Cotacao, BRE e alcadas | síncrono (pricing, Decision Table) / assíncrono (Flow Approval Orchestration) | internos | recalculo idempotente; uma submissão ativa | carrinho e "Em aprovação".

Contrato e aceite | assíncrono (Generate Document) / síncrono (aceite por evidência) | Document Generation; AuthorizationFormConsent | um documento por versão | notificação com o PDF.

Credito | assíncrono na entrada da fila; síncrono no "Reconsultar" (30 s) | Integration Procedure > Mule | 3 tentativas; resultado gravado na Quote | conferência com resultado pronto.

Pedido, ativação e faturamento | assíncrono | Industries OM em fila; item callout ao Customer Core e SAP (TMF622 como mapa); callback inbound | connection retry rules; fallout; chave Order Id | tela nunca espera; status na ordem.

Pos-venda (Zendesk, 360, MACD) | assíncrono (inbound Zendesk, change orders) / síncrono (faturas na 360, 10 s) | API REST; OM; Integration Procedure | idempotência por Id do ticket e Order Id | fila do BKO; bloco de faturas separado.

OBJETOS

Padrão: nenhum objeto novo; diagramas e tabela como anexos (ContentVersion) e ADRs no repositório de documentação.

Communications Cloud: catálogo TMF, System Interfaces do OM.

Custom: nenhum.

REFERENCIAS

<https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/overview>

https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/guide/Industry_integrations.html

<https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/guide/TMF622v5.html>

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.order_mgmt_industries_order_management.htm&language=en_US&type=5

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/complex-order-decomposition-and-orchestration-with-revenue-cloud>

<https://developer.salesforce.com/blogs/2026/06/the-salesforce-developers-guide-to-the-summer-26-release>

HISTORICO DE DECISOES

Decisão OM a registrar em ADR na sessão: Plan A (Industries OM do pacote) / Plan B (MuleSoft só para parceiro sem TMF) / Plan C (DRO no Core, roadmap; levar ao presidente). Autenticação por External Client App e versão de API mínima entram nos pontos abertos (RN-03).

W-000137 - US ARQUITETURA - Finalizar decomposição e camada técnica do catálogo (discussão de OM)

Prioridade P1 | Status New | Sprint Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Épico Arquitetura da Solução e Ambientes | Product Owner Priscila De Lima

Work tecnica de Brasil TecPar (epico Arquitetura da Solucao e Ambientes). Complementada em 15/09. E a pendencia P5 da Modelagem v3 (camada tecnica CFS/RFS/Recurso e decomposicao, SysMap com OM), referenciada na consolidacao das W-000051/52/55.

NARRATIVA

Como coordenador tecnico do projeto, quero fechar a camada tecnica do catalogo e as regras de decomposicao para a familia Conectividade (v0), para que a arvore comercial (EPC-04, W-000052 e filha Conectividade) tenha o seu par tecnico e o Order Management consiga decompor e orquestrar o pedido.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

Premissas ja decididas: a arvore comercial e so a Especificacao de Oferta; Especificacao de Produto, Servico (CFS e RFS) e Recurso vivem no catalogo compartilhado e sao ligadas por relacoes de decomposicao (W-000041 RN-07; W-000044 Offer x Specification, Orderable so na oferta; W-000088 TEC-B2C-05 decomposicao e plano de orquestracao; W-000112 CAT-CHD-01 filhos). Integracao SAP de materiais acontece na decomposicao/fulfillment, nao na venda (W-000070 decisao P-16); o de-para de material SAP dos 16 filhos e a pendencia P6 (Rodrigo/fiscal). Sem uso de recurso Beta (Offer Specification Realization) em producao (W-000044). Order Management sem licenca ativa em producao (W-000134): a modelagem pode ser feita e testada em sandbox apos o ajuste. Motor: Industries OM do pacote (Plan A); o DRO do Core com Enhanced Decomposition Workspace alinhado ao SID fica como Plan C de roadmap, e a modelagem CFS/RFS/Recurso feita aqui e reaproveitavel nele.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Para cada uma das 11 ofertas e 16 filhos da v3: product spec > CFS > RFS > recurso (CPE, porta, servico de rede, servico no fornecedor), com cardinalidades e atributos que descem para o OM.

RN-02 Decomposition rules (Decomposition Relationships 1:1, 1:N, N:1 e por classe de produto, com mapeamento de atributos comerciais para tecnicos) e cenarios de orquestracao: venda nova, upgrade logico sem visita, troca de CPE com Field Service (W-000049 cenario 3), cancelamento; para MACD, supplemental order e ponto de nao retorno definidos por familia, com plano de rollback.

RN-03 Ponto de chamada SAP e Customer Core em cada cenario, alinhado com a W-000136; cada chamada externa e um item callout do plano com connection retry rules, fila de fallout e jeopardy por SLA; submissao com OrderSubmitMode em fila.

RN-04 Documento de modelagem tecnica (planilha + diagrama) revisado com SysMap e engenharia (Joel), e ADR.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado a modelagem v0 concluida, quando revisada, entao as 11 ofertas e os 16 filhos tem product spec, CFS, RFS e recurso com cardinalidades e atributos documentados.

CA-02 Dado uma oferta de Conectividade modelada em sandbox com OM licenciado, quando um pedido de venda nova for submetido, entao o Order Decomposition Configuration gera as ordens tecnicas e o Orchestration Plan executa o item callout ao Mule mockado sem erro.

CA-03 Dado os 4 cenarios da RN-02, quando o documento for revisado com SysMap e Joel, entao cada cenario tem o ponto de chamada SAP e Customer Core definido e o ADR registrado.

SOLUCAO NATIVA

Order Decomposition Configuration (Decomposition Relationships, Fulfilment Request e Fulfilment Request Lines) e Orchestration Plan Definition do Industries OM sobre o Shared Catalog/EPC, com itens auto task, callout (retentativa), manual task, milestone e push event; SAP acionado na decomposicao (P-16) conforme o padrao; adapters existentes (BTecparOMCustomSystemInterface) revisados para Apex em user mode (API 67.0). Nenhuma customizacao nova.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

P6 (materiais SAP, Rodrigo); W-000136; W-000134 para teste em sandbox (licenca de OM); grade do Joel para as outras familias. Responsavel sugerido: arquiteto SysMap (OM) com Diego (governanca). Estimativa: 2 sprints (v0 Conectividade).

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- EPC/Shared Catalog, Industries OM (decomposicao, orquestracao, retry, fallout, jeopardy): Comms Cloud Plus (vlocity_cmt_CommunicationsCloudPlusPsl); entitlement de ordens em sandbox e producao pela W-000134.
- Work Order na troca de CPE: Field Service (pacote FSL), perfis Field Service Dispatcher e Technician.
- Product Catalog Management / Unified Catalog (PSLs atribuidas a 5 administradores, sem uso): so no Plan C, nao nesta work.

Nao utilizado por falta de licenca: submissao de ordens em producao ate a provisao do OM; DRO (Agentforce Revenue Management, nao licenciado, roadmap).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Submissao do pedido | sincrono na criacao; assincrono na orquestracao | OrderSubmitMode em fila; decomposicao gera Fulfilment Requests | chave externa do pedido; segunda submissao bloqueada | status da ordem; tela nao espera.

Customer Core (ativacao) | assincrono | item callout do plano (TMF622 como mapa) e callback inbound | connection retry rules (numero de tentativas e intervalo); fallout com Task; chave Order Id + linha | status do item no plano de orquestracao.

SAP (materiais e faturamento) | assincrono | item callout na decomposicao (P-16) | retentativa e fallout; correlacao pelo Order Id | idem.

Troca de CPE (Field Service) | assincrono | item do plano cria Work Order e aguarda milestone | Work Order unica por item | dispatcher ve a ordem de servico.

Mock do Mule em sandbox | sincrono no item, mockado | DataRaptor/IP de simulacao (W-000140) | idem | evidencia do CA-02.

OBJETOS

Padrao: Product2, Order, OrderItem, Asset, WorkOrder.

Communications Cloud: objetos do EPC (product spec, CFS, RFS, recurso), OrchestrationItem__c, FulfilmentRequest__c, FulfilmentRequestLine__c, Decomposition Relationships, System Interfaces.

Custom: nenhum.

REFERENCIAS

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=ind.comms_t_order_decomposition_configuration_230231.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_orchestration_plan_definition_231046.htm&language=en_US&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_order_decomposition_229652.htm&language=en_US&type=5

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/industries-order-management-decomposition-foundations/meet-industries-order-management-decomposition>

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=ind.comms_t_associate_a_retry_policy_with_an_orchestration_item_definition_237041.htm&type=5

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/complex-order-decomposition-and-orchestration-with-revenue-cloud>

HISTORICO DE DECISOES

Decisao OM: Plan A (Industries OM do pacote, esta work) / Plan B (MuleSoft so para parceiro sem contrato TMF: SAP e Voalle hoje, sem crescer) / Plan C (DRO no Core com Enhanced Decomposition Workspace, avaliacao em 2027, a levar ao presidente).

W-000140 - US B2B - Habilitar integração B2B para permitir execução de testes (urgente)

Prioridade P0 | Status New | Sprint Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | Épico 1) Vender soluções | Product Owner Priscila De Lima

Work tecnica SysMap (epico B2B - Jornadas de Venda e Gestao do Ciclo de Vida do Cliente). Complementada em 15/09.
Urgente: sem as integracoes habilitadas em sandbox, os testes das historias B2B nao saem do mock.

NARRATIVA

Como dev lead SysMap, quero a sandbox de desenvolvimento (radardev) e a preprod com as integracoes que a jornada B2B consome apontando para os ambientes de homologacao do barramento MuleSoft, com credenciais, usuarios de teste e evidencia de conectividade, para que a SysMap execute os testes das works B2B (W-000096 a W-000101, W-000119 a W-000125, W-000142 a W-000145) contra endpoints reais.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

As Integration Procedures e callouts das jornadas B2B dependem de Customer Core, GIS/Radar, Econodata, SAP, Zendesk e gerador de etiqueta RGC. Hoje as sandboxes nao tem essas credenciais, e o refresh de sandbox nao copia os segredos das External Credentials: eles precisam ser reinseridos a cada refresh, o que exige procedimento documentado. MFA passou a ser obrigatoria tambem em sandbox (Summer '26): usuarios de teste precisam de metodo de verificacao; usuarios de integracao sao API only.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Named Credentials e External Credentials (padrao da W-000087 TEC-B2C-04) para os endpoints de homologacao usados pelo B2B: Customer Core (cliente, contrato, vigencia, ativacao), GIS/Radar (viabilidade), Econodata (enriquecimento), SAP (consulta de credito/debito, quando via barramento), Zendesk (tickets), gerador de etiqueta RGC. Lista fechada na W-000135/W-000136.

RN-02 Permission set de integracao e usuario de integracao por org (perfil Salesforce API Only System Integrations, licenca Salesforce Integration); principais das External Credentials atribuidos por permission set aos perfis de teste (B2B - Vendedor/SDR, B2B - Backoffice, B2B - Especialistas, B2B - Gerencia).

RN-03 Integration Procedures e Apex callouts existentes reapontados por ambiente (sem endpoint fixo no codigo); IntegrationConfig__mdt por org; classes Apex atualizadas na API 67.0 (user mode por padrao) com sharing e FLS explicitos.

RN-04 Teste de conectividade por endpoint (chamada de leitura com retorno 200 e payload valido) com evidencia registrada.

RN-05 Para endpoint sem homologacao disponivel: mock documentado (DataRaptor/IP de simulacao) com data prevista do endpoint real.

RN-06 Quadro endpoint x work x ambiente x status (real ou mock) mantido nesta work e atualizado a cada refresh; apos refresh, os segredos das External Credentials sao reinseridos e o teste da RN-04 repetido.

RN-07 Entrada do MuleSoft no Salesforce (callbacks, cargas): External Client App com client credentials por org, no lugar de Connected App e de usuario/senha; versao de API atual (APIs 31 a 40 nao sao usadas).

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado a radardev com as Named Credentials configuradas, quando um usuario de teste com o permission set executar a IP de consulta do Customer Core, entao o retorno e 200 com payload valido e a evidencia esta anexada a work.

CA-02 Dado um endpoint sem homologacao, quando a IP for executada, entao o mock documentado responde e a data prevista do endpoint real consta no quadro.

CA-03 Dado um refresh da preprod, quando o procedimento de pos-refresh for executado, entao os segredos estao reinseridos e todos os endpoints do quadro voltam a responder 200.

CA-04 Dado um usuario de teste sem o permission set de integracao, quando executar a IP, entao a chamada e recusada por falta de acesso a Named Credential.

SOLUCAO NATIVA

Named Credentials + External Credentials com principais por permission set; Integration Procedures parametrizadas por ambiente via IntegrationConfig__mdt; mocks por DataRaptor/IP; External Client App para o sentido inbound. Tudo

configuracao; nenhuma customizacao.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

Ambientes de homologacao do MuleSoft e credenciais (W-000135); lista de APIs (W-000136); refresh de sandbox combinado (W-000134) para nao perder a configuracao; sandbox com licencas atualizadas (Match Production Licenses). Responsavel sugerido: dev lead SysMap com Thiago Campos Almeida (BTP, acessos). Estimativa: 1 sprint.

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Named Credentials, External Credentials, Permission Sets, External Client App: plataforma (licenca Salesforce).
- Usuario de integracao por org: licenca Salesforce Integration (5, 2 em uso), perfil Salesforce API Only System Integrations.
- Integration Procedures e DataRaptors de mock: OmniStudio Designer (OmniStudioDesigner).

Nao utilizado por falta de licenca: nenhum.

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Teste de conectividade (RN-04) | sincrono | Integration Procedure > HTTP Action pela Named Credential, timeout 20 s | chamada de leitura, sem efeito colateral; repetivel | resultado 200 e payload na tela do OmniStudio; evidencia anexada.

Mock de endpoint (RN-05) | sincrono | DataRaptor/IP de simulacao | idem | resposta simulada identica ao contrato real.

Callbacks do Mule para a sandbox | assincrono (inbound) | API REST autenticada por External Client App | idempotencia por chave de correlacao do pedido | quadro da RN-06 com status.

Pos-refresh | manual documentado | reinsercao dos segredos nas External Credentials e reexecucao do teste | checklist por endpoint | quadro atualizado.

OBJETOS

Padrao: nenhum objeto de dados; metadata de Named Credential, External Credential, Permission Set e IntegrationConfig__mdt (Custom Metadata, ja existente).

Communications Cloud: Integration Procedures e DataRaptors.

Custom: nenhum.

REFERENCIAS

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=xcloud.nc_named_creds_and_ext_creds.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=xcloud.overview_licenses_and_sandbox.htm&type=5

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_callouts_timeouts.htm

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&release=26.2&type=5

HISTORICO DE DECISOES

Conferencia com as release notes Summer '26: External Client App com client credentials para o sentido inbound (RN-07), MFA obrigatoria em sandbox, Apex em user mode na API 67.0 (RN-03), retirada das APIs 31 a 40; perfis de teste com os nomes reais da org (RN-02).

W-000133 - US INTEGRAÇÕES - CI/CD: subir repositório GitLab e implementar esteira básica de CI/CD

Prioridade PO | Status New | Sprint Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Épico Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | Product Owner Priscila De Lima

Work tecnica de Brasil TecPar (epico Integracao, Barramento (MuleSoft) e CI/CD). Complementada em 15/09 na validacao das works tecnicas; sucede a W-000025 "Esteira CI/CD" (Thiago, em andamento) e passa a ser a referencia da esteira do projeto SysMap.

NARRATIVA

Como coordenador tecnico do projeto, quero o metadata do projeto Salesforce versionado em repositorio GitLab de Brasil TecPar e uma esteira basica de CI/CD que valide toda alteracao antes de chegar em preprod e producao, para que SysMap e BTP trabalhem no mesmo codigo e nenhum deploy em producao seja feito direto da org ou por change set sem rastreio.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

Hoje o metadata vive nas orgs e o deploy nao tem rastreio. O sf CLI oferece validacao check-only com execucao de testes e quick deploy do job validado, o que permite que o deploy em producao reaproveite a validacao ja aprovada em vez de repetir os testes na janela. O metadata Industries (EPC, OmniStudio) e so parcialmente coberto pelo sf deploy; os DataPacks precisam de plano proprio com o OmniStudio Build Tool a partir da sprint 2, e o Migration Assistant do OmniStudio (CLI, Summer '26) e a trilha para levar os componentes ao runtime standard.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Repositorio GitLab do projeto (grupo de Brasil TecPar), formato source (sf project), com o metadata atual de producao recuperado por manifest: objetos e campos custom, Apex, LWC, flows, permission sets, OmniStudio (OmniScripts, Integration Procedures, DataRaptors, FlexCards) e metadata Industries exportado por DataPack, alem dos scripts de catalogo (EPC).

RN-02 Estrategia de branches: main = producao; develop = preprod; feature/W-000xxx = uma branch por work do Agile Accelerator. Merge Request obrigatorio para develop e main, com pelo menos um aprovador de BTP (governanca) para main.

RN-03 Pipeline (GitLab CI, runner com sf CLI): (a) em todo MR para develop: validacao (sf project deploy validate) contra preprod com execucao dos testes Apex (RunLocalTests) e cobertura minima de 75%; (b) no merge em develop: deploy em preprod; (c) no merge em main: validacao contra producao e deploy somente por job manual, aprovado por BTP, em janela combinada, usando quick deploy (sf project deploy quick) do job validado.

RN-04 Autenticacao dos jobs por JWT bearer flow com External Client App (no lugar de Connected App, que sai em Winter '27) e certificado, com usuario de integracao dedicado por org (perfil Salesforce API Only System Integrations); segredos em variaveis protegidas do GitLab, nunca no repositorio; MFA obrigatoria nas sandboxes nao afeta o usuario de integracao (API only), mas vale para os desenvolvedores.

RN-05 README com o fluxo, o mapa de orgs (radardev = desenvolvimento, preprod = homologacao, producao) e o procedimento para abrir MR.

RN-06 DataPacks Industries: processo manual documentado na esteira basica; a partir da sprint 2, plano de deploy de DataPacks pelo OmniStudio Build Tool integrado ao pipeline.

RN-07 Versao de API: sfdx-project.json e classes novas na API 67.0 ou superior (Apex em user mode por padrao; sharing e FLS explicitos nos adapters); nenhum componente nas APIs 31 a 40, que serao retiradas.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado o repositorio criado, quando o metadata de producao for recuperado por manifest, entao os componentes da RN-01 estao versionados na main e o sf project deploy validate contra preprod passa.

CA-02 Dado um MR para develop, quando o pipeline rodar, entao a validacao check-only executa RunLocalTests e o MR e bloqueado se a cobertura ficar abaixo de 75% ou um teste falhar.

CA-03 Dado um merge em develop, quando o pipeline rodar, entao o deploy em preprod acontece sem intervencao manual.

CA-04 Dado um merge em main, quando o job manual for aprovado por BTP, então o deploy em produção usa o quick deploy do job validado e fica registrado no GitLab com autor e data.

CA-05 Dado o pipeline, quando inspecionado, então nenhum segredo está no repositório e cada org autentica por JWT com External Client App e usuário de integração próprio.

SOLUÇÃO NATIVA

sf project deploy validate e quick deploy; JWT bearer flow com External Client App para CI; GitLab CI com runner sf CLI (padrão aceito; DevOps Center e a alternativa de UI, não adotada). OmniStudio e Industries via OmniStudio Build Tool/DataPacks, com Migration Assistant do OmniStudio e mixed mode do Industries CPQ como trilha de migração gradual. Nenhuma customização.

DEPENDÊNCIAS E LICÊNCIAS

Acesso ao GitLab de BTP para SysMap (usuários nomeados); usuário de integração e certificado em cada org; preprod atualizada (refresh) antes da primeira validação. Risco: metadata Industries (EPC, OmniStudio) só parcialmente coberto por sf deploy; DataPacks manuais até a evolução da RN-06. Responsável sugerido: Victor ou Diego (BTP), com apoio do dev lead SysMap. Estimativa: 1 sprint.

LICÊNCIAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Usuário de integração por org: licença Salesforce Integration (5, 2 em uso) com perfil Salesforce API Only System Integrations.

- Desenvolvedores: licença Salesforce (full) nas sandboxes; Code Builder (40 licenças) disponível como IDE opcional.

- sf CLI, Metadata API, External Client App: plataforma, sem licença adicional. OmniStudio Build Tool: OmniStudio Designer para quem exporta DataPacks.

Não utilizado por falta de licença: nenhum (DevOps Center é gratuito e foi descartado por decisão, não por licença).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSÍNCRONAS

Validação check-only (MR para develop) | assíncrono | sf project deploy validate cria um job de deploy na org e o CLI acompanha até o fim | job idempotente por commit; falha retorna o MR bloqueado; rerun manual do job | desenvolvedor vê o status no MR e o log do job.

Deploy em preprod (merge em develop) | assíncrono | sf project deploy start | reexecução segura (metadata declarativo); falha gera rollback do job pela plataforma | pipeline verde ou vermelho no GitLab.

Deploy em produção (merge em main) | assíncrono, job manual | sf project deploy quick com o Id do job validado (validade de 10 dias) | um deploy por job validado; expirado, revalidar | aprovador de BTP libera o job; registro com autor e data.

Autenticação dos jobs | síncrono | JWT bearer flow com External Client App e certificado | token por job; sem usuário/senha | nada visível; falha de auth interrompe o job no início.

DataPacks Industries | manual documentado; assíncrono no pipeline a partir da sprint 2 | OmniStudio Build Tool | reimportação idempotente por chave do DataPack | administrador confere o log de importação.

OBJETOS

Padrão: nenhum objeto de dados; metadata do projeto (Apex, LWC, Flow, Permission Set, objetos e campos) e DataPacks.

Communications Cloud: DataPacks de OmniStudio e EPC.

Custom: nenhum.

FORA DE ESCOPO

Testes automatizados de UI, qualidade estática (PMD/scanner) como gate bloqueante, migração de dados e deploy de DataPacks Industries automatizado (entram como evolução após a esteira básica rodar por uma sprint).

REFERÊNCIAS

https://developer.salesforce.com/docs/platform/salesforce-cli-reference/guide/cli_reference_project_deploy_validate.html

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_auth_jwt_flow.htm

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.devops_center_overview.htm&language=en_US&type=5

<https://developer.salesforce.com/blogs/2026/02/omnistudio-deployments-made-easier-whats-coming-on-the-salesforce-roadmap>

<https://developer.salesforce.com/blogs/2026/06/the-salesforce-developers-guide-to-the-summer-26-release>

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&release=262&type=5

HISTORICO DE DECISOES

Conferencia com as releases Spring '26 e Summer '26: External Client App no lugar de Connected App (retirada em Winter '27); Apex em user mode por padrao na API 67.0; retirada das APIs 31 a 40; MFA obrigatoria em sandbox; Migration Assistant do OmniStudio e mixed mode do CPQ como trilha.

W-000087 - US TEC-B2C-04 — Fundação de Integrações (Named Credentials, IPs base e mapa TMF)

Prioridade P1 | Status Triaged | Sprint Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | Épico B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Product Owner Priscila De Lima

US técnica (arquitetura BTP). TEC-B2C-04: Fundação de Integrações (Named Credentials, IPs base e mapa de APIs).

NARRATIVA

Como time de implantação (perfil Administrador do sistema), quero a camada base de integrações padronizada, para as US funcionais consumirem serviços externos sem retrabalho.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

A Onda 1 reusa os contratos proprietários já em produção no MuleSoft, autenticados pela Named Credential MuleCallout e configurados em IntegrationConfig__mdt (paths base /btp-salesforce-eapi-prod/api/...). As TMFs citadas nos documentos técnicos são contrato alvo do adapter no barramento; a chamada da Onda 1 usa o endpoint proprietário correspondente. Nenhuma das 21 TMFs é API nativa no AS-IS (13 implementadas no processo, 7 parciais/estruturais, TMF678 não localizada fim a fim). Revalidar no fórum executivo se a meta passar a ser conformidade ou certificação TM Forum.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Named Credential + External Credential por sistema (Customer Core, crédito, GIS/viabilidade, billing, Zendesk, Econodata, Serasa, Ozmap; motor de assinatura só quando licenciado, atrás do MuleSoft) e por ambiente (preprod -> qas, prod -> prd); nenhum segredo em metadata versionada.

RN-02 Integration Procedures base reaproveitáveis com padrão de log, retry e erro; correlation id propagado no header para rastreio no VictoriaLogs.

RN-03 Usuário de integração API-only (perfil Salesforce API Only System Integrations, licença Salesforce Integration: 5 disponíveis, 2 em uso) por External Client App com client credentials ou JWT (atende a US-15); sem usuário e senha, SOAP login ou Connected App nova (External Client Apps até Winter '27).

RN-04 Mapa da Onda 1 (Experience API btp-salesforce-eapi, MuleCallout): GET /customer/{documento} e POST /customer (capacidade TMF632); GET /get-credit-analysis/{documento}; GET /get-technical-viability (TMF645, IntegrationConfig__mdt.technicalViabilityMulesoft); POST /create-contract. Sem endpoint proprietário ainda: TMF678 Customer Bill, TMF622/TMF641 Ordering, webhooks inbound (baixa bancária, retorno de assinatura quando houver motor licenciado). B2B: Econodata (enriquecimento cadastral, batch), Serasa (crédito), Ozmap/motor de viabilidade (TMF645 consumida, lat/long para multi-site) e Billing Stop no Customer Core. Econodata, Serasa e Ozmap são contratos de terceiros da BTP: confirmar vigência antes do desenvolvimento. DocuSign não está licenciado na org e não entra no mapa como solução (pendência de licença); até a decisão, o aceite é por evidência no Salesforce (W-000105).

RN-05 Domínio Mule btp-tmf-service (C4 de 27/08, monorepo cati/mulesoft): app único no Runtime Fabric, API Manager com JWT KeyCloak, prefixo /btp-tmf-service/*. TMF645 v5 em produção (POST /serviceQualificationManagement/v5/checkServiceQualification, só síncrono, GET 501; upstreams por tenant: OzMap, GeoGrid, Geosite, vTAL). TMF641 v4 mock (POST /serviceOrderingManagement/v4/serviceOrder) com o Salesforce Field Service como upstream, contrato sem enums, validação funcional no Salesforce (W-000131). TMF638 v5 GET /serviceInventoryManagement/v5/service/{id}, upstream Int6 por ISP. Tenant por capability, credenciais por header, fabrics dev/qas/prd, KeyCloak hml/prd, logs no VictoriaLogs, client scope btp-tmf-service a criar.

RN-06 Consumo direto do TMF645 só se a EAPI não carregar CTO, distância e tecnologia; nesse caso, External Credential OAuth 2.0 client credentials no KeyCloak, scope btp-tmf-service, header de tenant.

RN-07 Canal de eventos de contrato (W-000105) no mapa; contratos de payload por API registrados aqui quando formalizados.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado cada Named Credential, quando a chamada de exemplo roda na sandbox de integração, então retorna 200 e o log registra correlation id, tempo e status.

CA-02 Dado falha do endpoint (timeout ou 5xx), quando a IP base executa, então o retry segue a política e o erro é registrado sem expor segredo.

CA-03 Dado o repositório, quando varrido, então nenhuma Named Credential carrega segredo em metadata.

CA-04 Dado o usuário API-only, quando autentica por JWT, então acessa só os objetos do seu permission set.

CA-05 Dado o mapa de endpoints, quando publicado, então cada API tem contrato (payload, erros, SLA) documentado e versionado.

SOLUCAO NATIVA

Named Credentials + External Credentials com OAuth 2.0 (JWT Bearer ou client credentials) e Integration Procedures com HTTP Action são configuração padrão, sem customização. Robustez: nenhuma chamada externa síncrona na tela acima de 10 s; transação com callouts dentro do teto de 120 s; toda escrita externa roda assíncrona (item callout do OM com connection retry rules e fila de fallout, IP queueable ou Platform Event) com chave de idempotência no header; a tela nunca espera callout. Apex dos adapters e do REST inbound: na API 67.0 roda em user mode por padrão, com sharing e FLS explícitos; APIs 31 a 40 saem de uso. Os conectores TMF nativos outbound (TMF645, TMF641) e inbound (TMF622/629/637/648/651) não entram na Onda 1 (decisão consciente) e ficam como alvo de evolução.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

Endpoints externos; pedir ao time Mule: RAML do SQM (payload, resposta, campos de resultado), tenants e regra de escolha, múltiplos serviceQualificationItem por request, SLA e códigos de erro, ambiente qas para o preprod, se a EAPI já roteia para o SQM do bpm-tmf-service. Pendência Salesforce: adapter TMF641 -> Field Service (W-000131).

FORA DE ESCOPO

Fronteira Zendesk x Salesforce e licenças ociosas (10/09): decisão de governança com Bismarck; condiciona W-000095, W-000105 e W-000129.

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Named e External Credentials, External Client Apps, Platform Events, usuário API-only: licença Salesforce (full) e Salesforce Integration.
- Integration Procedures com HTTP Action: OmniStudio Designer; runtime na Comms Cloud Plus.
- OM (itens callout com retry, fila de fallout, push events TMF622/TMF641): Comms Cloud Plus.
- Não utilizado por falta de licença: motor de assinatura (DocuSign); MuleSoft Direct e ESM (não confirmados).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Nome | Síncrono ou assíncrono | Mecanismo | Retentativa e idempotência | O que o usuário vê

GET /customer/{documento} | Síncrono na tela, timeout 10 s | IP HTTP Action via MuleCallout | Sem retentativa automática; consulta idempotente | Indicador e Tentar novamente

POST /customer, POST /create-contract | Assíncrono | Item callout do OM (System Interface) ou IP queueable | Connection retry rules (3 tentativas) e fila de fallout; chave Quoteld/Orderid + UUID | Status na Order; tarefa de fallout

GET /get-credit-analysis e TMF645 | Assíncrono para a tela | IP chainable no step, timeout 10 s, polling (W-000086) | 1 retentativa; crédito cacheado por documento; idempotente por endereço | Cards de crédito e viabilidade

Econodata (B2B) | Assíncrono | Flow agendado em lote | Idempotente por CNPJ | Relatório

Eventos de contrato (W-000105) e push events do OM | Assíncrono | Platform Event e Pub/Sub | EventUUID e replay id | Estado do pedido

OBJETOS

Padrão: NamedCredential, ExternalCredential e ExternalClientApp (metadata), User (API-only), Platform Events.

Communications Cloud: OmniProcess (Integration Procedures), vlocity_cmt__SystemInterface__c.

Custom mantido: IntegrationConfig__mdt porque é Custom Metadata já em produção com os paths por ambiente.

Custom: nenhum objeto __c novo.

REFERENCIAS

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.nc_named_creds_and_ext_creds.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.nc_auth_protocols.htm&language=en_US&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.nc_create_edit_jwt_ext_cred.htm&language=en_US&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.os_integration_procedure_invocation.htm&language=en_US&type=5

<https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/overview>

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_callouts_timeouts.htm

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&release=262&type=5

HISTORICO DE DECISOES

Alinhamento B2B: Econodata, Serasa, Ozmap e Billing Stop no mapa.

04/09 Endpoint proprietário x TMF (base AS-IS de 21/08); evidência: abas Análise TMF e Inventário Integrações, customMetadata/IntegrationConfig, namedCredentials/MuleCallout.

04/09 Canal de eventos de contrato incluído no mapa (especificação na W-000105).

09/09 Mapa real do bpm-tmf-service, encaixe na arquitetura de 04/09, pendências ao time Mule.

10/09 Fronteira Zendesk e licenças: 2.100 assentos sem uso de Service Console for Communications, Industries Sales Excellence e Business Processes for Communications; Enterprise Sales Management sem licença de permissão; três fronteiras a nomear (360 em dois sistemas; contrato, faturas e ordens ao Zendesk por API via Mule; origem do cancelamento e retenção); recomendação BTP: retenção no Salesforce.

W-000088 - US TEC-B2C-05 — Order Management: Decomposição e Plano de Orquestração B2C

Prioridade P3 | Status New | Sprint Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | Épico B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Product Owner Priscila De Lima

US técnica (arquitetura BTP). TEC-B2C-05: Order Management, decomposição e plano de orquestração B2C.

NARRATIVA

Como time de implantação (perfil Administrador do sistema), quero o checkout da cotação gerando Order e um plano de orquestração no Industries OM que provisione o serviço no Customer Core, para o fechamento da venda ser sistêmico e rastreável.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

Decomposição única no Salesforce Industries OM para B2C e B2B, dirigida pelo Shared Catalog/EPC (produto comercial e técnico no mesmo catálogo). Customer Core e ERP são executores: provisionamento de rede e billing, recebendo ordens técnicas via barramento (MuleSoft/Apigee) e devolvendo callbacks. A decomposição já opera em produção (BTecParPF_Accept > RA-DecomposeAndCreatePlan > BTecParPf_OrderController > Industries Decomposition API) e esta fundação é evolução do plano existente, não greenfield: partir dos Orchestration Items de produção e configurar itens novos, sem ampliar o Apex do OrderController. A quebra técnica do produto (acesso, CPE, serviço IP, SVA no fornecedor) é decomposição deste OM, não object type da árvore comercial (W-000052). Esta fundação atende também o B2B (B2B-04 cancelamento com Billing Stop, B2B-05 upgrade/swap, B2B-06 handoff).

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Checkout Quote > Order pelas Cart-Based APIs; gatilho de submissão detalhado na TEC-OM-01 (W-000118): B2C automático com PDF assinado gravado e pagamento confirmado ou crédito aprovado; e-commerce idem pelo canal TEC-INT-01; B2B pelo botão Imputar Venda após auditoria do BKO, com idempotência.

RN-02 Decomposição CP2TP da ordem comercial em ordem técnica para os produtos B2C da Onda 1, por Decomposition Relationships por classe de produto, gerando Fulfilment Request Lines por executor.

RN-03 Plano de orquestração com: aguardar pagamento/liberação, agendar instalação (Field Service, WorkOrder/ServiceAppointment, W-000094), ativar no Customer Core (TMF641 consumido no OSS, TMF622 para notificação de estado, TMF637 para inventário/Assets; endpoint proprietário na Onda 1, W-000087), receber callback de ativação. OrderSubmitMode em fila; itens callout com connection retry rules; jeopardy por SLA; alterações em voo por supplemental order (amend e cancel) até o ponto de não retorno por família, com rollback.

RN-04 Callback de sucesso conclui a orquestração e atualiza a Oportunidade para Ganho (US-21), bloqueando edição retroativa.

RN-05 Fallout: falha de ativação gera Orchestration Item em Fatally Failed, tarefa de reprocesso na fila de fallout do OM e notificação na fila N2 (US-20; perfis B2C - BackOffice e Administrador do sistema, W-000090), sem perder a ordem.

RN-06 Campos fiscais por linha da ordem: código de material SAP e descrição fiscal da nota (listas de seleção mantidas pela gestão de produtos), porque contratos estaduais/federais (RS, Banco do Brasil, Caixa) exigem descrições e tipos de nota distintos para o mesmo serviço; a linha da oferta carrega toda a informação que o SAP precisa.

RN-07 Plano condicional para Tipo de Negociação Cortesia/Degustação (W-000115): itens técnicos normais, item de handoff com valor zero e justificativa, crédito informativo.

RN-08 B2B em transição: enquanto o catálogo técnico B2B não estiver no EPC, o plano B2B roda em passthrough (Callout Task única de handoff + callback), evoluindo para decomposição plena.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado um pedido B2C em sandbox com mock do Customer Core, quando submetido, então percorre o plano até a Oportunidade em Closed Won.

CA-02 Dado uma falha de ativação no mock, quando o callback de erro chega, então o item fica Fatally Failed, a tarefa de reprocesso é criada na fila N2 e a Order permanece sem ativar o Asset.

CA-03 Dado um pedido com Tipo de Negociação Cortesia, quando decomposto, então o plano condicional é escolhido e o item de handoff sai com valor zero e justificativa preenchida.

CA-04 Dado uma linha com código SAP e descrição fiscal escolhidos na cotação, quando o checkout roda, então os dois campos chegam na linha da Order e no payload de handoff.

CA-05 Dado um pedido B2B sem catálogo técnico no EPC, quando submetido, então o plano passthrough executa a Callout Task única e conclui pelo callback.

SOLUCAO NATIVA

Decomposição CP2TP, Orchestration Plan Definitions, Callout e Auto Tasks e fallout são configuração do Industries OM; o checkout é a Cart API; campos extras por linha entram pelo fieldset CartAllowedFieldSet. Customização: apenas o reuso da System Interface existente (W-000093), em user mode (API 67.0). Tudo na Comms Cloud Plus; nenhum objeto novo. Decisão de arquitetura do OM: Plan A (adotado) = Industries OM do pacote a fundo (decomposição, Fulfilment Requests, plano, itens callout com retry, fila de fallout, OrderSubmitMode em fila, supplemental orders até o ponto de não retorno, jeopardy, TMF622/TMF641 outbound); Plan B (fallback, sem crescer) = orquestração no MuleSoft só para parceiros sem contrato TMF; Plan C (roadmap 2027, decisão com o presidente, novo licenciamento) = Dynamic Revenue Orchestrator no Core.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

TEC-B2C-02 (W-000085), TEC-B2C-04 (W-000087), contrato de ativação com o Customer Core, W-000093, W-000094, W-000115, W-000118. Licenças: Industries Order Management já em uso.

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Industries OM do pacote (decomposição, Fulfilment Requests, plano, itens callout com connection retry rules, fila de fallout, jeopardy, supplemental orders, OrderSubmitMode em fila): Comms Cloud Plus (vlocity_cmt_CommunicationsCloudPlusPsl); permission sets CommsOMAdmin e CommsSystemIntegration.
- Industries CPQ (Cart API) e Field Service: Comms Cloud Plus e pacote FSL; usuário API-only: Salesforce Integration.
- Não utilizado por falta de licença: Dynamic Revenue Orchestrator (Plan C).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Nome | Sincrono ou assíncrono | Mecanismo | Retentativa e idempotencia | O que o usuário vê

Checkout createOrder | Sincrono | Cart API via IP, sem callout | 1 Order por Quote | Pedido criado

Submit Order, decomposição e plano | Assíncrono (OrderSubmitMode em fila) | Submit Order gera Fulfilment Requests e o plano | Order já submetida é rejeitada | Order Activated, plano In Progress; a tela nunca espera callout

Item callout de ativação (Customer Core) | Assíncrono | System Interface e MuleCallout, timeout 60 s | Connection retry rules (3 tentativas); chave OrderId + OrchestrationItemId; Fatally Failed na fila de fallout; jeopardy antes do SLA | Status do item; tarefa N2 em falha

Callback Customer Core/SAP | Assíncrono | Platform Event ou REST na IP, em lote | Dedup por chave; EventBus.RetryableException | Plano avança; Oportunidade Ganha

Alteração em voo | Assíncrono | Supplemental order (amend/cancel) até o ponto de não retorno, com rollback | Uma por mudança | Aviso do que ainda pode mudar

Instalação e notificação a parceiros | Assíncrono | Auto task (W-000094); push event TMF622/TMF641 outbound | WorkOrder única por OrderItem; EventUUID | Status do agendamento

OBJETOS

Padrão: Quote, Order, OrderItem, Opportunity, Asset, WorkOrder, ServiceAppointment.

Communications Cloud: vlocity_cmt__OrchestrationPlan__c, OrchestrationItem__c, FulfilmentRequest__c, FulfilmentRequestLine__c, DecompositionRelationship__c, SystemInterface__c.

Custom: nenhum.

REFERENCIAS

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=ind.comms_t_order_decomposition_configuration_230231.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_orchestration_plan_definition_231046.htm&language=en_US&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_creating_a_callout_orchestration_item_definition_235909.htm&language=en_US&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_setupoperationsand_integration_238840.htm&language=en_US&type=5

https://developer.salesforce.com/docs/industries/cme/guide/std_comms-checkout-items-in-cart.html

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.order_mgmt_industries_order_management.htm&language=en_US&type=5

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/complex-order-decomposition-and-orchestration-with-revenue-cloud>

HISTORICO DE DECISOES

21/08 Reaproveitamento AS-IS (matriz #13): decomposição já opera em produção; evidência em BTecParPf_OrderController.cls e vlocity-backup/OrchestrationItemDefinition; construir tarefas novas, produtos da Onda 1 e campos fiscais.

01/09 Alinhamento: requisito funcional publicado em B2C-27 e B2C-28; destino via barramento com TMF641/622/637; incluir CP2TP, Callout/Auto Tasks, fallout e Field Service.

Alinhamento com B2B: fundação compartilhada; pendência do padrão de decomposição.

01/09 Decisão de arquitetura: decomposição única no Salesforce OM; Imputar Venda submete ao OM; passthrough B2B em transição.

04/09 (ata de 03/09) Campos fiscais parametrizados por linha da ordem.

10/09 Plano condicional de cortesia, gatilho de submissão (ratificar na TEC-OM-01) e quebra técnica como decomposição do OM.

W-000118 - US TEC-OM-01 — Checkout da cotação e submissão do pedido ao Order Management (B2C, B2B e e-commerce)

Prioridade P3 | Status New | Sprint Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | Épico B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Product Owner Priscila De Lima

US técnica TEC-OM-01 (análise OM de 09/09; gatilho ratificado como padrão BTP em 10/09, a confirmar com SysMap e Comercial).

NARRATIVA

Como Arquiteto da Solução (perfil Administrador do sistema), quero que a passagem da cotação aceita para o pedido e a submissão desse pedido ao Industries Order Management tenham gatilho, validações, estados e idempotência definidos, para que nenhum pedido chegue à orquestração incompleto, duplicado ou sem contrato.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

A W-000088 TEC-B2C-05 define a orquestração, mas nenhuma work diz quem cria o Order a partir da Quote, quando ele é submetido e o que significa cada status. Existem três portas de entrada: venda assistida B2C, venda B2B com auditoria do BKO (W-000101) e e-commerce (TEC-INT-01). Os estados usam os status nativos do Order e do OM; não há máquina de estados própria.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Um único Order por Quote aceita. O checkout cria o Order e os OrderItems espelhando a cotação (produtos, atributos, preços, ajustes, Premises); nova tentativa reaproveita o Order existente.

RN-02 Gatilho B2C: submissão automática quando o PDF assinado ou aceito por evidência estiver gravado no Salesforce (W-000105; sem motor de assinatura licenciado, vale o upload da evidência ou o aceite eletrônico simples) e o pagamento estiver confirmado ou o crédito aprovado (W-000091). Sem os dois, o Order permanece Draft com Condição de submissão = Aguardando Condições.

RN-03 Gatilho B2B: botão Imputar Venda (perfil B2B - Vendedor/SDR), liberado somente após auditoria aprovada do BKO (perfil B2B - Backoffice); o clique registra usuário e data.

RN-04 Gatilho e-commerce: a integração TEC-INT-01 cria e submete o Order com as mesmas validações; nunca pula etapas.

RN-05 Validações bloqueantes antes de submeter: Quote em Aceita e dentro da validade, contrato assinado vinculado, Premises com viabilidade válida, conta de faturamento (W-000103), Service Tag gerada (CAT-TAG-01), forma de pagamento e ausência de pedido em andamento para o mesmo serviço.

RN-06 Estados, de/para com o nativo: Draft (Order) = rascunho; Draft + Condição de submissão Aguardando Condições; Draft + Condição Pronto para Submeter; Activated (Order) com submissão ao OM = submetido (OrderSubmitMode em fila, assíncrono), irreversível para o usuário, salvo por supplemental order (amend ou cancel) até o ponto de não retorno definido por família; plano In Progress = em orquestração; plano Completed = ativado; Cancelled (Order) ou pedido de cancelamento no OM após submissão = cancelado; Orchestration Item Fatally Failed = com falha. O único campo novo é Condição de submissão (Aguardando Condições / Pronto para Submeter); os demais estados são os do Order e do OM.

RN-07 Tipo de pedido: Novo, Alteração (ABO) ou Desconexão, derivado do carrinho; o plano de orquestração é escolhido pelo tipo e pelos itens (W-000088).

RN-08 Idempotência ponta a ponta: chave externa do Order enviada ao Customer Core e ao SAP; reenvio com a mesma chave não gera pedido novo.

RN-09 Falha na submissão vai para a fila de fallout do OM com motivo legível; a correção reabre em Pronto para Submeter; jeopardy por SLA sinaliza pedidos parados antes do vencimento.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado PDF assinado gravado e pagamento confirmado, quando a última condição chega, então o Order é submetido em até 1 minuto, sem ação humana, e o plano de orquestração nasce In Progress.

CA-02 Dado auditoria pendente, quando o GR (perfil B2B - Vendedor/SDR) clica em Imputar Venda, então o botão está bloqueado; aprovada a auditoria, o clique submete e grava usuário e data.

CA-03 Dado um Order já submetido, quando houver nova tentativa, então nenhum pedido novo é criado e a chave externa é a mesma.

CA-04 Dado uma Quote expirada ou sem Service Tag, quando a submissão é tentada, então a validação bloqueia com o motivo e o Order fica Aguardando Condições.

CA-05 Dado uma falha na submissão, quando corrigida na fila de fallout, então o Order volta a Pronto para Submeter e a nova submissão reaproveita o mesmo Order.

CA-06 Dado o plano concluído, quando o callback chega, então o status do Order reflete o do OM sem sincronização manual.

SOLUCAO NATIVA

Checkout pelo Cart API (createOrder) e Submit Order da integração CPQ -> OM, com os status nativos do Order e do plano; Record-Triggered Flow para o gatilho no aceite da Quote (B2C) e ação Imputar Venda (B2B); validação de pré-submissão em Integration Procedure (não em Decision Matrix nem Apex); Field History para auditoria. Campos de controle no Order: gatilho, chave externa, data de submissão, motivo de falha, Condição de submissão. Customização: nenhuma. Tudo cabe na Comms Cloud Plus (CPQ e OM) e na licença Salesforce; nenhum objeto novo: estados são os do Order e do plano, controle em campos do Order. Decisão de arquitetura do OM (detalhe na W-000088): Plan A (adotado) = Industries OM do pacote; Plan B (fallback, sem crescer) = orquestração no MuleSoft só para parceiros sem contrato TMF; Plan C (roadmap 2027, decisão com o presidente, novo licenciamento) = Dynamic Revenue Orchestrator no Core.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

W-000088, W-000093, W-000101, W-000105, W-000091, W-000103, CAT-TAG-01. Risco: gatilho B2C automático depende do callback de pagamento; ratificar a regra de crédito aprovado sem pagamento à vista.

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Industries CPQ (Cart API createOrder) e Order Management (Submit Order com OrderSubmitMode em fila, Decomposition Relationships, Fulfilment Requests, plano, fila de fallout, supplemental orders, jeopardy): Comms Cloud Plus.
- Record-Triggered Flow, Field History, Quick Action Imputar Venda: licença Salesforce (full).
- Integration Procedure de pré-submissão: OmniStudio Designer e Comms Cloud Plus.
- Não utilizado por falta de licença: motor de assinatura (gate fechado por evidência, W-000105); Dynamic Revenue Orchestrator (Plan C).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Nome | Síncrono ou assíncrono | Mecanismo | Retentativa e idempotência | O que o usuário vê

createOrder no aceite da Quote | Síncrono na tela | Cart API via IP | 1 Order por Quote; nova tentativa reaproveita | Pedido em Aguardando Condições

Validação de pré-submissão | Síncrono | IP local (Quote, contrato, Premises, conta de faturamento, Service Tag, pagamento, pedido em andamento) | Determinística; reexecutável a cada condição nova | Motivo do bloqueio na tela

Submissão ao OM (B2C automática, B2B por Imputar Venda) | Assíncrono | Record-Triggered Flow no Order dispara Submit Order com OrderSubmitMode em fila; decomposição gera Fulfilment Requests e o plano | Chave externa do Order; Order já submetida é rejeitada; até 1 minuto | Order Activated, plano In Progress; a tela nunca espera callout

Callback de pagamento ou crédito | Assíncrono | Platform Event ou REST na IP (usuário API-only, External Client App) | Dedup por chave; EventBus.RetryableException em erro transitório | Condição muda para Pronto para Submeter

Entrada e-commerce (TEC-INT-01) | Assíncrono | REST via MuleSoft com as mesmas validações | Chave externa do Order | Pedido com origem e-commerce

Alteração após submissão | Assíncrono | Supplemental order (amend ou cancel) até o ponto de não retorno | Uma supplemental por mudança | Aviso do estágio do pedido

Fallout de submissão | Assíncrono | Fila de fallout do OM com motivo legível; jeopardy por SLA | Correção reabre em Pronto para Submeter e reaproveita o Order | Tarefa na fila

OBJETOS

Padrão: Quote, Order, OrderItem, Contract, ContentVersion, Account.

Communications Cloud: vlocity_cmt__OrchestrationPlan__c, OrchestrationItem__c, FulfilmentRequest__c, FulfilmentRequestLine__c, Premises__c.

Custom: nenhum (campos de controle no Order).

REFERENCIAS

https://developer.salesforce.com/docs/industries/cme/guide/std_comms-checkout-items-in-cart.html

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_order_management_integration_in_industries_cpq.htm&language=en_US&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_submit_order_request_for_order_management_integration_layer.htm&language=en_US&type=5

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/industries-cpq-orders/submit-and-monitor-orders>

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_queueing_jobs.htm

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.order_mgmt_industries_order_management.htm&language=en_US&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_order_orchestration_231022.htm&type=5

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/complex-order-decomposition-and-orchestration-with-revenue-cloud>

HISTORICO DE DECISOES

09/09 Análise OM: gatilhos por canal, validações, idempotência; versão inicial com oito estados próprios do Order, substituídos pelo de/para com os status nativos.

10/09 Gatilho de submissão ratificado como padrão BTP, a confirmar com SysMap e Comercial.

W-000093 - US B2C-27 — Orquestração de Ativação e Provisionamento do Pedido B2C no Customer Core

Prioridade P3 | Status New | Sprint Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | Épico B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Product Owner Priscila De Lima

US B2C-27. Referência: US "[ORDER MANAGEMENT]" de 01/09/2026 do documento Histórias Refinadas B2C. Fundação: TEC-B2C-05 (W-000088).

NARRATIVA

Como Sistema de Orquestração (Salesforce Communications Cloud OM), quero decompor e enviar os dados do pedido B2C aprovado para o Customer Core (BSS/OSS/Billing) para provisionamento técnico e início de faturamento, para que o cliente B2C tenha seus serviços (fibra, SVA/streaming e móvel via MVNO) ativados automaticamente sem intervenção manual, reduzindo o AHT e garantindo a correta contabilização do faturamento.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

Após o checkout B2C (pagamento ou crédito aprovado), o Salesforce OM decompõe produtos comerciais em técnicos (CP2TP) e dispara ativação de rede (OSS) e cadastro de faturamento (Billing). Mapeamento eTOM: 1.2.1.4 Service Order Handling, 1.2.1.5 Service Configuration & Activation, 1.2.1.7 Customer Billing Management. Vigente: decomposição única no Salesforce Industries OM para B2C e B2B, dirigida pelo Shared Catalog/EPC; Customer Core e ERP são executores que recebem ordens técnicas via barramento e devolvem callbacks; no B2B, Imputar Venda submete a ordem ao OM com idempotência e, até o catálogo técnico B2B estar no EPC, o plano roda em passthrough. Na Onda 1 a sincronização com o Customer Core reusa a System Interface Apex existente (BTecparOMCustomSystemInterface, com endpoint protocol-closure action/serviceTag) e BTecPar_CreateContract, por endpoint proprietário (W-000087); documentar contrato por evento, sistema mestre e reconciliação (a sincronização genérica pode significar operações diferentes por evento).

Nomenclatura: "TMF641 OSS (ativação, Salesforce cliente)" é o que esta work, a W-000088 e a W-000080 consomem; "TMF641 bpm-tmf-service (ordem de campo, Salesforce provedor)" é a entrada de parceiros no Field Service (W-000131). O TMF638 v5 GET service/{id} (Int6 por ISP) serve para consultar o estado real do serviço na mudança de plano e no cancelamento (B2C-32, B2B-04/05) e conciliar Service Tag x serviço (US CAT-TAG-01), sob demanda, nunca em massa.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Gatilho: apenas pedidos Submitted com pagamento ou crédito validado entram na decomposição e ativação (detalhe na W-000118); OrderSubmitMode em fila, Decomposition Relationships gerando Fulfillment Request Lines por executor (OSS, Billing, MVNO), itens callout, jeopardy e supplemental order até o ponto de não retorno (envio da ordem técnica ao OSS).

RN-02 Status: vlocity_cmt__Subscription__c e Asset só passam a Active após confirmação de sucesso do OSS via callback.

RN-03 Fallout: exceção técnica de rede ou billing não cancela o pedido; o Orchestration Item vai a Fatally Failed e gera tarefa na fila de fallout do OM para o suporte N2 (fila da W-000090, perfis B2C - BackOffice e Administrador do sistema), com a Order em In Fulfillment.

RN-04 Service Tag: na aceitação do pedido gerar a ServiceTag por item de serviço e por equipamento conforme US CAT-TAG-01 (W-000104): 16 caracteres Base32 Crockford, prefixo SV/EQ, unicidade por External ID único com retry em DUPLICATE_VALUE; gravada no OrderItem, propagada a Subscription/Asset, chave de negócio enviada ao Customer Core/OSS, imutável após a ativação. O AssetReferenceId do pacote nunca é alterado.

RN-05 Callbacks em pico de volume são tratados em lote (bulkification) para proteger os limites de DML e SOQL.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado um pedido B2C de fibra 500M com streaming (Sky) para cliente pessoa física (Account com record type Pessoa Física e Contact titular; Person Account não está habilitado na org), finalizado pela venda assistida ou e-commerce e em Submitted, quando o OM executa o plano e chama a ativação no Customer Core, então o retorno de sucesso (200 OK / Completed) leva a Order a Completed, o Asset e a Subscription a Active e o ciclo de faturamento é agendado no BSS.

CA-02 Dado a requisição de provisionamento enviada, quando o OSS responde erro (500 ou timeout), então o Orchestration Item fica Fatally Failed, a Fallout Task entra na fila N2 e a Order permanece In Fulfillment sem ativar o Asset.

CA-03 Dado o pedido aceito, quando a ServiceTag é gerada, então cada item de serviço e equipamento tem tag única no OrderItem e ela chega ao Customer Core no payload.

CA-04 Dado um callback reenviado com a mesma chave, quando processado, então nenhum Asset é duplicado.

SOLUCAO NATIVA

Decomposição CP2TP, Orchestration Items (Callout Task e Auto Task), Integration Procedures e fallout são configuração do Industries OM; Asset e Subscription são atualizados pelo OM na conclusão. Callout Tasks já são assíncronas e desacopladas: não usar Apex Continuation. Customização declarada: reuso e evolução da System Interface Apex existente (endpoint proprietário na Onda 1, no lugar do conector TMF641 outbound nativo) e a geração da Service Tag com retry, ambas em user mode (API 67.0), assim como o Apex REST de callback. Nenhum objeto novo. Decisão de arquitetura do OM (detalhe na W-000088): Plan A (adotado) = Industries OM do pacote; Plan B (fallback, sem crescer) = orquestração no MuleSoft só para parceiros sem contrato TMF; Plan C (roadmap 2027, decisão com o presidente, novo licenciamento) = Dynamic Revenue Orchestrator no Core.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

Barramento (MuleSoft/Apigee), BSS Core (Billing), OSS de provisionamento de fibra e parceiro MVNO; W-000087, W-000088, W-000104, W-000118. Permission Sets CommsOMAdmin e CommsSystemIntegration; Named Credentials com mTLS/OAuth2 para o barramento; FLS restrito para identificadores técnicos de rede. Cobertura de testes mínima de 85% nas classes reusadas.

FORA DE ESCOPO

Entrada de ordens de campo de parceiros (TMF641 bpm-tmf-service): W-000131. Gatilho de submissão: W-000118.

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Industries OM do pacote (decomposição, Fulfilment Requests, plano, itens callout com connection retry rules, fila de fallout, jeopardy, supplemental orders, push events TMF622/TMF641 outbound): Comms Cloud Plus (velocity_cmt_CommunicationsCloudPlusPsl).
- Integration Procedures e System Interface: OmniStudio e Comms Cloud Plus.
- Usuário API-only para callbacks (External Client App): Salesforce Integration; Platform Events: Salesforce.
- Não utilizado por falta de licença: Dynamic Revenue Orchestrator (Plan C).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Nome | Síncrono ou assíncrono | Mecanismo | Retentativa e idempotência | O que o usuário vê

Ativação no Customer Core (protocol-closure, BTecPar_CreateContract) | Assíncrono | Item callout com a System Interface existente e MuleCallout, timeout 60 s | Connection retry rules (3 tentativas); chave OrderId + ServiceTag, reenvio não duplica serviço; Fatally Failed na fila de fallout; jeopardy antes do SLA | Status do item; tarefa N2 em falha; a tela nunca espera callout

Callback de ativação (OSS) e billing | Assíncrono | Platform Event ou REST na IP; trigger em lote (RN-05) | Dedup por EventUUID; EventBus.RetryableException | Order Completed, Asset e Subscription Active, Oportunidade Ganha

Notificação a parceiros e e-commerce | Assíncrono | Push event TMF622 outbound | EventUUID | Nada na tela

Geração da Service Tag | Síncrono na aceitação | Apex com retry em DUPLICATE_VALUE sobre External ID único | Tag existente não é regerada | Transparente

Consulta TMF638 | Síncrono sob demanda, timeout 10 s | IP HTTP Action | Sem retentativa; nunca em massa | Estado do serviço ou aviso indisponível

OBJETOS

Padrão: Order, OrderItem, Asset, Opportunity, Account (record type Pessoa Física) + Contact.

Communications Cloud: velocity_cmt_OrchestrationPlan__c, OrchestrationItem__c, Subscription__c, FulfilmentRequest__c, FulfilmentRequestLine__c, DecompositionRelationship__c, SystemInterface__c.

Custom: nenhum.

REFERENCIAS

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.order_mgmt_industries_order_management.htm&language=en_US&type=5

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/industries-order-management-orchestration-foundations/dive-into-industries-order-management-orchestration>

<https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/references/tmf641>

<https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/guide/TMF637use-cases.html>

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_order_decomposition_229652.htm&language=en_US&type=5

https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/guide/TMF622_outbound.html

HISTORICO DE DECISOES

01/09 Nota original: TMF622 e TMF637 do módulo TM Forum; TMF641 consumido como cliente. Alinhamento com B2B: conflito entre decomposição no OM (B2C-27) e handoff no Customer Core (B2B-06).

01/09 Decisão de arquitetura: decomposição única no Salesforce OM; passthrough B2B em transição.

21/08 Reaproveitamento AS-IS (matriz #16): reuso parcial de BTecPar_CreateContract e BTecparOMCustomSystemInterface; evoluir a System Interface existente.

04/09 Service Tag e identidade do ativo.

09/09 Dois TMF641 distintos e TMF638 disponível sob demanda.

W-000105 - US TEC-INT-01 — Canal de eventos de contrato (Salesforce para MuleSoft)

Prioridade P1 | Status New | Sprint Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | Épico B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Product Owner Priscila De Lima

US técnica TEC-INT-01. Geração da minuta na cotação, server-side (W-000089); integração com a plataforma de assinatura por Platform Event consumido pelo MuleSoft.

NARRATIVA

Como time de implantação (perfil Administrador do sistema), quero um canal de eventos confiável entre Salesforce e MuleSoft para o ciclo de assinatura do contrato da cotação, para que a jornada de venda permaneça responsiva e o processamento externo rode assíncrono com recuperação garantida.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

A minuta é gerada no Salesforce (Server-Side DocGen, W-000089); este canal leva a minuta a um motor de assinatura externo e traz o PDF assinado quando esse motor existir. Não há motor de assinatura licenciado na org (nenhum pacote DocuSign ou equivalente; a integração embutida no CLM exige conta DocuSign): na Onda 1 o gate é fechado por aceite por evidência (upload do PDF assinado como ContentVersion tipo Contrato assinado) ou aceite eletrônico simples no OmniScript com evidência. O canal abaixo é o contrato para o motor externo, só pelo MuleSoft quando licenciado; tokens de assinatura preservados no PDF (Contracts Summer '26). O consumidor já existe em produção: Orchestration Items SignatureSent/Signed do OM (vlocity-backup/OrchestrationItemDefinition/Envio-da-proposta_Criacao-da-Proposta e Assinatura-do-Contrato_Contrato); o produtor é este canal. Vale para B2C e B2B; sem armazenamento externo do contrato assinado.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Evento de saída QuoteContractRequested__e significa "minuta pronta para aceite" (enviar ao motor externo quando licenciado) e carrega QuoteId, AccountId, OfferCode, TotalValue, ComponentsJSON (ata 02/09), SAPMaterialCode, FiscalDescription, ContentVersionId da minuta e EventUUID (idempotência). Mensagem até 1 MB (se crescer, enviar IDs e o Mule busca o restante). O Mule baixa a minuta pela API com credencial de serviço; nenhum link público.

RN-02 Publicação com Publish After Commit (evento não sai se a transação falhar), por Record-Triggered Flow na Quote ou EventBus.publish() na orquestração; cada publicação conta como statement DML.

RN-03 Assinatura no MuleSoft pelo Salesforce Pub/Sub Connector (gRPC), autenticado por External Client App com client credentials; alternativa: Salesforce Connector com Replay Channel Listener + ObjectStore v2 e Resume from Last Replay ID (retenção de 72h). Em cluster, a source roda só no primary node; migração Hyperforce ou sandbox refresh invalida o Replay ID armazenado.

RN-04 Evento de retorno QuoteContractReady__e com QuoteId, ContractId/DocumentLink, EventUUID, Status em {Recebido, Enviado, Assinado, Recusado, Expirado, Erro}, ExternalDocumentId, SignedAt, SignatureMethod (digital plataforma | anexo | biometria), Sha256 e SignedDocumentRef (URL temporária de minutos).

RN-05 No status Assinado o Mule (ou, no modo evidência, o usuário B2C - Vendedor, B2C - BackOffice ou B2B - Backoffice pelo upload) grava o PDF como ContentVersion tipo "Contrato assinado" com ContentDocumentLink para Quote, Contract e Account; o Salesforce recalcula o SHA-256 e só aceita se conferir; grava ExternalDocumentId, hash e SignedAt no Contract e conclui o Orchestration Item Signed existente (sem consumidor paralelo).

RN-06 Entrega at-least-once: consumidor idempotente (dedup por EventUUID) e reconciliação (relatório de cotações no gate sem callback em X horas); EventUUID repetido não cria segundo arquivo. O callback atualiza a Quote e destrava a jornada (tela no padrão da W-000086).

RN-07 Evidência: no modo evidência, a trilha fica no Salesforce (ContentVersion, SHA-256, usuário, data/hora, canal e IP no aceite eletrônico, com Field History); com motor externo licenciado, a plataforma é o cofre da trilha (IP, carimbo de tempo, Anatel) e o botão Validar na plataforma obtém, via Named Credential, URL de curta duração para auditoria, registrando quem pediu.

RN-08 Fallout: hash divergente, binário indisponível ou timeout marcam Erro e abrem tarefa de fallout com retentativa; a jornada não avança para pedido sem o PDF assinado no Salesforce.

RN-09 Limites: publicação 250 mil eventos/hora; entrega default 25 mil/24h (Enterprise) compartilhada pelos assinantes de API; cada usuário com empApi é um cliente CometD (1.000 concorrentes) e consome cota; triggers e flows não

consomem. Mitigações: assinar/desassinar por janela, canal customizado filtrado por usuário/cotação, monitorar DailyDeliveredPlatformEvents e PlatformEventUsageMetric com alerta antes do teto.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado a minuta gerada, quando a Quote entra no gate, então QuoteContractRequested__e é publicado após o commit com o ContentVersionId e o Mule recebe o evento.

CA-02 Dado a assinatura concluída na plataforma, quando o evento Assinado chega, então em até 5 minutos o PDF assinado está vinculado à cotação, ao contrato e à conta, o hash confere e o Item Signed está concluído.

CA-03 Dado hash divergente, quando o Mule grava o arquivo, então o Salesforce rejeita, marca Erro e abre fallout.

CA-04 Dado um usuário com acesso ao contrato, quando abre o registro, então vê o PDF assinado no visualizador nativo sem autenticar na plataforma.

CA-05 Dado o mesmo evento reenviado, quando processado, então não há arquivo duplicado.

CA-06 Dado uma cotação no gate sem callback após X horas, quando a reconciliação roda, então ela é listada.

CA-07 Dado a cota diária de entrega a 80%, quando o monitoramento roda, então o alerta é emitido.

SOLUCAO NATIVA

Platform Events com Publish After Commit, Files, Record-Triggered Flow e Orchestration Items existentes são configuração; Pub/Sub Connector é padrão MuleSoft. Customização pequena e justificada: recálculo do SHA-256 (Crypto.generateDigest em trigger de ContentVersion, user mode da API 67.0) e o botão Validar na plataforma (só com motor licenciado). Modo evidência da Onda 1: Record-Triggered Flow em ContentDocumentLink (Contrato assinado na Quote) ou o step de aceite publica QuoteContractReady__e com Status Assinado e SignatureMethod anexo, fechando o Item Signed sem passar pelo Mule; sem licença de assinatura nem objeto novo.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

TEC-B2C-04 (W-000087), TEC-B2C-06 (W-000089), W-000106, time MuleSoft; motor de assinatura: pendência de licença, sem bloquear a Onda 1. Acesso do Zendesk ao PDF assinado só por API via Mule, com identificação do agente: fora desta work (W-000087).

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Platform Events, Flow, Files, Field History, External Client App, trigger Apex: licença Salesforce (full).
- Orchestration Items do OM: Comms Cloud Plus; Pub/Sub Connector: MuleSoft.
- Não utilizado por falta de licença: DocuSign ou outro motor de assinatura (inclusive a integração embutida no CLM).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Nome | Sincrono ou assíncrono | Mecanismo | Retentativa e idempotencia | O que o usuário vê

Publicação de QuoteContractRequested__e | Assíncrono | Flow ou EventBus.publish após commit | EventUUID; 1 evento por Quote e versão | Cotação aguardando aceite

Consumo pelo Mule e envio ao motor (quando licenciado) | Assíncrono | Pub/Sub gRPC com replay id | Dedup por EventUUID; 3 retentativas; timeout 30 s | Nada na tela

Upload da evidência ou aceite eletrônico simples | Sincrono na tela | lightning-file-upload ou step de aceite; trigger calcula o SHA-256 | Novo upload vira nova versão | Status Assinado

Retorno QuoteContractReady__e | Assíncrono | Trigger ou Flow em lote; EventBus.RetryableException e setResumeCheckpoint | Dedup por EventUUID; hash conferido | Quote destravada, Item Signed concluído

Reconciliação no gate | Assíncrono | Flow agendado de hora em hora | Idempotente | Relatório de pendentes

Validar na plataforma (futuro) | Sincrono, timeout 10 s | Named Credential | Sem retentativa | URL temporária

OBJETOS

Padrao: Quote, Contract, Account, ContentVersion, ContentDocumentLink, Platform Events.

Communications Cloud: vlocity_cmt__OrchestrationItem__c (SignatureSent e Signed).

Custom: nenhum.

REFERENCIAS

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_events_publish.htm

<https://docs.mulesoft.com/salesforce-pubsub-connector/latest/salesforce-pubsub-connector-studio>

<https://docs.mulesoft.com/salesforce-connector/latest/salesforce-connector-processing-events>

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_events_subscribe_apex_refire.htm

HISTORICO DE DECISOES

04/09 Canal por Platform Event consumido pelo MuleSoft (eventos, publicação, assinatura, semântica, limites).

21/08 Reaproveitamento AS-IS (matriz #11): consumidor existente nos Orchestration Items SignatureSent/Signed; produtor ausente.

08/09 Retorno do contrato assinado (ContentVersionId, status e hash, Contrato assinado, idempotência, evidência, fallout, cenários A a D); critérios na related list (5 itens).

10/09 Sem armazenamento externo: ratificado para B2C e B2B.

W-000110 - US TEC-INT-02 — Integração com fornecedores de SVA e mapeamento de IDs de plano

Prioridade P1 | Status New | Sprint Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | Épico B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Product Owner Priscila De Lima

US técnica TEC-INT-02 (agenda presencial 02/09: ações "Configurar Integração Produto" (Disney, PlayHub) e "Definir Mapeamento IDs"; 03/09: "Contatar Parceiro" para telefonia móvel).

NARRATIVA

Como time de integração (perfil Administrador do sistema; execução pelo usuário de integração com perfil Salesforce API Only System Integrations), quero que cada oferta de SVA, streaming e móvel do catálogo carregue o identificador do plano no fornecedor e que a ativação e o cancelamento sejam disparados pelo plano de orquestração, para que o cliente receba o serviço do parceiro automaticamente e a baixa aconteça no cancelamento.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

As ofertas de serviços digitais dependem de fornecedores externos (agregadores de streaming, parceiro de telefonia móvel). Em 02/09 ficou em aberto onde guardar os IDs de plano do fornecedor e como parametrizar as integrações. A decisão de nomes genéricos (rebranding) exige que o nome comercial e o identificador técnico do fornecedor sejam separados.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Separação comercial e técnica: o atributo comercial (ex.: Nível de Streaming) nunca contém o ID do fornecedor; o ID vive em atributo técnico não visível ao vendedor.

RN-02 Um ID por fornecedor por produto: o mesmo produto pode ter IDs distintos por fornecedor ou por região; o mapeamento é tabela versionada com vigência, não código.

RN-03 Ativação orquestrada: a ativação no fornecedor é um item callout do plano de orquestração do OM (Fulfilment Request Line por fornecedor gerada pela Decomposition Relationship do SVA) após confirmação de pagamento ou crédito, nunca chamada da tela; connection retry rules e fila de fallout são as do item; jeopardy por SLA do fornecedor.

RN-04 Cancelamento espelhado: cancelamento ou downgrade do SVA dispara a baixa no fornecedor e o cliente não é cobrado após a data de baixa.

RN-05 Falha tolerada: falha do fornecedor não cancela o pedido; gera tarefa de fallout com retentativa e prazo.

RN-06 Móvel: a ativação de linha exige integração com o parceiro MVNO e não emite NF pela BTP (Anatel).

RN-07 Limite de licenças: o fornecedor recebe a quantidade de licenças do atributo Limite de Licenças; o limite é regra de atributo (mínimo e máximo) validada no carrinho e o excedente não é permitido.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado um pedido com Disney pago, quando o plano de orquestração chega ao item de ativação, então o Callout envia o ID técnico do fornecedor vigente e o retorno de sucesso marca o item concluído.

CA-02 Dado um pedido com PlayHub, quando ativado, então o ID enviado é o do mapeamento vigente para o produto e a região, não o nome comercial.

CA-03 Dado uma linha móvel do parceiro MVNO, quando ativada, então a integração é chamada pelo plano e nenhuma NF é emitida pela BTP para o item.

CA-04 Dado um cancelamento ou downgrade de SVA, quando processado, então a baixa é enviada ao fornecedor com a data de corte e a cobrança cessa a partir dela.

CA-05 Dado o fornecedor indisponível, quando o Callout falha, então o pedido não é cancelado e a tarefa de fallout é criada com retentativa e prazo.

CA-06 Dado um produto com Limite de Licenças 4, quando o vendedor tenta 5 no carrinho, então o carrinho bloqueia a linha.

CA-07 Dado uma alteração de ID pelo fornecedor, quando o mapeamento recebe nova vigência, então pedidos anteriores mantêm o ID antigo registrado e novos usam o vigente.

SOLUCAO NATIVA

Atributo técnico de identificador de fornecedor nas Product Specs de SVA/Streaming/Móvel (categoria técnica, não exibida); Custom Metadata Type (registros deployáveis pelo pipeline) para o mapeamento produto x fornecedor x ID x vigência, no lugar de um objeto __c: o mapeamento é configuração versionada com vigência, não dado transacional; Orchestration Items de Callout via MuleSoft com endpoints proprietários na Onda 1 e adapter TMF quando formalizado (W-000087); fallout management do OM; cardinalidade e validação de atributo no carrinho para o limite de licenças; contratos de payload registrados na W-000087. Configuração: tudo. Customização: nenhuma; qualquer adapter Apex existente que participe do callout é revisado para user mode (API 67.0). Tudo cabe na Comms Cloud Plus (EPC e OM) e na licença Salesforce; nenhum objeto novo. Parceiro sem contrato TMF: orquestração no MuleSoft só como Plan B, sem crescer (Plan A é o OM do pacote).

DEPENDENCIAS E LICENCAS

Contratos com os fornecedores de conteúdo e com o parceiro móvel (contato do Gabriel); US CAT-FAM-01 (modelagem das famílias); W-000087 e W-000093. Riscos: APIs de fornecedor sem ambiente de homologação; mudanças de IDs sem aviso (o mapeamento com vigência mitiga); limites de licença divergentes entre fornecedor e catálogo.

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- EPC (atributo técnico oculto nas Product Specs, cardinalidade e validação de atributo no carrinho): Comms Cloud Plus.
- Order Management (Decomposition Relationship do SVA, Fulfilment Request Lines, itens callout com connection retry rules, fila de fallout, jeopardy): Comms Cloud Plus.
- Custom Metadata Types, Named Credentials, External Client App: licença Salesforce (full).
- Não utilizado por falta de licença: nenhum.

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Nome | Sincrono ou assíncrono | Mecanismo | Retentativa e idempotência | O que o usuário vê

Ativação no fornecedor (Disney, PlayHub, MVNO) | Assíncrono | Item callout do plano via MuleSoft, timeout 60 s | Connection retry rules (3 tentativas, intervalo crescente e prazo); chave OrderItemId + ServiceTag, reenvio não cria segunda licença no fornecedor; Fatally Failed na fila de fallout ao esgotar | Status do item no plano; pedido não cancela; a tela nunca espera

Baixa no cancelamento ou downgrade | Assíncrono | Item callout com data de corte | Idempotente pela mesma chave; baixa repetida é ignorada pelo fornecedor | Status do pedido de desconexão

Validação do Limite de Licenças | Síncrono | Regra de atributo (mínimo e máximo) no carrinho, sem callout | Determinística | Linha bloqueada com mensagem

Resolução do ID técnico vigente | Síncrono na montagem do payload | DataMapper sobre o Custom Metadata Type por produto, fornecedor, região e vigência | Determinística; pedidos antigos guardam o ID enviado na linha | Transparente

OBJETOS

Padrão: Product2, Order, OrderItem, Asset.

Communications Cloud: vlocity_cmt__ObjectFieldAttribute__c e AttributeCategory__c (atributo técnico), DecompositionRelationship__c, FulfilmentRequestLine__c, OrchestrationItem__c, OrchestrationItemDefinition__c.

Custom: nenhum objeto (mapeamento em Custom Metadata Type, deployável).

REFERENCIAS

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_creating_a_callout_orchestration_item_definition_235909.htm&language=en_US&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.custommetadatatypes_overview.htm&language=en_US&type=5

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_callouts_timeouts.htm

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_order_decomposition_229652.htm&language=en_US&type=5

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/industries-order-management-orchestration-foundations/meet-industries-order-management-orchestration>

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&release=262&type=5

HISTORICO DE DECISÕES

02/09 Ações de integração de produto (Disney, PlayHub) e mapeamento de IDs registradas na agenda presencial.

03/09 Ação "Contatar Parceiro" para telefonia móvel.

08/09 Critérios de aceite migrados para a related list Acceptance Criteria (4 itens), agora também no corpo.

W-000131 - US TEC-INT-04 — API inbound TMF641: ordem de campo de parceiros de delivery no Field Service

Prioridade P1 | Status New | Sprint Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | Épico B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Product Owner Priscila De Lima

US técnica de integração TEC-INT-04 (documento C4 do domínio Mule bpm-tmf-service, lido em 09/09; escopo de Onda 1 a confirmar com Bismarck; registrada como nota na W-000094).

NARRATIVA

Como Arquiteto de Integração (perfil Administrador do sistema), quero que parceiros de delivery abram e acompanhem ordens de campo no Salesforce Field Service por meio do TMF641 exposto pelo Mule, para que a ordem de campo nasça no Salesforce sem digitação e o parceiro enxergue o status pelo mesmo contrato.

CONTEXTO E CENARIO DE NEGOCIO

O C4 mostra um TMF641 de entrada com o Salesforce como sistema alvo, distinto do TMF641 de saída do OM (W-000093). Hoje é mock no Mule (POST /serviceOrderingManagement/v4/serviceOrder, MACD via action, contrato sem enums) e a entrega do lado Salesforce está pendente. TMF641 inbound não faz parte das Industry APIs inbound nativas do Communications Cloud (TMF622/629/637/648/651): o adapter TMF fica no Mule, coerente com a decisão de 04/09 (W-000087), e o Mule traduz para a REST API padrão do Salesforce. Sem decisão de escopo, a US fica como Onda 2.

REGRAS DE NEGOCIO

RN-01 Um ServiceOrder TMF641 recebido cria uma Work Order no Field Service vinculada à conta, ao ativo e ao Premises pelo identificador informado; sem vínculo válido, rejeita com erro descritivo.

RN-02 Idempotência por externalId do parceiro: repetição devolve a mesma Work Order.

RN-03 Mapeamento mínimo: tipo de serviço (instalação, reparo, retirada), janela solicitada, endereço, contato local, itens de serviço e observações; action add/modify/delete mapeada para instalação, alteração e retirada; campos fora do contrato são ignorados e registrados.

RN-04 Estados: o ciclo de vida do Work Order é traduzido para os estados TMF641 (acknowledged, inProgress, completed, cancelled, failed) e devolvido por consulta e por notificação ao parceiro: push event do plano de orquestração do OM com TMF641 outbound notification quando a Work Order nasce de um pedido orquestrado, e Platform Event de status quando nasce direto do parceiro.

RN-05 Autorização por parceiro: cada parceiro só vê e altera as ordens que criou; cancelamento só antes do despacho (ponto de não retorno da ordem de campo). Identificação: um usuário API-only por parceiro (perfil Salesforce API Only System Integrations; licença Salesforce Integration com 5 assentos, 2 em uso), autenticado por External Client App com client credentials, enquanto houver até 3 parceiros; acima disso, um único usuário de integração e o campo Parceiro preenchido pelo Mule a partir do client id do KeyCloak, sem comprar licença.

RN-06 O adapter não decide agenda: a Work Order entra na fila de despacho normal do Field Service.

RN-07 Validação funcional no Salesforce (o contrato Mule não tem enums): estados, tipos de serviço e endereço via Premises/Location validados por Integration Procedure ou regra de validação antes de criar a Work Order.

CRITERIOS DE ACEITE

CA-01 Dado um ServiceOrder válido de um parceiro autorizado, quando recebido, então a Work Order existe no Field Service com o vínculo ao ativo e o parceiro recebe o id.

CA-02 Dado o mesmo externalId enviado duas vezes, quando processado, então há uma única Work Order.

CA-03 Dado uma Work Order concluída, quando o técnico fechar, então o parceiro recebe o estado completed em até 5 minutos.

CA-04 Dado um parceiro A consultando ou alterando uma ordem criada pelo parceiro B, quando a requisição chega, então é rejeitada e registrada.

CA-05 Dado um ServiceOrder com tipo de serviço fora da lista ou endereço sem Premises válido, quando recebido, então é rejeitado com erro descritivo e nenhuma Work Order é criada.

CA-06 Dado um cancelamento pedido após o despacho, quando recebido, então é rejeitado e a Work Order segue.

SOLUCAO NATIVA

REST API padrão do Salesforce (WorkOrder, WorkOrderLineItem, ServiceAppointment) chamada pelo Mule (Process API no bpm-tmf-service) com usuário de integração API-only e Named Credential do lado Mule, sem código; campos externalId e Parceiro na Work Order; Platform Event de mudança de status assinado pelo Mule para a notificação; Field Service para o despacho; fila de reprocessamento para erros. Customização pequena: Integration Procedure de validação funcional, se a validação não couber em regras de validação; o Apex REST TMF641 existente e qualquer classe nova rodam em user mode (API 67.0) com sharing e FLS explícitos. Tudo na licença Salesforce, Salesforce Integration e pacote Field Service; nenhum objeto novo: WorkOrder padrão com campos externalId (External ID único) e Parceiro. Decisão de arquitetura do OM (detalhe na W-000088): Plan A (adotado) = Industries OM do pacote; Plan B (fallback, sem crescer) = orquestração no MuleSoft só para parceiros sem contrato TMF; Plan C (roadmap 2027, decisão com o presidente, novo licenciamento) = Dynamic Revenue Orchestrator no Core. Esta entrada de parceiros sem contrato TMF completo é o único caso do Plan B (adapter no Mule) e não deve crescer.

DEPENDENCIAS E LICENCAS

W-000094, W-000087, W-000093, definição do time Mule (RAML, tenants, client scope). Licenças: Field Service já ativo. Risco: escopo de Onda 1 indefinido; parceiros não identificados (ISPs do grupo? delivery terceirizado?).

LICENCAS E CAPACIDADES UTILIZADAS

- Field Service (WorkOrder, WorkOrderLineItem, ServiceAppointment, despacho): pacote FSL.
- REST API padrão, Platform Events, regras de validação, usuário API-only com External Client App: licença Salesforce (full) e Salesforce Integration.
- Order Management (push event com TMF641 outbound notification para ordens orquestradas): Comms Cloud Plus.
- Integration Procedure de validação funcional: OmniStudio Designer e Comms Cloud Plus.
- Não utilizado por falta de licença: nenhum; TMF641 inbound nativo não existe no Communications Cloud (adapter fica no Mule, Plan B).

CHAMADAS SINCRONAS E ASSINCRONAS

Nome | Síncrono ou assíncrono | Mecanismo | Retentativa e idempotência | O que o usuário vê

POST serviceOrder do parceiro -> WorkOrder | Síncrono para o Mule (resposta em menos de 5 s) | Integration Procedure REST ou sObject composite com validação funcional | Idempotente por externalId (External ID único na WorkOrder; DUPLICATE_VALUE devolve a existente); erro descritivo em 4xx sem criar registro | Parceiro recebe o id da WorkOrder ou o motivo da rejeição

Consulta de estado (GET) | Síncrono | REST query por externalId com o de/para de estados TMF641 | Leitura pura | Estado atual

Notificação de mudança de estado ao parceiro | Assíncrono | Push event do plano com TMF641 outbound notification ou Platform Event de status assinado pelo Mule (Pub/Sub, replay id) | EventUUID; Mule dedup e reentrega; completed em até 5 minutos | Parceiro recebe o evento

Cancelamento antes do despacho | Síncrono | REST com validação do status da WorkOrder | Rejeição registrada após o ponto de não retorno | Confirmação ou rejeição

Reprocessamento de erros | Assíncrono | Fila de erro no Mule e relatório no Salesforce | Reenvio com o mesmo externalId | Tarefa na fila

OBJETOS

Padrão: WorkOrder, WorkOrderLineItem, ServiceAppointment, Account, Asset, Location, Address.

Communications Cloud: vlocity_cmt__Premises__c, OrchestrationItem__c (push event).

Custom: nenhum (campos externalId e Parceiro na WorkOrder).

REFERENCIAS

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.fs_create_wo.htm&language=en_US&type=5

https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/guide/get_started_industry_API.html

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/dome_upsert.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_events_publish.htm

<https://developer.salesforce.com/docs/industries/communications/references/tmf641>

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.comms_t_order_orchestration_231022.htm&type=5

<https://developer.salesforce.com/blogs/2026/06/the-salesforce-developers-guide-to-the-summer-26-release>

HISTORICO DE DECISOES

04/09 TMF como adapter no Mule (W-000087), base para esta entrada.

09/09 Leitura do C4 do bpm-tmf-service; entrada TMF641 de parceiros registrada como nota na W-000094 e movida para esta work; escopo de Onda em aberto com Bismarck/Gerson.