

Proyecto Final. Tercera Unidad.

- Maestra: Leticia Meza Diaz
- Alumno: De La Rosa Rojas Abril Alexa
- Proyecto: Tienda de Telas y Costura. Parisina.
- Lenguaje: Django
- Programa: Visual Studio.

Instrucciones:


En base a la propuesta del sitio web que entregó en el 2do parcial realizar el sitio totalmente funcional, debe de contener:

- Conexión a Base de Datos
- Funcionalidad CRUD
- Modulo de Inicio, Registro y Administrador
- Carrito de Compras(Catalogo de productos, proceso de pago, detalle del pedido)
- Diseño (Barra de Navegación ,Contenido, Cuerpo,Clasificación, Footer, imágenes y diseño, visual)

La asignación se va cerrar el día 9 de Diciembre, y del 9 al 12. Revisión, para llevar a cabo va ser necesario presentar su rúbrica de evaluación. Con los datos del alumno.



- **Componentes del Proyecto Django**



backend Parisina

Esta carpeta es el **contenedor principal** de la configuración de tu proyecto Django. Dentro de ella se encuentran archivos cruciales para que la aplicación funcione.

- **Archivos de configuración** como [settings.py](#), [urls.py](#), y [wsgi.py](#).
- A veces se le da el nombre del proyecto principal, por ejemplo, si tu proyecto se llama "mi_sitio", la carpeta se llamaría [mi_sitio](#).

app Parisina

En Django, un proyecto se compone de una o más **aplicaciones** ("apps"). Esta carpeta representa una de esas aplicaciones. Una aplicación es un módulo que maneja una funcionalidad específica (por ejemplo, una app podría manejar "usuarios" y otra "productos").

- Contiene la lógica y la estructura de una parte funcional de tu proyecto (modelos, vistas, templates, etc.).

templates (Plantillas HTML)

La carpeta [templates](#) contiene los archivos HTML que definen la estructura y el diseño de la información que el usuario verá.

- **Propósito:** Separar la lógica de negocio (el código Python en las vistas) de la presentación visual.
- **Contenido:** Archivos [.html](#) que usan el lenguaje de plantillas de Django (un sistema de sintaxis especial) para insertar datos dinámicos generados por tu código Python.
 - ♥ Ejemplo: En lugar de un nombre estático, podrías tener `<h1>Hola, {{ nombre_usuario }}</h1>`.
- **Función Clave:** El servidor de Django (la vista) toma los datos de la base de datos, los inserta en la plantilla ([templates](#)), y envía el HTML final resultante al navegador del usuario.

static

La carpeta **static** se usa para almacenar todos los archivos que componen la interfaz de usuario y que no cambian (son estáticos).

- **Propósito:** Contener archivos que el navegador web descarga directamente para darle estilo y funcionalidad a la página.
- **Contenido:**
 - ♡ Archivos **CSS** (hojas de estilo).
 - ♡ Archivos **JavaScript** (scripts para interactividad).
 - ♡ Imágenes, fuentes e íconos pequeños.
- **Función Clave:** En el entorno de producción (servidor real), Django los recopila de todas las aplicaciones en una ubicación central, lo que permite que un servidor web dedicado (como Nginx o Apache) los sirva de manera eficiente.

● Archivos Clave

manage.py

Este es un **script de línea de comandos** que se crea automáticamente cuando inicias un proyecto Django. Es la principal herramienta para interactuar con tu proyecto.

- Sirve para ejecutar comandos de administración como:
 - ♡ Iniciar el servidor de desarrollo (**runserver**).
 - ♡ Realizar migraciones de base de datos (**makemigrations**, **migrate**).
 - ♡ Crear superusuarios.
 - ♡ Ejecutar pruebas.

requirements.txt

Este archivo de texto simple lista **todas las librerías o paquetes externos de Python** que necesita tu proyecto para funcionar, junto con sus versiones específicas.


- Sirve para que cualquier otro desarrollador o servidor de producción pueda instalar **exactamente** las mismas dependencias con un solo comando (típicamente **pip install -r requirements.txt**).

db.sqlite3

Este es el archivo que contiene tu **base de datos** completa. Por defecto, Django usa **SQLite**, que guarda la base de datos en un solo archivo en el disco.

- Sirve para **almacenar todos los datos** de tu aplicación: usuarios, publicaciones, configuraciones, etc.
- En producción o en proyectos grandes, se suele reemplazar por bases de datos más robustas como PostgreSQL o MySQL.


- **Templates**



La estructura de esta carpeta es un poco extensa, tiene muchas carpetas y en estas hay varios documentos HTML. La cantidad de carpetas es equivalente a la cantidad de opciones en la barra de navegación, todas tienen un propósito y función. Aun así, todas están organizadas y con sus correspondientes CRUD.

En la Carpeta productos podemos encontrar otras subcarpetas, que es donde abarca gran mayoría en el código. La Carpeta Proveedores es parte de las modificaciones CRUD pero no era necesario agregarlo en Productos.

Los documentos CRUD que usamos son: form, lista y eliminar (.html). Y uno que otro doc que no es obligatorio pero funciona para darle realismo a la página.



1. Formulario (Crear/Actualizar)

El Formulario es el componente esencial para las operaciones de Creación (C) y Actualización (U).

2. Lista (Leer)

La Lista (index) es la vista principal que implementa la operación de Lectura (R).

- Propósito: Mostrar al usuario un resumen de todos los registros o una selección filtrada de datos de la base de datos.

- Uso: Es el punto de partida para que el usuario pueda navegar, buscar, o seleccionar un registro para verlo en detalle, editarlo, o eliminarlo.

3. Eliminar

La función de Eliminar implementa la operación de Eliminación (D). Flujo de Usuario Común:

- El usuario hace clic en el botón "Eliminar" en la vista de Lista o Detalle.

- La aplicación suele mostrar una página de confirmación para evitar borrados accidentales ("¿Está seguro de que desea eliminar este registro?").

- Al confirmar, la lógica del servidor borra el registro de la base de datos.

- El usuario es redirigido de nuevo a la vista de Lista

- **Templates Capturas Código por secciones**

- **base.html**

```
app_Parisina > templates > <> base.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <title>Parisina - Tienda de Ropa</title>
8      {% load static %}
9      <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/styles.css' %}">
10
11     <!-- Detectar navegador para aplicar fixes específicos -->
12     <script>
13         // Detectar Edge
14         var isEdge = /Edg/.test(navigator.userAgent);
15         // Detectar Chrome
16         var isChrome = /Chrome/.test(navigator.userAgent) && /Google Inc/.test(navigator.vendor);
17         // Detectar Firefox
18         var isFirefox = typeof InstallTrigger !== 'undefined';
19
20         if (isEdge) {
21             document.documentElement.classList.add('browser-edge');
22         } else if (isChrome) {
23             document.documentElement.classList.add('browser-chrome');
24         } else if (isFirefox) {
25             document.documentElement.classList.add('browser-firefox');
26         }
27     </script>
28 </head>
29 <body class="{% if user.is_authenticated %}user-authenticated{% endif %} {% if user.is_staff %}user-staff{% endif %}">
30     <!-- Header -->
31     <header class="header">
32         <div class="container">
33             <div class="logo-section">
34                 
35                 <span class="logo-text">Tienda de ropa</span>
36             </div>
37         </div>
38     </header>
39
40     <!-- Navegación -->
41     <nav class="navbar">
42         <div class="container">
43             <ul class="nav-menu">
44                 <li><a href="{% url 'inicio' %}" class="nav-link">Inicio</a></li>
45
46                 {% if user.is_staff %}
47                 <li><a href="{% url 'lista_proveedores' %}" class="nav-link">Proveedor</a></li>
48                 {% endif %}
49             </ul>
50         </div>
51     </nav>
52 </body>
53 </html>
```

inicio.html base.html X

app_Parisina > templates > base.html

```
50      <!-- Menú Desplegable de Productos -->
51      <li class="dropdown">
52          <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle">Productos ▼</a>
53          <ul class="dropdown-menu">
54              <li><a href="{% url 'lista_telas' %}" class="dropdown-link">Telas</a></li>
55              <li><a href="{% url 'lista_decoracion' %}" class="dropdown-link">Decoración</a></li>
56              <li><a href="{% url 'lista_merceria' %}" class="dropdown-link">Mercería y Manualidades</a></li>
57              <li><a href="{% url 'lista_hogar' %}" class="dropdown-link">Hogar</a></li>
58          </ul>
59      </li>
60
61      <!-- Enlaces individuales para móvil -->
62      <li class="mobile-only"><a href="{% url 'lista_telas' %}" class="nav-link">Telas</a></li>
63      <li class="mobile-only"><a href="{% url 'lista_decoracion' %}" class="nav-link">Decoración</a></li>
64      <li class="mobile-only"><a href="{% url 'lista_merceria' %}" class="nav-link">Mercería</a></li>
65      <li class="mobile-only"><a href="{% url 'lista_hogar' %}" class="nav-link">Hogar</a></li>
66
67      {% if user.is_staff %}
68      <!-- Menú desplegable de Administración -->
69      <li class="dropdown">
70          <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle">Administración ▼</a>
71          <ul class="dropdown-menu">
72              <li><a href="{% url 'lista_clientes' %}" class="dropdown-link">Clientes</a></li>
73              <li><a href="{% url 'lista_pedidos' %}" class="dropdown-link">Pedidos</a></li>
74          </ul>
75      </li>
76      {% endif %}
77
78      {% if user.is_authenticated %}
79      <!-- SOLO CLIENTES VEN EL CARRITO Y MIS PEDIDOS -->
80      {% if not user.is_staff %}
81      <li>
82          <a href="{% url 'ver_carrito' %}" class="nav-link carrito-link">
83              🛒 Carrito
84              {% if items_carrito > 0 %}
85                  <span class="carrito-count">{{ items_carrito }}</span>
86              {% endif %}
87          </a>
88      </li>
89      <li>
90          <a href="{% url 'mis_pedidos' %}" class="nav-link">Mis Pedidos</a>
91      </li>
92      {% endif %}
93
94      <!-- BOTÓN CERRAR SESIÓN PARA TODOS -->
95      <li>
96          <form method="post" action="{% url 'logout' %}" class="logout-form">
97              {% csrf_token %}
```

inicio.html

base.html X

app_Parisina > templates > base.html

```
115
116     <!-- Mensajes -->
117     {% if messages %}
118     <div class="messages-container">
119         <div class="container">
120             {% for message in messages %}
121                 <div class="alert alert-{{ message.tags }}">
122                     {{ message }}
123                 </div>
124             {% endfor %}
125         </div>
126     </div>
127     {% endif %}
128
129     <!-- Contenido Principal -->
130     <main class="main-content">
131         {% block content %}
132         {% endblock %}
133     </main>
134
135     <!-- Modal para agregar al carrito -->
136     <div id="modal-carrito" class="modal">
137         <div class="modal-content">
138             <span class="close-modal">&times;</span>
139             <h3>Agregar al Carrito</h3>
140             <div id="modal-product-info"></div>
141             <form id="modal-cantidad-form" method="post">
142                 {% csrf_token %}
143                 <input type="hidden" id="modal-tipo" name="tipo">
144                 <input type="hidden" id="modal-producto-id" name="producto_id">
145                 <div class="form-group">
146                     <label for="modal-cantidad">Cantidad:</label>
147                     <input type="number" id="modal-cantidad" name="cantidad" value="1" min="1" class="form-control">
148                     <span id="modal-stock-info" class="help-text"></span>
149                 </div>
150                 <div class="form-actions">
151                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar al Carrito</button>
152                     <button type="button" class="btn btn-outline close-modal">Cancelar</button>
153                 </div>
154             </form>
155         </div>
156     </div>
157
158     <!-- Footer -->
159     <footer class="footer">
160         <div class="container">
161             <div class="footer-content">
162                 <div class="footer-section">
163                     
```

inicio.html base.html X

app_Parisina > templates > base.html

```
140         <div id="modal-product-info"></div>
141         <form id="modal-cantidad-form" method="post">
142             {% csrf_token %}
143             <input type="hidden" id="modal-tipo" name="tipo">
144             <input type="hidden" id="modal-producto-id" name="producto_id">
145             <div class="form-group">
146                 <label for="modal-cantidad">Cantidad:</label>
147                 <input type="number" id="modal-cantidad" name="cantidad" value="1" min="1" class="form-control">
148                 <span id="modal-stock-info" class="help-text"></span>
149             </div>
150             <div class="form-actions">
151                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar al Carrito</button>
152                 <button type="button" class="btn btn-outline close-modal">Cancelar</button>
153             </div>
154         </form>
155     </div>
156 </div>
157
158 <!-- Footer -->
159 <footer class="footer">
160     <div class="container">
161         <div class="footer-content">
162             <div class="footer-section">
163                 
164                 <p>Tu tienda de confianza para telas, decoración y más</p>
165             </div>
166             <div class="footer-section">
167                 <h3>Información del Alumno</h3>
168                 <p>Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 128</p>
169                 <p>De La Rosa Rojas Abril | 0559</p>
170                 <p>Contribuye Aplicaciones WEB</p>
171             </div>
172             <div class="footer-section">
173                 <h3>Contacto</h3>
174                 <p>Email: info@parisina.com</p>
175                 <p>Teléfono: (55) 1234-5678</p>
176             </div>
177         </div>
178         <div class="footer-bottom">
179             <p>&copy; 2025 Parisina. Todos los derechos reservados.</p>
180         </div>
181     </div>
182 </footer>
183
184     <script src="{% static 'js/scripts.js' %}"></script>
185 </body>
186 </html>
```


- inicio.html

✎ inicio.html ✕

app_Parisina > templates > ✎ inicio.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2  {% load static %}
3
4  {% block content %}
5  <div class="hero-section">
6      <div class="container">
7          <h1>Bienvenido a Parisina</h1>
8          <p>Descubre nuestra amplia variedad de productos de calidad</p>
9      </div>
10 </div>
11
12 <div class="container">
13     <!-- Sección Telas -->
14     <section class="product-section">
15         <h2 class="section-title">Telas Destacadas</h2>
16         <div class="product-grid">
17             {% for tela in telas %}
18                 <div class="product-card">
19                     {% if tela.imagen %}
20                         
21                     {% else %}
22                         
23                     {% endif %}
24                     <div class="product-info">
25                         <h3>{{ tela.nombre }}</h3>
26                         <p class="product-type">{{ tela.tipo_tela }} - {{ tela.color }}</p>
27                         <p class="product-price">${{ tela.precio }} / {{ tela.get_unidad_display }}</p>
28
29                         {% if not user.is_staff %}
30                             <button class="btn btn-primary agregar-carrito-btn"
31                                 data-tipo="telas"
32                                 data-producto-id="{{ tela.id }}"
33                                 data-producto-nombre="{{ tela.nombre }}"
34                                 data-producto-precio="{{ tela.precio }}"
35                                 data-producto-stock="{{ tela.stock }}"
36                                 data-producto-unidad="{{ tela.get_unidad_display }}">
37                                 Agregar al Carrito
38                             </button>
39                         {% endif %}
40                     </div>
41                 </div>
42             {% empty %}
43                 <p>No hay telas disponibles.</p>
44             {% endfor %}
45         </div>
46         <div class="section-footer">
47             <a href="{% url 'lista_telas' %}" class="btn btn-outline">Ver Todas las Telas</a>
48             {% if user.is_staff %}
```

inicio.html X

app_Parisina > templates > inicio.html

```
54     <!-- Sección Decoración -->
55     <section class="product-section">
56         <h2 class="section-title">Decoración Destacada</h2>
57         <div class="product-grid">
58             {% for producto in decoracion %}
59             <div class="product-card">
60                 {% if producto.imagen %}
61                 
62                 {% else %}
63                 
64                 {% endif %}
65                 <div class="product-info">
66                     <h3>{{ producto.nombre }}</h3>
67                     <p class="product-type">{{ producto.tipo_producto }} - {{ producto.material }}</p>
68                     <p class="product-price">${{ producto.precio }} / {{ producto.get_unidad_display }}</p>
69
70                     {% if not user.is_staff %}
71                     <button class="btn btn-primary agregar-carrito-btn"
72                         data-tipo="decoracion"
73                         data-producto-id="{{ producto.id }}"
74                         data-producto-nombre="{{ producto.nombre }}"
75                         data-producto-precio="{{ producto.precio }}"
76                         data-producto-stock="{{ producto.stock }}"
77                         data-producto-unidad="{{ producto.get_unidad_display }}">
78                         Agregar al Carrito
79                     </button>
80                     {% endif %}
81                 </div>
82             </div>
83             {% empty %}
84             <p>No hay productos de decoración disponibles.</p>
85             {% endfor %}
86         </div>
87         <div class="section-footer">
88             <a href="{% url 'lista_decoracion' %}" class="btn btn-outline">Ver Toda la Decoración</a>
89             {% if user.is_staff %}
90             <a href="{% url 'agregar_decoracion' %}" class="btn btn-primary">Agregar Nueva Decoración</a>
91             {% endif %}
92         </div>
93     </section>
94
95     <!-- Sección Mercería -->
96     <section class="product-section">
97         <h2 class="section-title">Mercería Destacada</h2>
98         <div class="product-grid">
99             {% for producto in merceria %}
100             <div class="product-card">
101                 {% if producto.imagen %}
```

- Carpeta auth. (login y registro html)

En estos archivos se encuentran los cuestionarios que te permiten iniciar y registrarte como cliente/usuario. En el login solo es necesario confirmar tu cuenta como cliente e ingresar a la página exitosamente.

```
<> login.html X
app_Parisina > templates > auth > <> login.html
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="auth-container">
5      <div class="auth-form">
6          <h2>Iniciar Sesión</h2>
7
8          {% if not user.is_authenticated %}
9              <div id="producto-pendiente-message" style="display: none;" class="alert alert-info">
10                  Tienes un producto pendiente en el carrito. Será agregado después de iniciar sesión.
11              </div>
12          {% endif %}
13
14          <form method="post" id="login-form">
15              {% csrf_token %}
16              <div class="form-group">
17                  <label for="id_username">Usuario:</label>
18                  <input type="text" name="username" id="id_username" class="form-control" required>
19              </div>
20              <div class="form-group">
21                  <label for="id_password">Contraseña:</label>
22                  <input type="password" name="password" id="id_password" class="form-control" required>
23              </div>
24              <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Iniciar Sesión</button>
25          </form>
26          <p class="auth-link">
27              ¿No tienes cuenta? <a href="{% url 'registro' %}">Regístrate aquí</a>
28          </p>
29      </div>
30  </div>
31
32  <script>
33  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
34      // Verificar si hay producto pendiente en LocalStorage
35      const productoPendiente = localStorage.getItem('producto_pendiente');
36      const mensajeProducto = document.getElementById('producto-pendiente-message');
37
38      if (productoPendiente && mensajeProducto) {
39          mensajeProducto.style.display = 'block';
40
41          // Procesar producto pendiente después del login
42          const loginForm = document.getElementById('login-form');
43          loginForm.addEventListener('submit', function() {
44              // El producto se procesará automáticamente después del login
45              // gracias a la clase user-authenticated y el JavaScript del base.html
46          });
47      }
48  });
```

login.html X

app_Parisina > templates > auth > login.html

```
36 const mensajeProducto = document.getElementById('producto-pendiente-message');
37
38 if (productoPendiente && mensajeProducto) {
39     mensajeProducto.style.display = 'block';
40
41     // Procesar producto pendiente después del login
42     const loginForm = document.getElementById('login-form');
43     loginForm.addEventListener('submit', function() {
44         // El producto se procesará automáticamente después del login
45         // gracias a la clase user-authenticated y el JavaScript del base.html
46     });
47 }
48
49 // Después del login exitoso, procesar producto pendiente
50 if (document.body.classList.contains('user-authenticated')) {
51     const productoPendiente = localStorage.getItem('producto_pendiente');
52     if (productoPendiente) {
53         const producto = JSON.parse(productoPendiente);
54
55         // Crear formulario para enviar el producto pendiente
56         const formData = new FormData();
57         formData.append('csrfmiddlewaretoken', document.querySelector('[name=csrfmiddlewaretoken]').value);
58         formData.append('tipo', producto.tipo);
59         formData.append('producto_id', producto.producto_id);
60         formData.append('cantidad', producto.cantidad);
61
62         fetch('/procesar-producto-pendiente/', {
63             method: 'POST',
64             body: formData
65         })
66         .then(response => {
67             if (response.ok) {
68                 // Limpiar producto pendiente
69                 localStorage.removeItem('producto_pendiente');
70                 // Redirigir a la página de origen o al carrito
71                 window.location.href = '/carrito/';
72             }
73         })
74         .catch(error => {
75             console.error('Error:', error);
76             localStorage.removeItem('producto_pendiente');
77             window.location.href = '/';
78         });
79     }
80 }
81 });
82 </script>
83 {% endblock %}
```

En cuanto a registro, aquí crearás la cuenta y es necesario que recuerdes bien los datos que ingresas. Esto se guardará en las tablas donde el administrador podrá eliminar y gestionar más adelante con ella. Hay algunos puntos específicos que debes respetar al crear tu usuario, así que pon atención y lee.

registro.html X

app_Parisina > templates > auth > registro.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="auth-container">
5    <div class="auth-form">
6      <h2>Registrarse en Parisina</h2>
7      <form method="post">
8        {% csrf_token %}
9
10     <!-- Información de la Cuenta -->
11     <div class="form-section">
12       <h3>Información de la Cuenta</h3>
13
14       <div class="form-group">
15         <label for="id_username">Nombre de Usuario:</label>
16         {{ form.username }}
17         {% if form.username.errors %}
18         <div class="error">{{ form.username.errors }}</div>
19         {% endif %}
20       </div>
21
22       <div class="form-group">
23         <label for="id_email">Correo Electrónico (para la cuenta):</label>
24         {{ form.email }}
25         {% if form.email.errors %}
26         <div class="error">{{ form.email.errors }}</div>
27         {% endif %}
28       </div>
29
30       <div class="form-group">
31         <label for="id_password1">Contraseña:</label>
32         {{ form.password1 }}
33         {% if form.password1.errors %}
34         <div class="error">{{ form.password1.errors }}</div>
35         {% endif %}
36       </div>
37
38       <div class="form-group">
39         <label for="id_password2">Confirmar Contraseña:</label>
40         {{ form.password2 }}
41         {% if form.password2.errors %}
42         <div class="error">{{ form.password2.errors }}</div>
43         {% endif %}
44       </div>
45     </div>
```

registro.html X

app_Parisina > templates > auth > registro.html

```
45         </div>
46
47         <!-- Información Personal -->
48         <div class="form-section">
49             <h3>Información Personal</h3>
50
51             <div class="form-group">
52                 <label for="id_correo">Correo Electrónico (de contacto):</label>
53                 {{ form.correo }}
54                 {% if form.correo.errors %}
55                     <div class="error">{{ form.correo.errors }}</div>
56                 {% endif %}
57             </div>
58
59             <div class="form-group">
60                 <label for="id_telefono">Teléfono:</label>
61                 {{ form.telefono }}
62                 {% if form.telefono.errors %}
63                     <div class="error">{{ form.telefono.errors }}</div>
64                 {% endif %}
65             </div>
66
67             <div class="form-group">
68                 <label for="id_direccion">Dirección:</label>
69                 {{ form.direccion }}
70                 {% if form.direccion.errors %}
71                     <div class="error">{{ form.direccion.errors }}</div>
72                 {% endif %}
73             </div>
74
75             <div class="form-group">
76                 <label for="id_codigo_postal">Código Postal:</label>
77                 {{ form.codigo_postal }}
78                 {% if form.codigo_postal.errors %}
79                     <div class="error">{{ form.codigo_postal.errors }}</div>
80                 {% endif %}
81             </div>
82         </div>
83
84         <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Registrarse</button>
85     </form>
86
87     <p class="auth-link">
88         ¿Ya tienes cuenta? <a href="{% url 'login' %}">Inicia sesión aquí</a>
89     </p>
90 </div>
91 </div>
92 {% endblock %}
```

- **Carpeta Carrito. (checkout, ver, pedido completado)**

Aquí se encuentra la estructura de un carrito en una tienda, puedes ver tus productos en cantidades y precios para proceder a pagarlos, puedes completar el cuestionario para pagarlo y al final te dará un mensaje para cuando el producto haya sido tratado.

```
app_Parisina > templates > carrito > ver.html
```

```
1 {% extends 'base.html' %}
2
3 {% block content %}
4 <div class="container">
5     <div class="page-header">
6         <h1>Mi Carrito de Compras</h1>
7     </div>
8
9     {% if pedido.items.all %}
10    <div class="carrito-container">
11        <div class="carrito-items">
12            {% for item in pedido.items.all %}
13                <div class="carrito-item">
14                    <div class="item-info">
15                        <h4>{{ item.producto.nombre }}</h4>
16                        <p class="item-detail">Precio unitario: ${{ item.precio_unitario }}</p>
17                        <p class="item-detail">Subtotal: ${{ item.subtotal }}</p>
18                    </div>
19                    <div class="item-controls">
20                        <form method="post" action="{% url 'actualizar_cantidad' item.id %}" class="cantidad-form">
21                            {% csrf_token %}
22                            <div class="cantidad-control">
23                                <label for="cantidad_{{ item.id }}">Cantidad:</label>
24                                <input type="number" name="cantidad" id="cantidad_{{ item.id }}"
25                                    value="{{ item.cantidad }}" min="1" max="{{ item.producto.stock }}"
26                                    class="cantidad-input">
27                                <button type="submit" class="btn btn-sm btn-secondary">Actualizar</button>
28                            </div>
29                        </form>
30                        <a href="{% url 'eliminar_del_carrito' item.id %}" class="btn btn-danger btn-sm">Eliminar</a>
31                    </div>
32                </div>
33            {% endfor %}
34        </div>
35
36        <div class="carrito-totales">
37            <div class="totales-card">
38                <h3>Resumen del Pedido</h3>
39                <div class="total-line">
40                    <span>Subtotal:</span>
41                    <span>${{ subtotal|floatformat:2 }}</span> <!-- + Ya está bien -->
42                </div>
43                <div class="total-line">
44                    <span>Impuestos (16%):</span>
45                    <span>${{ impuestos|floatformat:2 }}</span> <!-- + Ya está bien -->
46                </div>
47                <div class="total-line total-final">
48                    <span><strong>Total:</strong></span>
```



```

app_Parisina > templates > carrito > <> ver.html
20 <form method="post" action="{% url 'actualizar_cantidad' item.id %}" class="cantidad-form">
21     {% csrf_token %}
22     <div class="cantidad-control">
23         <label for="cantidad_{{ item.id }}">Cantidad:</label>
24         <input type="number" name="cantidad" id="cantidad_{{ item.id }}"
25             value="{{ item.cantidad }}" min="1" max="{{ item.producto.stock }}"
26             class="cantidad-input">
27         <button type="submit" class="btn btn-sm btn-secondary">Actualizar</button>
28     </div>
29 </form>
30 <a href="{% url 'eliminar_del_carrito' item.id %}" class="btn btn-danger btn-sm">Eliminar</a>
31 </div>
32 </div>
33 {% endfor %}
34 </div>
35
36 <div class="carrito-totales">
37     <div class="totales-card">
38         <h3>Resumen del Pedido</h3>
39         <div class="total-line">
40             <span>Subtotal:</span>
41             <span>${{ subtotal|floatformat:2 }}</span> <!-- + Ya está bien -->
42         </div>
43         <div class="total-line">
44             <span>Impuestos (16%):</span>
45             <span>${{ impuestos|floatformat:2 }}</span> <!-- + Ya está bien -->
46         </div>
47         <div class="total-line total-final">
48             <span><strong>Total:</strong></span>
49             <span><strong>${{ total|floatformat:2 }}</strong></span> <!-- + Ya está bien -->
50         </div>
51         <div class="checkout-actions">
52             <a href="{% url 'checkout' %}" class="btn btn-primary btn-large">Proceder al Pago</a>
53             <a href="{% url 'inicio' %}" class="btn btn-outline">Seguir Comprando</a>
54         </div>
55     </div>
56 </div>
57 </div>
58 {% else %}
59 <div class="empty-carrito">
60     <h2>Tu carrito está vacío</h2>
61     <p>¡Descubre nuestros productos y agrega algunos items a tu carrito!</p>
62     <a href="{% url 'inicio' %}" class="btn btn-primary">Comenzar a Comprar</a>
63 </div>
64 {% endif %}
65 </div>
66 {% endblock %}

```

```

<> checkout.html    <> pedido_completado.html X
app_Parisina > templates > carrito > <> pedido_completado.html
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="pedido-completado">
6          <div class="completado-icon">✅</div>
7          <h1>¡Pedido Completado!</h1>
8          <p>Tu pedido ha sido procesado exitosamente.</p>
9          <p>Puedes seguir el estado de tu pedido en la sección "Mis Pedidos".</p>
10         <p>Recibirás actualizaciones por correo electrónico.</p>
11         <p class="gracias-text">Gracias por comprar en Parisina.</p>
12
13         <div class="completado-actions">
14             <a href="{% url 'mis_pedidos' %}" class="btn btn-primary">Ver Mis Pedidos</a>
15             <a href="{% url 'inicio' %}" class="btn btn-outline">Seguir Comprando</a>
16         </div>
17     </div>
18 </div>
19 {% endblock %}

```


checkout.html X

app_Parisina > templates > carrito > checkout.html

```
1 {% extends 'base.html' %}
2 {% load static %}
3
4 {% block content %}
5 <div class="container">
6     <div class="checkout-container">
7         <h1>Finalizar Compra</h1>
8
9         <div class="checkout-content">
10             <div class="checkout-form">
11                 <h2>Información de Envío y Pago</h2>
12                 <form method="post" id="checkout-form">
13                     {% csrf_token %}
14
15                     <div class="form-section">
16                         <h3>Información de Envío</h3>
17                         <div class="form-group">
18                             <label for="direccion">Dirección de Envío:</label>
19                             <input type="text" name="direccion" id="direccion"
20                                 value="{{ cliente.direccion|default:'' }}"
21                                 class="form-control" required>
22                         </div>
23                     </div>
24
25                     <div class="form-section">
26                         <h3>Método de Pago</h3>
27                         <div class="form-group">
28                             <label for="metodo_pago">Selecciona método de pago:</label>
29                             <select name="metodo_pago" id="metodo_pago" class="form-control" required>
30                                 <option value="">Selecciona un método de pago</option>
31                                 <option value="tarjeta_credito">Tarjeta de Crédito</option>
32                                 <option value="tarjeta_debito">Tarjeta de Débito</option>
33                                 <option value="paypal">PayPal</option>
34                                 <option value="transferencia">Transferencia Bancaria</option>
35                             </select>
36                         </div>
37
38                         <!-- FORMULARIO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO -->
39                         <div id="form-tarjeta" class="payment-form" style="display: none;">
40                             <h4>Información de la Tarjeta</h4>
41                             <div class="form-group">
42                                 <label for="numero_tarjeta">Número de Tarjeta:</label>
43                                 <input type="text" name="numero_tarjeta" id="numero_tarjeta"
44                                     class="form-control" placeholder="1234 5678 9012 3456" maxlength="19"
45                                     data-valida-tarjeta="true">
46                                 <small class="error-message" id="error-tarjeta" style="color: red; display: none;"></small>
47                             </div>
48                         </div>
49                     </div>
50                 </form>
51             </div>
52         </div>
53     </div>
54 </div>
55 {% endblock %}
```

checkout.html X

app_Parisina > templates > carrito > checkout.html

```
72
73     <!-- FORMULARIO PAYPAL -->
74     <div id="form-paypal" class="payment-form" style="display: none;">
75         <h4>Iniciar Sesión en PayPal</h4>
76         <div class="paypal-simulation">
77             <div class="form-group">
78                 <label for="email_paypal">Email o número de móvil:</label>
79                 <input type="text" name="email_paypal" id="email_paypal"
80                     class="form-control" placeholder="tu@email.com"
81                     data-valida-paypal="true">
82                 <small class="error-message" id="error-paypal-email" style="color: red; display: none;"></small>
83             </div>
84             <div class="form-group">
85                 <label for="password_paypal">Contraseña:</label>
86                 <input type="password" name="password_paypal" id="password_paypal"
87                     class="form-control" placeholder="Tu contraseña de PayPal"
88                     data-valida-paypal-pass="true">
89                 <small class="error-message" id="error-paypal-pass" style="color: red; display: none;"></small>
90             </div>
91             <div class="form-group">
92                 <button type="button" id="btn-login-paypal" class="btn btn-paypal">
93                     Iniciar Sesión en PayPal
94                 </button>
95             </div>
96             <div id="paypal-success" style="display: none; background: #d4edda; padding: 10px; border-radius: 4px;">
97                 <span style="color: #155724;">✔ Sesión iniciada correctamente</span>
98             </div>
99         </div>
100     </div>
101
102     <!-- FORMULARIO TRANSFERENCIA -->
103     <div id="form-transferencia" class="payment-form" style="display: none;">
104         <h4>Información para Transferencia Bancaria</h4>
105         <div class="bank-info">
106             <div class="bank-details">
107                 <p><strong>Banco:</strong> BBVA</p>
108                 <p><strong>Beneficiario:</strong> Parisina S.A. de C.V.</p>
109                 <p><strong>CLABE:</strong> 012 180 01234567890 1</p>
110                 <p><strong>Cuenta:</strong> 0123 4567 8901</p>
111                 <p><strong>RFC:</strong> PAR850101XXX</p>
112             </div>
113         </div>
114         <div class="form-group">
115             <label for="comprobante_transferencia">Número de Referencia/Comprobante:</label>
116             <input type="text" name="comprobante_transferencia" id="comprobante_transferencia"
117                 class="form-control" placeholder="Ej: TRF20241225ABC123"
118                 data-valida-transferencia="true">
119             <small class="form-text">Ingresa el número de referencia que te proporcionó tu banco</small>
120             <small class="error-message" id="error-transferencia" style="color: red; display: none;"></small>
```

checkout.html X

app_Parisina > templates > carrito > checkout.html

```
170 <!-- JavaScript para validaciones de pago -->
171 <script>
172 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
173     const metodoPago = document.getElementById('metodo_pago');
174     const formTarjeta = document.getElementById('form-tarjeta');
175     const formPaypal = document.getElementById('form-paypal');
176     const formTransferencia = document.getElementById('form-transferencia');
177     const checkoutForm = document.getElementById('checkout-form');
178     const btnConfirmar = document.getElementById('btn-confirmar');
179     const btnLoginPaypal = document.getElementById('btn-login-paypal');
180     const paypalSuccess = document.getElementById('paypal-success');
181
182     let paypalAutenticado = false;
183
184     // =====
185     // FUNCIONES DE VALIDACIÓN
186     // =====
187
188     function validarNumeroTarjeta(numero) {
189         // Limpiar espacios
190         const numeroLimpio = numero.replace(/\s/g, '');
191
192         // Validar longitud (13-19 dígitos)
193         if (numeroLimpio.length < 13 || numeroLimpio.length > 19) {
194             return { valido: false, mensaje: 'El número de tarjeta debe tener entre 13 y 19 dígitos' };
195         }
196
197         // Validar que solo sean números
198         if (!/^\d+$/.test(numeroLimpio)) {
199             return { valido: false, mensaje: 'El número de tarjeta solo puede contener números' };
200         }
201
202         // Algoritmo de Luhn (validación básica)
203         let suma = 0;
204         let par = false;
205
206         for (let i = numeroLimpio.length - 1; i >= 0; i--) {
207             let digito = parseInt(numeroLimpio.charAt(i), 10);
208
209             if (par) {
210                 digito *= 2;
211                 if (digito > 9) digito -= 9;
212             }
213
214             suma += digito;
215             par = !par;
216         }
217     }
```

- Carpeta Pedidos. (CRUD y form)

```
detalle.html X
app_Parisina > templates > pedidos > detalle.html
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="page-header">
6          <h1>Detalle del Pedido #{{ pedido.id }}</h1>
7          <a href="{% url 'lista_pedidos' %}" class="btn btn-outline">Volver a Pedidos</a>
8      </div>
9
10     <div class="pedido-detalle">
11         <div class="detalle-info">
12             <div class="info-card">
13                 <h3>Información del Pedido</h3>
14                 <p><strong>Cliente:</strong> {{ pedido.cliente.user.username }}</p>
15                 <p><strong>Email:</strong> {{ pedido.cliente.correo|default:pedido.cliente.user.email }}</p>
16                 <p><strong>Teléfono:</strong> {{ pedido.cliente.telefono|default:"No proporcionado" }}</p>
17                 <p><strong>Fecha:</strong> {{ pedido.fecha_pedido|date:"d/m/Y H:i" }}</p>
18                 <p><strong>Dirección de envío:</strong> {{ pedido.direccion_envio }}</p>
19                 <p><strong>Total:</strong> ${{ pedido.total|floatformat:2 }}</p>
20
21                 <div class="estado-section">
22                     <h4>Estado Actual:</h4>
23                     <span class="estado-badge estado-{{ pedido.estado }}">
24                         {{ pedido.get_estado_display }}
25                     </span>
26                 </div>
27
28                 <form method="post" action="{% url 'cambiar_estado_pedido' pedido.id %}" class="estado-form">
29                     {{ csrf_token }}
30                     <div class="form-group">
31                         <label for="estado">Cambiar Estado:</label>
32                         <select name="estado" id="estado" class="form-control">
33                             {% for valor, etiqueta in pedido.ESTADOS %}
34                                 <option value="{{ valor }}" {% if pedido.estado == valor %}selected{% endif %}>
35                                     {{ etiqueta }}
36                                 </option>
37                             {% endfor %}
38                         </select>
39                     </div>
40                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Actualizar Estado</button>
41                 </form>
42             </div>
43         </div>
44     </div>
45
46     <div class="detalle-items">
47         <div class="items-card">
48             <h3>Items del Pedido</h3>
49             <div class="items-list">
50                 {% for item in items %}
51                     <div class="item-detalle">
52                         <div class="item-info">
53                             <h4>{{ item.producto.nombre }}</h4>
54                             <p class="item-detail">Cantidad: {{ item.cantidad }}</p>
55                             <p class="item-detail">Precio unitario: ${{ item.precio_unitario }}</p>
56                             <p class="item-detail">Subtotal: ${{ item.subtotal }}</p>
57                         </div>
58                     </div>
59                 {% empty %}
60             </div>
61         </div>
62     </div>
63 </div>
64 {% endblock %}
```

eliminar.html form.html X lista.html detalle.html

app_Parisina > templates > pedidos > form.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="form-container">
6          <h2>Editar Pedido #{{ pedido.id }}</h2>
7          <form method="post">
8              {% csrf_token %}
9
10             <div class="form-section">
11                 <h3>Información del Pedido</h3>
12                 <div class="form-group">
13                     <label>Cliente:</label>
14                     <input type="text" value="{{ pedido.cliente.user.username }}" class="form-control" disabled>
15                 </div>
16                 <div class="form-group">
17                     <label>Fecha:</label>
18                     <input type="text" value="{{ pedido.fecha_pedido|date:'d/m/Y H:i' }}" class="form-control" disabled>
19                 </div>
20                 <div class="form-group">
21                     <label for="direccion_envio">Dirección de Envío:</label>
22                     <input type="text" name="direccion_envio" id="direccion_envio" value="{{ pedido.direccion_envio }}" class="form-control" required>
23                 </div>
24                 <div class="form-group">
25                     <label for="estado">Estado:</label>
26                     <select name="estado" id="estado" class="form-control" required>
27                         {% for valor, etiqueta in pedido.ESTADOS %}
28                             <option value="{{ valor }}" {% if pedido.estado == valor %>selected{% endif %}>
29                                 {{ etiqueta }}
30                             </option>
31                         {% endfor %}
32                     </select>
33                 </div>
34             </div>
35
36             <div class="form-actions">
37                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar Cambios</button>
38                 <a href="{% url 'lista_pedidos' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
39             </div>
40         </form>
41     </div>
42 </div>
43 {% endblock %}
```

eliminar.html X form.html lista.html detalle.html

app_Parisina > templates > pedidos > eliminar.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="confirmation-container">
6          <h2>Eliminar Pedido</h2>
7          <p>¿Estás seguro de que deseas eliminar el pedido #{{ pedido.id }}?</p>
8          <p><strong>Detalles del pedido:</strong></p>
9          <ul>
10              <li>Cliente: {{ pedido.cliente.user.username }}</li>
11              <li>Fecha: {{ pedido.fecha_pedido|date:"d/m/Y H:i" }}</li>
12              <li>Total: ${{ pedido.total|floatformat:2 }}</li>
13              <li>Items: {{ pedido.items.count }}</li>
14          </ul>
15          <p class="warning-text">⚠ Esta acción no se puede deshacer.</p>
16
17          <form method="post">
18              {% csrf_token %}
19              <div class="form-actions">
20                  <button type="submit" class="btn btn-danger">Sí, Eliminar</button>
21                  <a href="{% url 'lista_pedidos' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
22              </div>
23          </form>
24      </div>
25 </div>
26 {% endblock %}
```

- Carpeta Clientes. (CRUD y form)

```
lista.html X
app_Parisina > templates > clientes > lista.html
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="page-header">
6          <h1>Gestión de Clientes</h1>
7      </div>
8
9      <div class="table-container">
10         <table class="data-table">
11             <thead>
12                 <tr>
13                     <th>Usuario</th>
14                     <th>Email</th>
15                     <th>Teléfono</th>
16                     <th>Dirección</th>
17                     <th>Código Postal</th>
18                     <th>Fecha Registro</th>
19                     <th>Acciones</th>
20                 </tr>
21             </thead>
22             <tbody>
23                 {% for cliente in clientes %}
24                 <tr>
25                     <td>{{ cliente.user.username }}</td>
26                     <td>{{ cliente.correo|default:cliente.user.email }}</td>
27                     <td>{{ cliente.telefono|default:"- " }}</td>
28                     <td>{{ cliente.direccion|default:"- " }}</td>
29                     <td>{{ cliente.codigo_postal|default:"- " }}</td>
30                     <td>{{ cliente.fecha_registro|date:"d/m/Y" }}</td>
31                     <td class="actions">
32                         <a href="{% url 'editar_cliente' cliente.id %}" class="btn btn-secondary btn-sm">Editar</a>
33                         <a href="{% url 'eliminar_cliente' cliente.id %}" class="btn btn-danger btn-sm">Eliminar</a>
34                     </td>
35                 </tr>
36                 {% empty %}
37                 <tr>
38                     <td colspan="7" class="empty-table">No hay clientes registrados.</td>
39                 </tr>
40                 {% endfor %}
41             </tbody>
42         </table>
43     </div>
44 </div>
45 {% endblock %}
```

form.html X

app_Parisina > templates > clientes > form.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="form-container">
6          <h2>Editar Cliente: {{ cliente.user.username }}</h2>
7          <form method="post">
8              {% csrf_token %}
9
10             <div class="form-section">
11                 <h3>Información de la Cuenta</h3>
12                 <div class="form-group">
13                     <label>Nombre de Usuario:</label>
14                     <input type="text" value="{{ cliente.user.username }}" class="form-control" disabled>
15                     <small class="help-text">El nombre de usuario no se puede modificar</small>
16                 </div>
17                 <div class="form-group">
18                     <label>Email de la Cuenta:</label>
19                     <input type="text" value="{{ cliente.user.email }}" class="form-control" disabled>
20                     <small class="help-text">El email de la cuenta no se puede modificar</small>
21                 </div>
22             </div>
23
24             <div class="form-section">
25                 <h3>Información de Contacto</h3>
26                 <div class="form-group">
27                     <label for="telefono">Teléfono:</label>
28                     <input type="text" name="telefono" id="telefono" value="{{ cliente.telefono|default:'' }}" class="form-control" placeholder="Ej: 55 1234 5678">
29                 </div>
30                 <div class="form-group">
31                     <label for="direccion">Dirección:</label>
32                     <input type="text" name="direccion" id="direccion" value="{{ cliente.direccion|default:'' }}" class="form-control" placeholder="Calle, número, colonia">
33                 </div>
34                 <div class="form-group">
35                     <label for="correo">Correo de Contacto:</label>
36                     <input type="email" name="correo" id="correo" value="{{ cliente.correo|default:'' }}" class="form-control" placeholder="correo@ejemplo.com">
37                 </div>
38                 <div class="form-group">
39                     <label for="codigo_postal">Código Postal:</label>
40                     <input type="text" name="codigo_postal" id="codigo_postal" value="{{ cliente.codigo_postal|default:'' }}" class="form-control" placeholder="12345">
41                 </div>
42             </div>
43
44             <div class="form-actions">
45                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar Cambios</button>
46                 <a href="{% url 'lista_clientes' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
47             </div>
48         </form>
49     </div>
50 </div>
51 {% endblock %}
```


mis_pedidos.html X

app_Parisina > templates > clientes > mis_pedidos.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="page-header">
6          <h1>Mis Pedidos</h1>
7          <a href="{% url 'inicio' %}" class="btn btn-outline">Seguir Comprando</a>
8      </div>
9
10     {% if pedidos %}
11     <div class="pedidos-grid">
12         {% for pedido in pedidos %}
13         <div class="pedido-moderno">
14             <div class="pedido-header-moderno">
15                 <div class="pedido-titulo">
16                     <h3 class="pedido-numero">{{ pedido.id }}</h3>
17                     <span class="estado-moderno estado-{{ pedido.estado }}">
18                         {{ pedido.get_estado_display }}
19                     </span>
20                 </div>
21                 <div class="pedido-fecha-moderno">
22                     {{ pedido.fecha_pedido|date:"d/m/Y - H:i" }}
23                 </div>
24             </div>
25
26             <div class="pedido-content-moderno">
27                 <div class="stats-grid">
28                     <div class="stat-item">
29                         <span class="stat-label">Total</span>
30                         <span class="stat-value stat-total">${{ pedido.total|floatformat:2 }}</span>
31                     </div>
32                     <div class="stat-item">
33                         <span class="stat-label">Productos</span>
34                         <span class="stat-value">{{ pedido.items.count }}</span>
35                     </div>
36                 </div>
37
38                 <div class="productos-section">
39                     <h4>Productos</h4>
40                     <div class="productos-lista">
41                         {% for item in pedido.items.all %}
42                         <div class="producto-item">
43                             <span class="producto-nombre">{{ item.producto.nombre }}</span>
44                             <div class="producto-detalles">
45                                 <span class="producto-cantidad">{{ item.cantidad }}</span>
46                                 <span class="producto-precio">${{ item.subtotal }}</span>
47                             </div>
48                         </div>
49                         {% endfor %}
50                     </div>
51                 </div>
52             </div>
53         </div>
54         {% endfor %}
55     </div>
56     {% else %}
```


- Carpeta Proveedores. (CRUD y form)

```
< eliminar.html    < lista.html X    < form.html
app_Parisina > templates > proveedores > < lista.html
1  {% extends 'base.html' %}
2  {% load static %}
3
4  {% block content %}
5  <div class="container">
6      <div class="page-header">
7          <h1>Proveedores</h1>
8          {% if user.is_staff %}
9          <a href="{% url 'agregar_proveedor' %}" class="btn btn-primary">Agregar Nuevo Proveedor</a>
10         {% endif %}
11     </div>
12
13     <div class="proveedores-grid">
14         {% for proveedor in proveedores %}
15         <div class="proveedor-card">
16             {% if proveedor.imagen %}
17             
18             {% else %}
19             
20             {% endif %}
21             <div class="proveedor-info">
22                 <h3>{{ proveedor.empresa }}</h3> <!-- ← Cambiado de nombre a empresa -->
23                 <p><strong>Teléfono:</strong> {{ proveedor.telefono }}</p>
24                 <p><strong>Email:</strong> {{ proveedor.correo }}</p>
25                 <p><strong>Dirección:</strong> {{ proveedor.direccion }}, {{ proveedor.ciudad }}</p>
26                 {% if proveedor.pais %}
27                 <p><strong>País:</strong> {{ proveedor.pais }}</p>
28                 {% endif %}
29
30                 {% if user.is_staff %}
31                 <div class="admin-actions">
32                     <a href="{% url 'editar_proveedor' proveedor.id %}" class="btn btn-secondary">Editar</a>
33                     <a href="{% url 'eliminar_proveedor' proveedor.id %}" class="btn btn-danger">Eliminar</a>
34                 </div>
35                 {% endif %}
36             </div>
37         </div>
38         {% empty %}
39         <div class="empty-state">
40             <p>No hay proveedores registrados.</p>
41             {% if user.is_staff %}
42             <a href="{% url 'agregar_proveedor' %}" class="btn btn-primary">Agregar el Primer Proveedor</a>
43             {% endif %}
44         </div>
45         {% endfor %}
46     </div>
47 </div>
48 {% endblock %}
```

eliminar.html lista.html form.html X

app_Parisina > templates > proveedores > form.html

```
1 {% extends 'base.html' %}
2
3 {% block content %}
4 <div class="container">
5     <div class="form-container">
6         <h2>{{ titulo }}</h2>
7         <form method="post" enctype="multipart/form-data">
8             {% csrf_token %}
9
10            {% for field in form %}
11                <div class="form-group">
12                    <label for="{{ field.id_for_label }}">{{ field.label }}:</label>
13                    {{ field }}
14                    {% if field.errors %}
15                        <div class="error">{{ field.errors }}</div>
16                    {% endif %}
17                </div>
18            {% endfor %}
19
20            <div class="form-actions">
21                <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
22                <a href="{% url 'lista_proveedores' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
23            </div>
24        </form>
25    </div>
26 </div>
27 {% endblock %}
```


eliminar.html X

app_Parisina > templates > proveedores > eliminar.html

```
1 {% extends 'base.html' %}
2
3 {% block content %}
4 <div class="container">
5     <div class="confirmation-container">
6         <h2>Eliminar Proveedor</h2>
7         <p>¿Estás seguro de que deseas eliminar "{{ proveedor.empresa }}"?</p> <!-- + Cambiado -->
8         <p>Esta acción no se puede deshacer y puede afectar productos relacionados.</p>
9
10        <form method="post">
11            {% csrf_token %}
12            <div class="form-actions">
13                <button type="submit" class="btn btn-danger">Sí, Eliminar</button>
14                <a href="{% url 'lista_proveedores' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
15            </div>
16        </form>
17    </div>
18 </div>
19 {% endblock %}
```

- **Carpeta y Subcarpetas Productos. (CRUD y form)**

De aquí en adelante la estructura es la misma, yo me basé en 4 secciones de productos para el catálogo de mi página (Telas, Decoración, Hogar, Mercería y Manualidades) sin incluir los proveedores que también son parte fundamental de la página. Y cada una de ellas está diseñada para mostrar los productos con un diseño moderno, sencillo y bonito. La estructura es la misma en todos los html dentro de las subcategorías: eliminar, form y lista.html



- ☆ **Telas**

```
app_Parisina > templates > productos > telas > <> lista.html
1  {% extends 'base.html' %}
2  {% load static %}
3
4  {% block content %}
5  <div class="container">
6      <div class="page-header">
7          <h1>Catálogo de Telas</h1>
8          {% if user.is_staff %}
9              <a href="{% url 'agregar_tela' %}" class="btn btn-primary">Agregar Nueva Tela</a>
10             {% endif %}
11         </div>
12
13         <div class="product-grid">
14             {% for tela in telas %}
15                 <div class="product-card">
16                     {% if tela.imagen %}
17                         
18                     {% else %}
19                         
20                     {% endif %}
21                     <div class="product-info">
22                         <h3>{{ tela.nombre }}</h3>
23                         <p class="product-detail"><strong>Tipo:</strong> {{ tela.tipo_tela }}</p>
24                         <p class="product-detail"><strong>Color:</strong> {{ tela.color }}</p>
25                         <p class="product-detail"><strong>Unidad:</strong> {{ tela.get_unidad_display }}</p>
26                         <p class="product-price">${{ tela.precio }} / {{ tela.get_unidad_display }}</p>
27
28                         <!-- SOLO ADMIN VE STOCK Y PROVEEDOR -->
29                         {% if user.is_staff %}
30                             <p class="product-detail"><strong>Stock:</strong> {{ tela.stock }}</p>
31                             <p class="product-detail"><strong>Proveedor:</strong> {{ tela.proveedor.empresa }}</p>
32                         {% endif %}
33
34                         {% if tela.descripcion %}
35                             <p class="product-description">{{ tela.descripcion }}</p>
36                         {% endif %}
37
38                     <div class="product-actions">
39                         <!-- BOTÓN AGREGAR AL CARRITO PARA CLIENTES Y NO REGISTRADOS -->
40                         {% if not user.is_staff %}
41                             <button class="btn btn-primary agregar-carrito-btn"
42                                 data-tipo="telas"
43                                 data-producto-id="{{ tela.id }}"
44                                 data-producto-nombre="{{ tela.nombre }}"
45                                 data-producto-precio="{{ tela.precio }}"
46                                 data-producto-stock="{{ tela.stock }}"
47                                 data-producto-unidad="{{ tela.get_unidad_display }}">
48                             Agregar al Carrito
49                         {% endif %}
50                     </div>
51                 </div>
52             {% endfor %}
53         </div>
54     </div>
55 {% endblock %}
```

```

28         <!-- SOLO ADMIN VE STOCK Y PROVEEDOR -->
29         {% if user.is_staff %}
30         <p class="product-detail"><strong>Stock:</strong> {{ tela.stock }}</p>
31         <p class="product-detail"><strong>Proveedor:</strong> {{ tela.proveedor.empresa }}</p>
32         {% endif %}
33
34         {% if tela.descripcion %}
35         <p class="product-description">{{ tela.descripcion }}</p>
36         {% endif %}
37
38         <div class="product-actions">
39             <!-- BOTÓN AGREGAR AL CARRITO PARA CLIENTES Y NO REGISTRADOS -->
40             {% if not user.is_staff %}
41             <button class="btn btn-primary agregar-carrito-btn"
42                 data-tipo="telas"
43                 data-producto-id="{{ tela.id }}"
44                 data-producto-nombre="{{ tela.nombre }}"
45                 data-producto-precio="{{ tela.precio }}"
46                 data-producto-stock="{{ tela.stock }}"
47                 data-producto-unidad="{{ tela.get_unidad_display }}">
48                 Agregar al Carrito
49             </button>
50             {% endif %}
51
52             {% if user.is_staff %}
53             <div class="admin-actions">
54                 <a href="{% url 'editar_tela' tela.id %}" class="btn btn-secondary">Editar</a>
55                 <a href="{% url 'eliminar_tela' tela.id %}" class="btn btn-danger">Eliminar</a>
56             </div>
57             {% endif %}
58         </div>
59     </div>
60 </div>
61 {% empty %}
62 <div class="empty-state">
63     <p>No hay telas disponibles en este momento.</p>
64     {% if user.is_staff %}
65     <a href="{% url 'agregar_tela' %}" class="btn btn-primary">Agregar la Primera Tela</a>
66     {% endif %}
67 </div>
68 {% endfor %}
69 </div>
70 </div>
71 {% endblock %}

```

form.html

eliminar.html ✕

app_Parisina > templates > productos > telas > eliminar.html

```

1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="confirmation-container">
6          <h2>Eliminar Tela</h2>
7          <p>¿Estás seguro de que deseas eliminar la tela "{{ tela.nombre }}"</p>
8          <p>Esta acción no se puede deshacer.</p>
9
10         <form method="post">
11             {% csrf_token %}
12             <div class="form-actions">
13                 <button type="submit" class="btn btn-danger">Sí, Eliminar</button>
14                 <a href="{% url 'lista_telas' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
15             </div>
16         </form>
17     </div>
18 </div>
19 {% endblock %}

```

<> form.html X

app_Parisina > templates > productos > telas > <> form.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="form-container">
6          <h2>{{ titulo }}</h2>
7          <form method="post" enctype="multipart/form-data">
8              {% csrf_token %}
9
10             {% for field in form %}
11                 <div class="form-group">
12                     <label for="{{ field.id_for_label }}">{{ field.label }}</label>
13                     {{ field }}
14                     {% if field.errors %}
15                         <div class="error">{{ field.errors }}</div>
16                     {% endif %}
17                     {% if field.help_text %}
18                         <small class="help-text">{{ field.help_text }}</small>
19                     {% endif %}
20                 </div>
21             {% endfor %}
22
23             <div class="form-actions">
24                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
25                 <a href="{% url 'lista_telas' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
26             </div>
27         </form>
28     </div>
29 </div>
30 {% endblock %}
```

☆ Mercería

```
< lista.html x
app_Parisina > templates > productos > merceria > < lista.html
1  {% extends 'base.html' %}
2  {% load static %}
3
4  {% block content %}
5  <div class="container">
6      <div class="page-header">
7          <h1>Catálogo de Mercería y Manualidades</h1>
8          {% if user.is_staff %}
9          <a href="{% url 'agregar_merceria' %}" class="btn btn-primary">Agregar Nueva Merceria</a>
10         {% endif %}
11     </div>
12
13     <div class="product-grid">
14         {% for producto in productos %}
15         <div class="product-card">
16             {% if producto.imagen %}
17             
18             {% else %}
19             
20             {% endif %}
21             <div class="product-info">
22                 <h3>{{ producto.nombre }}</h3>
23                 <p class="product-detail"><strong>Categoría:</strong> {{ producto.categoria }}</p>
24                 <p class="product-detail"><strong>Marca:</strong> {{ producto.marca }}</p>
25                 <p class="product-detail"><strong>Unidad:</strong> {{ producto.get_unidad_display }}</p>
26                 <p class="product-price">${{ producto.precio }} / {{ producto.get_unidad_display }}</p>
27
28                 <!-- SOLO ADMIN VE STOCK Y PROVEEDOR -->
29                 {% if user.is_staff %}
30                 <p class="product-detail"><strong>Stock:</strong> {{ producto.stock }}</p>
31                 <p class="product-detail"><strong>Proveedor:</strong> {{ producto.proveedor.empresa }}</p>
32                 {% endif %}
33
34                 {% if producto.descripcion %}
35                 <p class="product-description">{{ producto.descripcion }}</p>
36                 {% endif %}
37
38                 <div class="product-actions">
39                     <!-- BOTÓN AGREGAR AL CARRITO PARA CLIENTES Y NO REGISTRADOS -->
40                     {% if not user.is_staff %}
41                     <button class="btn btn-primary agregar-carrito-btn"
42                         data-tipo="merceria"
43                         data-producto-id="{{ producto.id }}"
44                         data-producto-nombre="{{ producto.nombre }}"
45                         data-producto-precio="{{ producto.precio }}"
46                         data-producto-stock="{{ producto.stock }}"
47                         data-producto-unidad="{{ producto.get_unidad_display }}">
48                         Agregar al Carrito
49                     </button>
50                     {% endif %}
51
52                     {% if user.is_staff %}
53                     <div class="admin-actions">
54                         <a href="{% url 'editar_merceria' producto.id %}" class="btn btn-secondary">Editar</a>
55                         <a href="{% url 'eliminar_merceria' producto.id %}" class="btn btn-danger">Eliminar</a>
56                     </div>
57                     {% endif %}
58                 </div>
59             </div>
60         </div>
61     </div>
62 </div>
63 {% endblock content %}
```

form.html X

app_Parisina > templates > productos > merceria > form.html

```
1 {% extends 'base.html' %}
2
3 {% block content %}
4 <div class="container">
5     <div class="form-container">
6         <h2>{{ titulo }}</h2>
7         <form method="post" enctype="multipart/form-data">
8             {% csrf_token %}
9
10            {% for field in form %}
11                <div class="form-group">
12                    <label for="{{ field.id_for_label }}">{{ field.label }}</label>
13                    {{ field }}
14                    {% if field.errors %}
15                        <div class="error">{{ field.errors }}</div>
16                    {% endif %}
17                </div>
18            {% endfor %}
19
20            <div class="form-actions">
21                <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
22                <a href="{% url 'lista_merceria' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
23            </div>
24        </form>
25    </div>
26 </div>
27 {% endblock %}
```

eliminar.html X

app_Parisina > templates > productos > merceria > eliminar.html

```
1 {% extends 'base.html' %}
2
3 {% block content %}
4 <div class="container">
5     <div class="confirmation-container">
6         <h2>Eliminar Producto de Mercería</h2>
7         <p>¿Estás seguro de que deseas eliminar "{{ producto.nombre }}"</p>
8         <p>Esta acción no se puede deshacer.</p>
9
10        <form method="post">
11            {% csrf_token %}
12            <div class="form-actions">
13                <button type="submit" class="btn btn-danger">Sí, Eliminar</button>
14                <a href="{% url 'lista_merceria' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
15            </div>
16        </form>
17    </div>
18 </div>
19 {% endblock %}
```


☆ Hogar

lista.html X

app_Parisina > templates > productos > hogar > lista.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2  {% load static %}
3
4  {% block content %}
5  <div class="container">
6      <div class="page-header">
7          <h1>Catálogo de Productos para Hogar</h1>
8          {% if user.is_staff %}
9          <a href="{% url 'agregar_hogar' %}" class="btn btn-primary">Agregar Nuevo Producto</a>
10         {% endif %}
11     </div>
12
13     <div class="product-grid">
14         {% for producto in productos %}
15         <div class="product-card">
16             {% if producto.imagen %}
17             
18             {% else %}
19             
20             {% endif %}
21             <div class="product-info">
22                 <h3>{{ producto.nombre }}</h3>
23                 <p class="product-detail"><strong>Tipo:</strong> {{ producto.tipo_articulo }}</p>
24                 <p class="product-detail"><strong>Color:</strong> {{ producto.color }}</p>
25                 <p class="product-detail"><strong>Material:</strong> {{ producto.material }}</p>
26                 <p class="product-detail"><strong>Unidad:</strong> {{ producto.get_unidad_display }}</p>
27                 <p class="product-price">${{ producto.precio }} / {{ producto.get_unidad_display }}</p>
28
29                 <!-- SOLO ADMIN VE STOCK Y PROVEEDOR -->
30                 {% if user.is_staff %}
31                 <p class="product-detail"><strong>Stock:</strong> {{ producto.stock }}</p>
32                 <p class="product-detail"><strong>Proveedor:</strong> {{ producto.proveedor.empresa }}</p>
33                 {% endif %}
34
35                 {% if producto.descripcion %}
36                 <p class="product-description">{{ producto.descripcion }}</p>
37                 {% endif %}
38
39                 <div class="product-actions">
40                     <!-- BOTÓN AGREGAR AL CARRITO PARA CLIENTES Y NO REGISTRADOS -->
41                     {% if not user.is_staff %}
42                     <button class="btn btn-primary agregar-carrito-btn"
43                         data-tipo="hogar"
44                         data-producto-id="{{ producto.id }}"
45                         data-producto-nombre="{{ producto.nombre }}"
46                         data-producto-precio="{{ producto.precio }}"
47                         data-producto-stock="{{ producto.stock }}"
48                         data-producto-unidad="{{ producto.get_unidad_display }}">
49                         Agregar al Carrito
50                     </button>
51                     {% endif %}
52
53                     {% if user.is_staff %}
54                     <div class="admin-actions">
55                         <a href="{% url 'editar_hogar' producto.id %}" class="btn btn-secondary">Editar</a>
56                         <a href="{% url 'eliminar_hogar' producto.id %}" class="btn btn-danger">Eliminar</a>
57                     </div>
58                     {% endif %}
59                 </div>
60             </div>
61         </div>
62     </div>
63 </div>
64 {% endblock %}
```


<> form.html X

app_Parisina > templates > productos > hogar > <> form.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="form-container">
6          <h2>{{ titulo }}</h2>
7          <form method="post" enctype="multipart/form-data">
8              {% csrf_token %}
9
10             {% for field in form %}
11                 <div class="form-group">
12                     <label for="{{ field.id_for_label }}">{{ field.label }}</label>
13                     {{ field }}
14                     {% if field.errors %}
15                         <div class="error">{{ field.errors }}</div>
16                     {% endif %}
17                 </div>
18             {% endfor %}
19
20             <div class="form-actions">
21                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
22                 <a href="{% url 'lista_hogar' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
23             </div>
24         </form>
25     </div>
26 </div>
27 {% endblock %}
```

<> eliminar.html X

app_Parisina > templates > productos > hogar > <> eliminar.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="confirmation-container">
6          <h2>Eliminar Producto para Hogar</h2>
7          <p>¿Estás seguro de que deseas eliminar "{{ producto.nombre }}"?</p>
8          <p>Esta acción no se puede deshacer.</p>
9
10         <form method="post">
11             {% csrf_token %}
12             <div class="form-actions">
13                 <button type="submit" class="btn btn-danger">Si, Eliminar</button>
14                 <a href="{% url 'lista_hogar' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
15             </div>
16         </form>
17     </div>
18 </div>
19 {% endblock %}
```

☆ Decoración

lista.html

app_Parisina > templates > productos > decoracion > lista.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2  {% load static %}
3
4  {% block content %}
5  <div class="container">
6      <div class="page-header">
7          <h1>Catálogo de Decoración</h1>
8          {% if user.is_staff %}
9              <a href="{% url 'agregar_decoracion' %}" class="btn btn-primary">Agregar Nueva Decoración</a>
10             {% endif %}
11         </div>
12
13         <div class="product-grid">
14             {% for producto in productos %}
15                 <div class="product-card">
16                     {% if producto.imagen %}
17                         
18                     {% else %}
19                         
20                     {% endif %}
21                     <div class="product-info">
22                         <h3>{{ producto.nombre }}</h3>
23                         <p class="product-detail"><strong>Tipo:</strong> {{ producto.tipo_producto }}</p>
24                         <p class="product-detail"><strong>Material:</strong> {{ producto.material }}</p>
25                         <p class="product-detail"><strong>Unidad:</strong> {{ producto.get_unidad_display }}</p>
26                         <p class="product-price">${{ producto.precio }} / {{ producto.get_unidad_display }}</p>
27
28                         <!-- SOLO ADMIN VE STOCK Y PROVEEDOR -->
29                         {% if user.is_staff %}
30                             <p class="product-detail"><strong>Stock:</strong> {{ producto.stock }}</p>
31                             <p class="product-detail"><strong>Proveedor:</strong> {{ producto.proveedor_empresa }}</p>
32                         {% endif %}
33
34                         {% if producto.descripcion %}
35                             <p class="product-description">{{ producto.descripcion }}</p>
36                         {% endif %}
37
38                     <div class="product-actions">
39                         <!-- BOTÓN AGREGAR AL CARRITO PARA CLIENTES Y NO REGISTRADOS -->
40                         {% if not user.is_staff %}
41                             <button class="btn btn-primary agregar-carrito-btn"
42                                 data-tipo="decoracion"
43                                 data-producto-id="{{ producto.id }}"
44                                 data-producto-nombre="{{ producto.nombre }}"
45                                 data-producto-precio="{{ producto.precio }}"
46                                 data-producto-stock="{{ producto.stock }}"
47                                 data-producto-unidad="{{ producto.get_unidad_display }}">
48                                 Agregar al Carrito
49                             </button>
50                         {% endif %}
51
52                         {% if user.is_staff %}
53                             <div class="admin-actions">
54                                 <a href="{% url 'editar_decoracion' producto.id %}" class="btn btn-secondary">Editar</a>
55                                 <a href="{% url 'eliminar_decoracion' producto.id %}" class="btn btn-danger">Eliminar</a>
56                             </div>
57                         {% endif %}
58                     </div>
59                 </div>
60             {% endfor %}
61         </div>
62     </div>
63 {% endblock %}
```

form.html X

app_Parisina > templates > productos > decoracion > form.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="form-container">
6          <h2>{{ titulo }}</h2>
7          <form method="post" enctype="multipart/form-data">
8              {% csrf_token %}
9
10             {% for field in form %}
11                 <div class="form-group">
12                     <label for="{{ field.id_for_label }}">{{ field.label }}</label>
13                     {{ field }}
14                     {% if field.errors %}
15                         <div class="error">{{ field.errors }}</div>
16                     {% endif %}
17                 </div>
18             {% endfor %}
19
20             <div class="form-actions">
21                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
22                 <a href="{% url 'lista_decoracion' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
23             </div>
24         </form>
25     </div>
26 </div>
27 {% endblock %}
```

eliminar.html X

app_Parisina > templates > productos > decoracion > eliminar.html

```
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block content %}
4  <div class="container">
5      <div class="confirmation-container">
6          <h2>Eliminar Producto de Decoración</h2>
7          <p>¿Estás seguro de que deseas eliminar "{{ producto.nombre }}"?</p>
8          <p>Esta acción no se puede deshacer.</p>
9
10         <form method="post">
11             {% csrf_token %}
12             <div class="form-actions">
13                 <button type="submit" class="btn btn-danger">Sí, Eliminar</button>
14                 <a href="{% url 'lista_decoracion' %}" class="btn btn-outline">Cancelar</a>
15             </div>
16         </form>
17     </div>
18 </div>
19 {% endblock %}
```

- Static Capturas Código por secciones

- Carpeta css (styles. css)

Considero que es de los documentos con más caracteres dentro del proyecto, tiene de todo un poco y no acaba. No es de mis partes favoritas en mi página pero considero que es aceptable, aunque puede dar más de mí. Hay un total de 2000 líneas de código, demasiado largo para mí gusto. Me resulta innecesario pero pues fue necesario.

```
# styles.css X
app_Parisina > static > css > # styles.css >  .product-grid
1  /* ===== */
2  /* RESET Y COMPATIBILIDAD MULTI-NAVEGADOR */
3  /* ===== */
4
5  /* Reset moderno para todos los navegadores */
6  *, ::before, ::after {
7      margin: 0;
8      padding: 0;
9      box-sizing: border-box;
10 }
11
12 /* Asegurar compatibilidad con Chrome, Edge, Firefox, Safari */
13 html {
14     -webkit-text-size-adjust: 100%; /* Previene ajuste de texto en iOS */
15     -ms-text-size-adjust: 100%; /* Previene ajuste de texto en IE/Edge */
16     scroll-behavior: smooth;
17 }
18
19 body {
20     font-family: 'Arial', 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;
21     background-color: var(--beige);
22     color: var(--negro);
23     line-height: 1.6;
24     -webkit-font-smoothing: antialiased; /* Mejor renderizado en Chrome/Safari */
25     -moz-osx-font-smoothing: grayscale; /* Mejor renderizado en Firefox */
26 }
27
28 /* Compatibilidad para flexbox en navegadores antiguos */
29 .nav-menu {
30     display: -webkit-box;
31     display: -ms-flexbox;
32     display: flex;
33     -ms-flex-wrap: wrap;
34     flex-wrap: wrap;
35 }
36
37 /* Compatibilidad para grid */
38 .product-grid {
39     display: -ms-grid;
40     display: grid;
41     -ms-grid-columns: (minmax(280px, 1fr))[auto-fit];
42     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
43 }
44
45 /* Compatibilidad para transformaciones */
46 .product-card {
47     -webkit-transform: translateY(0);
48     -ms-transform: translateY(0);
49     transform: translateY(0);
50     -webkit-transition: -webkit-transform 0.3s ease;
51     transition: -webkit-transform 0.3s ease;
52     transition: transform 0.3s ease;
53     transition: transform 0.3s ease, -webkit-transform 0.3s ease;
54 }
```

```

56  /* Compatibilidad para sombras */
57  < .product-card {
58      -webkit-box-shadow: var(--sombra);
59      box-shadow: var(--sombra);
60  }
61
62  /* Compatibilidad para select en Edge */
63  < select.form-control {
64      -webkit-appearance: none;
65      -moz-appearance: none;
66      appearance: none;
67      background-image: url("data:image/svg+xml; charset=UTF-8,%3csvg xmlns='http://www
68      background-repeat: no-repeat;
69      background-position: right 10px center;
70      background-size: 16px;
71      padding-right: 35px;
72  }
73
74  /* Para IE11 */
75  < @media all and (-ms-high-contrast: none), (-ms-high-contrast: active) {
76  <     .product-grid {
77         display: flex;
78         flex-wrap: wrap;
79     }
80
81     .product-card {
82         width: calc(33.333% - 30px);
83         margin: 15px;
84     }
85
86     .container {
87         display: block;
88     }
89 }
90
91 /* Para Edge Legacy */
92 < @supports (-ms-ime-align: auto) {
93 <     .product-grid {
94         display: flex;
95         flex-wrap: wrap;
96     }
97
98     .product-card {
99         flex: 1 1 280px;
100        margin: 15px;
101    }
102 }
103
104 /* Mejoras específicas para Chrome */
105 < @media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 0) {
106 <     .form-control:focus {
107         outline: 2px solid var(--rojo);
108         outline-offset: 2px;
109     }
110 }
111

```

```

112 /* Mejoras específicas para Edge */
113 @supports (-ms-accelerator:true) {
114     .navbar {
115         display: -ms-flexbox;
116         display: flex;
117         -ms-flex-pack: start;
118         justify-content: flex-start;
119     }
120 }
121
122 /* ===== */
123 /* VARIABLES Y CONFIGURACIÓN GLOBAL */
124 /* ===== */
125 :root {
126     --beige: #f5f5dc;
127     --negro: #000000;
128     --blanco: #ffffff;
129     --rojo: #ff0000;
130     --gris-oscuro: #333333;
131     --gris-claro: #f4f4f4;
132     --borde-color: #ddd;
133     --sombra: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
134     --sombra-fuerte: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
135 }
136
137 /* Reset y estilos base para todos los documentos */
138 * {
139     margin: 0;
140     padding: 0;
141     box-sizing: border-box;
142 }
143
144 body {
145     font-family: 'Arial', sans-serif;
146     background-color: var(--beige);
147     color: var(--negro);
148     line-height: 1.6;
149 }
150
151 .container {
152     max-width: 1200px;
153     margin: 0 auto;
154     padding: 0 20px;
155 }
156
157 /* ===== */
158 /* MODAL - base.html */
159 /* ===== */
160 .modal {
161     display: none;
162     position: fixed;
163     z-index: 2000;
164     left: 0;
165     top: 0;
166     width: 100%;
167     height: 100%;
168     background-color: rgba(0,0,0,0.5);
169     animation: fadeIn 0.3s ease;

```

```

172 .modal-content {
173     background-color: var(--blanco);
174     margin: 10% auto;
175     padding: 30px;
176     border-radius: 8px;
177     box-shadow: var(--sombra-fuerte);
178     width: 90%;
179     max-width: 500px;
180     position: relative;
181     animation: slideIn 0.3s ease;
182 }
183
184 @keyframes fadeIn {
185     from { opacity: 0; }
186     to { opacity: 1; }
187 }
188
189 @keyframes slideIn {
190     from { transform: translateY(-50px); opacity: 0; }
191     to { transform: translateY(0); opacity: 1; }
192 }
193
194 .close-modal {
195     position: absolute;
196     right: 15px;
197     top: 15px;
198     font-size: 28px;
199     font-weight: bold;
200     cursor: pointer;
201     color: var(--gris-oscuro);
202     transition: color 0.3s ease;
203 }
204
205 .close-modal:hover {
206     color: var(--rojo);
207 }
208
209 .modal h3 {
210     color: var(--negro);
211     margin-bottom: 20px;
212     border-bottom: 2px solid var(--rojo);
213     padding-bottom: 10px;
214 }
215
216 #modal-product-info {
217     background-color: #f8f9fa;
218     padding: 15px;
219     border-radius: 6px;
220     margin-bottom: 20px;
221     border-left: 4px solid var(--rojo);
222 }
223
224 #modal-product-info h4 {
225     color: var(--negro);
226     margin-bottom: 8px;
227 }
228

```

```

235  /* ===== */
236  /* CHECKOUT EXPANDIDO - carrito/checkout.html */
237  /* ===== */
238  .metodo-pago-form {
239      background-color: #f8f9fa;
240      padding: 20px;
241      border-radius: 6px;
242      margin-top: 15px;
243      border: 1px solid var(--borde-color);
244  }
245
246  .metodo-pago-form h4 {
247      color: var(--negro);
248      margin-bottom: 15px;
249      font-size: 1.1rem;
250  }
251
252  .form-row {
253      display: grid;
254      grid-template-columns: 1fr 1fr;
255      gap: 15px;
256  }
257
258  /* Mejorar estilos de formularios de pago */
259  #numero_tarjeta,
260  #fecha_vencimiento,
261  #cvv,
262  #nombre_titular,
263  #email_paypal,
264  #clabe,
265  #banco {
266      font-family: 'Courier New', monospace;
267  }
268
269  #numero_tarjeta {
270      letter-spacing: 1px;
271  }
272
273  /* ===== */
274  /* HEADER - base.html */
275  /* ===== */
276  .header {
277      background-color: var(--blanco);
278      padding: 15px 0;
279      border-bottom: 2px solid var(--negro);
280  }
281
282  .logo-section {
283      display: flex;
284      align-items: center;
285      gap: 15px;
286  }
287
288  .logo {
289      height: 50px;
290      width: auto;
291  }
292

```

```

app_Parisina > static > css > # styles.css > select.form-control
298
299  /* ===== */
300  /* NAVEGACIÓN - base.html */
301  /* ===== */
302  .navbar {
303      background-color: var(--negro);
304      padding: 0;
305  }
306
307  .nav-menu {
308      display: flex;
309      list-style: none;
310      justify-content: flex-start;
311      align-items: center;
312      flex-wrap: wrap;
313  }
314
315  .nav-link {
316      color: var(--blanco);
317      text-decoration: none;
318      padding: 15px 20px;
319      display: block;
320      transition: all 0.3s ease;
321      border: none;
322      background: none;
323      cursor: pointer;
324      font-size: 1rem;
325      position: relative;
326  }
327
328  .nav-link:hover {
329      background-color: var(--rojo);
330      color: var(--blanco);
331  }
332
333  /* Efectos de navegación - base.html */
334  .nav-link::after {
335      content: '';
336      position: absolute;
337      bottom: 0;
338      left: 50%;
339      width: 0;
340      height: 2px;
341      background-color: var(--rojo);
342      transition: all 0.3s ease;
343      transform: translateX(-50%);
344  }
345
346  .nav-link:hover::after {
347      width: 80%;
348  }
349
350  /* Menús Desplegables - base.html */
351  .dropdown {
352      position: relative;
353  }
354

```



```

432 /* ===== */
433 /* MENSAJES - base.html */
434 /* ===== */
435 .messages-container {
436     position: fixed;
437     top: 0;
438     left: 0;
439     right: 0;
440     z-index: 1000;
441 }
442
443 .alert {
444     padding: 15px;
445     margin: 10px 0;
446     border-radius: 4px;
447     text-align: center;
448     font-weight: 500;
449 }
450
451 .alert-success {
452     background-color: #d4edda;
453     color: #155724;
454     border: 1px solid #c3e6cb;
455 }
456
457 .alert-error {
458     background-color: #f8d7da;
459     color: #721c24;
460     border: 1px solid #f5c6cb;
461 }
462
463 .alert-warning {
464     background-color: #fff3cd;
465     color: #856404;
466     border: 1px solid #ffeaa7;
467 }
468
469 /* ===== */
470 /* CONTENIDO PRINCIPAL - base.html */
471 /* ===== */
472 .main-content {
473     min-height: calc(100vh - 200px);
474     padding: 30px 0;
475 }
476
477 /* ===== */
478 /* HERO SECTION - inicio.html */
479 /* ===== */
480 .hero-section {
481     background: linear-gradient(135deg, var(--negro), var(--gris-
482     color: var(--blanco);
483     text-align: center;
484     padding: 60px 0;
485     margin-bottom: 40px;
486 }

```

```

app_Parisina > static > css > # styles.css > selectform-control
498 /* ===== */
499 /* SECCIONES DE PRODUCTOS - inicio.html, lista_telas.html, etc */
500 /* ===== */
501 .product-section {
502     margin-bottom: 50px;
503 }
504
505 .section-title {
506     text-align: center;
507     margin-bottom: 30px;
508     font-size: 2rem;
509     color: var(--negro);
510     border-bottom: 2px solid var(--rojo);
511     padding-bottom: 10px;
512     display: inline-block;
513     margin-left: 50%;
514     transform: translateX(-50%);
515 }
516
517 .product-grid {
518     display: grid;
519     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
520     gap: 30px;
521     margin-bottom: 30px;
522 }
523
524 .product-card {
525     background: var(--blanco);
526     border-radius: 8px;
527     box-shadow: var(--sombra);
528     overflow: hidden;
529     transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
530 }
531
532 .product-card:hover {
533     transform: translateY(-5px);
534     box-shadow: var(--sombra-fuerte);
535 }
536
537 .product-image {
538     width: 100%;
539     height: 200px;
540     object-fit: cover;
541     border-bottom: 2px solid var(--borde-color);
542 }
543
544 .product-info {
545     padding: 20px;
546 }
547
548 .product-info h3 {
549     color: var(--negro);
550     margin-bottom: 10px;
551     font-size: 1.2rem;
552 }

```

```

766 /* ===== */
767 /* PÁGINA DE CABECERA - Lista_telas.html, etc */
768 /* ===== */
769 .page-header {
770     display: flex;
771     justify-content: space-between;
772     align-items: center;
773     margin-bottom: 30px;
774     flex-wrap: wrap;
775     gap: 15px;
776 }
777
778 .page-header h1 {
779     color: var(--negro);
780     margin: 0;
781 }
782
783 /* ===== */
784 /* ESTADOS VACÍOS - varios documentos */
785 /* ===== */
786 .empty-state, .empty-carrito {
787     text-align: center;
788     padding: 60px 20px;
789     background: var(--blanco);
790     border-radius: 8px;
791     box-shadow: var(--sombra);
792     margin: 20px 0;
793 }
794
795 .empty-state h2, .empty-carrito h2 {
796     color: var(--negro);
797     margin-bottom: 15px;
798 }
799
800 .empty-state p, .empty-carrito p {
801     color: #666;
802     margin-bottom: 20px;
803     font-size: 1.1rem;
804 }
805
806 /* ===== */
807 /* CARRITO - carrito/ver.html */
808 /* ===== */
809 .carrito-container {
810     display: grid;
811     grid-template-columns: 2fr 1fr;
812     gap: 30px;
813     margin-top: 20px;
814 }
815
816 .carrito-items {
817     display: flex;
818     flex-direction: column;
819     gap: 20px;
820 }
821

```

```

app_Parisina > static > css > # styles.css > select.form-control
917 /* ===== */
918 /* CHECKOUT - carrito/checkout.html */
919 /* ===== */
920 .checkout-container {
921     max-width: 1000px;
922     margin: 0 auto;
923 }
924
925 .checkout-content {
926     display: grid;
927     grid-template-columns: 1fr 1fr;
928     gap: 40px;
929     margin-top: 20px;
930 }
931
932 .checkout-form, .checkout-summary {
933     background: var(--blanco);
934     padding: 30px;
935     border-radius: 8px;
936     box-shadow: var(--sombra);
937 }
938
939 .checkout-form h2, .checkout-summary h2 {
940     margin-bottom: 20px;
941     color: var(--negro);
942     border-bottom: 2px solid var(--rojo);
943     padding-bottom: 10px;
944 }
945
946 .summary-items {
947     margin-bottom: 20px;
948 }
949
950 .summary-item {
951     display: flex;
952     justify-content: space-between;
953     padding: 8px 0;
954     border-bottom: 1px solid var(--borde-color);
955 }
956
957 .summary-totals {
958     border-top: 2px solid var(--borde-color);
959     padding-top: 15px;
960 }
961
962 /* ===== */
963 /* PEDIDO COMPLETADO - carrito/pedido_completado.html */
964 /* ===== */
965 .pedido-completado {
966     text-align: center;
967     padding: 60px 20px;
968     background: var(--blanco);
969     border-radius: 8px;
970     box-shadow: var(--sombra);
971     max-width: 600px;
972     margin: 0 auto;
973 }

```

app_Parisina > static > css > # styles.css > select.form-control

```
1009
1010 /* ===== */
1011 /* PROVEEDORES - proveedores/Lista.html */
1012 /* ===== */
1013 .proveedores-grid {
1014     display: grid;
1015     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(350px, 1fr));
1016     gap: 30px;
1017     margin-top: 20px;
1018 }
1019
1020 .proveedor-card {
1021     background: var(--blanco);
1022     border-radius: 8px;
1023     box-shadow: var(--sombra);
1024     overflow: hidden;
1025     transition: transform 0.3s ease;
1026 }
1027
1028 .proveedor-card:hover {
1029     transform: translateY(-5px);
1030 }
1031
1032 .proveedor-image {
1033     width: 100%;
1034     height: 200px;
1035     object-fit: cover;
1036     border-bottom: 2px solid var(--borde-color);
1037 }
1038
1039 .proveedor-info {
1040     padding: 20px;
1041 }
1042
1043 .proveedor-info h3 {
1044     color: var(--negro);
1045     margin-bottom: 15px;
1046     font-size: 1.3rem;
1047     border-bottom: 1px solid var(--borde-color);
1048     padding-bottom: 10px;
1049 }
1050
1051 .proveedor-info p {
1052     margin-bottom: 8px;
1053     color: var(--gris-oscuro);
1054 }
1055
1056 /* ===== */
1057 /* FORM CONTAINERS - form.html, eliminar.html */
1058 /* ===== */
1059 .form-container, .confirmation-container {
1060     background: var(--blanco);
1061     padding: 40px;
1062     border-radius: 8px;
1063     box-shadow: var(--sombra);
1064     max-width: 600px;
1065     margin: 0 auto;
1066 }
```

app_Parisina > static > css > # styles.css > select.form-control

```
1083
1084 /* ===== */
1085 /* TABLAS DE DATOS - clientes/Lista.html, pedidos/Lista.html */
1086 /* ===== */
1087 .table-container {
1088     background: var(--blanco);
1089     border-radius: 8px;
1090     box-shadow: var(--sombra);
1091     overflow: hidden;
1092     margin-top: 20px;
1093 }
1094
1095 .data-table {
1096     width: 100%;
1097     border-collapse: collapse;
1098 }
1099
1100 .data-table th,
1101 .data-table td {
1102     padding: 12px 15px;
1103     text-align: left;
1104     border-bottom: 1px solid var(--borde-color);
1105 }
1106
1107 .data-table th {
1108     background-color: var(--gris-oscuro);
1109     color: var(--blanco);
1110     font-weight: 600;
1111 }
1112
1113 .data-table tr:hover {
1114     background-color: #f8f9fa;
1115 }
1116
1117 .data-table .actions {
1118     display: flex;
1119     gap: 5px;
1120     flex-wrap: wrap;
1121 }
1122
1123 .empty-table {
1124     text-align: center;
1125     color: #666;
1126     padding: 40px 100px;
1127     font-style: italic;
1128 }
1129
1130 /* ===== */
1131 /* BADGES DE ESTADO - pedidos/Lista.html, pedidos/detalle.html */
1132 /* ===== */
1133 .estado-badge {
1134     padding: 6px 12px;
1135     border-radius: 15px;
1136     font-size: 0.8rem;
1137     font-weight: 600;
1138     text-transform: uppercase;
1139     letter-spacing: 0.5px;
1140     display: inline-block;
```

```

app_Parisina > static > css > # styles.css > selectform-control
1175 /* =====
1176 /* DETALLE DE PEDIDO - pedidos/detalle.html */
1177 /* =====
1178 .pedido-detalle {
1179     display: grid;
1180     grid-template-columns: 1fr 1fr;
1181     gap: 30px;
1182     margin-top: 20px;
1183 }
1184
1185 .detalle-info,
1186 .detalle-items {
1187     background: var(--blanco);
1188     border-radius: 8px;
1189     box-shadow: var(--sombra);
1190     padding: 25px;
1191 }
1192
1193 .info-card h3,
1194 .items-card h3 {
1195     margin-bottom: 20px;
1196     color: var(--negro);
1197     border-bottom: 2px solid var(--rojo);
1198     padding-bottom: 10px;
1199 }
1200
1201 .estado-section {
1202     margin-top: 20px;
1203     padding-top: 20px;
1204     border-top: 1px solid var(--borde-color);
1205 }
1206
1207 .estado-form {
1208     margin-top: 15px;
1209 }
1210
1211 .items-list {
1212     margin-bottom: 20px;
1213 }
1214
1215 .item-detalle {
1216     display: flex;
1217     justify-content: space-between;
1218     align-items: center;
1219     padding: 10px 0;
1220     border-bottom: 1px solid var(--borde-color);
1221 }
1222
1223 .item-detalle:last-child {
1224     border-bottom: none;
1225 }
1226
1227 .item-info h4 {
1228     margin-bottom: 5px;
1229     color: var(--negro);
1230 }
1231

```

```

app_Parisina > static > css > # styles.css > selectform-control
1356 /* ===== */
1357 /* MENSAJES DE ADVERTENCIA - eliminar.html */
1358 /* ===== */
1359 .warning-text {
1360     color: #dc3545;
1361     font-weight: bold;
1362     background-color: #f8d7da;
1363     padding: 10px;
1364     border-radius: 4px;
1365     border-left: 4px solid #dc3545;
1366 }
1367
1368 .confirmation-container ul {
1369     margin: 15px 0;
1370     padding-left: 20px;
1371 }
1372
1373 .confirmation-container li {
1374     margin-bottom: 5px;
1375     color: #666;
1376 }
1377
1378 /* ===== */
1379 /* FOOTER - base.html */
1380 /* ===== */
1381 .footer {
1382     background-color: var(--negro);
1383     color: var(--blanco);
1384     padding: 40px 0 20px;
1385     margin-top: 50px;
1386 }
1387
1388 .footer-content {
1389     display: grid;
1390     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
1391     gap: 30px;
1392     margin-bottom: 30px;
1393 }
1394
1395 .footer-section h3 {
1396     color: var(--blanco);
1397     margin-bottom: 15px;
1398     font-size: 1.2rem;
1399     border-bottom: 1px solid #444;
1400     padding-bottom: 8px;
1401 }
1402
1403 .footer-section p {
1404     margin-bottom: 8px;
1405     opacity: 0.8;
1406     line-height: 1.5;
1407 }
1408
1409 .footer-bottom {
1410     text-align: center;
1411     padding-top: 20px;
1412     border-top: 1px solid #444;
1413     opacity: 0.7;
1414 }

```

- Carpeta js (scripts.js)

```
JS scripts.js x
app_Parisina > static > js > JS scripts.js > ...
1  // Scripts para Parisina
2  // Polyfills para compatibilidad con navegadores antiguos
3
4  // Polyfill para NodeList.forEach (IE11)
5  if (window.NodeList && !NodeList.prototype.forEach) {
6      Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
7      NodeList.prototype.forEach = function (callback, thisArg) {
8          thisArg = thisArg || window;
9          for (var i = 0; i < this.length; i++) {
10             callback.call(thisArg, this[i], i, this);
11         }
12     };
13
14 // Polyfill para Element.closest (IE11)
15 if (!Element.prototype.closest) {
16     Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
17     Element.prototype.closest = function(s) {
18         var el = this;
19         if (!document.documentElement.contains(el)) return null;
20         do {
21             if (el.matches(s)) return el;
22             el = el.parentElement || el.parentNode;
23         } while (el !== null && el.nodeType === 1);
24         return null;
25     };
26
27 // Polyfill para Element.matches (IE11)
28 if (!Element.prototype.matches) {
29     Element.prototype.matches =
30         Element.prototype.matchesSelector ||
31         Element.prototype.mozMatchesSelector ||
32         Element.prototype.msMatchesSelector ||
33         Element.prototype.oMatchesSelector ||
34         Element.prototype.webkitMatchesSelector ||
35         function(s) {
36             var matches = (this.document || this.ownerDocument).querySelectorAll(s),
37                 i = matches.length;
38             while (--i >= 0 && matches.item(i) !== this) {}
39             return i > -1;
40         };
41     }
42
43 // Función de inicialización segura para todos los navegadores
44 Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
45 function initializeParisina() {
46     // Tu código JavaScript principal aquí
47     // Mover todo el contenido del DOMContentLoaded aquí
48     console.log('Parisina initialized - Browser:', navigator.userAgent);
49 }
50
51 // Inicialización segura para todos los navegadores
52 if (document.readyState === 'loading') {
53     document.addEventListener('DOMContentLoaded', initializeParisina);
54 } else {
55     initializeParisina();
56 }
```

JS scripts.js



app_Parisina > static > js > JS scripts.js > ...

```
56 }
57
58 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
59     // Modal para agregar al carrito
60     const modal = document.getElementById('modal-carrito');
61     const closeModalBtns = document.querySelectorAll('.close-modal');
62     const agregarCarritoBtns = document.querySelectorAll('.agregar-carrito-btn');
63     const modalForm = document.getElementById('modal-cantidad-form');
64     const modalProductInfo = document.getElementById('modal-product-info');
65     const modalCantidad = document.getElementById('modal-cantidad');
66     const modalStockInfo = document.getElementById('modal-stock-info');
67
68     // Verificar si el usuario está autenticado (función helper)
69     function usuarioEstaAutenticado() {
70         return document.body.classList.contains('user-authenticated');
71     }
72
73     function usuarioEsAdministrador() {
74         return document.body.classList.contains('user-staff');
75     }
76
77     // Abrir modal
78     agregarCarritoBtns.forEach(btn => {
79         btn.addEventListener('click', function() {
80             // Si el usuario no está autenticado, redirigir a Login
81             if (!usuarioEstaAutenticado()) {
82                 const tipo = this.getAttribute('data-tipo');
83                 const productoId = this.getAttribute('data-producto-id');
84                 const cantidad = 1; // Cantidad por defecto
85
86                 // Guardar producto pendiente en LocalStorage
87                 localStorage.setItem('producto_pendiente', JSON.stringify({
88                     tipo: tipo,
89                     producto_id: productoId,
90                     cantidad: cantidad
91                 }));
92
93                 // Redirigir a Login
94                 window.location.href = '/login/';
95                 return;
96             }
97
98             // Si es administrador, no permitir
99             if (usuarioEsAdministrador()) {
100                 alert('Los administradores no pueden agregar productos al carrito.');
```



```

132
133 // Cerrar modal
134 closeModalBtns.forEach(btn => {
135   btn.addEventListener('click', function() {
136     modal.style.display = 'none';
137   });
138 });
139
140 // Cerrar modal al hacer clic fuera
141 window.addEventListener('click', function(event) {
142   if (event.target === modal) {
143     modal.style.display = 'none';
144   }
145 });
146
147 // Enviar formulario del modal
148 modalForm.addEventListener('submit', function(e) {
149   e.preventDefault();
150
151   const tipo = document.getElementById('modal-tipo').value;
152   const productoId = document.getElementById('modal-producto-id').value;
153   const cantidad = document.getElementById('modal-cantidad').value;
154
155   // Crear formulario dinámico para enviar
156   const formData = new FormData();
157   formData.append('csrfmiddlewaretoken', document.querySelector('[name=csrfmiddlewaretoken]').value);
158   formData.append('cantidad', cantidad);
159
160   fetch(`/carrito/agregar-con-cantidad/${tipo}/${productoId}/`, {
161     method: 'POST',
162     body: formData,
163     headers: {
164       'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
165     }
166   })
167   .then(response => response.json())
168   .then(data => {
169     if (data.success) {
170       // Cerrar modal y mostrar mensaje
171       modal.style.display = 'none';
172       showMessage(data.message, 'success');
173       // Recargar la página para actualizar contador del carrito
174       setTimeout(() => {
175         window.location.reload();
176       }, 1000);
177     } else {
178       showMessage(data.message, 'error');
179     }
180   })
181   .catch(error => {
182     console.error('Error:', error);
183     showMessage('Error al agregar al carrito', 'error');
184   });
185 });
186
187 // Sistema de métodos de pago en checkout
188 const metodoPagoSelect = document.getElementById('metodo_pago');
189 const metodosPagoForms = document.querySelectorAll('.metodo-pago-form');
190

```


JS scripts.js X

app_Parisina > static > js > JS scripts.js > ...

```
224 // Validación de formularios
225 const forms = document.querySelectorAll('form');
226 forms.forEach(form => {
227     form.addEventListener('submit', function(e) {
228         const requiredFields = this.querySelectorAll('[required]');
229         let valid = true;
230
231         requiredFields.forEach(field => {
232             if (!field.value.trim()) {
233                 valid = false;
234                 field.style.borderColor = 'red';
235             } else {
236                 field.style.borderColor = '';
237             }
238         });
239
240         if (!valid) {
241             e.preventDefault();
242             showMessage('Por favor completa todos los campos requeridos.', 'error');
243         }
244     });
245 });
246
247 // Formateo de números de tarjeta
248 const numeroTarjetaInput = document.getElementById('numero_tarjeta');
249 if (numeroTarjetaInput) {
250     numeroTarjetaInput.addEventListener('input', function(e) {
251         let value = e.target.value.replace(/\s+/g, '').replace(/[^0-9]/gi, '');
252         let matches = value.match(/\d{4,16}/g);
253         let match = matches && matches[0] || '';
254         let parts = [];
255
256         for (let i=0, len=match.length; i<len; i+=4) {
257             parts.push(match.substring(i, i+4));
258         }
259
260         if (parts.length) {
261             e.target.value = parts.join(' ');
262         } else {
263             e.target.value = value;
264         }
265     });
266 }
267
268 // Formateo de fecha de vencimiento
269 const fechaVencimientoInput = document.getElementById('fecha_vencimiento');
270 if (fechaVencimientoInput) {
271     fechaVencimientoInput.addEventListener('input', function(e) {
272         let value = e.target.value.replace(/\D/g, '');
273         if (value.length >= 2) {
274             value = value.substring(0, 2) + '/' + value.substring(2, 4);
275         }
276         e.target.value = value;
277     });
278 }
279
280 // Función para mostrar mensajes
281 function showMessage(message, type) {
282     // Crear elemento de mensaje
```

JS scripts.js X

app_Parisina > static > js > JS scripts.js > ...

```
300 }
301
302 // Efectos de navegación
303 const navLinks = document.querySelectorAll('.nav-link');
304 navLinks.forEach(link => {
305     link.addEventListener('mouseenter', function() {
306         this.style.transform = 'translateY(-2px)';
307     });
308
309     link.addEventListener('mouseleave', function() {
310         this.style.transform = 'translateY(0)';
311     });
312 });
313
314 // Animación de mensajes existentes
315 const alerts = document.querySelectorAll('.alert');
316 alerts.forEach(alert => {
317     setTimeout(() => {
318         alert.style.opacity = '0';
319         setTimeout(() => {
320             alert.remove();
321         }, 300);
322     }, 5000);
323 });
324
325 // Efectos en tarjetas de productos
326 const productCards = document.querySelectorAll('.product-card');
327 productCards.forEach(card => {
328     card.addEventListener('mouseenter', function() {
329         this.style.transform = 'translateY(-5px)';
330     });
331
332     card.addEventListener('mouseleave', function() {
333         this.style.transform = 'translateY(0)';
334     });
335 });
336
337 // Confirmación para eliminaciones
338 const deleteButtons = document.querySelectorAll('.btn-danger');
339 deleteButtons.forEach(button => {
340     if (button.closest('form')) return;
341
342     button.addEventListener('click', function(e) {
343         if (!confirm('¿Estás seguro de que deseas eliminar este elemento?')) {
344             e.preventDefault();
345         }
346     });
347 });
348 });
349
350 // Función para mostrar/ocultar elementos
351 Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
352 function toggleElement(elementId) {
353     const element = document.getElementById(elementId);
354     if (element) {
355         element.style.display = element.style.display === 'none' ? 'block' : 'none';
356     }
357 }
```

- Documentos creados independientemente
 - views.py

```
views.py 8 X
app_Parisina > views.py > ...
1  from django.shortcuts import render, redirect, get_object_or_404
2  from django.contrib.auth import login, authenticate
3  from django.contrib.auth.decorators import login_required, user_passes_test
4  from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm
5  from django.contrib import messages
6  from django.contrib.contenttypes.models import ContentType
7  from django.http import JsonResponse
8  from decimal import Decimal
9  import json
10 from .models import *
11 from .forms import *
12
13 Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
14 def es_administrador(user):
15     return user.is_staff
16
17 Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
18 def inicio(request):
19     telas = Telas.objects.all()[:4]
20     decoracion = Decoracion.objects.all()[:4]
21     merceria = MerceriaManualidad.objects.all()[:4]
22     hogar = Hogar.objects.all()[:4]
23
24     context = {
25         'telas': telas,
26         'decoracion': decoracion,
27         'merceria': merceria,
28         'hogar': hogar,
29     }
30     return render(request, 'inicio.html', context)
31
32 Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
33 def registro(request):
34     if request.method == 'POST':
35         form = RegistroForm(request.POST)
36         if form.is_valid():
37             user = form.save()
38
39             # Crear perfil de cliente con todos los datos
40             Cliente.objects.create(
41                 user=user,
42                 telefono=form.cleaned_data.get('telefono'),
43                 direccion=form.cleaned_data.get('direccion'),
44                 correo=form.cleaned_data.get('correo'),
45                 codigo_postal=form.cleaned_data.get('codigo_postal')
46             )
47
48             # Autenticar y loguear al usuario
49             username = form.cleaned_data.get('username')
50             password = form.cleaned_data.get('password1')
51             user = authenticate(username=username, password=password)
52             if user:
53                 login(request, user)
54
55             # Verificar si hay producto pendiente en la sesión
56             producto_pendiente = request.session.get('producto_pendiente')
57             if producto_pendiente:
58                 tipo = producto_pendiente['tipo']
59                 producto_id = producto_pendiente['producto_id']
```

views.py 8 X

app_Parisina > views.py > ...

```
72
73 # =====
74 # VISTAS PARA TELAS
75 # =====
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
76 def lista_telas(request):
77     telas = Telas.objects.all()
78     return render(request, 'productos/telas/lista.html', {'telas': telas})
79
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
80 @user_passes_test(es_administrador)
81 def agregar_tela(request):
82     if request.method == 'POST':
83         form = TelaForm(request.POST, request.FILES)
84         if form.is_valid():
85             form.save()
86             messages.success(request, 'Tela agregada correctamente.')
87             return redirect('lista_telas')
88     else:
89         form = TelaForm()
90         return render(request, 'productos/telas/form.html', {'form': form, 'titulo': 'Agregar Tela'})
91
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
92 @user_passes_test(es_administrador)
93 def editar_tela(request, id):
94     tela = get_object_or_404(Telas, id=id)
95     if request.method == 'POST':
96         form = TelaForm(request.POST, request.FILES, instance=tela)
97         if form.is_valid():
98             form.save()
99             messages.success(request, 'Tela actualizada correctamente.')
100             return redirect('lista_telas')
101     else:
102         form = TelaForm(instance=tela)
103         return render(request, 'productos/telas/form.html', {'form': form, 'titulo': 'Editar Tela'})
104
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
105 @user_passes_test(es_administrador)
106 def eliminar_tela(request, id):
107     tela = get_object_or_404(Telas, id=id)
108     if request.method == 'POST':
109         tela.delete()
110         messages.success(request, 'Tela eliminada correctamente.')
111         return redirect('lista_telas')
112     return render(request, 'productos/telas/eliminar.html', {'tela': tela})
113
114 # =====
115 # VISTAS PARA DECORACIÓN
116 # =====
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
117 def lista_decoracion(request):
118     productos = Decoracion.objects.all()
119     return render(request, 'productos/decoracion/lista.html', {'productos': productos})
120
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
121 @user_passes_test(es_administrador)
122 def agregar_decoracion(request):
123     if request.method == 'POST':
124         form = DecoracionForm(request.POST, request.FILES)
```

views.py 0 X

app_Parisina > views.py > ...

```
155 # =====
156 # VISTAS PARA MERCERIA
157 # =====
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
158 def lista_merceria(request):
159     productos = MerceriaManualidad.objects.all()
160     return render(request, 'productos/merceria/lista.html', {'productos': productos})
161
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
162 @user_passes_test(es_administrador)
163 def agregar_merceria(request):
164     if request.method == 'POST':
165         form = MerceriaForm(request.POST, request.FILES)
166         if form.is_valid():
167             form.save()
168             messages.success(request, 'Producto de merceria agregado correctamente.')
169             return redirect('lista_merceria')
170     else:
171         form = MerceriaForm()
172         return render(request, 'productos/merceria/form.html', {'form': form, 'titulo': 'Agregar Merceria'})
173
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
174 @user_passes_test(es_administrador)
175 def editar_merceria(request, id):
176     producto = get_object_or_404(MerceriaManualidad, id=id)
177     if request.method == 'POST':
178         form = MerceriaForm(request.POST, request.FILES, instance=producto)
179         if form.is_valid():
180             form.save()
181             messages.success(request, 'Producto actualizado correctamente.')
182             return redirect('lista_merceria')
183     else:
184         form = MerceriaForm(instance=producto)
185         return render(request, 'productos/merceria/form.html', {'form': form, 'titulo': 'Editar Merceria'})
186
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
187 @user_passes_test(es_administrador)
188 def eliminar_merceria(request, id):
189     producto = get_object_or_404(MerceriaManualidad, id=id)
190     if request.method == 'POST':
191         producto.delete()
192         messages.success(request, 'Producto eliminado correctamente.')
193         return redirect('lista_merceria')
194     return render(request, 'productos/merceria/eliminar.html', {'producto': producto})
195
196 # =====
197 # VISTAS PARA HOGAR
198 # =====
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
199 def lista_hogar(request):
200     productos = Hogar.objects.all()
201     return render(request, 'productos/hogar/lista.html', {'productos': productos})
202
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
203 @user_passes_test(es_administrador)
204 def agregar_hogar(request):
205     if request.method == 'POST':
206         form = HogarForm(request.POST, request.FILES)
207         if form.is_valid():
```

views.py

app_Parisina > views.py > ...

```
238 # VISTAS PARA PROVEEDORES
239 # =====
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
240 def lista_proveedores(request):
241     proveedores = Proveedor.objects.all()
242     return render(request, 'proveedores/lista.html', {'proveedores': proveedores})
243
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
244 @user_passes_test(es_administrador)
245 def agregar_proveedor(request):
246     if request.method == 'POST':
247         form = ProveedorForm(request.POST, request.FILES)
248         if form.is_valid():
249             form.save()
250             messages.success(request, 'Proveedor agregado correctamente.')
251             return redirect('lista_proveedores')
252     else:
253         form = ProveedorForm()
254     return render(request, 'proveedores/form.html', {'form': form, 'titulo': 'Agregar Proveedor'})
255
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
256 @user_passes_test(es_administrador)
257 def editar_proveedor(request, id):
258     proveedor = get_object_or_404(Proveedor, id=id)
259     if request.method == 'POST':
260         form = ProveedorForm(request.POST, request.FILES, instance=proveedor)
261         if form.is_valid():
262             form.save()
263             messages.success(request, 'Proveedor actualizado correctamente.')
264             return redirect('lista_proveedores')
265     else:
266         form = ProveedorForm(instance=proveedor)
267     return render(request, 'proveedores/form.html', {'form': form, 'titulo': 'Editar Proveedor'})
268
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
269 @user_passes_test(es_administrador)
270 def eliminar_proveedor(request, id):
271     proveedor = get_object_or_404(Proveedor, id=id)
272     if request.method == 'POST':
273         proveedor.delete()
274         messages.success(request, 'Proveedor eliminado correctamente.')
275         return redirect('lista_proveedores')
276     return render(request, 'proveedores/eliminar.html', {'proveedor': proveedor})
277
278 # =====
279 # CRUD CLIENTES
280 # =====
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
281 @user_passes_test(es_administrador)
282 def lista_clientes(request):
283     clientes = Cliente.objects.all().select_related('user')
284     return render(request, 'clientes/lista.html', {'clientes': clientes})
285
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
286 @user_passes_test(es_administrador)
287 def editar_cliente(request, id):
288     cliente = get_object_or_404(Cliente, id=id)
289     if request.method == 'POST':
290         cliente.telefono = request.POST.get('telefono')
```


- urls.py

```
urls.py 1 X
app_Parisina > urls.py > ...
1 from django.urls import path
2 from . import views
3
4 urlpatterns = [
5     path('', views.inicio, name='inicio'),
6     path('registro/', views.registro, name='registro'),
7
8     # CRUD Productos
9     path('telas/', views.lista_telas, name='lista_telas'),
10    path('telas/agregar/', views.agregar_tela, name='agregar_tela'),
11    path('telas/editar/<int:id>/', views.editar_tela, name='editar_tela'),
12    path('telas/eliminar/<int:id>/', views.eliminar_tela, name='eliminar_tela'),
13
14    path('decoracion/', views.lista_decoracion, name='lista_decoracion'),
15    path('decoracion/agregar/', views.agregar_decoracion, name='agregar_decoracion'),
16    path('decoracion/editar/<int:id>/', views.editar_decoracion, name='editar_decoracion'),
17    path('decoracion/eliminar/<int:id>/', views.eliminar_decoracion, name='eliminar_decoracion'),
18
19    path('merceria/', views.lista_merceria, name='lista_merceria'),
20    path('merceria/agregar/', views.agregar_merceria, name='agregar_merceria'),
21    path('merceria/editar/<int:id>/', views.editar_merceria, name='editar_merceria'),
22    path('merceria/eliminar/<int:id>/', views.eliminar_merceria, name='eliminar_merceria'),
23
24    path('hogar/', views.lista_hogar, name='lista_hogar'),
25    path('hogar/agregar/', views.agregar_hogar, name='agregar_hogar'),
26    path('hogar/editar/<int:id>/', views.editar_hogar, name='editar_hogar'),
27    path('hogar/eliminar/<int:id>/', views.eliminar_hogar, name='eliminar_hogar'),
28
29    # Proveedores
30    path('proveedores/', views.lista_proveedores, name='lista_proveedores'),
31    path('proveedores/agregar/', views.agregar_proveedor, name='agregar_proveedor'),
32    path('proveedores/editar/<int:id>/', views.editar_proveedor, name='editar_proveedor'),
33    path('proveedores/eliminar/<int:id>/', views.eliminar_proveedor, name='eliminar_proveedor'),
34
35    # Clientes
36    path('clientes/', views.lista_clientes, name='lista_clientes'),
37    path('clientes/editar/<int:id>/', views.editar_cliente, name='editar_cliente'),
38    path('clientes/eliminar/<int:id>/', views.eliminar_cliente, name='eliminar_cliente'),
39
40    # Pedidos
41    path('pedidos/', views.lista_pedidos, name='lista_pedidos'),
42    path('pedidos/detalle/<int:id>/', views.detalle_pedido, name='detalle_pedido'),
43    path('pedidos/editar/<int:id>/', views.editar_pedido, name='editar_pedido'),
44    path('pedidos/eliminar/<int:id>/', views.eliminar_pedido, name='eliminar_pedido'),
45    path('pedidos/cambiar_estado/<int:id>/', views.cambiar_estado_pedido, name='cambiar_estado_pedido'),
46
47    # Carrito
48    path('carrito/', views.ver_carrito, name='ver_carrito'),
49    path('carrito/agregar/<str:tipo>/<int:producto_id>/', views.agregar_al_carrito, name='agregar_al_carrito'),
50    path('carrito/agregar-con-cantidad/<str:tipo>/<int:producto_id>/', views.agregar_al_carrito_con_cantidad,
51    path('carrito/agregar-redirect/<str:tipo>/<int:producto_id>/<int:cantidad>/', views.agregar_al_carrito_co
52    path('carrito/eliminar/<int:item_id>/', views.eliminar_del_carrito, name='eliminar_del_carrito'),
53    path('carrito/actualizar/<int:item_id>/', views.actualizar_cantidad, name='actualizar_cantidad'),
54
55    # Checkout
56    path('checkout/', views.checkout, name='checkout'),
57    path('checkout/procesar/', views.procesar_pago, name='procesar_pago'),
58    path('pedido/completado/', views.pedido_completado, name='pedido_completado'),
```


- models.py

```
models.py 5 X
app_Parisina > models.py > ...
1  from django.db import models
2  from django.contrib.auth.models import User
3  from django.contrib.contenttypes.fields import GenericForeignKey
4  from django.contrib.contenttypes.models import ContentType
5
6  # =====
7  # 1. CLIENTE (Login)
8  # =====
9  class Cliente(models.Model):
10     user = models.OneToOneField(User, on_delete=models.CASCADE)
11     telefono = models.CharField(max_length=15, blank=True, null=True)
12     direccion = models.CharField(max_length=200, blank=True, null=True)
13     correo = models.EmailField(max_length=50, blank=True, null=True)
14     codigo_postal = models.CharField(max_length=10, blank=True, null=True)
15     fecha_registro = models.DateField(auto_now_add=True)
16
17     Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
18     def __str__(self):
19         return self.user.username
20
21 # =====
22 # 2. PROVEEDOR
23 # =====
24 class Proveedor(models.Model):
25     empresa = models.CharField(max_length=100)
26     telefono = models.CharField(max_length=15)
27     correo = models.EmailField()
28     direccion = models.CharField(max_length=200)
29     ciudad = models.CharField(max_length=50)
30     pais = models.CharField(max_length=50, blank=True, null=True)
31     imagen = models.ImageField(upload_to='proveedores/', blank=True, null=True)
32
33     Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
34     def __str__(self):
35         return self.empresa
36
37 # =====
38 # 3. PRODUCTOS (Telas, Decoración, Mercería/Manualidades, Hogar)
39 # =====
40 class Telas(models.Model):
41     UNIDADES = [
42         ('metro', 'Metro'),
43         ('par', 'Par'),
44         ('paquete', 'Paquete'),
45         ('unidad', 'Unidad'),
46         ('kit', 'Kit'),
47         ('litro', 'Litro'),
48     ]
49
50     nombre = models.CharField(max_length=100)
51     tipo_tela = models.CharField(max_length=100)
52     color = models.CharField(max_length=50)
53     precio = models.DecimalField(max_digits=8, decimal_places=2)
54     stock = models.PositiveIntegerField()
55     unidad = models.CharField(max_length=20, choices=UNIDADES, default='unidad')
56     descripcion = models.TextField(blank=True, null=True)
57     imagen = models.ImageField(upload_to='telas/')
58     proveedor = models.ForeignKey(Proveedor, on_delete=models.CASCADE, related_name='productos_telas')
```

```

app_Parisina > models.py > ...
120 material = models.CharField(max_length=100)
121 precio = models.DecimalField(max_digits=8, decimal_places=2)
122 stock = models.PositiveIntegerField()
123 unidad = models.CharField(max_length=20, choices=UNIDADES, default='unidad')
124 descripcion = models.TextField(blank=True, null=True)
125 imagen = models.ImageField(upload_to='hogar/')
126 proveedor = models.ForeignKey(Proveedor, on_delete=models.CASCADE, related_name='productos_hogar')
127
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
128 def __str__(self):
129     return self.nombre
130
131 # =====
132 # 4. PEDIDO (Carrito y compras)
133 # =====
134 class Pedido(models.Model):
135     ESTADOS = [
136         ('pendiente', 'Pendiente (Carrito)'),
137         ('pagado', 'Pagado'),
138         ('enviado', 'Enviado'),
139         ('entregado', 'Entregado'),
140         ('cancelado', 'Cancelado'),
141     ]
142
143     cliente = models.ForeignKey(Cliente, on_delete=models.CASCADE, related_name='pedidos')
144     fecha_pedido = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
145     direccion_envio = models.CharField(max_length=255)
146     estado = models.CharField(max_length=20, choices=ESTADOS, default='pendiente')
147     total = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2, default=0)
148
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
149 def __str__(self):
150     return f"Pedido #{self.id} - {self.cliente.user.username}"
151
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
152 def calcular_total(self):
153     self.total = sum(item.subtotal for item in self.items.all())
154     self.save()
155     return self.total
156
157 # =====
158 # 5. PEDIDO ITEM (Detalle del carrito/pedido)
159 # =====
160 class PedidoItem(models.Model):
161     pedido = models.ForeignKey(Pedido, on_delete=models.CASCADE, related_name='items')
162     content_type = models.ForeignKey(ContentType, on_delete=models.CASCADE)
163     object_id = models.PositiveIntegerField()
164     producto = GenericForeignKey('content_type', 'object_id')
165     cantidad = models.PositiveIntegerField(default=1)
166     precio_unitario = models.DecimalField(max_digits=8, decimal_places=2)
167
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
168 @property
169 def subtotal(self):
170     return self.cantidad * self.precio_unitario
171
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
172 def __str__(self):
173     return f"{self.cantidad} x {self.producto}"

```

- forms.py

```
app_Parisina > forms.py > ...
1  from django import forms
2  from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm
3  from django.contrib.auth.models import User
4  from .models import *
5
6  class RegistroForm(UserCreationForm):
7      email = forms.EmailField(required=True, widget=forms.EmailInput(attrs={'class': 'form-control'}))
8      telefono = forms.CharField(max_length=15, required=False, widget=forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}))
9      direccion = forms.CharField(max_length=200, required=False, widget=forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}))
10     correo = forms.EmailField(required=True, widget=forms.EmailInput(attrs={'class': 'form-control'}))
11     codigo_postal = forms.CharField(max_length=10, required=False, widget=forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}))
12
13     class Meta:
14         model = User
15         fields = ['username', 'email', 'password1', 'password2', 'telefono', 'direccion', 'correo', 'codigo_postal']
16         widgets = {
17             'username': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
18         }
19
20     Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
21     def __init__(self, *args, **kwargs):
22         super().__init__(*args, **kwargs)
23         self.fields['username'].label = 'Nombre de Usuario'
24         self.fields['email'].label = 'Correo Electrónico (para la cuenta)'
25         self.fields['correo'].label = 'Correo Electrónico (de contacto)'
26         self.fields['telefono'].label = 'Teléfono'
27         self.fields['direccion'].label = 'Dirección'
28         self.fields['codigo_postal'].label = 'Código Postal'
29
30         self.fields['username'].widget.attrs.update({'placeholder': 'Elige un nombre de usuario'})
31         self.fields['email'].widget.attrs.update({'placeholder': 'ejemplo@correo.com'})
32         self.fields['correo'].widget.attrs.update({'placeholder': 'ejemplo@correo.com'})
33         self.fields['telefono'].widget.attrs.update({'placeholder': '55 1234 5678'})
34         self.fields['direccion'].widget.attrs.update({'placeholder': 'Calle, número, colonia'})
35         self.fields['codigo_postal'].widget.attrs.update({'placeholder': '12345'})
36
37     class TelaForm(forms.ModelForm):
38         class Meta:
39             model = Telas
40             fields = '__all__'
41             widgets = {
42                 'nombre': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
43                 'tipo_tela': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
44                 'color': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
45                 'precio': forms.NumberInput(attrs={'class': 'form-control', 'step': '0.01'}),
46                 'stock': forms.NumberInput(attrs={'class': 'form-control'}),
47                 'unidad': forms.Select(attrs={'class': 'form-control'}),
48                 'descripcion': forms.Textarea(attrs={'class': 'form-control', 'rows': 3}),
49                 'proveedor': forms.Select(attrs={'class': 'form-control'}),
50                 'imagen': forms.FileInput(attrs={'class': 'form-control'}),
51             }
52
53     class DecoracionForm(forms.ModelForm):
54         class Meta:
55             model = Decoracion
56             fields = '__all__'
57             widgets = {
58                 'nombre': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
59                 'tipo_producto': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
60             }
```

forms.py 4 X

app_Parisina > forms.py > ...

```
55     fields = '__all__'
56     widgets = {
57         'nombre': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
58         'tipo_producto': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
59         'material': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
60         'precio': forms.NumberInput(attrs={'class': 'form-control', 'step': '0.01'}),
61         'stock': forms.NumberInput(attrs={'class': 'form-control'}),
62         'unidad': forms.Select(attrs={'class': 'form-control'}),
63         'descripcion': forms.Textarea(attrs={'class': 'form-control', 'rows': 3}),
64         'proveedor': forms.Select(attrs={'class': 'form-control'}),
65         'imagen': forms.FileInput(attrs={'class': 'form-control'}),
66     }
67
68     class MerceriaForm(forms.ModelForm):
69         class Meta:
70             model = MerceriaManualidad
71             fields = '__all__'
72             widgets = {
73                 'nombre': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
74                 'categoria': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
75                 'marca': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
76                 'precio': forms.NumberInput(attrs={'class': 'form-control', 'step': '0.01'}),
77                 'stock': forms.NumberInput(attrs={'class': 'form-control'}),
78                 'unidad': forms.Select(attrs={'class': 'form-control'}),
79                 'descripcion': forms.Textarea(attrs={'class': 'form-control', 'rows': 3}),
80                 'proveedor': forms.Select(attrs={'class': 'form-control'}),
81                 'imagen': forms.FileInput(attrs={'class': 'form-control'}),
82             }
83
84     class HogarForm(forms.ModelForm):
85         class Meta:
86             model = Hogar
87             fields = '__all__'
88             widgets = {
89                 'nombre': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
90                 'tipo_articulo': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
91                 'color': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
92                 'material': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
93                 'precio': forms.NumberInput(attrs={'class': 'form-control', 'step': '0.01'}),
94                 'stock': forms.NumberInput(attrs={'class': 'form-control'}),
95                 'unidad': forms.Select(attrs={'class': 'form-control'}),
96                 'descripcion': forms.Textarea(attrs={'class': 'form-control', 'rows': 3}),
97                 'proveedor': forms.Select(attrs={'class': 'form-control'}),
98                 'imagen': forms.FileInput(attrs={'class': 'form-control'}),
99             }
100
101     class ProveedorForm(forms.ModelForm):
102         class Meta:
103             model = Proveedor
104             fields = '__all__'
105             widgets = {
106                 'empresa': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control', 'placeholder': 'Nombre de la empresa'}),
107                 'telefono': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
108                 'correo': forms.EmailInput(attrs={'class': 'form-control'}),
109                 'direccion': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
110                 'ciudad': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
111                 'pais': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),
112                 'imagen': forms.FileInput(attrs={'class': 'form-control'}),
113             }
```

- context_processors.py

```
context_processors.py X
app_Parisina > context_processors.py > ...
1  from .models import Pedido, Cliente
2
   Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
3  def carrito_context(request):
4      context = {}
5      # Solo mostrar contador del carrito para clientes (NO administradores)
6      if request.user.is_authenticated and not request.user.is_staff:
7          try:
8              cliente = Cliente.objects.get(user=request.user)
9              pedido = Pedido.objects.filter(cliente=cliente, estado='pendiente').first()
10             if pedido:
11                 context['items_carrito'] = pedido.items.count()
12             else:
13                 context['items_carrito'] = 0
14         except Cliente.DoesNotExist:
15             context['items_carrito'] = 0
16     else:
17         context['items_carrito'] = 0
18
19     return context
```

- [admin.py](#)

```
admin.py 2 X
app_Parisina > admin.py > ...
1  from django.contrib import admin
2  from .models import *
3
4  @admin.register(Cliente)
5  class ClienteAdmin(admin.ModelAdmin):
6      list_display = ['user', 'telefono', 'direccion', 'fecha_registro']
7      search_fields = ['user__username', 'correo']
8
9  @admin.register(Proveedor)
10 class ProveedorAdmin(admin.ModelAdmin):
11     list_display = ['empresa', 'telefono', 'ciudad']
12     search_fields = ['empresa', 'telefono']
13
14 @admin.register(Telas)
15 class TelasAdmin(admin.ModelAdmin):
16     list_display = ['nombre', 'tipo_tela', 'color', 'precio', 'stock']
17     list_filter = ['tipo_tela', 'proveedor']
18     search_fields = ['nombre', 'color']
19
20 @admin.register(Decoracion)
21 class DecoracionAdmin(admin.ModelAdmin):
22     list_display = ['nombre', 'tipo_producto', 'material', 'precio', 'stock']
23     list_filter = ['tipo_producto', 'proveedor']
24     search_fields = ['nombre', 'material']
25
26 @admin.register(MerceriaManualidad)
27 class MerceriaAdmin(admin.ModelAdmin):
28     list_display = ['nombre', 'categoria', 'marca', 'precio', 'stock']
29     list_filter = ['categoria', 'proveedor']
30     search_fields = ['nombre', 'marca']
31
32 @admin.register(Hogar)
33 class HogarAdmin(admin.ModelAdmin):
34     list_display = ['nombre', 'tipo_articulo', 'color', 'precio', 'stock']
35     list_filter = ['tipo_articulo', 'proveedor']
36     search_fields = ['nombre', 'color']
37
38 @admin.register(Pedido)
39 class PedidoAdmin(admin.ModelAdmin):
40     list_display = ['id', 'cliente', 'fecha_pedido', 'estado', 'total']
41     list_filter = ['estado', 'fecha_pedido']
42     search_fields = ['cliente__user__username']
43
44 @admin.register(PedidoItem)
45 class PedidoItemAdmin(admin.ModelAdmin):
46     list_display = ['pedido', 'producto', 'cantidad', 'precio_unitario', 'subtotal']
47     search_fields = ['pedido__cliente__user__username']
```