


Güvenli Sürüşün Matematiği

Hız, Takip ve Durma Mesafesi Üzerine Kapsamlı Rehber

Kurallar, Hesaplamalar ve Hayati Değişkenler



Trafikte Güvenliğin Üç Temel Sütunu

1. Hız (Hareket):


Aracın belirli bir zaman aralığında kat ettiği yol miktarıdır (Örn: 100 km/saat hız, 1 saatte 100 km yol anlamına gelir). Çevresel risklerin büyüklüğünü belirler.

2. Takip Mesafesi (Alan):

Önünüzdeki araçla aranızdaki güvenlik tamponudur. Olası bir tehlikede size hayati reaksiyon süresini sağlar.


3. Durma Mesafesi (Fizik):

Eyleme geçildiği an ile aracın tamamen durduğu an arasındaki toplam mesafedir. Hız ve takip mesafesinin nihai sonucudur.




Hız Arttıkça, Algı Daralır

Düşük Hız (Kontrollü Algı)



Düşük Hız: Geniş Görüş Açısı + Kısa Fren Mesafesi
= Düşük Kaza Riski

Yüksek Hız (Tünel Görüşü)



Yüksek Hız: Daralan Görüş Açısı + Uzayan Fren Mesafesi
= Artan Kaza Riski ve Zorlaşan Tehlike Algısı

Hız arttıkça çevremizdeki tehlikeleri algılamamız fizyolojik olarak zorlaşır
ve fren için gereken mesafe geometrik olarak büyür.

Asgari Sınırlar ve Sollama Esnekliđi



Asgari Hızlar (Minimum)

- Şehirlerarası yollarda: 15 km/saat
- Otoyollarda: 40 km/saat



İstisnai Çekiş (Maksimum)

Freni bozuk araç çeken kurtarıcılar/çekiciler için üst sınır: 15 km/saat




Sollama Esnekliđi (Geçiş İşlemi)

- Geçme işlemi sırasında sürücüler, yasal hız sınırını %10 oranında artırabilirler.
- Kritik Not: Bu geçici artış durumunda sürücülere cezai işlem uygulanmaz.

Gözetim Altında: Radar ve EDS

Sabit / Gezici Radar (Anlık Denetim): Belirli noktalardaki anlık hız aşımını yakalar. Doğrudan o saniyedeki hızı ölçen nokta atışı sistemlerdir.

EDS - Elektronik Denetleme Sistemi (Bölgesel Denetim): Ortalama hız tespiti yapar. Güzergâh boyunca belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasındaki süreyi ölçerek ortalama hızın sınırın üzerinde olup olmadığını hesaplar ve fotoğraflı cezai işlem uygular.



Hız İhlallerinin Bedeli (2022 Yaptırımları)

[Sarı Bölge] %10 - %30 (Dahil) Aşım	Ceza Tutarı: 427 TL Ceza Puanı: 10 Puan
[Turuncu Bölge] %30 - %50 (Dahil) Aşım	Ceza Tutarı: 888 TL Ceza Puanı: 15 Puan
[Kırmızı Bölge] %50'den Fazla Aşım	Ceza Tutarı: 1823 TL Ceza Puanı: 15 Puan

Kronik İhlallerde Belge İptal Süreci

1. **Kritik İhlal:** Hız sınırını %30'dan fazla aşmak.

2. **Tekrar (1 Yıl İçinde):** Bu kuralı geriye dönük 1 yıl içinde 5 kez ihlal etmek.

3. **1. Aşama Yaptırım (Askıya Alma):** Sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınması.
İade Şartı: Süre bitiminde psiko-teknik değerlendirme, psikiyatri uzmanı onayı ve tüm cezaların ödenmiş olması.



4. **Sonuç (Kırmızı İptal Uyarısı):** Belge iadesinden sonraki 5 yıl içinde aynı durumun 2. kez yaşanması = Sürücü Belgesinin Tamamen İptali. (Yeniden sürücü olabilmek için rapor alıp sürücü kursuna baştan kayıt olmak zorunludur).

Güvenli Takip Mesafesi: Hareketli Tampon

Önümüzde giden araç ile aramızda bırakmamız gereken hayati güvenlik ve reaksiyon tamponudur.



Kilometre Kuralı (Mesafe Odaklı)


Kendi aracınızın kilometre cinsinden hızının en az 'yarısı' kadar metre olmalıdır. Örnek: 100 km/s hızla ilerlerken = 50 metre takip mesafesi.

Zaman Kuralı (Süre Odaklı)

Takip eden aracın, mevcut hızıyla en az 2 saniyede kat edebileceği yol uzunluğu kadardır.

Pratik Yöntem: 88-89 Kuralı

Adım 1 (Referans Belirle)




Önde giden aracın yanından geçtiği sabit ve belirgin bir cismi (ağaç, tabela, direk) gözünüze kestirin.

Adım 2 (Saymaya Başla)



Adım 2 (Saymaya Başla): Öndeki araç o cismi geçtiği an içinizden normal bir tempoyla 'Seksen sekiz, seksen dokuz' (yaklaşık 2 saniye sürer) şeklinde sayın.

Adım 3 (Mesafeyi Kontrol Et)



Adım 3 (Mesafeyi Kontrol Et): Sayma bittiğinde, aracınız henüz hizaladığınız o sabit cismi geçmediyse, takip mesafeniz yeterlidir ve güvendesiniz demektir.

İstisnai Şartlar, Genişleyen Mesafeler



Tehlikeli Madde Taşıyanlar

Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında diğer araçları en az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadırlar.



Kötü Hava Şartları


Kar, sis veya yağmurlu durumlarda zemin tutuşu azalacağından, standart 2 saniyelik süre güvenli reaksiyon için 5-6 saniyeye çıkarılmalıdır.



Kol/Grup Sürüşü

Konvoy halinde giden araçlar arasında, kendilerini sollamak isteyen diğer araçların güvenle araya girebilecekleri kadar boşluk bırakılmalıdır. Bu boşluk standart takip mesafesinden az olamaz.

Yanal Güvenlik ve Şerit Disiplini



Şerit Disiplini:

Yan yana seyreden araçlar kendi şeritlerini ortalamalıdır; iki şerit birden işgal edilmemeli ve çizgi ihlali yapılmamalıdır.

İki Tekerlekli Araçlar:

Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin birer 'araç' olduğu unutulmamalıdır. Geçişlerde geniş mesafe bırakılmalı, özellikle kötü havada yan yana geçişlerde hız azaltılıp takip mesafesi artırılmalıdır.

Duran Araçlar:

Park halindeki veya duran araçların yanından geçerken, kapıların aniden açılma ihtimaline karşı güvenli bir 'Kapı Mesafesi' bırakılmalıdır.

Durma Mesafesinin Anatomisi



+



+



=

Durma Mesafesi
=
İntikal Mesafesi (Reaksiyon)
+ **Fren Mesafesi (Fizik)**

[İnsan Faktörü]

Sürücünün Durumu:

Sağlık sorunları, yorgunluk ve refleks yavaşlaması reaksiyon süresini uzatır.

[Çevre Faktörü]

Yol ve Hava: Yolun eğimi (rampa yukarı veya aşağı) ve hava durumu (yağmurlu, karlı, buzlu zemin) sürtünmeyi değiştirir.

[Makine Faktörü]

Aracın Durumu ve Hızı:

Aracın hızı ile fren/lastik kapasitesi (balata sağlığı, lastik diş derinliği) fiziksel duruşu belirler.

Güvenli Sürüş Bir Bütündür (Hız ve Mesafenin Uyumu)

Trafik kuralları sadece ezberlenecek yasal sınırlar değil, fizik kurallarının kağıda dökülmüş halidir.

Hızınız ve takip mesafeniz ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Hızınız arttıkça fren mesafeniz de artacağından, takip mesafenizi mutlaka artırmalısınız.

Hızınızı azaltmanız gereken her riskli noktada (kavşak, tepe üstü, viraj), takip mesafenizi de otomatik olarak genişletmelisiniz.

Nihai Kural:

Aracınızın hızını yüküne, teknik donanımına, yol ve hava şartlarına göre ayarlamak; en gelişmiş elektronik güvenlik sisteminden daha hayat kurtarıcıdır.