


Ehliyet Sınavı Kurtarıcısı: Yakıt Sistemleri ve Tasarruf

Sınavı geçmenizi sağlayacak nokta atışı eşleştirmeler ve pratik bilgiler.



Motor DNA'sı: Sınavın En Çok Sorulan Karşılaştırması


Benzinli	Dizel	LPG
Ateşleme: Buji ile (Kıvılcım) 	Ateşleme: Sıkıştırma ile (Isınan havaya püskürtme) 	Ateşleme: Buji ile 
Karışım: Karbüratör (Hava + Yakıt)	Karışım: Enjektör (Sadece hava emilir) Yakıt Türü: Motorin (Mazot)	Sınav Tuzağı (Dikkat!): Kapalı alanlara (otoparklara) park etmeleri yasaktır. Motor performansı bir miktar düşer.

Benzinli Motor Formülü: Hava ve Yakıtın Buluşması



Dikkat: Yakıt filtresi kirli veya tıkalı ise motor düzensiz ve **tekleyerek** çalışır.

Dizel Motor Formülü: Sıkıştırma ve Püskürtme



1. Sadece Hava emilir.



2. Piston havayı sıkıştırarak ısıtır.



3. Enjektör: Sıkıştırılmış sıcak havanın üzerine motorin (mazot) püskürtür.



4. Ateşleme gerçekleşir. (Buji YOKTUR!)



Kızdırma (Isıtma) Bujisi:

Sadece dizel araçlarda bulunur.
Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtır.
Marşa basmadan önce bu göstergenin sönmesi beklenmelidir!

Kış Tuzakları: Soğuk Havada Motoru Çalıştırmak

Benzinli: Jikle Devresi




Görev: Silindire yakıtın fazla, havanın az girmesini sağlar (Zengin Karışım).



Sınav Tuzağı: Jikle çekili unutulup yola devam edilirse araç fazla yakıt tüketir.

Dizel: Kızdırma Bujisi




Görev: Silindir içindeki havayı önceden ısıtarak motorun kolay çalışmasını sağlar.




Sınav Tuzağı: Ateşleme için değil, ön ısıtma içindir. Buji kelimesi sizi benzinliye götürmesin!

Filtre Arızaları ve Semptom Haritası



İpucu: Hava filtresini temizlemek için basınçlı hava kullanılır. Yakıt tasarrufu için temiz tutulması şarttır.

Yakıt Düşmanı: Yüksek Rölanti Devri



Rölanti Ayarı: Yakıt sisteminde yapılır.

Kural 1: Rölanti ayarı yüksek olan araç **fazla yakıt yakar**

Kural 2: Doğru bir rölanti ayarı için motor normal çalışma sıcaklığında olmalıdır.

Yakıt Tasarrufu İçin 4 Altın Kural

1.

Eskimiş bujileri değiştir.

2.

Aracın hızına uygun viteste git.

3.

Ani duruş ve kalkışlardan kaçın.

4.

Lastik havasının normal ayarda olmasına dikkat et (tavsiye edilmeyen lastik kullanma).

Sürücü Hataları: Hız ve Hava Direnci



90 km/s'nin üzerindeki her kilometrede yakıt tüketimi **%1** artar.

Aerodinamik Dirençler ve Yük



Camlar Açık Sürüş: Rüzgar direncinden dolayı tüketimi artırır.



Tavan Bagajı: Ekstra ağırlık ve rüzgar direnci yaratır.



Klima Kullanımı: Motordan ekstra güç çekerek yakıtı artırır.



Gereksiz Ağırlık: Taşıma sınırı üzerinde yolcu/yük almak.

Yakıt Sarfiyatı Analizi: Sürücü ve Rota

Sürüş Tarzı (Sürücüye Bağlı Sebepler)



Yakın takip, ani fren ve ani gaz yapmak.



Aracın hızına uygun olmayan vitesle gitmek.



Motoru ısıtmak için aracı durduğu yerde uzun süre çalıştırmak.



Uzun süren duraklamalarda motoru çalışır durumda bırakmak.

Rota ve Planlama



Trafiğin yoğun olduğu saatlerin ve güzergahların seçilmesi.



Harita, navigasyon eksikliği nedeniyle gereksiz trafiğe girmek.



Gidilecek yere en yakın mesafenin seçilmemesi.

Yakıt Sarfiyatı Analizi: Motor ve Araç Gizli Kusurları



Motora Bağlı Sebepler



Hava filtresinin tıkanması.



Bujilerin aşınması ve arızalanması.



Karbüratörün bakımsız ve ayarsız olması.



Rölanti devrinin yüksek olması.



Araca Bağlı Sebepler

Frenler: Fren ayarlarının sıkı olması (Sürekli sürtünme = Güç kaybı).

Güç Aktarımı: Debriyaj kaçırması (Motor gücünün tekerleklerle tam iletilememesi).

Nokta Atışı: Sınav Anahtar Kelime Haritası

Soru Kelimesi	Cevap
Karbüratör	Benzinli Motor
Enjektör	Dizel Motor (Sıkıştırılmış Havaya Püskürtme)
Buji (Kıvılcım)	Benzinli / LPG
Kızdırma Bujisi	Dizel (Sadece ön ısıtma)
Tekleyerek Çalışma	Kirli Yakıt Filtresi
Zengin Karışım	Tıkalı Hava Filtresi
%1 Tüketim Artışı	90 km/s Üzeri Hız



Bu eşleştirmeleri aklınızda tutun, sınavda yakıt ve motor sorularını saniyeler içinde çözün!