

Hayat Kurtaran Müdahaleler: Temel Yaşam Desteęi ve İlk Yardım Rehberi

Yetiřkinler, Çocuklar ve Bebekler İçin Uygulama Adımları



Temel Kavramlar ve Amaç



- **Solunum Durması:** Vücudun oksijensiz kalmasıdır. Hemen müdahale edilmezse kalp durması gelişir.



- **Kalp Durması:** Bilinç kapalıdır, hareket ve kalp atımı yoktur.



- **Temel Yaşam Desteği (TYD):** İlaçsız, sadece el ve nefes kullanılarak yapılan hayat kurtarma müdahalesidir.



KRİTİK UYARI:

Müdahale edilmezse dakikalar içinde beyin hasarı başlar.

Amaç: Akciğere oksijen gitmesini ve kalpten kan pompalanmasını sağlamaktır.



Yetiřkinlerde TYD: Güvenlik ve Bilinç Kontrolü

1. **Güvenlik:** Önce kendinizin ve ortamın güvenliğini sağlayın.
2. **Bilinç Kontrolü:** Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunun. "İyi misiniz?" diye seslenin.
3. **Acil Çağrı:** Bilinç YOKSA -> Çevreden yüksek sesle yardım isteyin. Derhal **112'yi aratın**.

Hava Yolu ve Solunum Kontrolü



Hava Yolu (Airway): Ağız içini kontrol edin. Bir el alında, diğer elin iki parmağı çenede; başı geriye itin.



Solunum (Bak-Dinle-Hisset): 10 Saniye süreyle kontrol edin.

Göğüs hareketine **Bak**.
Solunum sesini **Dinle**.
Nefesi yanağında **Hisset**.

- Hastayı sert bir zemine sırt üstü yatırın.

Kalp Masajı (Dış Kalp Basısı) Tekniđi


Konum: Göğüs kemiğinin alt yarısı.

Pozisyon: Eller kenetli, kollar dik, dirsekler bükülmeden.

Derinlik: Göğüs kemiği 5 cm inmeli.

Hız: Dakikada 100 bası temposuyla.

Sayı: 30 kalp basısı.



Suni Solunum ve 30:2 Döngüsü



- **Kurtarıcı Nefes:** Baş geri-çene yukarı pozisyonunu koruyun. Burnu kapatın. Göğsü yükseltecek kadar 2 nefes (her biri 1 saniye) verin.



Tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edin.

Çocuklarda (1-8 Yaş) Kritik Farklılıklar

Teknik: El Kullanımı ve Derinlik



Önemli Kural (YALNIZSA)



Önemli Kural: Eğer ilkyardımcı YALNIZ ise: Önce **5 Tur (30:2)** uygulayın, SONRA 112'yi arayın.

Bebeklerde (0-1 Yaş) TYD: Hazırlık



ADIM 1

Bilinç Kontrolü: Ayak tabanına hafifçe vurarak.



ADIM 2


Hava Yolu: Baş hafifçe geriye itilir (çok sert değil).



ADIM 3

Suni Solunum: Ağızınız, bebeğin hem ağızını hem burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir.

Bebeklerde Kalp Masajı Uygulaması



- **Bası Noktası:** İki meme başı hattının ortası.
- **Teknik:** İki parmak (orta ve yüzük).
- **Derinlik:** 4 cm (göğüs yüksekliğinin 1/3'ü).
- **Döngü:** 30 Bası / 2 Solunum.



Yalnızsanız: 5 tur tekrar ettikten sonra ☎ **112**'yi arayın.



Hava Yolu Tıkanıklığı: Ne Zaman Müdahale Edilmeli?

Kısmi Tıkanma



- Öksürür, nefes alabilir, konuşabilir.

MÜDAHALE ETME! Öksürmeye teşvik et. Sirtına VURMA.

Tam Tıkanma



- Nefes alamaz, konuşamaz, rengi morarır.

Heimlich Manevrası (Karına Bası) uygulanır.



Heimlich Manevrası (Yetişkin ve Çocuk)



1. Sırta Vurma (5 Kez): Kürek kemikleri arasına süpürür tarzda.

Döngü: Cisim çıkana kadar 5'e 5 devam edin.



2. Karına Bası (5 Kez): Yumruk mide üstüne konur. Kuvvetle arkaya ve yukarı çekilir.

Bilincini Kaybetmiş Kişide Tıkanıklık



1. Hasta yere yatırılır. Yan çevrilip sırtına 5 kez vurulur.
2. Açılmazsa düz çevrilir, bacakları üzerine oturulur.
3. El topuğu göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilir.
4. Kürek kemiklerine doğru (yukarı) baskı uygulanır.

Bebeklerde Tam Tıkanıklık (Sandviç Metodu)



1. Sırta Vurma (5 Kez): Yüzüstü, baş aşağıda. Kürek kemikleri arasına.



2. Göğse Bası (5 Kez): Sırtüstü çevirin. Kalp masajı noktasına bası uygulayın.

Özet Tablo: Yaş Gruplarına Göre Uygulama Farkları

Özellik	Yetişkin	Çocuk (1-8)	Bebek (0-1)
El Tekniği	İki El (Kenetli)	Tek veya İki El	İki Parmak
Bası Derinliği	5 cm	5 cm	4 cm
112 Arama	Hemen	Yalnızsan 5 tur sonra	Yalnızsan 5 tur sonra
Oran	30:2	30:2	30:2



Hayat Kurtarmak Sizin Elinizde

Temel Yaşam Desteęi, profesyonel yardım gelene kadar hayata tutunmayı saęlayan en önemli halkadır. Soęukkanlı olun ve adımları uygulayın.

112'yi Aramayı Unutmayın.

Bu sunum bilgilendirme amaçlıdır. Uygulama yetkinlięi kazanmak için Saęlık Bakanlıęı onaylı sertifikalı İlk Yardım Eęitimi almanız önerilir.

