ORIVFIDE

PLAN COMPLET DE FINALISATION DE LA PLATEFORME

Feuille de route priorisée : du catalogue actuel à une marketplace opérationnelle

Objectif : identifier les décisions, fonctionnalités, contrôles techniques et opérations à terminer pour lancer progressivement une plateforme fiable, sécurisée et exploitable au Cameroun.

Document de travail produit à partir de l’état fonctionnel décrit pour ORIVFIDE et des priorités de développement communiquées.

Version de travail — 21 octobre 2026

1. Comment utiliser ce plan

Ce document sert de feuille de route de développement. Il distingue les éléments déjà présents ou signalés comme existants, les manques identifiés et les fonctions à construire. Chaque phase doit être considérée comme un lot livrable : on ne passe à la suivante que lorsque les critères de validation sont satisfaits.

Important : l'état exact du code doit être confirmé par un audit du dépôt actuel. Ce plan s'appuie sur les constats communiqués : ORIVFIDE dispose d'une base de boutiques/catalogue et d'une modération administrateur, mais pas encore d'un parcours transactionnel complet. Les points non vérifiés sont marqués comme « à auditer ».

Légende des priorités

Priorité	Sens	Règle de traitement
P0 — Bloquant	Décision ou correction indispensable avant de poursuivre.	À traiter en premier; aucun lancement transactionnel sans cela.
P1 — Fondamental	Nécessaire pour le cœur du produit et la fiabilité des commandes.	À livrer avant le lancement public avec commandes.
P2 — Important	Sécurise l'exploitation et réduit les erreurs opérationnelles.	À livrer avant ou au moment de l'ouverture à grande échelle.
P3 — Évolution	Amélioration non essentielle au premier lancement maîtrisé.	À planifier après stabilisation ou selon les retours.

Vue d'ensemble des phases

Phase	Résultat attendu	Priorité
0. Audit et cadrage	État réel du code, périmètre MVP et décisions commerciales documentés.	P0
1. Règles commerciales et conformité	Règles vendeurs, paiements, livraison, annulations et données définies.	P0
2. Architecture et données	Modèle fiable pour produits, stocks, commandes et paiements.	P0
3. Catalogue et stock	Stock exact, historique, alertes et variantes si nécessaires.	P1
4. Panier et commandes	Parcours client complet jusqu'à la confirmation de commande.	P1
5. Paiement et livraison	Paiement confirmé côté serveur et suivi logistique exploitable.	P1
6. Comptes et notifications	Expérience client et vendeur cohérente.	P1/P2
7. Administration et support	Outils pour gérer les opérations, incidents et litiges.	P2
8. Sécurité, tests et exploitation	Plateforme testée, sauvegardée, surveillée et restaurable.	P0/P1
9. Pilote et lancement	Déploiement progressif et critères de lancement vérifiés.	P1
10. Améliorations	Optimisation après retours réels.	P3

2. Phase 0 — Audit technique et cadrage

Priorité : P0 — avant d’ajouter des fonctions transactionnelles.

À auditer dans le code

☐ Cartographier les applications, pages, composants, API/routes backend et tâches automatisées.

☐ Lister les entités et tables existantes, leurs relations, contraintes, index et migrations.

☐ Identifier les rôles existants : visiteur, vendeur, administrateur et éventuel client connecté.

☐ Vérifier l’authentification, l’autorisation par rôle et la séparation des données entre vendeurs.

☐ Vérifier comment les photos sont stockées, leurs limites, leur sauvegarde et leur coût.

☐ Vérifier les limites de pagination : notamment la page d’accueil limitée à 16 boutiques et les listes d’administration.

☐ Corriger le texte de pied de page qui annonce que le catalogue n’est pas disponible si le catalogue est bien accessible.

☐ Inventorier les tests existants; le constat communiqué indiquait qu’aucun fichier de test n’avait été repéré.

☐ Vérifier les environnements local, test/staging et production, les secrets et la configuration de déploiement.

☐ Documenter les erreurs connues, dépendances obsolètes et procédures actuelles de mise en production.

Livrables de cette phase

- Carte des fonctionnalités : existantes, partielles, absentes et à confirmer.
- Schéma de l’architecture actuelle et du modèle de données.
- Liste priorisée des bugs et risques techniques.
- Périmètre précis du MVP : pays, catégories, moyens de paiement, livraison et rôles.
- Backlog organisé en tickets avec critères d’acceptation.

Critère de sortie

L’équipe sait précisément ce qui existe dans le dépôt, ce qui doit être réutilisé, ce qui doit être corrigé et ce qui doit être développé. Les décisions de périmètre sont écrites et validées.

3. Phase 1 — Décisions commerciales, juridiques et opérationnelles

Priorité : P0 — ne pas coder les paiements et commandes avant ces décisions.

Décisions à prendre

Sujet	Questions à trancher	Livrable
Périmètre géographique	Cameroun uniquement au lancement ? Quelles villes/zones desservies ?	Zones de lancement et restrictions.
Rôle du vendeur	Le vendeur vend-il directement au client ou ORIVFIDE devient-il le vendeur contractuel ?	Modèle de vente et responsabilités.
Revenus	Commission par vente, abonnement boutique, frais de service ou modèle mixte ?	Grille tarifaire versionnée.
Paiement	Paiement en ligne, paiement à la livraison, virement ou combinaison ? Qui reçoit les fonds ?	Flux de paiement et rapprochement.
Versement vendeur	Quand le vendeur est-il payé ? Comment traiter remboursements, frais et réserves ?	Règles de versement et calendrier.
Livraison	Partenaire(s), zones, tarifs, délais, preuve de livraison, colis non remis ?	Politique de livraison et matrice de prix.
Annulation et retours	Qui peut annuler, jusqu'à quel statut ? Quels motifs, délais et frais ?	Politique de retour/remboursement.
Litiges	Qui tranche, quelles preuves, quels délais de réponse ?	Procédure de litige et d'escalade.
Vendeurs	Professionnels uniquement ou vendeurs particuliers autorisés ? Documents requis ?	Politique d'admission et vérification.
Produits	Produits interdits ou réglementés, exigences par catégorie ?	Liste des produits interdits et règles de modération.

Documents à préparer

☐ Convention vendeur ORIVFIDE, avec distinction entre fonctions actuellement disponibles et fonctions futures.

☐ Conditions générales d'utilisation et, si nécessaire, conditions de vente.

☐ Politique de confidentialité et information sur les données collectées.

☐ Politique de livraison, annulation, retour et remboursement.

☐ Politique de commissions et de versements vendeurs.

☐ Liste des produits interdits et procédure de signalement.

☐ Textes d'acceptation électronique, date/version acceptée et preuve de consentement.

Les montants, commissions, partenaires logistiques et délais ne doivent pas être inventés : ils doivent refléter les décisions réelles d'ORIVFIDE. Faire vérifier les documents par un juriste connaissant le droit applicable au Cameroun.

4. Phase 2 — Architecture et modèle de données

Priorité : P0 — le stock et les commandes doivent être conçus ensemble.

Entités à vérifier ou prévoir

Entité	Données / règles essentielles
Utilisateur	Identité, coordonnées, statut, date de création, préférences et consentements.
Rôle / permissions	Client, vendeur, support, modérateur, administrateur; droits explicites et contrôlés.
Boutique	Vendeur propriétaire, statut de validation, informations publiques et paramètres.
Produit	Nom, description, catégorie, photos, vendeur, statut de publication et caractéristiques.
Variante	SKU, taille/couleur/modèle, prix et stock propres à la variante si applicable.
Stock	Quantité disponible, quantité réservée, seuil d'alerte, mise à jour et version/contrôle de concurrence.
Mouvement de stock	Entrée, sortie, correction, réservation, libération; quantité avant/après, motif, acteur, date.
Panier	Client, lignes, quantités, disponibilité vérifiée et expiration éventuelle.
Commande	Référence, client, vendeur(s), adresse snapshot, montants snapshot, statut et dates.
Ligne de commande	Nom/description/variante/prix/quantité au moment de l'achat; ces valeurs ne changent pas si le catalogue évolue.
Paiement	Fournisseur, référence externe, montant, statut, tentatives, confirmation serveur et remboursements.
Livraison	Adresse, zone, frais, prestataire, numéro de suivi, statut et preuve de remise.
Notification	Destinataire, canal, modèle, état d'envoi, tentatives et date.
Remboursement / litige	Motif, montant, preuves, décision, responsable, statut et historique.
Journal d'audit	Acteur, action, ressource, horodatage et métadonnées utiles, sans secrets.

Principes techniques non négociables

- Contraintes et transactions de base de données pour éviter les doubles ventes et les états incohérents.
- Montants stockés en unités monétaires entières adaptées à la devise (par exemple FCFA), jamais en nombres flottants.
- Historique des statuts et mouvements pour expliquer toute modification de commande, stock ou paiement.
- Snapshots des prix, frais et données commerciales au moment de la commande.
- Clés d'idempotence ou mécanismes équivalents pour éviter qu'une même confirmation ne soit traitée plusieurs fois.
- Séparation stricte des données vendeur : un vendeur ne doit accéder qu'à ses boutiques, produits, stocks et commandes autorisées.
- Migrations de base de données versionnées et testées; ne pas compter uniquement sur une mise à jour automatique du schéma en production.

Critère de sortie

Le modèle de données et les transitions de statut sont documentés et validés avant d'implémenter les écrans de commande.

5. Phase 3 — Catalogue et gestion fiable du stock

Priorité : P1 — socle du commerce transactionnel.

Fonctions côté vendeur

- ☐ Afficher la quantité disponible pour chaque produit ou variante.
- ☐ Définir un seuil de stock faible configurable.
- ☐ Ajouter, retirer ou corriger du stock avec un motif obligatoire.
- ☐ Consulter l'historique des mouvements : date, type, quantité, avant/après, motif et auteur.
- ☐ Recevoir des alertes de stock faible et de rupture.
- ☐ Masquer automatiquement l'achat ou la disponibilité des produits en rupture; garder une option de réapprovisionnement.
- ☐ Gérer SKU et variantes (taille, couleur, modèle) si les catégories l'exigent.
- ☐ Empêcher la suppression destructrice d'un produit déjà lié à une commande; préférer l'archivage.
- ☐ Vérifier que le vendeur ne peut modifier que son propre catalogue.

Règles métier du stock

- Stock disponible = stock physique géré − quantités réservées, selon le modèle choisi.
- Au démarrage du paiement, réserver temporairement les quantités avec une expiration définie.
- Si le paiement est confirmé, convertir la réservation en sortie de stock définitive.
- Si le paiement échoue, expire ou est annulé, libérer la réservation.
- Pour un paiement à la livraison, définir explicitement quand le stock est réservé puis décrémenté.
- Effectuer la vérification et la réservation de façon atomique côté serveur, avec protection contre les requêtes concurrentes.
- Refuser une quantité supérieure au stock disponible, même si plusieurs clients commandent simultanément.
- Journaliser chaque réservation, libération, sortie et correction.

Tests d'acceptation

- ☐ Deux clients commandent simultanément la dernière unité : une seule réservation est acceptée.
- ☐ Un paiement échoué libère le stock réservé.
- ☐ Une réservation expirée est libérée automatiquement, y compris après redémarrage du service.
- ☐ Le vendeur peut corriger une quantité avec un motif et retrouver l'opération dans l'historique.
- ☐ Une rupture de stock rend le produit non achetable sans effacer son historique.
- ☐ Une variante a son propre stock lorsque la gestion par variante est activée.

6. Phase 4 — Panier et cycle de vie des commandes

Priorité : P1 — cœur du parcours d'achat.

Parcours client à construire

- Créer/ouvrir un compte client ou définir clairement les conditions d'une commande invitée.
- Ajouter un produit au panier, modifier la quantité et supprimer une ligne.
- Revalider côté serveur le prix, le statut du produit, la boutique et le stock avant commande.
- Saisir ou choisir l'adresse de livraison et les coordonnées de contact.
- Afficher un récapitulatif clair : sous-total, livraison, frais éventuels, total, vendeur et délai estimé.
- Accepter les conditions applicables et confirmer la commande.
- Afficher une page de confirmation avec référence, statut et prochaines étapes.
- Permettre au client de consulter ses commandes et leur historique.

Statuts recommandés — à adapter aux règles retenues

Objet	Exemple de cycle de statuts
Commande	Brouillon/panier → en attente de paiement ou confirmation → confirmée → en préparation → expédiée/en livraison → livrée. Issues possibles : annulée, échec, retour demandé, retournée, litige.
Paiement	En attente → autorisé/confirmé → échoué ou expiré; remboursement demandé → partiellement/remboursé.
Livraison	À préparer → prise en charge → en transit → livrée; incident, échec de livraison, retour à l'expéditeur.

Règles indispensables

☐ Ne jamais faire confiance au prix ou au stock transmis uniquement par le navigateur.

☐ Enregistrer une photographie des lignes, prix, frais et coordonnées de commande au moment de l'achat.

☐ Définir les commandes contenant plusieurs vendeurs : une commande globale avec sous-commandes vendeur, ou un modèle plus simple pour le MVP.

☐ Définir qui peut annuler à chaque statut et les conséquences sur le stock et le paiement.

☐ Éviter les suppressions définitives de commandes; conserver une trace auditable.

☐ Prévoir les commandes abandonnées, doublons, délais d'expiration et erreurs réseau.

Tests d'acceptation

☐ Un produit devenu indisponible entre l'ajout au panier et le paiement est refusé ou recalculé proprement.

☐ Le total affiché est recalculé côté serveur et correspond au total enregistré.

☐ Le client voit ses commandes; un autre client ne peut pas y accéder.

☐ Le vendeur voit uniquement les commandes qui le concernent.

☐ Une annulation libère le stock selon la règle définie et laisse une trace.

7. Phase 5 — Paiement, versements et livraison

Priorité : P1 — lancement uniquement après validation des règles et tests.

Paiement

☐ Choisir le ou les prestataires et vérifier leur disponibilité contractuelle au Cameroun.

☐ Documenter les moyens supportés, frais, délais de règlement et limites.

☐ Créer la transaction côté serveur et stocker la référence du prestataire.

☐ Vérifier les notifications/webhooks du prestataire côté serveur, avec authentification et contrôle du montant/devise/référence.

☐ Ne jamais considérer une redirection navigateur comme preuve suffisante de paiement.

☐ Gérer succès, échec, annulation, expiration, paiement en double et notification reçue plusieurs fois.

☐ Mettre en place le rapprochement entre transactions de la plateforme et rapports du prestataire.

☐ Définir les versements vendeurs, frais retenus, calendrier, relevés et gestion des écarts.

☐ Ne jamais stocker les numéros de carte ou secrets de paiement si le prestataire peut les gérer de façon sécurisée.

Livraison

☐ Définir les zones desservies, tarifs, délais indicatifs, poids/dimensions et restrictions.

☐ Choisir le mode de calcul des frais : zone, forfait, distance, poids ou combinaison.

☐ Préciser qui encaisse les frais et qui est responsable du colis à chaque étape.

☐ Créer une fiche de livraison liée à la commande et un historique des changements de statut.

☐ Prévoir la prise en charge, le suivi, la preuve de livraison et le traitement des échecs.

☐ Notifier le client et le vendeur aux étapes importantes.

☐ Définir le processus de colis non remis, adresse incorrecte, client absent et retour à l'expéditeur.

☐ Si aucun prestataire n'est intégré au départ, définir un processus manuel traçable et transparent.

Tests d'acceptation

☐ Une fausse réponse navigateur ne peut pas confirmer un paiement.

☐ Un webhook répété ne crée pas deux commandes payées ni deux sorties de stock.

☐ Un paiement d'un montant incorrect est mis en anomalie et n'est pas accepté automatiquement.

☐ Une commande livrée possède une preuve ou un enregistrement d'exécution conforme au processus retenu.

8. Phase 6 — Comptes, espace client, notifications et expérience vendeur

Espace client

☐ Inscription/connexion, déconnexion, réinitialisation du mot de passe et gestion sécurisée de session.

☐ Profil et coordonnées modifiables avec validation.

☐ Carnet d'adresses, si retenu pour le MVP, avec adresse par défaut.

☐ Historique des commandes, détails, statuts et informations de livraison.

☐ Favoris synchronisés au compte si l'on veut les conserver entre appareils; aujourd'hui, ils ont été décrits comme stockés dans le navigateur.

☐ Demande d'assistance ou signalement d'un problème sur une commande.

Espace vendeur

☐ Profil et informations de boutique, documents et état de vérification.

☐ Récupération de compte et mise à jour sécurisée des coordonnées.

☐ Vue des commandes, lignes à préparer, quantités, coordonnées nécessaires et statuts.

☐ Gestion du stock, alertes et historique.

☐ Vue des paiements/versements et relevé de calcul des commissions quand le modèle sera fixé.

☐ Historique des actions importantes et notifications.

Notifications

- Courriel et/ou SMS selon budget, couverture et prestataires réellement disponibles.
- Événements : création de commande, paiement confirmé/échoué, commande à préparer, expédition, livraison, annulation, remboursement et stock faible.
- Prévoir les échecs d'envoi, nouvelles tentatives, modèles de messages et journal des notifications.
- Ne pas envoyer d'informations sensibles dans les notifications; fournir un lien sécurisé vers l'espace client.

9. Phase 7 — Administration, modération et support

Priorité : P2, avec les fonctions de contrôle essentielles dès le MVP.

Outils administrateur

☐ Comptes administrateurs individuels, rôles et permissions distinctes.

☐ Validation des vendeurs, suivi des documents et historique de décision.

☐ Modération des boutiques et produits avec motifs, statut et journal.

☐ Recherche, filtres et pagination sur vendeurs, produits, commandes et paiements.

☐ Tableau de bord : commandes, ventes, paiements en anomalie, stocks faibles, retards de livraison et demandes de support.

☐ Vue détaillée de commande réunissant paiement, stock, livraison, échanges et actions effectuées.

☐ Outils encadrés d'annulation, remboursement et résolution de litige, avec justification et autorisation.

☐ Gestion des produits signalés/interdits et des réclamations.

☐ Journal d'audit pour les actions sensibles : changement de rôle, statut, stock, paiement, remboursement et suspension.

☐ Export de rapports utiles à l'exploitation et au rapprochement, avec contrôle d'accès.

Support et procédures

☐ Canal de contact public et procédure de traitement des demandes.

☐ Catégories de tickets, priorité, responsable, statut et délai cible de réponse.

☐ Procédures écrites pour paiement bloqué, commande non reçue, stock incorrect, vendeur injoignable et remboursement.

☐ Escalade des cas sensibles vers un responsable autorisé.

10. Phase 8 — Sécurité, qualité, sauvegardes et exploitation

Priorité : P0/P1 — ces exigences ne doivent pas être reportées à la fin.

Sécurité

☐ Vérifier les autorisations côté serveur sur toutes les API, pas seulement dans l'interface.

☐ Limiter les tentatives de connexion et protéger la récupération de mot de passe.

☐ Valider les entrées, contrôler les fichiers téléversés et limiter taille/type des images.

☐ Stocker les secrets dans les variables d'environnement ou un gestionnaire adapté, jamais dans le dépôt.

☐ Forcer HTTPS en production et configurer cookies/session avec attributs appropriés.

☐ Appliquer les protections contre accès non autorisé, injections, XSS, CSRF selon l'architecture et abus d'API.

☐ Limiter les données personnelles visibles par chaque rôle et définir la durée de conservation.

☐ Éviter les données sensibles dans les logs; journaliser sans mot de passe, jeton ou secret.

☐ Faire une revue de dépendances et corriger les vulnérabilités importantes.

Tests automatisés

- Tests unitaires des règles de stock, prix, commissions et transitions de statut.
- Tests d'intégration API/base de données pour commande, réservation, paiement et annulation.
- Tests d'autorisation : client A/client B, vendeur A/vendeur B, administrateur et support.
- Tests de concurrence sur la dernière unité en stock.
- Tests des webhooks répétés, hors ordre, invalides et de montant incorrect.
- Tests de bout en bout du parcours achat et des cas d'erreur.
- Tests de régression à chaque livraison et pipeline CI avant déploiement.

Sauvegarde et surveillance

☐ Configurer les sauvegardes automatiques de la base Neon/PostgreSQL selon les capacités du plan choisi.

☐ Documenter la procédure de restauration et réaliser des exercices de restauration.

☐ Définir des objectifs de perte de données et de temps de reprise acceptables.

☐ Surveiller disponibilité, erreurs API, latence, échecs de paiement, webhooks et tâches de réservation expirée.

☐ Configurer alertes sur les erreurs critiques, l'espace de stockage et les tâches bloquées.

☐ Prévoir un plan de retour arrière pour chaque déploiement.

☐ Vérifier les sauvegardes des images si elles sont stockées hors base; si les images restent dans PostgreSQL, mesurer l'impact sur sauvegarde et performance.

Pages et information publique

☐ Mentions légales et coordonnées de contact.

☐ Conditions d'utilisation/vente, confidentialité et cookies si applicables.

☐ Livraison, annulation, retour, remboursement et réclamation.

☐ Pages d'aide expliquant les étapes de commande et les statuts.

☐ Messages cohérents sur toutes les pages : ne pas afficher « commande en ligne indisponible » une fois le parcours actif, et ne pas prétendre qu'il est actif avant sa mise en production.

11. Phase 9 — Préparation au pilote et lancement

Avant le pilote

☐ Choisir un petit groupe de vendeurs vérifiés et des produits réels.

☐ Définir les zones, moyens de paiement et méthode de livraison effectivement opérationnels.

☐ Réaliser des commandes de test couvrant succès, échec, annulation, rupture, livraison ratée et remboursement.

☐ Vérifier les relevés financiers et la concordance des montants.

☐ Former vendeurs et support : commandes, stock, préparation, incidents et retours.

☐ Préparer un canal de remontée des bugs et un responsable de décision.

☐ Confirmer les sauvegardes, la surveillance et le plan de retour arrière.

Critères de lancement transactionnel

Domaine	Condition minimale de lancement
Stock	Pas de survente dans les tests de concurrence; réservation et libération fiables.
Commande	Cycle complet traçable, statuts cohérents et historique conservé.
Paiement	Confirmation serveur vérifiée; gestion des doublons, échecs et rapprochement testés.
Livraison	Zones, frais, responsabilités et suivi définis; processus manuel traçable si nécessaire.
Sécurité	Contrôle d’accès testé; secrets protégés; aucune faille critique connue non traitée.
Support	Contact et procédure pour incidents de commande/paiement disponibles.
Exploitation	Sauvegarde et restauration vérifiées; surveillance et retour arrière prêts.
Juridique	Documents applicables publiés et décisions commerciales validées.

Déploiement progressif

- Étape A : catalogue actuel stabilisé et pages/informations corrigées.
- Étape B : test interne en environnement de préproduction avec paiements simulés.
- Étape C : pilote limité avec vendeurs et zones sélectionnés.
- Étape D : lancement élargi seulement après analyse des incidents et validation des indicateurs.

12. Phase 10 — Améliorations après stabilisation

- Promotions, codes de réduction et campagnes marketing.
- Avis et notes acheteurs, avec modération et règles anti-abus.
- Recherche avancée, filtres, recommandations et optimisation du référencement.
- Gestion avancée des variantes, lots, seuils et réapprovisionnement.
- Tableaux de bord vendeur : taux d’annulation, délais de préparation, ruptures et performance.
- Automatisation plus poussée de la logistique, étiquettes, preuve de livraison et retours.

- Application mobile ou expérience PWA, selon les besoins et les usages mesurés.
- Multi-pays et multi-devises uniquement après validation du modèle initial.

Ne pas commencer ces améliorations avant que les commandes, le stock, le paiement, la livraison et le support soient fiables.

13. Ordre de développement recommandé

Ordre	Lot	Dépend de	Définition de terminé
1	Audit code + décisions de lancement	Aucune	Périmètre et risques validés.
2	Modèle de données + statuts	Lot 1	Schéma et règles relus; migrations prévues.
3	Stock + mouvements + réservation	Lot 2	Tests concurrence/expiration réussis.
4	Panier + commande + snapshots	Lots 2–3	Parcours test complet sans paiement réel.
5	Paiement en environnement de test	Lot 4 + règles commerciales	Webhooks vérifiés et idempotents.
6	Livraison et statuts	Lot 4 + règles logistiques	Suivi et incidents traçables.
7	Comptes, historique et notifications	Lots 4–6	Client/vendeur informés et isolés correctement.
8	Administration, remboursements, support	Lots 4–7	Opérations quotidiennes gérables.
9	Sécurité, tests, sauvegarde, monitoring	En continu	Critères de lancement satisfaits.
10	Pilote et corrections	Lots 1–9	Pilote validé avant élargissement.

14. Tableau de suivi du projet

Copier ce tableau dans votre outil de gestion de projet et remplacer les statuts par « À faire », « En cours », « Bloqué », « À tester » ou « Terminé ». Attribuer un responsable et une date cible à chaque tâche.

ID	Tâche	Priorité	Statut	Responsable / date
OR-001	Audit du dépôt et inventaire des fonctions	P0	À faire	À définir
OR-002	Valider le modèle commercial et les flux de paiement	P0	À faire	À définir
OR-003	Valider livraison, retours et litiges	P0	À faire	À définir
OR-004	Concevoir modèle données stock/commande/paiement	P0	À faire	À définir
OR-005	Mettre en place historique et règles de stock	P1	À faire	À définir
OR-006	Construire panier et cycle de commande	P1	À faire	À définir

ID	Tâche	Priorité	Statut	Responsable / date
OR-007	Intégrer paiement avec confirmation serveur	P1	À faire	À définir
OR-008	Mettre en place suivi de livraison	P1	À faire	À définir
OR-009	Compléter comptes client/vendeur et notifications	P1/P2	À faire	À définir
OR-010	Compléter outils admin, support et audit	P2	À faire	À définir
OR-011	Tests automatisés, sécurité, sauvegarde/restauration	P0/P1	À faire	À définir
OR-012	Pilote limité et décision de lancement	P1	À faire	À définir

15. Checklist finale avant de considérer ORIVFIDE comme finalisée

☐ Les décisions commerciales et responsabilités sont documentées et validées.

☐ Le catalogue, les boutiques, la modération et les pages publiques sont cohérents.

☐ Le stock est fiable, historisé et protégé contre les ventes simultanées.

☐ Le panier et les commandes fonctionnent du début à la fin.

☐ Les prix et informations essentiels sont figés au moment de l’achat.

☐ Le paiement est confirmé côté serveur et rapproché avec le prestataire.

☐ La livraison a des tarifs, zones, statuts et procédures définis.

☐ Les annulations, remboursements, retours et litiges ont un processus exploitable.

☐ Les clients et vendeurs disposent d’espaces et d’autorisations adaptés.

☐ Les notifications et l’assistance fonctionnent sur les événements essentiels.

☐ L’administration permet de gérer les incidents sans modifier directement la base de données.

☐ Les tests critiques et de sécurité passent dans l’environnement de préproduction.

☐ Les sauvegardes et la restauration ont été testées.

☐ La surveillance, les alertes et le retour arrière sont opérationnels.

☐ Les documents juridiques et politiques publiés correspondent réellement au service offert.

☐ Un pilote réel a été évalué et les problèmes bloquants ont été corrigés.

16. Recommandation immédiate

Ne commencez pas par développer toutes les fonctionnalités en parallèle. Commencez par un audit court du dépôt et par les décisions commerciales qui conditionnent les commandes. Ensuite, concevez ensemble le modèle stock-réservation-commande-paiement. C’est le noyau qui évitera les surventes, les commandes incohérentes et les problèmes de remboursement.

Le catalogue actuel peut continuer à fonctionner pendant que le parcours transactionnel est construit dans un environnement de test. N’activez les commandes en production qu’après validation du stock, du paiement, de la livraison, des droits d’accès et de la procédure de support.

Ce plan est une feuille de route produit/technique et non une certification du code actuel ni un avis juridique. Les fonctionnalités signalées comme existantes ou manquantes doivent être confirmées dans le dépôt; les documents contractuels doivent être adaptés aux règles commerciales retenues et revus localement.