

Evaluación Parcial N° 2

Sistemas Operativos Corporativos


Alumno: Angel Jara Grandón

Docente: Tamara Antinao


Seccion: AAY1108-002V

1. Ítem 1: Máquina Virtual S.O Windows Server 2019 Edición standard

1.1. Configure el procedimiento de actualización del SO, sin embargo, cuando le solicite instalarlo, NO lo realice.



1.2. Instale y configure el rol Web Server - IIS (HTTP y FTP)



Ver progreso de la instalación



Instalación de característica

Requiere configuración. Instalación correcta en WIN-BF4D307EG30.

Servicios de federación de Active Directory

Es necesario realizar más pasos para configurar los Servicios de federación de Active Directory (ADFS) en esta máquina.

[Configure el servicio de federación en este servidor.](#)

Servidor web (IIS)

Servidor FTP

Servicio FTP

Herramientas de administración

Consola de administración de IIS

Servidor web

Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de

- 1.3. Configure su sitio HTTP de forma que la carpeta contenedora del sitio web sea C:/WEB_SuNombre, luego cree el sitio web simple con un mensaje de Bienvenida, agregando su nombre y fotografía, además del logo de Duoc.

```
<html>
<head>

    <title>Bienvenidos</title>
</head>
<body>


    <h1>Bienvenido a la Web de Angel Jara</h1>
    
    
</body>
</html>
```

- 1.4. Configure su sitio FTP, de forma que la carpeta contenedora del sitio FTP sea C:/FTP_SuApellido/, cree el sitio FTP llamado con su apellido, luego cree un usuario con su nombre para que tenga acceso de lectura y escritura en el repositorio.

Configuración avanzada


▼ (General)	
Enlaces	10.0.2.15:21:
Id.	3
Inicio automático	True
Nombre	AngelJara
Permitir UTF8	True
Ruta de acceso física	C:\FTP_AngelJara
> Comportamiento	

- 1.5. Ingrese vía FTP con algún cliente (FileZilla u otro), descargue un archivo y suba otro archivo al servidor.
- 1.6. Ingrese con el navegador y visualiza el sitio web creado a través de la dirección IP del Servidor.




Active Directory

1.7. Instale el rol de Active Directory,



promueva esta máquina virtual como controlador de domino, para la creación del domino utilice la nomenclatura suapellido.lab



- 1.8. Verifique la IPv4 que posee el servidor y establezca la dirección IPv4 del servidor como fija.
(Ejemplo: 192.168.17.170/24 dinámica deje la misma ip fija.)
- 1.9. Cree las siguientes unidades organizativas, usuarios y equipos con las restricciones definidas:

Unidad Organizativa	Usuario	Equipo	Restricciones
Gerencia	Apellido_integrante1	PC1	Login solo de 8 a 18 horas
Ventas	Apellido_integrantex	PC2	Usuario debe cambiar la contraseña
Tecnología	Apellido_integrante2	PC3	Usuario no puede cambiar la contraseña
Administración	Apellido_integrante3	PC4	Usuario no puede cambiar la contraseña

2. Ítem 2: **Linux**


2.1. Creación de usuarios y grupos

2.2. Encienda la máquina virtual Linux que ha estado utilizando durante sus clases, cree los siguientes usuarios y grupos requeridos, luego agregue a los usuarios a sus grupos correspondientes:

Grupo: Contabilidad	Grupo: TIC	Grupo: Gerencia
User: AVidal	User: Llillo	User: Cmaturana
User: ASanchez	User: Jjara	User: Jgodoy

```
[angeljara@localhost ~]$ sudo groupadd Contabilidad
[sudo] password for angeljara:
[angeljara@localhost ~]$ sudo groupadd TIC
[angeljara@localhost ~]$ sudo groupadd Gerencia
[angeljara@localhost ~]$

[angeljara@localhost ~]$ sudo useradd AVidal
[angeljara@localhost ~]$ sudo useradd ASanchez
[angeljara@localhost ~]$ sudo useradd LLillo
[angeljara@localhost ~]$ sudo useradd JJara
[angeljara@localhost ~]$ sudo useradd CMaturana
[angeljara@localhost ~]$ sudo useradd JGodoy
[angeljara@localhost ~]$
```



2.3. Para todos los usuarios utilice la password Duoc.4321

```
[angeljara@localhost ~]$ sudo passwd Avidal
Cambiando la contraseña del usuario Avidal.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente.
[angeljara@localhost ~]$ sudo passwd ASanchez
Cambiando la contraseña del usuario ASanchez.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente.
[angeljara@localhost ~]$ sudo passwd LLillo
Cambiando la contraseña del usuario LLillo.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente.
[angeljara@localhost ~]$ sudo passwd JJara
Cambiando la contraseña del usuario JJara.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente.
[angeljara@localhost ~]$ sudo passwd CMaturana
Cambiando la contraseña del usuario CMaturana.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente.
[angeljara@localhost ~]$ sudo passwd JGodoy
Cambiando la contraseña del usuario JGodoy.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente.
[angeljara@localhost ~]$
```


2.4. Ejecute el comando #cat /etc/group para verificar el requerimiento.

```
angeljara:x:1000:
Contabilidad:x:1001:AVidal,ASanchez
TIC:x:1002:LLillo,JJara
Gerencia:x:1003:CMaturana,JGodoy
AVidal:x:1004:
ASanchez:x:1005:
LLillo:x:1006:
JJara:x:1007:
CMaturana:x:1008:
JGodoy:x:1009:
[angeljara@localhost ~]$
```

3. Servicio HTTPD

3.1. Instale el servicio HTTP y configure la página de bienvenida con su nombre, además del logo de Duoc.

```
[angeljara@localhost ~]$ sudo dnf install httpd -y
Actualización de repositorios de Subscription Management.
No se pudo leer identidad del consumidor

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-
manager" to register.

CentOS Stream 9 - BaseOS                               4.9 MB/s | 8.9 MB    00:01
CentOS Stream 9 - AppStream                             10 MB/s | 27 MB    00:02
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:00:02, el dom 03 may 2026 20:28:11.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arquitectura  Versión          Repositorio      Tam.
=====
Instalando:
httpd                  x86_64       2.4.62-13.el9    appstream        47 k
Instalando dependencias:
apr                    x86_64       1.7.0-12.el9     appstream        123 k
apr-util              x86_64       1.6.1-23.el9     appstream        95 k
apr-util-bdb          x86_64       1.6.1-23.el9     appstream        13 k
centos-logos-httpd    noarch       90.9-1.el9       appstream        1.5 M
httpd-core             x86_64       2.4.62-13.el9    appstream        1.5 M
httpd-filesystem      noarch       2.4.62-13.el9    appstream        12 k
httpd-tools           x86_64       2.4.62-13.el9    appstream        81 k
Instalando dependencias débiles:
apr-util-openssl      x86_64       1.6.1-23.el9     appstream        15 k
mod_http2              x86_64       2.0.26-5.el9     appstream        163 k
mod_lua                x86_64       2.4.62-13.el9    appstream        59 k




Resumen de la transacción
=====
Instalar 11 Paquetes
```

- 3.2. Compruebe el funcionamiento del servicio HTTP desde el navegador de la máquina tutora utilizando la IP del servidor Linux para esto.



Bienvenidos al sitio de Angel Jara

- 3.3. Revise el correcto funcionamiento de los servicios instalados en Windows Server y Linux desde máquina virtual con Windows 7 ó Windows 10.
- 3.4. Compruebe desde la máquina virtual con Windows 10 que se logra loguear con todos los usuarios creados en Windows Server.





3.5. Ingrese vía FTP con algún cliente (Filezilla u otro), descargue un archivo y suba otro archivo al servidor Windows Server.

(No se logra ingresar a Administrador en Windows 10 después de la configuración, por consiguiente no se puede instalar Filezilla)

Comprobación Server Linux

3.6. Compruebe desde la máquina virtual con Windows 10 que se logra loguear con todos los usuarios creados en Linux.

```

C:\> Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Jara2>ssh Avidal@10.0.2.20
Avidal@10.0.2.20's password:
Register this system with Red Hat Insights: insights-client --register
Create an account or view all your systems at https://red.ht/insights-dashboard
[Avidal@localhost ~]$ exit
cerrar sesión
Connection to 10.0.2.20 closed.

C:\Users\Jara2>ssh ASanchez@10.0.2.20
ASanchez@10.0.2.20's password:
Register this system with Red Hat Insights: insights-client --register
Create an account or view all your systems at https://red.ht/insights-dashboard
[ASanchez@localhost ~]$ exit
cerrar sesión
Connection to 10.0.2.20 closed.

C:\Users\Jara2>ssh LLillo@10.0.2.20
LLillo@10.0.2.20's password:
Register this system with Red Hat Insights: insights-client --register
Create an account or view all your systems at https://red.ht/insights-dashboard
[LLillo@localhost ~]$ exit
cerrar sesión
Connection to 10.0.2.20 closed.

C:\Users\Jara2>_

```

```

C:\Users\Jara2>ssh JGodoy@10.0.2.20
JGodoy@10.0.2.20's password:
Create an account or view all your systems at https://red.ht/insights-dashboard
[LLillo@localhost ~]$ exit
cerrar sesión
Connection to 10.0.2.20 closed.

C:\Users\Jara2>ssh JJara@10.0.2.20
JJara@10.0.2.20's password:
Permission denied, please try again.
JJara@10.0.2.20's password:
Register this system with Red Hat Insights: insights-client --register
Create an account or view all your systems at https://red.ht/insights-dashboard
Last failed login: Sun May 3 23:33:59 -04 2026 from 10.0.2.3 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
[JJara@localhost ~]$ exit
cerrar sesión
Connection to 10.0.2.20 closed.

C:\Users\Jara2>ssh CMaturana@10.0.2.20
CMaturana@10.0.2.20's password:
Register this system with Red Hat Insights: insights-client --register
Create an account or view all your systems at https://red.ht/insights-dashboard
[CMaturana@localhost ~]$ exit
cerrar sesión
Connection to 10.0.2.20 closed.

C:\Users\Jara2>ssh JGodoy@10.0.2.20
JGodoy@10.0.2.20's password:
Register this system with Red Hat Insights: insights-client --register
Create an account or view all your systems at https://red.ht/insights-dashboard
[JGodoy@localhost ~]$

```

- 3.7. Compruebe desde la máquina virtual Linux que se logra loguear con los usuarios creados en Linux.

```

[angeljara@localhost ~]$ su - Avidal
Contraseña:
[Avidal@localhost ~]$ su - ASanchez
Contraseña:
[ASanchez@localhost ~]$ su - LLillo
Contraseña:
[LLillo@localhost ~]$ exit
cerrar sesión

[angeljara@localhost ~]$ su - JJara
Contraseña:
[JJara@localhost ~]$ exit
cerrar sesión
[angeljara@localhost ~]$ su - CMaturana
Contraseña:
[CMaturana@localhost ~]$ exit
cerrar sesión
[angeljara@localhost ~]$ su - JGodoy
Contraseña:
[JGodoy@localhost ~]$ exit
cerrar sesión
[angeljara@localhost ~]$ █

```

- **Materiales e insumos**

Instrucciones específicas de la Evaluación:

- Cada estudiante del grupo de trabajo debe entregar el enlace Github a través de AVA, asegurándose que el docente tenga acceso a este.

Los materiales, herramientas o insumos que se requieren para realizar esta evaluación.

- Disponer de la ISO de Windows Server 2019 y Linux RHEL 9 o similar utilizado durante las clases.
- Software de hipervisor tipo 2 instalado, por ejemplo, VirtualBox, VMware Workstation u otro.
- Acceso a nube pública en convenio institucional.
- MS Office
- Acceso a Internet

- **Aspectos Formales**

- Producto:**

- Debe registrar el proceso de desarrollo de cada punto a través de pantallazos, donde además de la evidencia debe aparecer la fecha, hora y nombre de los estudiantes. La entrega del informe debe realizarse a través de AVA, referenciando un enlace con repositorio GitHub público con el entregable. Para esto puede utilizar este mismo archivo completando la evidencia debajo de cada pregunta.