FOCO DA JORNADA ATUAL

Manutenção Aquário 200L Plantado - Limpeza e TPA

#Aquário-A #Manutenção #TPA #Testes #Clientes

Pausar Sessão

CRONÔMETRO DE PRECISÃO • #Aquário-A

SESSÃO EM ANDAMENTO

Manutenção Aquário 200L Plantado - Limpeza e TPA

00:42:19

Iniciado às 14:18 • Segmento Atual: Bloco #2

Contador Ativo

Pressione espaço ou clique para pausar

Descartar

Finalizar Tarefa

JORNADA SAUDÁVEL

Meta Diária de 6 Horas

CONCLUÍDO

46%

02h 45m

limite: 06h 00m

DECORRIDO HOJE

02h 45m

RESTANTE SEGURO

03h 15m

Jornada sob controle

Você tem mais 3h 15m de foco produtivo planejado antes de atingir o limite diário de clareza mental.

Últimas Tarefas de Hoje

3 atividades computadas no acumulado diário

Ver log completo do dia →

#Testes 13:10 - 14:05

Calibração Sonda pH & Teste GH/KH

Amostras coletadas da bateria de alevinos. Todos os níveis dentro dos parâmetros estáveis.

DURAÇÃO 55 min

#Manutenção 10:40 - 11:50

Troca de Perlón e Carvão Ativado

Canister externo 02 limpo com água desclorada. Rotor inspecionado sem ruído.

DURAÇÃO 1h 10m

#Clientes 09:00 - 09:40

Relatório Técnico - Aquário Recifal Sol...

Envio do gráfico semanal de reposição de cálcio e magnésio para o cliente corporativo.

DURAÇÃO 40 min

© 2024 AquaTimer. Limite focado de 6 horas por jornada.

REGISTRO E AUDITORIA TEMPORAL

Log Diário de Tarefas

Ciclo 6h

Hoje, 24 de Outubro | Ontem | Data | Adicionar Registro Manual

TOTAL TRABALHADO
03h 42m
61.6% do tempo focado

LIMITE DO DIA
06h 00m
Protocolo antifadiga

SALDO DISPONÍVEL
02h 18m
Capacidade Segura

TAREFAS CONCLUÍDAS
5 / 6 programadas
83% de eficiência

Atividades Registradas

Ordem cronológica

TPA 30% e Sifonagem Aquário Plantado 240L #Manutenção
08:30 às 09:45 — Aquário Sala Principal
01h 15m — Finalizado

Limpeza de Canister & Troca de Carvão Ativado #Equipamentos
10:00 às 10:55 — Fluval FX4 • Mídia Cerâmica
00h 55m — Finalizado

Bateria de Testes Químicos (pH, kH, Amônia, Nitrito) #Parâmetros
11:15 às 11:47 — pH 6.8 • NH3 0.0 ppm • NO2 0.0
00h 32m — Finalizado

Alimentação especial e poda de macrófitas #Rotina
13:00 às 14:00 — Poda Rotala & Micranthemum
01h 00m — Finalizado

Calibração do Cilindro CO2 & Solenoide #Equipamentos
14:15 às 14:15 — 3 bolhas por segundo
Instantâneo — Registro Pontual

Status Biológico: Estável
Tempo Alocado Hoje: 03h 42m

Exportar e Relatórios

Gere o compilado de tempo e intervenções técnicas para relatórios de cliente ou faturamento por hora.

Copiar para Relatório
Exportar Planilha (CSV)

HISTÓRICO RECENTE (HORAS) — Semana 43

© 2024 AquaTimer. Limite focado de 6 horas por jornada.

ARMAZENAMENTO LOCAL • FLUTTER WEB SANDBOX

Preferências & Ajustes de Operação

Configurações persistidas unicamente no navegador. Sem logins, sem telemetria, zero latência.

ESTADO DO LOCALSTORAGE
32.4 KB sincronizados

Meta Diária de Foco

Limite seguro da jornada diária recomendada

PADRÃO: 6H

06:00 hrs / dia

2h (Mínimo leve) | 6h (Meta recomendada) | 10h (Exaustão)

Modo de Exibição do Timer

Como a contagem de tempo é renderizada na tela central

Progressivo
00:00:00 → ∞
Inicia do zero e contabiliza o esforço real acumulado no dia.

Regressivo
06:00:00 → 00:00
Contagem decrescente com base no teto de 6 horas restantes.

Alertas & Notificações Locais

Alertas no desktop via Web Notification API (sem servidores)

Avisar ao atingir limite diário
Emite aviso sonoro e popup de descanso imediato quando o total soma 6 horas.

Lembrete a cada 1 hora contínua
Cadência para hidratação, postura e checagem de parâmetros dos aquários.

Sinal Sonoro Hidrodinâmico
Toques sutis inspirados em gotas d'água ao iniciar/pausar tarefas.

Tags Rápidas

Categorias de rotinas & clientes

5 ativas

Nova etiqueta (ex: Plantados) + Adicionar

#Manutenção × #TPA × #Parâmetros × #Limpeza × #Clientes ×

Soberania dos Dados

Exportação e restauro sem dependência externa

Exportar Backup em JSON .JSON
Download de logs, timers e histórico

Importar Dados Anteriores
Mesclar ou substituir estado atual

Limpar Histórico Local
Apaga logs diários mantendo tags e meta

ROTINA AQUAPAISAGÍSTICA

Equilíbrio & Foco

Assim como em um biótopo equilibrado, sessões controladas de até 6 horas preservam clareza e evitam retrabalho.

© 2024 AquaTimer. Limite focado de 6 horas por jornada.

RELATÓRIO DE TELEMETRIA OPERACIONAL

Métricas & Fechamento Diário

Controle de cadência e balanço hídrico diário. Gestão com base no teto de 6 horas para contenção de fadiga e precisão técnica.

SESSÃO ATUAL
24 de Outubro • Quinta-feira

COTA DIÁRIA TOTAL
04h 30m
Limite fixado: 06h 00m — 75%

RITMO DE EXECUÇÃO
45 min / tarefa
6 tarefas computadas no ciclo
-8m em relação a ontem

FOCO ATIVO
92% calibrado
4h 08m em manutenções ativas
22m em pausas / telemetria

INTEGRIDADE DA JORNADA
DENTRO DO TETO
Restam 01h 30m
Margem segura para encerramento sem sobrecarga

Distribuição Operacional por Tag

Tempo despendido nas frentes técnicas hoje

Total: 4h 30m



Manutenção Geral & TPA	02h 01m	45%
Equipamentos & CO2	01h 07m	25%
Testes de Parâmetros Químicos	00h 54m	20%
Outros & Registro Fotográfico	00h 28m	10%

Todas as atividades contam com intervalos estipulados para evitar dispersão.

Consistência Semanal

Cumprimento do teto diário (Seg a Sex)

Teto: 6h/dia



Sem violações de jornada nesta semana — 4/5 Dias

Fechamento do Dia & Registro

Gere o comprovante em texto puro, pronto para ser encaminhado via WhatsApp, inserido no ticket do cliente ou guardado nas notas de bancada.

Encerrar Expediente de Hoje

FORMATO TEXTO PURO (WHATSAPP / NOTAS) — Copiar para Área de Transferência

```
🗒️ *AQUATIMER • RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DIÁRIA*
📅 Data: 24/10/2024
⏱️ Horas Trabalhadas: 04h 30m / Limite: 06h 00m (75% da cota)
🎯 Status: Dentro do teto de segurança (Restam 01h 30m)

🌿 *ATIVIDADES CONCLUÍDAS:*
• 02h 01m — TPA de 30% em Aquário Plantado 240L + Poda de Rotalas
• 01h 07m — Limpeza e retro-lavagem do canister Oase Biomaster 600
• 00h 54m — Bateria de testes: pH 6.6, KH 2, GH 4, NO3 10ppm, TDS 118
```

VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE

- Balanço de Água: Seguro
- Tolerância Térmica: Estável (24.8°C)
- Logs de Drenagem Arquivados



Ao encerrar, os cronômetros ativos do dia são congelados e o banco local é sincronizado para exportação.

© 2024 AquaTimer. Limite focado de 6 horas por jornada.