


Neste desafio, será desenvolvida uma api para gerenciar uma votação de melhor filme.

- ✓ Analisar o diagrama e tabelas e produzir o crud de Filme, Usuário, Voto.
- ✓ Um usuário vota somente 1 vez.
- ✓ Disponibilizar um endpoint de Login.
- ✓ Get e Get ALL de Voto deve trazer o Voto com seu id, um objeto Usuário e um Filme.








- □ dbo.Filme
 - Colunas
 - → Id (PK, int, não nulo)
 - Titulo (nvarchar(50), não nulo)
 - Diretor (nvarchar(50), não nulo)


- dbo.Usuario
- Colunas
 - +ø ld (PK, int, não nulo)
 - Nome (nvarchar(50), não nulo)
 - Login (nvarchar(50), não nulo)
 - Senha (nvarchar(50), não nulo)

- - ☐ III Colunas
 - →o Id (PK, int, não nulo)
 - €⇒ IdUsuario (FK, int, não nulo)
 - IdFilme (FK, int, não nulo)











| Filme | | ~ |
|--------|-------------------------------|---|
| GET | /v1/filmes Filmes | |
| POST | /v1/filmes Incluir Filme | |
| GET | /v1/filmes/{id} Filme | |
| PUT | /v1/filmes/{id} Alterar Filme | |
| DELETE | /v1/filmes/{id} Excluir Filme | |



| Usuario | ~ |
|--|---|
| GET /v1/usuarios Usuários | |
| POST /v1/usuarios Incluir Usuário | |
| GET /v1/usuarios/{id} Usuário | |
| PUT /v1/usuarios/{id} Alterar Usuário | |
| DELETE /v1/usuarios/{id} Excluir Usuário | |
| POST /v1/usuarios/login Logar Usuário | |



| Voto | ~ |
|------------------------------------|---|
| GET /v1/votos Votos | |
| POST /v1/votos Incluir Voto | |
| GET /v1/votos/{id} Voto | |
| PATCH /v1/votos/{id} Alterar Voto | |
| DELETE /v1/votos/{id} Excluir Voto | |

