Abileht: terminal

11IT · Veebirakendused · hoia see käepärast

Kõigepealt alati: `pwd` (kus ma olen?) ja `ls` (mis siin on?). Käsud on PowerShelli omad. Macis ja Linuxis on need samad, kui pole teisiti kirjas.

Kus ma olen?

`pwd`	praegune kaust
`ls`	mis siin on
`cd kaust`	mine kausta
`cd ..`	üks kaust üles
`cd ~`	kodukausta
`cd "minu kaust"`	tühikuga nimi jutumärkides

Failid ja kaustad

`mkdir nimi`	uus kaust
`ni fail.js`	uus fail (Mac: `touch`)
`cat fail.js`	näita faili sisu
`cp a b`	kopeeri (kaust: `cp -r`)
`mv a b`	nimeta ümber / tõsta
`rm fail`	kustuta, **prügikasti ei lähe!**
`rm -r kaust`	kustuta kaust koos sisuga
`code .`	ava kaust VS Code'is
`cls`	puhasta ekraan

Klahvid

Tab	lõpetab nime
↑ / ↓	eelmised käsud
Ctrl+C	peata programm
Ctrl+V, paremklõps	kleebi
+ terminali nurgas	uus terminal

Node ja npm

`node -v`, `npm -v`	kas on olemas, mis versioon
`npm install`	tõmba kõik pakid (`node_modules`)
`npm install pakk`	lisa projekti uus pakk
`npm run dev`	käivita `scripts.dev`
`npm init -y`	uus `package.json`
`node fail.js`	käivita JavaScript
`node --watch fail.js`	käivita uuesti iga salvestusega

Git

`git status`	mis on muutunud
`git diff`	mida täpselt (välja: `q`)
`git add .`	võta kõik muudatused
`git commit -m "…"`	salvesta ajalukku
`git log --oneline`	ajalugu

Kui midagi läks valesti

`not recognized`	kirjaviga või ava VS Code uuesti
`scripts is disabled`	ava terminal Command Prompt
`ENOENT`, `Cannot find path`	vale kaust: `pwd`, `ls`
`not a git repository`	mine projekti kausta
`EADDRINUSE`	server juba töötab kuskil
uut rida ei tule	programm töötab, Ctrl+C

Command Promptis (cmd) teised nimed

`dir`	`ls` asemel
`type`	`cat` asemel
`del`	`rm` asemel