Kodutöö: terminal

11IT · Veebirakendused · Tööriistad · kodutöö

Nimi **Kuupäev**

Tee kodus läbi tunniülesannete **3. ja 4. osa** (Node ja söökla projekt) ning täida see leht. Kus on kirjas „kleebi“, kopeeri tekst otse terminalist: vali hiirega ja vajuta Ctrl+C, siis klõpsa lahtrisse ja Ctrl+V. Ava fail kursuse lehel nupuga „Vaata“, täida lahtrid, vajuta „**Laadi täidetud PDF alla**“ ja saada fail aadressile **mtsopo@taltech.ee** enne 20.10. Abiks on konspekt ja abileht.

1. Aardejaht

Kui jõudsid selle tunnis lõpuni, kirjuta lihtsalt vastused. Kui jäi pooleli, lae ZIP uuesti alla ja lõpeta kodus.

Salasõna

Mida näitas `pwd` kaustas, kus retsept oli? Kleebi.

2. JavaScript ilma brauserita

Kleebi oma faili `tere.js` sisu. Muuda nimi enda omaks ja lisa vähemalt üks oma rida `console.log`-iga.

Kleebi, mida terminal näitas, kui käivitasid `node tere.js`.

3. Söökla projekt

Kleebi `git log --oneline` väljund oma söökla projektis. Seal peab olema commit sõnumiga `Backendi kaust`.

Kleebi `cat server/package.json` väljund (projekti kaustas olles).

Mis käsk on söökla projekti `package.json`-is nimede `dev` ja `build` taga?

`dev` `build`

4. Kas said aru?

a) Oled kaustas `C:\Users\opilane\projektid\sookla-arvustused\src`. Kirjuta **üks** käsk, mis viib sind kausta `projektid`.

b) Kirjutad `npm run dev` ja terminal ütleb `ENOENT … package.json`. Mis on kõige tõenäolisem põhjus ja kuidas seda kontrollida?

c) Miks ei panda kausta `node_modules` Gitti? Mis käsuga saab selle tagasi?

d) Kirjuta käsud järjest: tee kausta `server` sisse kaust `api`, selle sisse fail `index.js` ja kontrolli, et fail on olemas. Eelda, et oled projekti kaustas.

e) Järgmises tunnis on sul korraga lahti frontend (`npm run dev`) ja backend. Miks ei saa neid käivitada samas terminalis?

5. Terminalimäng

Mängi kursuse lehel terminalimäng lõpuni. Mitu vihjet kasutasid? Milline missioon oli kõige raskem?

> Hoia söökla projekt alles ja too see järgmisesse tundi kaasa. Seal kirjutame kausta `server` esimese päris backendi.