
空间数据匹配工具使用说明

编写日期: 2025-07-18

一、安装工具

1、使用乡镇账号登录承包地平台,点击'下载在线脱密工具'下载工具安装包。




2、双击安装包开始安装

■ 图斑匹配工具安装包w1.0.2507.1702.exe

3、点击下一步



4、勾选许可协议,点击下一步




5、修改安装目录,点击下一步



6、点击安装



7、安装时任务栏会弹出卸载配置提示窗口,点击'否'继续安装。



8、点击'完成',工具安装完成



二、获取账户授权


1、浏览器访问 http://account.yizhangtu.com 开始申请账号。 点击免费注册



2、输入账号、密码、验证码,点击'注册'完成注册。



3、双击 ContractLandEncryptTool. exe 文件打开工具




4、输入注册的账号密码,点击登录



5、进入授权中心开始获取授权。




6、点击申请授权




7、选择软件信息,进入下一步



8、确认将要被授权的用户,进入下一步




9、选择授权信息,提交并等待审核(其他内容选填)



待审核:



审核通过:




10、重新打开工具登录页,输入账号密码登录



11、点击许可证右侧的'绑定',点击授权,完成授权。




12、成功打开工具




三、空间数据匹配

1、点击加号'+'打开一个新建页面,双击'空间数据匹配'打开操作页面。




2、责任说明,点击确定




3、页面功能




4、点选导航栏中的乡镇,使用工具栏创建一个批次。



输入批次名称,点击确认即可创建。



5、点选批次数据,点击'加载矢量'打开窗口。




6、选择数据路径(存放矢量的文件夹路径)、选择加载模式,点击'确认'开始上传矢量。


数据路径: 选择文件夹后,工具会读取所有子文件夹的 shp 文件,并在'数据量'字段显示矢量图斑数量。

加载模式-追加模式: 在当前批次中上传矢量数据时遇到相同的地块编码则停止上传。


加载模式-覆盖模式:在当前批次中上传矢量数据时遇到相同的地块编码则覆盖。




7、等待任务执行完成,矢量数据上传成功。




8、批次处理进度为'未送审'时,可以编辑批次、清空批次内的矢量/删除批次




9、点选批次,点击'数据送审'将批次送审进行处理。




点击确定即可送审



10、送审后,若需要修改数据,在处理进度为'已送审'时,可以点击取消送审将处理进度更新为'未送审'。




点击确定即可取消送审




11、当处理进度变更为'处理完成',可点击'下载矢量数据'下载处理后的矢量。


按批次下载: 先点选批次,按批次下载时,会下载当前批次下所有的矢量数据。 **按地域下载**: 在导航栏选择地域,按地域下载时,会下载该地域下所有批次的矢量数据,每一个批次形成单独的 shp 文件。




按批次下载: 选择数据存放路径, 点击确认开始下载




下载完成:



按地域下载: 当地域下有多个批次时, 选择文件夹路径, 点击确认开始下载。



下载完成后,会按不同的批次生成多个矢量文件。



12、查看证明材料,若处理数据的机构在乡镇地域上传了证明材料,则可以通过点击'查看证明材料'查看。

