


空间数据匹配工具 使用说明


日期：2025-07

1 空间数据匹配工具安装


步骤一：使用乡镇账号登录四川省土地承包管理信息系统，点击延包管理>>工作台中的【空间数据匹配工具】按钮将安装包下载到本地电脑。




步骤二：双击已下载的安装包开始安装。




步骤三：点击下一步。



步骤四：勾选许可协议，点击下一步。




步骤五：修改安装目录，点击下一步（可选）。也可以默认路径安装。




步骤六：点击安装。



步骤七：安装时任务栏会弹出卸载配置提示窗口，点击‘否’继续安装。



步骤八：点击‘完成’，工具安装完成。



2 注册账户

步骤一：双击 ContractLandEncryptTool.exe 文件打开工具。

名称	修改日期	类型	大小
Components	2025/7/17 16:26	文件夹	
Config	2025/7/17 16:26	文件夹	
Data	2025/7/17 16:26	文件夹	
Libraries	2025/7/17 16:26	文件夹	
Properties	2025/7/17 16:26	文件夹	
runtimes	2025/7/17 16:26	文件夹	
Token	2025/7/17 16:26	文件夹	
YuLinTu Files	2025/7/17 16:26	文件夹	
zh-Hans	2025/7/17 16:26	文件夹	
AppSettings.config	2025/7/17 16:03	CONFIG 文件	4 KB
ConnectionStrings.config	2025/7/2 13:43	CONFIG 文件	1 KB
ContractLandEncryptTool.exe	2025/7/17 16:03	应用程序	37 KB
ContractLandEncryptTool.exe.config	2025/7/2 13:43	CONFIG 文件	9 KB
libfreexl-1.dll	2024/12/30 10:08	应用程序扩展	52 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	2024/12/30 10:08	应用程序扩展	110 KB
libgeos_c-1.dll	2024/12/30 10:08	应用程序扩展	195 KB
libgeos-3-3-1.dll	2024/12/30 10:08	应用程序扩展	1,253 KB

步骤二：点击“鱼鳞图在线”跳转到一张图网页，开始申请账号。

×

登录

用户

请输入您的用户名

请输入您的用户密码

登录

离线授权

鱼鳞图在线

请登录之后绑定许可证授权软件

若没有网络请使用“离线授权”

若没有账号请进入“鱼鳞图在线”注册

步骤三：会跳转到网页端，在网页中点击免费注册。

一张图 记录真实 重构世界

Authenticator

1 2 3 4

鱼鳞图在线

LOGIN

用户登录

密码登录

短信登录

请输入用户名或手机号

请输入用户名或手机号

请输入密码

请输入密码

下次自动登录

忘记密码

登录

没有账号?

免费注册

其他方式

步骤四：①手机号注册：输入手机号、获取并输入验证码、输入并确认密码，点击‘注册’完成注册。（推荐使用手机号注册）

鱼鳞图在线

用户注册

手机注册 账号注册

请输入手机号

请输入验证码 [获取验证码](#)

请输入密码

请确认密码 [👁](#)

[注册](#)

[已有账号? 立即登录](#)

版权所有 © 2008-2023 鱼鳞图信息技术股份有限公司
ICP备18010957号-1

步骤五：②账号注册：输入账号、密码、验证码，点击‘注册’完成注册。

鱼鳞图在线

用户注册

手机注册 **账号注册**

用户名

请输入密码

请确认密码 [👁](#)


验证码 [3 4 1](#)

[注册](#)

[已有账号? 立即登录](#)

版权所有 © 2008-2023 鱼鳞图信息技术股份有限公司
ICP备18010957号-1

步骤六：输入注册的账号密码，点击登录。




步骤七：进入授权中心开始获取授权。



3 获取授权


步骤一：点击申请授权。




步骤二：点击软件信息选项，打开弹框，在搜索框输入“空间”，后回车，选择“空间数据匹配工具”，点击确定确认选择。




步骤三：点击软件模块，选择默认，再点击确定确认选择。



步骤四：点击软件策略，选择设备绑定授权，再点击确定确认选择。




步骤五：确认将要被授权的用户，直接点击下一步。




步骤六：填写下图中必填的授权信息（其他内容选填），点击提交并等待审核。



步骤七：点击“提交并等待审核”按钮。



步骤八：等待管理员审核通过，如下图。




步骤九：打开空间数据匹配工具登录页，输入账号密码登录。



步骤十：点击许可证右侧的‘绑定’，点击授权，完成授权。




步骤十一：授权完成可使用空间数据匹配工具。




4 空间数据匹配

4.1 功能简介

步骤一：打开空间数据匹配工具，点击加号‘+’会打开一个新建页面，双击“空间数据匹配”打开操作页面。



步骤二：阅读责任说明，并点击确定。




功能说明：




4.2 功能操作

4.2.1 数据送审


步骤一：点选导航栏中的乡镇，使用工具栏创建一个批次。



步骤二：输入批次名称，点击确认即可创建。



步骤三：点选批次数据，点击‘加载矢量’打开窗口。




步骤四：选择数据路径（存放矢量的文件夹路径）、选择加载模式，点击‘确认’开始上传矢量。


数据路径：选择文件夹后，工具会读取所有子文件夹的 shp 文件，并在‘数据量’字段显示矢量图斑数量。

加载模式：追加模式-在当前批次中上传矢量数据时遇到相同的地块编码则停止上传。


加载模式：覆盖模式-在当前批次中上传矢量数据时遇到相同的地块编码则覆盖。




步骤五：等待任务执行**完成**，矢量数据上传成功。




说明：批次处理进度为‘未送审’时，可以编辑批次、清空批次内的矢量/删除批次。




步骤六：點選批次，点击‘数据送审’将批次送审进行处理。




并根据提示，点击确定即可送审。



说明：送审后，若需要修改数据，在处理进度为‘已送审’时，可以点击取消送审将处理进度更新为‘未送审’。



则点击确定即可取消送审。




4.2.2 下载数据

当处理进度变更为‘处理完成’，可点击‘下载矢量数据’下载处理后的矢量。


按批次下载：先点选批次，按批次下载时，会下载当前批次下所有的矢量数据。

按地域下载：在导航栏选择地域，按地域下载时，会下载该地域下所有批次的矢量数据，每一个批次形成单独的 shp 文件。


(1) 按批次下载：选择数据存放路径，点击确认开始下载




下载完成，结果如下。



(2) 按地域下载：当地域下有多个批次时，选择文件夹路径，点击确认开始下载。



下载完成后，会按不同的批次生成多个矢量文件，如下图。



4.2.3 获取保密技术处理证明

当数据处理完成后，会按乡镇出具保密技术处理证明文件

查看证明材料，若处理数据的机构在乡镇地域上传了证明材料，则可以通过点击‘查看证明材料’查看下载。

XXXX 数据保密技术处理说明文件

按照《公开地图内容表示规范》（自然资规[2023]2号）、《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》（国测成发[2010]8号）、《公开地图内容表示要求》（GB/T 35764-2017）、《关于加强地形图保密处理技术使用管理的通知》（国测成字[2009]19号）、《CH/T 9013-2012 数字城市地理信息公共平台建设要求》的有关规定和要求，对 XXXX（单位） 提供的 XXXX 数据（范围：XXXX 乡镇、数据量：XXMB）实施了保密技术处理。

保密技术处理后的数据不包含公开地图明确规定不得表示的内容和属性，空间位置精度指标符合《公开地图内容表示要求》等相关文件要求。

特此证明

XXXXXXXXXX（保密技术处理单位）

年 月 日