
Таблицы в HTML

Что такое таблица?

Таблицы в HTML используются для отображения данных в виде строк и столбцов (как в Excel).

Пример:

```
<table>
  <tr>
    <td>Ячейка</td>
  </tr>
</table>
```

Основные теги таблиц

✓ `<table>`

Главный контейнер таблицы.

✓ `<tr>` (table row)

Создаёт строку таблицы.

✓ `<td>` (table data)

Создаёт ячейку таблицы.

✓ `<th>` (table header)

Создаёт заголовок таблицы (обычно жирный текст).

◆ Пример простой таблицы

```
<table>
  <tr>
    <td>Имя</td>
    <td>Возраст</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Иван</td>
    <td>18</td>
  </tr>
</table>
```

◆ Таблица с заголовками

```
<table>
  <tr>
    <th>Имя</th>
    <th>Возраст</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Анна</td>
    <td>20</td>
  </tr>
</table>
```

📌 `<th>` используется для названий столбцов

◆ Атрибуты таблицы

Пример:

```
<table border="1">
```

📌 Атрибут `border` добавляет рамку (устаревший способ, лучше использовать CSS)

◆ Объединение ячеек

✓ По горизонтали (`colspan`)

```
<td colspan="2">Объединено</td>
```

✓ По вертикали (`rowspan`)

```
<td rowspan="2">Объединено</td>
```

◆ Пример сложной таблицы

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Имя</th>
    <th>Оценка</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Иван</td>
    <td>5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Мария</td>
    <td>4</td>
  </tr>
</table>
```

◆ Дополнительные теги (важно знать)

```
<thead>Заголовок таблицы</thead>
<tbody>Основная часть</tbody>
<tfoot>Низ таблицы</tfoot>
```

📌 Они помогают структурировать таблицу

◆ Пример с полной структурой

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>Имя</th>
      <th>Возраст</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Иван</td>
      <td>18</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

◆ Важные правила

- ✓ Таблица строится строками (tr)
- ✓ Внутри строки — ячейки (td или th)
- ✓ Используй <th> для заголовков
- ✓ Для оформления лучше применять CSS

Итог

- `<table>` — таблица
 - `<tr>` — строка
 - `<td>` — ячейка
 - `<th>` — заголовок
-