



# 酒店预订系统

## 测试套件

学 院：南京大学软件学院

团 队：第 5 组

成 员：陈书玉 陈俐俐 程芸菲 陈悦

完成日期：2016/9/28

目录

一、更新历史..... 3

二、测试套件..... 4

    用例 1 维护个人信息.....4

    用例 6 搜索酒店信息.....15

    用例 7 评价酒店.....19

    用例 8 注册会员.....22

    用例 9 查看信用记录.....24

    用例 10 管理顾客信息..... 26

    用例 11 管理酒店及其工作人员信息..... 29

    用例 12 管理网站营销人员信息.....34

    用例 13 管理订单.....39

    用例 14 管理信用充值..... 42

    用例 15 订单信息输入..... 44

    用例 16 制定网站营销策略.....46

    用例 17 浏览订单.....52

    用例 18 录入客房信息..... 54

    用例 19 维护酒店信息..... 56

    用例 20 办理顾客入住..... 59

    用例 21 办理顾客退房..... 63

    用例 22 制定酒店促销策略.....66

# 一、更新历史

修改人员	修改日期	修改原因	版本号
全体成员	2016/9/26	部分测试套件	V0.0.1
全体成员	2016/9/27	完善测试套件，增加 目录	V0.0.2
陈悦	2016/9/28	统一格式，增加页眉	V1.0.0

## 二、测试套件

### 用例 1 维护个人信息

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 3
Client.Message.Show	TUS1	TUS2	TUS3
Client.Message.Edit	TUS1	TUS2	TUS3
Client.Message.Edit.Input	TUS1	TUS2	TUS3
Client.Message.Edit.BirthWrongform		TUS2	
Client.Message.Edit.Pho nenumbrWrongform			TUS3
Client.Message.Edit.Cred it		TUS2	
Client.Message.Edit.Save	TUS1	TUS2	TUS3
Client.Message.Update	TUS1	TUS2	TUS3
Client.Message.Edit.Canc le	TUS1		

Client.Message.Close	TUS1	TUS2	TUS3
----------------------	------	------	------

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	2-6a		
TUS2	正常流程		3a	5a
TUS3	正常流程			5b

TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	是否取消修改	个人信息是否符合格式	是否请求修改信用值	是否确认修改	
TUS1-1	是	是	否	否	系统返回到修改前的个人信息界面
TUS1-2	是	否	否	否	系统返回到修改前的个人信息界面
TUS1-3	否	是	否	是	系统显示修改后的个人信息界面，系统行为满足后置条件
TUS1-4	否	否	否	是	系统提示格式错误，保存信息失败

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	生日	是否请求修改信用值	是否确认修改	
TUS2-1	19990203	否	否	系统提示生日信息格式错误（应为年-月-日）并还原信息

TUS2-2	1997-4-14	否	是	系统显示修改后的个人信息界面，系统行为满足后置条件
TUS2-3	1997-4-14	是	否	系统显示无法编辑
TUS2-4	1997-13-14	否	是	系统提示格式错误，保存信息失败

TUS3 的测试用例

ID	输入		预期输出
	联系方式	是否确认修改	
TUS2-1	12345	否	系统提示联系方式格式错误并还原信息
TUS2-2	12345	是	系统提示格式错误，保存信息失败
TUS2-3	15039000934	是	系统显示修改后的个人信息界面，系统行为满足后置条件

## 用例 2 浏览订单

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1
Client.Orderlist.Show	TUS1
Client.Orderlist.Waytosearch	TUS1
Client.Orderlist.Ordertype.Choose	TUS1
Client.Orderlist.Ordertype.Excuted	TUS1
Client.Orderlist.Ordertype.Unexcuted	TUS1
Client.Orderlist.Ordertype.Unusual	TUS1
Client.Orderlist.Ordertype.Cancel	TUS1
Client.Orderlist.Hoteltype	TUS1
Client.Orderlist.Hoteltype.Choose	TUS1
Client.Orderlist.Back	TUS1
Client.Order.Choose	TUS1
Client.Order.Show	TUS1
Client.Order.Null	TUS1
Client.Order.Close	TUS1

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	2a		

TUS1 的测试用例

ID	输入						预期输出
	选择方式	是否查看详细信息	是否返回订单列表	是否返回历史订单列表	订单类别中是否有订单	是否退出	
TUS 1-1	按订单类型查询	否	否	否	有	否	系统显示该订单类型的订单列表
TUS 1-2	按订单类型查询	是	否	否	有	否	系统显示订单详细信息
TUS 1-3	按订单类型查询	是	否	否	有	是	系统关闭当前界面，回到系统初始界面
TUS 1-4	按订单类型查询	是	是	否	有	否	系统返回到订单列表
TUS 1-5	按订单类型查询	是	否	是	有	否	系统返回到历史订单列表
TUS 1-6	按订单类型查询	否	否	否	无	否	系统显示无订单
TUS 1-7	按订单所属酒店查询	否	否	否	有	否	系统显示预定过的酒店列表
TUS 1-8	按订单所属酒店的订单类型查询	否	否	否	有	否	系统显示该酒店的订单列表
TUS 1-9	按订单所属酒店的订单类型	是	否	否	有	否	系统显示订单详细信息



	查询						
TUS 1-10	按订单所属酒店的订单类型查询	否	否	否	无	否	系统显示无订单
TUS 1-11	按订单所属酒店的订单类型查询	否	是	否	有	否	系统返回到该酒店的订单列表
TUS 1-12	按订单所属酒店的订单类型查询	否	否	是	有	否	系统返回到历史订单列表
TUS 1-13	按订单所属酒店的订单类型查询	否	否	否	有	是	系统关闭当前界面，回到系统初始界面

用例 3 撤销订单

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Client.Order.Show	TUS1	TUS2
Client.Order.Cancel	TUS1	TUS2
Client.Order.Cancel.More than6hour	TUS1	TUS2
Client.Order.Cancel.Lessthan6hour	TUS1	
Client.Order.Cancel.Confirm	TUS1	TUS2

Client.Order.Update	TUS1	TUS2
Client.Order.Cancel.Back	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	1a		
TUS2	正常流程		1b	

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	距离订单应执行时间不足6小时	是否确认撤销	是否取消撤销	
TUS1-1	否	是	否	系统提示撤销成功，系统行为满足后置条件
TUS1-2	是	否	否	系统提示若现在撤销将扣除总价二分之一的信用值，给出继续撤销和取消返回选择
TUS1-3	是	是	否	系统提示撤销成功并扣除总价二分之一的信用值，系统行为满足后置条件
TUS1-4	是	否	是	系统返回未执行订单列表

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	距离订单应执行时间不足6小时	是否确认撤销	是否取消撤销	

	时			
TUS2-1	否	是	否	系统提示撤销成功，系统行为满足后置条件
TUS2-2	否	否	是	系统返回未执行订单列表

## 用例 4 生成订单

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Client.Order.Request	TUS1	TUS2
Client.Order.Input	TUS1	TUS2
Client.Order.Benefit	TUS1	TUS2
Client.Order.Confirm	TUS1	TUS2
Client.Order.Close	TUS1	TUS2
Client.Order.Show		TUS2
Client.Order.Update	TUS1	TUS2
Client.Notenoughcredit	TUS1	
Client.Notenoughcredit.help	TUS1	
Client.Notenoughcredit.close	TUS1	

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	3a		

TUS2	正常流程		8a	
------	------	--	----	--

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	信用值是否小于 0	是否确认订单	是否返回	
TUS1-1	否	是	否	系统显示生成订单成功,系统记录、更新订单详细信息。系统将酒店可用房间数减少,订单状态为未执行,系统更新订单列表。
TUS1-2	否	否	是	系统退出订单界面
TUS1-3	是	是	否	系统给出如何继续生成订单的帮助信息
TUS1-4	是	是	是	系统关闭订单编辑,退出订单界面

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	是否确认订单	是否返回	是否查看生成的订单	
TUS2-1	是	否	否	系统显示生成订单成功,系统记录、更新订单详细信息。系统将酒店可用房间数减少,订单状态为未执行,系统更新订单列表。
TUS2-2	否	是	否	系统关闭订单编辑,退出订单界面
TUS2-3	是	否	是	系统显示订单具体信息,订单详细信息包括订单号,入住人,联系电话,酒店名称,房型信息,下单时间,订单状态(未执行、已执行、异常、已撤销),最晚入住时间(还剩多少时间应入住),应付金额)
TUS2-4	是	是	否	系统退出订单界面
TUS2-5	是	是	是	系统退出订单界面

用例 5 浏览酒店信息

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Client.City.Choose	TUS1	TUS2
Client.Hotellist.Show	TUS1	TUS2
Client.Hotellist.Sortway.Choose	TUS1	TUS2
Clirnt.Hotellist.Sort.Show	TUS1	TUS2
Client.Hotellist.History.Choose	TUS1	TUS2
Client.Hotellist.Nohistory		TUS2
Client.Hotellist.History.Excuted .Show	TUS1	TUS2
Client.Hotellist.History.Unexcuted .Show	TUS1	TUS2
Client.Hotellist.History.Unusual.Show	TUS1	TUS2
Client.Hotellist.Histiry.Can cle.Show	TUS1	TUS2
Client.Hotel.Show	TUS1	TUS2
Client.Hotel.Noremark	TUS1	
Client.Hotel.Sortnoremark	TUS1	

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程
--------	------

TUS1	正常流程	2a	3a	
TUS2	正常流程			6a

TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	排 序 选 择 方 式	是 否 有 星 级、 评 分 和 评 论	是 否 按 有 过 订 单 的 酒 店 排 序	是 否 查 看 详 细 信 息	
TUS1-1	价 格 从 低 到 高	是	否	否	系统显示排序后酒店信息列表
TUS1-2	星 级 从 高 到 低	否	否	否	系统显示排序后酒店信息列表， 但是酒店列表中的酒店信息不显示 星级评分和评论
TUS1-3	最 受 欢 迎 从 低 到 高	是	否	是	系统显示酒店细节信息，包括地址， 星级（星级范围 0-5 星级），简介， 设施服务，包括（①有无通用设施（ 旅游交通图，无线网，西餐厅，收 费停车场），②有无活动设施（健身 房），③有无服务项目（会议厅， 24 小时前台服务），④有无客房设 施（洗漱用品，瓶装水，吹风机， 24 小时热水）），客房类型（床型、 早餐、宽带），价格（优惠条件）， 住户点评（评分以及评论），是否 预定过以及订单信息（正常订单、 异常订单和撤销订单）
TUS1-4	评 分 从 低 到 高	否	否	是	系统显示酒店详细信息，但信息不 显示星级评分和评论

TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	排序选择方式	是否有星级、评分和评论	是否有过订单的酒店排序	是否查看详细信息	
TUS1-1	价格从低到高	是	是（已执行订单）	否	系统显示排序后已执行订单的酒店信息列表
TUS1-2	星级从高到低	否	是（异常订单）	否	系统显示排序后异常订单的酒店信息列表，但是酒店列表中的酒店信息不显示星级评分和评论
TUS1-3	最受欢迎从低到高	是	是（撤销订单）	是	系统显示酒店详细信息，包括地址，星级（星级范围 0-5 星级），简介，设施服务，包括（①有无通用设施（旅游交通图，无线网，西餐厅，收费停车场），②有无活动设施（健身房），③有无服务项目（会议厅，24 小时前台服务），④有无客房设施（洗漱用品，瓶装水，吹风机，24 小时热水）），客房类型（床型、早餐、宽带），价格（优惠条件），住户点评（评分以及评论），是否预定过以及订单信息（正常订单、异常订单和撤销订单）
TUS1-4	评分从低到高	否	是（未执行订单）	是	系统显示酒店详细信息，但信息不显示星级评分和评论

用例 6 搜索酒店信息

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
----	----------	----------

Hotel.Search.Input	TUS1	TUS2
Hotel.Search.Open.Page	TUS1	TUS2
Hotel.Search.Input.City,Area	TUS1	TUS2
Hotel.Search.Show.SearchInformation	TUS1	TUS2
Hotel.Search.Input.SearchInformation	TUS1	TUS2
Hotel.Search.Input.Confirm	TUS1	TUS2
Hotel.Search.Input.CheckName	TUS1	
Hotel.Search.Input.CheckPrice	TUS1	
Hotel.Search.Show.HotelList	TUS1	TUS2
Hotel.Search.Input	TUS1	TUS2
Hotel.Search.Show.HotelDetail	TUS1	TUS2



Hotel.Search.Back	TUS1	TUS2
-------------------	------	------

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	3-a	3-b	
TUS2	正常流程			4-a

TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	选择城市与商圈	搜索信息	查看详细信息	是否退出	
TUS1-1	是	不存在该酒店	否	否	系统显示错误提示并在下方显示该城市商圈随机酒店信息列表，顾客继续操作
TUS1-2	是	不存在该酒店	否	是	系统显示错误提示并在下方显示该城市商圈随机酒店信息列表，后退出酒店信息搜索界面
TUS1-3	是	价格区间输入错误	否	否	系统自动更正，小于0元的自动更正为0元，最低价格高于最高价格的互换两个价格，显示该价格区间内的酒店信息
TUS1-4	是	价格区间输入错误	是	否	系统自动更正，小于0元的自动更正为0元，最低价格高于最高价格的互换两个价格，显示该价格区间内的酒店信息，显示酒店详细信息
TUS1-5	是	价格区	是	是	系统自动更正，小

		间 输 入 错 误			于 0 元的自动更正 为 0 元，最低价格 高于最高价格的 互换两个价格，显 示该价格区间内 的酒店信息，显示 酒店细节信息，后 退出搜索界面
TUS1-6	是	存 在 酒 店	否	否	系统显示搜索到 的酒店信息列表， 顾客继续操作
TUS1-7	是	存 在 酒 店	是	否	系统显示搜索到 的酒店信息列表， 显示酒店细节信 息
TUS1-8	是	存 在 酒 店	是	是	系统显示搜索到 的酒店信息列表， 显示酒店细节信 息，后退出酒店信 息搜索界面

TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	选择城 市与商 圈	搜 索 信 息	查 看 详 细信息	是 否 退 出	
TUS2-1	是	存 在 酒 店，无评 分评论	否	否	系统显示搜索到 的酒店信息列表， 当酒店没有星级、 评分和评论时星 级、评分和评论不 予以显示，顾客继 续操作
TUS2-2	是	存 在 酒 店，无评 分评论	是	否	系统显示搜索到 的酒店信息列表， 当酒店没有星级、 评分和评论时星 级、评分和评论不 予以显示，系统显 示该酒店详细信 息，星级、评分和 评论不予以显示，

					顾客继续操作
TUS2-3	是	存在酒店，无评分评论	否	是	系统显示搜索到的酒店信息列表，当酒店没有星级、评分和评论时星级、评分和评论不予以显示，后系统退出该酒店搜索界面
TUS2-4	是	存在酒店，无评分评论	是	是	系统显示搜索到的酒店信息列表，当酒店没有星级、评分和评论时星级、评分和评论不予以显示，系统显示该酒店详细信息，星级、评分和评论不予以显示，后系统退出该酒店搜索界面

用例 7 评价酒店

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Order.Evaluate.Input	TUS1	TUS2
Order.Evaluate.Open	TUS1	TUS2
Order.Evaluate.Input.OrderList	TUS1	TUS2
Order.Evaluate.Input.Invalid	TUS1	

Order.Evaluate.Show.OrderList	TUS1	TUS2
Order.Evaluate.Input.Order	TUS1	TUS2
Order.Evaluate.Show.EvaluateInformation	TUS1	TUS2
Order.Evaluate.Input.Evaluation	TUS1	TUS2
Order.Evaluate.Input.Submit	TUS1	TUS2
Order.Evaluate.Input.CheckEvaluation		TUS2
Order.Evaluate.Update.OrderList	TUS1	
Order.Evaluate.Show.OrderList	TUS1	
Order.Evaluate.Back	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	2-a		
TUS2			5-a	

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	选择待评	填写评价	是否退出	

	价的订单			
TUS1-1	无待评价的订单	否	是	系统显示提示信息：“亲，无订单可评价”，后退出订单评价功能
TUS1-2	有待评价的订单	完成填写	否	系统显示已执行订单中的待评价的酒店订单列表，提示输入客户选择的订单的评价，显示输入评价内容，确认后显示已执行订单中的待评价的酒店订单列表，顾客继续操作
TUS1-3	有待评价的订单	完成填写	是	系统显示已执行订单中的待评价的酒店订单列表，提示输入客户选择的订单的评价，显示输入评价内容，确认后显示已执行订单中的待评价的酒店订单列表，顾客选择退出后系统退出订单评价功能

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	选择待评价的订单	填写评价	是否退出	
TUS2-1	有待评价的订单	未完成填写	否	系统显示已执行订单中的待评价的酒店订单列表，提示输入客户选择的订单的评价，显示输入评价内容，评论信息显示为空则系统不记录评论信息

TUS2-2	有 待 评 价 的 订 单	未完成填写	是	系统显示已执行 订单中的待评价 的酒店订单列表， 提示输入客户选 择的订单的评价， 显示输入评价内 容，评论信息显示 为空则系统不记 录评论信息，顾 客选择退出后系 统直接关闭评价 酒店的界面
--------	------------------	-------	---	---

用例 8 注册会员

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Customer.Register .Input	TUS1	TUS2
Customer.Register .Open	TUS1	TUS2
Customer.Register .Show.Informatio n	TUS1	TUS2
Customer.Register .Input.Informatio n	TUS1	TUS2
Customer.Register .Input.Submit	TUS1	TUS2
Customer.Register .Input.CheckNam e		TUS2

Customer.Register .Input.CheckEMail		TUS2
Customer.Register .Input.CheckPhone		TUS2
Customer.Register .Show.UpdateInfo	TUS1	
Customer.Register .Back	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS2		3-a	3-b	3-c

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	注册信息	是否退出		
TUS1-1	填写正确	否		系统显示需要填写的注册信息，并显示顾客输入的客户信息，确认后系统显示更新的顾客信息
TUS1-2	填写正确	是		系统显示需要填写的注册信息，并显示顾客输入的客户信息，确认后系统显示更新的

				顾客信息，后退出注册界面，显示登录界面
--	--	--	--	---------------------

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	注册信息	退出		
TUS2-1	用户名已存在	否		系统显示错误提示，要求重新输入，顾客继续操作
TUS2-2	用户名已存在	是		系统显示错误提示，要求重新输入，顾客选择退出后系统退出注册界面，显示登录界面
TUS2-3	邮箱格式错误	否		系统显示错误提示，要求重新输入，顾客继续操作
TUS2-4	邮箱格式错误	是		系统显示错误提示，要求重新输入，顾客选择退出后系统退出注册界面，显示登录界面
TUS2-5	手机号码长度不是11位	否		系统显示错误提示，要求重新输入，顾客继续操作
TUS2-6	手机号码长度不是11位	是		系统显示错误提示，要求重新输入，顾客选择退出后系统退出注册界面，显示登录界面

用例 9 查看信用记录

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
----	----------	----------



Credit.Input	TUS1	TUS2
Credit.Input.Chec k.Invalid		TUS2
Credit.Show.Reco rdList	TUS1	
Credit.Back	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程	2-a		

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	查看信用 记录	是否退出		
TUS1-1	有信用记 录	否		系统显示信用记 录列表，以时间顺 序（由最近到最 远）显示信用记录
TUS1-2	有信用记 录	是		系统显示信用记 录列表，以时间顺 序（由最近到最 远）显示信用记 录，后退出该列表

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	查看信用 记录	是否退出		
TUS2-1	无信用记 录	否		系统显示提示“亲， 您尚无订单记录”

TUS2-2	无信用记录	是		系统显示提示“亲，您尚无订单记录”，后退出该界面
--------	-------	---	--	--------------------------

用例 10 管理顾客信息

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Customer.Manage.Inquire.Input	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Inquire.Open	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Inquire.Show.Keyword	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Inquire.Input.Keyword	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Inquire.Show.List	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Inquire.Input	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Inquire.Show.Detail	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Inquire.Input.CheckKeyword		TUS2

Customer.Manage.Inquire.Back	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Modify.Input	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Modify.Open	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Modify.Show	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Modify.Input.Information	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Modify.Show.Information	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Modify.Input.Confirm	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Modify.Input.Submit	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Modify.Update	TUS1	TUS2
Customer.Manage.Modify.Input.CheckInfo		TUS2
Customer.Manage.Modify.Back	TUS1	TUS2

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程	1.3-a, 2.3-a	2.8-a	

TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	选 择 操 作	检 索 关 键 词	更 改 信 息	是 否 退 出	
TUS1-1	选 择 查 询操作	存 在 该 用户	不更改	否	系统显示顾客详细信息，网站管理人员继续操作
TUS1-2	选 择 查 询操作	存 在 该 用户	不更改	是	系统显示顾客详细信息，后退出用户查询功能
TUS1-3	选 择 修 改操作	存 在 该 用户	信 息 格 式正确	否	系统提示修改成功，系统保存修改记录，显示已更改的信息
TUS1-4	选 择 修 改操作	存 在 该 用户	信 息 格 式正确	是	系统提示修改成功，系统保存修改记录，显示已更改的信息，后退出用户查询功能

TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	选 择 操 作	检 索 关 键 词	更 改 信 息	退 出	
TUS2-1	选 择 查 询操作	不 存 在 该用户	否	否	系统提示不存在该用户，网站管理人员重新输入
TUS2-2	选 择 查 询操作	不 存 在 该用户	否	是	系统提示不存在该用户，网站管理人员重新输入，后系统退出用户查询界面
TUS2-3	选 择 修 改操作	不 存 在 该用户	否	否	系统提示不存在该用户，网站管理人员重新输入
TUS2-4	选 择 修 改操作	不 存 在 该用户	否	是	系统提示不存在该用户，网站管理

					人员重新输入，后系统退出用户查询界面
TUS2-5	选择修改操作	存在该用户	输入无效字符	否	系统提示输入无效,要求网站管理人员重新输入
TUS2-6	选择修改操作	存在该用户	输入无效字符	是	系统提示输入无效,要求网站管理人员重新输入，后系统退出用户查询界面

用例 11 管理酒店及其工作人员信息

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
HotelWorker.Manage.Inquire.Input	TUS1	
HotelWorker.Manage.Inquire.Open	TUS1	
HotelWorker.Manage.Inquire.Show.Keyword	TUS1	
HotelWorker.Manage.Inquire.Input.Keyword	TUS1	
HotelWorker.Manage.Inquire.Show.List	TUS1	
HotelWorker.Manage.Inquire.Input	TUS1	

HotelWorker.Manage.Inquire.Show.Detail	TUS1	
HotelWorker.Manage.Inquire.Input.CheckKeyword	TUS1	
HotelWorker.Manage.Inquire.Back	TUS1	
HotelWorker.Manage.Modify.Input	TUS1	
HotelWorker.Manage.Modify.Inquire	TUS1	
HotelWorker.Manage.Modify.Input.Information	TUS1	
HotelWorker.Manage.Modify.Show.Information	TUS1	
HotelWorker.Manage.Modify.Input.Confirm	TUS1	
HotelWorker.Manage.Modify.Input.Submit	TUS1	
HotelWorker.Manage.Modify.Update	TUS1	
HotelWorker.Manage.Modify.Input.CheckInfo	TUS1	

HotelWorker.Manage.Modify.Back	TUS1	
HotelWorker.Manage.Add.Input		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Open		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Input.HotelName		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Show.HotelName		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Input.Confirm		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Input.WorkerInfo		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Input.Confirm		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Input.Submit		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Update		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Input.CheckHotelName		TUS2

HotelWorker.Manage.Add.Input.CheckWorkerName		TUS2
HotelWorker.Manage.Add.Back		TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程				
TUS1	正常流程	1.3-a, 2.3-a	2.8-a		
TUS2	正常流程			3.3-a	3.9-a

TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	选择操作	检索关键词	修改信息	是否退出	
TUS1-1	选择查询操作	存在该用户	不更改	否	系统显示酒店工作人员详细信息，网站管理人员继续操作
TUS1-2	选择查询操作	存在该用户	不更改	是	系统显示酒店工作人员详细信息，后退出用户查询功能
TUS1-3	选择修改操作	存在该用户	信息格式正确	否	系统提示修改成功，系统保存修改记录，显示已更改的信息
TUS1-4	选择修改操作	存在该用户	信息格式正确	是	系统提示修改成功，系统保存修改记录，显示已更改的信息，后退出用户查询功能
TUS1-5	选择查询操作	不存在该用户	否	否	系统提示不存在该用户，网站管理人员重新输入
TUS1-6	选择查询操作	不存在该用户	否	是	系统提示不存在该用户，网站管理人员重新输入，后系统退出用户查



					询界面
TUS1-7	选择修改操作	不存在该用户	否	否	系统提示不存在该用户，网站管理人员重新输入
TUS1-8	选择修改操作	不存在该用户	否	是	系统提示不存在该用户，网站管理人员重新输入，后系统退出用户查询界面
TUS1-9	选择修改操作	存在该用户	输入无效字符	否	系统提示输入无效,要求网站管理人员重新输入
TUS1-10	选择修改操作	存在该用户	输入无效字符	是	系统提示输入无效,要求网站管理人员重新输入，后系统退出用户查询界面

TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	选择操作	酒店名称	酒店工作人员信息	是否退出	
TUS2-1	选择添加	无重复酒店名	无重复用户名	是（保存成功系统自动退出）	系统保存并更新酒店及其工作人员信息，提示添加成功，自动退出酒店及其工作人员添加界面
TUS2-2	选择添加	有重复酒店名	/	否	系统提示该酒店已存在，请重新输入，网站管理人员继续操作
TUS2-3	选择添加	有重复酒店名	/	是	系统提示该酒店已存在，请重新输入，网站管理人员选择退出后系统退出酒店及其工作人员添加界面
TUS2-4	选择添加	无重复酒店名	有重复用户名	否	系统提示该用户名已存在，请重新输入，网站管理人

					员继续操作
TUS2-5	选择添加	无重复酒店名	有重复用户名	是	系统提示该用户名已存在，请重新输入，网站管理人员选择退出后系统退出酒店及其工作人员添加界面

用例 12 管理网站营销人员信息

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 3	测试用例套件 4
WebMarketManage.Check	TUS1	TUS2		
WebMarketManage.Check.Input	TUS1	TUS2		
WebMarketManage.Check.Input.Invalid	TUS1			
WebMarketManage.Check.Input.NotExist	TUS1			
WebMarketManage.Check.ShowList	TUS1	TUS2		
WebMarketManage.Check.ShowDetails	TUS1	TUS2		

WebMarketMan Manage.Modify	TUS1	TUS2		
WebMarketMan Manage.Modify.Start	TUS1	TUS2		
WebMarketMan Manage.Modify.Edit	TUS1	TUS2		
WebMarketMan Manage.Modify.Edit.Invalid	TUS1			
WebMarketMan Manage.Modify.Ensure	TUS1			
WebMarketMan Manage.Modify.Ensure.Not		TUS2		
WebMarketMan Manage.Modify.Cancel		TUS2		
WebMarketMan Manage.Modify.End	TUS1			
WebMarketMan Manage.Add			TUS3	TUS4
WebMarketMan Manage.Add.Input			TUS3	TUS4
WebMarketMan Manage.Add.Cancel				TUS4

WebMarketMan Manage.Add.Ensure			TUS3	
WebMarketMan Manage.Add.Input.Invalid			TUS3	
WebMarketMan Manage.Add.Input.AlreadyExist			TUS3	
WebMarketMan Manage.Add.End			TUS3	
WebMarketMan Manage.Update			TUS3	
WebMarketMan Manage.Update			TUS3	

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	ID1/ID2 3-a 3-b		
TUS2	正常流程			
TUS3	正常流程	ID.3.3.1.2-a		
TUS4	正常流程			

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	网站营销人员信息	
TUS1-1	输入检索关键字是无效字符	否	/	系统提示输入无效，网站管理人员重新输入
TUS1-2	输入检索关键字，不	否	/	系统提示不存在该用户

	存在该用户			
TUS1-3	输入检索关键字，存在该用户	否	/	系统列出含有检索关键词的网站营销人员列表
TUS1-4	网站管理人员点击该网站营销人员，查看网站营销人员信息	否	信息被显示	系统给出含有关键词的网站营销人员列表，信息包括头像、用户、编号、联系方式
TUS1-5	网站管理人员选择修改信息	否	信息可编辑	系统将信息变为可编辑
TUS1-6	网站管理人员保存修改信息	否	信息更新	系统保存修改记录（包括管理员名称、修改时间、修改用户、修改信息种类、修改信息原始值、修改后值）并更新

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	网站营销人员信息	
TUS2-1	输入检索关键字，存在该用户	否	/	系统列出含有检索关键词的网站营销人员列表
TUS2-2	网站管理人员点击该用户，查看该网站营销人员信息	否	/	系统给出含有关键词的网站营销人员列表，信息包括头像、用户、编号、联系方式
TUS2-3	网站管理人员选择	否	信息可编辑	系统将信息改为可编辑

	修改信息			
TUS2-4	网 站 管 理 人 员 不 保 存 修 改 信 息	否	原信息显示	在网站管理人员 取消修改时，系统 显示网站营销人 员原来的详细信 息

TUS3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	网站营销人 员信息	
TUS3-1	请 求 添 加 人员信息	否	/	系统显示添加网 站营销人员界面
TUS3-2	输 入 无 效 字符	否	不显示信息	系统提示输入失 败原因
TUS3-3	输 入 的 网 站 营 销 人 员 已 存 在 时	否	不显示信息	系统提示输入失 败原因
TUS3-4	输 入 合 法 信息	否	显示信息	系统显示信息
TUS3-5	确认添加	否	添加信息	系统执行操作任 务并更新网站营 销人员的信息
TUS3-6	结束添加	是	/	系统返回上一级 页面。

TUS4 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	网站工作人 员信息	
TUS4-1	请 求 添 加 人员信息	否	/	系统显示添加网 站营销人员界面
TUS4-2	输 入 合 法 信息	否	显示信息	系统显示信息
TUS4-3	取 消 添 加 信息	是	不添加信息	系统返回上一级 页面

用例 13 管理订单

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 3	测试用例套件 4
OrderManage.S can	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
OrderManage.S can.Show.NotS elect	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
OrderManage.S can.Show.Selec t	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
OrderManage.S can.Show.Detail s	TUS1			
OrderManage.C angle		TUS2	TUS3	TUS4
OrderManage.C angle.Start		TUS2	TUS3	TUS4
OrderManage.C angle.Ensure		TUS2	TUS3	TUS4
OrderManage.C angle.Ensure.In put		TUS2	TUS3	TUS4
OrderManage.C angle.Failed			TUS3	
OrderManage.C angle.Cangle				TUS4

OrderManage.C ancel.End		TUS2		
OrderManage. Update		TUS2		
OrderManage. Update.Custom er.Credit		TUS2		
OrderManage. Update.Order.C ancelTime		TUS2		

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程			
TUS3	正常流程	5.2.2-a		

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	订单信息	
TUS1-1	请 求 浏 览 订 单 执 行 情 况	否	显示订单列 表	系统按时间顺序 显示订单列表
TUS1-2	选 择 订 单 种 类 选 项 与 时 间 选 项	否	显示选择后的 订单列表	系统显示选择后的 订单列表
TUS1-3	选 择 查 看 某 订 单 详 细 信 息	否	显示订单信 息	系统显示该订单 详细信息

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	订单信息	
TUS2-1	请 求 浏 览 订 单 执 行 情 况	否	显示订单列 表	系统按时间顺序 显示订单列表



TUS2-2	选择订单种类选项与时间选项	否	显示订单列表	系统显示选择后的订单列表
TUS2-3	撤销异常订单	否	显示订单列表	系统提示是否确认撤销
TUS2-4	确认撤销订单	否	订单撤销	保存该订单的撤销时间，系统显示该订单扣除的信用值并提示选择需返还的信用值（一半或是全部）
TUS2-5	选择需返还的信用值	否		系统更新顾客的信用值
TUS2-6	结束撤销操作	是		返回异常订单列表界面

TUS3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	订单信息	
TUS3-1	请求浏览订单执行情况	否	显示订单列表	系统按时间顺序显示订单列表
TUS3-2	选择订单种类选项与时间选项	否	显示订单列表	系统显示选择后的订单列表
TUS3-3	撤销异常订单	否	显示订单列表	系统显示异常订单列表
TUS3-4	取消撤销订单	是		返回异常订单列表界面

TUS4 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	订单信息	
TUS4-1	请求浏览订单执行情况	否	显示订单列表	系统按时间顺序显示订单列表
TUS4-2	选择订单种类选项与时间选项	否	显示订单列表	系统显示选择后的订单列表
TUS4-3	撤销异常	否	显示订单列	系统显示异常订

	订单		表	单列表
TUS4-4	另一平台该订单已被另一营销人员撤销	否	显示订单列表	系统提示该订单已被处理

用例 14 管理信用充值

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
CreditManage.Choose	TUS1	TUS2
CreditManage.Choose.Input	TUS1	TUS2
CreditManage.Choose.Show	TUS1	TUS2
CreditManage.Choose.NoCustomer	TUS1	
CreditManage.Credit	TUS1	TUS2
CreditManage.Credit.Input	TUS1	TUS2
CreditManage.Credit.Ensure	TUS1	

CreditManage.Credit.Candle		TUS2
CreditManage.Credit.Invalid	TUS1	
CreditManage.Update	TUS1	
CreditManage.Update.Credit	TUS1	

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	1. a 2. a		
TUS2	正常流程			

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	信用	
TUS1-1	输入身份编号检索顾客	否	/	/
TUS1-2	输入身份编号检索顾客, 输入的顾客不存在	否	/	系统提示输入的顾客不存在重新输入
TUS1-3	输入身份编号检索顾客, 输入的顾客存在	否	/	系统显示检索到的用户
TUS1-4	进行信用充值	否	/	系统提示输入充值的信用值
TUS1-5	输入信用值为负数	否	显示输入信用值	系统提示输入的信用值不能为负
TUS1-6	输入信用值	否	显示输入信	系统显示充入的

	不为负数		用值	信用值
TUS1-7	网站营销人员确认保存	否	更新信用值	系统保存并更新该用户的信用值

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	信用	
TUS2-1	输入身份编号检索顾客	否	/	/
TUS2-2	输入身份编号检索顾客, 输入的顾客不存在	否	/	系统提示输入的顾客不存在重新输入
TUS2-3	输入身份编号检索顾客, 输入的顾客存在	否	/	系统显示检索到的用户
TUS2-4	进行信用充值	否	/	系统提示输入充值的信用值
TUS2-5	输入信用值为负数	否	显示输入信用值	系统提示输入的信用值不能为负
TUS2-6	输入信用值不为负数	否	显示输入信用值	系统显示充入的信用值
TUS2-7	网站营销人员放弃保存	是	/	系统回到上一界面

用例 15 订单信息输入

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Rule.Make	TUS1	TUS2

Rule.Make.Input	TUS1	TUS2
Rule.Make.Ensure	TUS1	
Rule.Make.Invalid	TUS1	
Rule.Make.Cancle		TUS2
Rule.Update	TUS1	
Rule.Update.Grade	TUS1	

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	3.a		
TUS2	正常流程	5.a		

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	会员等级规则	
TUS1-1	请求制定会员等级规则	否	显示原会员等级规则	系统提示输入会员等级信息，包括等级数量及到达下一等级所需的信用值
TUS1-2	输入数量和升到特定等级要	否	不显示输入信息	系统提示错误信息并提示重新输入

	求的信用值，输入的信用值为负数			
TUS1-3	输入数量和升到特定等级要求的信用值，输入的信用值为正数	否	显示输入信息	系统显示输出
TUS1-4	确认会员等级信息	否	更新并显示	系统更新并显示会员等级规则

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	会员等级规则	
TUS2-1	请求制定会员等级规则	否	显示原会员等级规则	系统提示输入会员等级信息，包括等级数量及到达下一等级所需的信用值
TUS2-2	输入数量和升到特定等级要求的信用值，输入的信用值为正数	否	显示输入信息	系统显示输出
TUS2-2	放弃修改会员等级信息	是	/	系统返回制定会员等级规则界面

用例 16 制定网络营销策略

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1					测试用例套件 2
----	----------	--	--	--	--	----------

Strategy.Make	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4	TUS5	TUS6
Strategy.Make. Choose	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4	TUS5	TUS6
Strategy.Make.SpecialTime	TUS1	TUS2				
Strategy.Make.Area			TUS3	TUS4		
Strategy.Make.Grade					TUS5	TUS6
Strategy.Special Time	TUS1	TUS2				
Strategy.Special Time.Input	TUS1	TUS2				
Strategy.Special Time.Ensure	TUS1					
Strategy.Special Time.Candle		TUS2				
Strategy.Special Time.Invalid	TUS1					
Strategy.Area			TUS3	TUS4		
Strategy.Area. Input			TUS3	TUS4		

Strategy.Area.Ensure			TUS3			
Strategy.Area.Cancel				TUS4		
Strategy.Area.Invalid			TUS3			
Strategy.Grade					TUS5	TUS6
Strategy.Grade.Input					TUS5	TUS6
Strategy.Grade.Ensure					TUS5	
Strategy.Grade.Cancel						TUS6
Strategy.Grade.Invalid					TUS5	
Strategy.Update	TUS1		TUS3		TUS5	
Strategy.Update.SpecialTime	TUS1					
Strategy.Update.Area			TUS3			
Strategy.Update.Grade					TUS5	



测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS1	正常流程	3.1.2-a		
TUS1	正常流程			
TUS1	正常流程	3.2.2-a		
TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程	3.3.2-a		

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	营销策略	
TUS1-1	请 求 制 定 网 站 营 销 策 略	否	/	提示选择网站策略类型，包括时期阶段折扣策略、VIP会员特定商圈专属折扣策略、会员等级折扣策略
TUS1-2	选 择 时 期 阶 段 折 扣	否	显示原营销策略	系统显示制定时期阶段折扣策略界面
TUS1-3	输 入 活 动 时 间 阶 段 及 折 扣 值 为 负 数	否	不显示输入信息	系统提示错误信息并提示重新输入
TUS1-4	输 入 活 动 时 间 阶 段 及 折 扣 值 不 为 负 数	否	显示输入信息	系统显示输入信息
TUS1-5	确 认 活 动 时 间 阶 段 及 折 扣 值 时	否	更新并显示	系统更新并显示时间阶段及折扣值

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	营销策略	
TUS1-1	请 求 制 定 网 站 营 销 策 略	否	/	提示选择网站策略类型，包括时期阶段折扣策略、VIP

				会员特定商圈专属折扣策略、会员等级折扣策略
TUS1-2	选择时期阶段折扣	否	显示原营销策略	系统显示制定时期阶段折扣策略界面
TUS1-4	输入活动时间阶段及折扣值不为负数	否	显示输入信息	系统显示输入信息
TUS1-5	取消更改活动时间阶段及折扣值	是	不更新信息	系统回到上一级界面。

TUS3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	营销策略	
TUS1-1	请求制定网站营销策略	否	/	提示选择网站策略类型，包括时期阶段折扣策略、VIP会员特定商圈专属折扣策略、会员等级折扣策略
TUS1-2	选择VIP会员特定商圈专属折扣策略	否	显示原营销策略	系统显示VIP会员特定商圈专属折扣策略界面
TUS1-3	输入商圈并输入V会员等级及折扣值是负数	否	不显示输入信息	系统提示错误信息并提示重新输入
TUS1-4	输入商圈并输入V会员等级及折扣值不是负数	否	显示输入信息	系统显示输入信息
TUS1-5	确认保存信息	否	更新并显示	系统更新并显示折扣信息

TUS4 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	营销策略	

TUS1-1	请 求 制 定 网 站 营 销 策 略	否	/	提示选择网站策略类型，包括时期阶段折扣策略、VIP会员特定商圈专属折扣策略、会员等级折扣策略
TUS1-2	选 择 VIP 会 员 特 定 商 圈 专 属 折 扣 策 略	否	显示原营销策略	系统显示VIP会员特定商圈专属折扣策略界面
TUS1-4	输 入 商 圈 并 输 入 V 会 员 等 级 及 折 扣 值 值 不 是 负 数	否	显示输入信息	系统显示输入信息
TUS1-5	放 弃 保 存 信 息	是	不更新信息	系统回到上一级界面

TUS5 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	营销策略	
TUS1-1	请 求 制 定 网 站 营 销 策 略	否	/	提示选择网站策略类型，包括时期阶段折扣策略、VIP会员特定商圈专属折扣策略、会员等级折扣策略
TUS1-2	选 择 会 员 等 级 折 扣 策 略	否	显示原促销信息	系统显示VIP会员特定商圈专属折扣策略界面
TUS1-3	输 入 不 同 会 员 等 级 折 扣 值，折 扣 值 是 负 数	否	不显示输入信息	系统提示错误信息并提示重新输入
TUS1-4	输 入 不 同 会 员 等 级 折 扣 值，折 扣 值 不 是 是 负 数	否	显示输入信息	系统显示输入信息
TUS1-5	确 认 保 存 信 息	否	更新并显示	系统更新并显示折扣信息

TUS6 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作	是否退出	营销策略	
TUS1-1	请 求 制 定 网 站 营 销 策 略	否	/	提示选择网站策略类型，包括时期阶段折扣策略、VIP会员特定商圈专属折扣策略、会员等级折扣策略
TUS1-2	选 择 会 员 等 级 折 扣 策 略	否	显示原营销策略	系统显示VIP会员特定商圈专属折扣策略界面
TUS1-4	输 入 不 同 会 员 等 级 折 扣 值，折 扣 值 不 是 是 负 数	否	显示输入信息	系统显示输入信息
TUS1-5	放 弃 保 存 信 息	是	不更新信息	系统回到上一级界面。

用例 17 浏览订单

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1
Orders.Skim.State.Start	TUS1
Orders.Skim.State.Input	TUS1
Orders.Skim.State.Confirm	TUS1
Orders.Skim.State.Confirm.List.Absent	TUS1

Orders.Skim.State.Confirm.List.Existent	TUS1
Orders.Skim.State.Confirm.List.Existent. Order.Choose	TUS1
Orders.Skim.State.Confirm.List.Existent. Order.Show	TUS1
Orders.Skim.State.Confirm.List.Existent. Order.Back	TUS1
Orders.Skim.State.Confirm.List.Back	TUS1

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	4-a		

TUS1 的测试用例

ID	输入					预期输出
	浏览请求	是否选择订单种类	是否有该种类订单	是否选择详细信息	是否返回	
TUS1-1	无	无	无	无	无	系统的初始界面
TUS1-2	有	无	无	无	无	进入浏览订单种类的界面
TUS1-3	有	有	无	无	无	系统显示暂无该种类订单
TUS1-4	有	有	有	无	无	系统显示该订单列表
TUS1-5	有	有	有	有	无	系统显示该订单详细信息
TUS1-6	有	有	有	有	有	系统返回订单列表
TUS1-7	有	有	有	无	有	系统关闭浏览订单界面

用例 18 录入客房信息

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 3
Rooms.Write.Information.Start	TUS1		
Rooms.Write.Information.Input	TUS1	TUS2	TUS3
Rooms.Write.Information.Input.Type		TUS2	TUS3
Rooms.Write.Information.Input.Amount		TUS2	TUS3
Rooms.Write.Information.Input.Price		TUS2	TUS3
Rooms.Write.Information.Input.Amount.CheckNumber.Invalid			TUS3
Rooms.Write.Information.Input.Price.CheckNumber.Invalid			TUS3
Rooms.Write.Information.Input.Back	TUS1		
Rooms.Write.Information.Confirm	TUS1		
Rooms.Write.Information.Confirm.Report	TUS1		
Rooms.Write.Information.Confirm.Absent	TUS1	TUS2	
Rooms.Write.Information.Update	TUS1	TUS2	TUS3
Rooms.Write.Information.Back	TUS1		

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程		
TUS1	正常流程	3-a	3-b
TUS2	正常流程		3-b
TUS3	正常流程	3-a	

TUS1 的测试用例

ID	输入					预期输出
	请求录入	是否输入客房信息	是否确认	是否取消	是否返回	
TUS1-1	无	无	无	无	无	系统显示初始界面
TUS1-2	有	无	无	无	无	系统跳转到录入客房信息的界面
TUS1-3	有	有	无	无	无	系统无响应
TUS1-4	有	有	有	无	无	系统检查信息是否缺失，若无缺失则对数据类型进行检查，若有提示输入完整信息
TUS1-5	有	有	无	有	无	系统清空所有输入框的消息
TUS1-6	有	有	有	无	有	系统返回初始界面
TUS1-7	有	有	无	有	有	系统返回初始界面
TUS1-8	有	无	无	无	有	系统返回初始界面

TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	确认信息	客房类型	客房数量	原始价格	
TUS2-1	无	无	无	无	系统无响应
TUS2-2	有	无	无	无	系统显示缺失所有信息
TUS2-3	有	有	无	无	系统显示缺失客房数量和原始价格
TUS2-4	有	无	有	无	系统显示缺失客房类型和原始价格
TUS2-5	有	无	无	有	系统显示缺失客房

					类型和数量
TUS2-6	有	有	有	无	系统显示缺失客房原始价格
TUS2-7	有	无	有	有	系统显示缺失客房类型
TUS2-8	有	有	无	有	系统显示缺失客房数量
TUS2-9	有	有	有	有	系统系统对数据进行检查，若成功系统提示客房信息更新成功，并显示所有已保存的客房信息，若失败提示重新输入

TUS3 的测试用例

ID	输入		预期输出
	信息是否完整	输入是否数字	
TUS3-1	是	是	提示客房信息更新成功，并显示所有已保存的客房信息
TUS3-2	是	否	系统提示输入非法，重新输入
TUS3-3	否	是	系统提示缺失客房信息
TUS3-4	否	否	系统提示缺失客房信息并存在非法输入

用例 19 维护酒店信息

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 3
Hotel.Write.Information.Start	TUS1		
Hotel.Write.Information.Input	TUS1	TUS2	TUS3
Hotel.Write.Infor	TUS1	TUS2	



mation.Input.Address			
Hotel.Write.Information.Input.BusinessDistrict	TUS1	TUS2	
Hotel.Write.Information.Input.Telephone	TUS1	TUS2	
Hotel.Write.Information.Input.Introduction	TUS1	TUS2	
Hotel.Write.Information.Input.Service	TUS1	TUS2	
Hotel.Write.Information.Input.StarLevel	TUS1	TUS2	
Hotel.Write.Information.Input.CooperativeEnterprise	TUS1	TUS2	
Hotel.Write.Information.Input.Cancel	TUS1		
Hotel.Write.Information.Confirm	TUS1	TUS2	
Hotel.Write.Information.Confirm.Telephone.Check.Invalid			TUS3
Hotel.Write.Information.Confirm.Address.Absent		TUS2	
Hotel.Write.Information.Confirm.Business.Absent		TUS2	
Hotel.Write.Information.Confirm.Telephone.Absent		TUS2	
Hotel.Write.Information.Confirm.S		TUS2	

ervice.Absent			
Hotel.Write.Information.Confirm.StarLevel.Absent		TUS2	
Hotel.Write.Information.Confirm.Report	TUS1		
Hotel.Write.Information.Update	TUS1		
Hotel.Write.Information.Back	TUS1		

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程		
TUS1	正常流程	5-a	5-b
TUS2	正常流程		5-b
TUS3	正常流程	5-a	

TUS1 的测试用例

ID	输入					预期输出
	请求修改	是否输入	是否确认	是否取消	是否返回	
TUS1-1	无	无	无	无	无	系统显示酒店基本信息界面
TUS1-2	有	无	无	无	无	系统将酒店基本信息状态变为可编辑
TUS1-3	有	有	无	无	无	系统无响应
TUS1-4	有	有	有	无	无	系统检查信息是否缺失，若无缺失则对数据类型进行检查，若有提示输入完整信息
TUS1-5	有	有	无	有	无	系统清空所有输入框的消息
TUS1-6	有	有	有	无	有	系统返回酒店基本信息界面
TUS1-7	有	有	无	有	有	系统返回酒店基本信息界面
TUS1-8	有	无	无	无	有	系统返回酒店基本信息界面

TUS2 的测试用例

ID	输入								预期输出
	是否	地址	商圈	联系	简介	设施	星级	合作	

	确 认			方 式		服 务		企 业	
TUS2-1...	否	否	否	否	否	否	否	否	系统无响应
TUS2-2...	是	因情况太复杂（排列组合几十种），有缺失的就输出缺失什么信息							

TUS3 的测试用例

ID	输入		预期输出
	信息是否完整	联系方式是否合法	
TUS3-1	是	是	提示酒店信息更新成功，并显示所有已保存的酒店信息
TUS3-2	是	否	系统提示输入非法，重新输入
TUS3-3	否	是	系统提示缺失酒店信息
TUS3-4	否	否	系统提示缺失酒店信息并存在非法输入

用例 20 办理顾客入住

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 3
CustomerCheckIn.Handle.Start	TUS1		
CustomerCheckIn.Handle.Way.Choose	TUS1		
CustomerCheckIn.Handle.Online.Input	TUS1		
CustomerCheckIn.Handle.Online.In	TUS1		

put.Number			
CustomerCheckIn .Handle.Online.Co nfirm	TUS1		
CustomerCheckIn .Handle.Online.Co nfirm.Number.Ab sent		TUS2	
CustomerCheckIn .Handle.Online.Co nfirm.Number.Exi stent		TUS2	
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.NormalOrder .State.Input	TUS1		
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.NormalOrder .State.Confirm	TUS1		
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.NormalOrder .State.Update	TUS1	TUS2	TUS3
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.NormalOrder .State.Customer.I nformation.Updat e	TUS1		
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.AbnormalOr der.State.Input	TUS1		
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.AbnormalOr der.State.Confirm		TUS2	
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.AbnormalOr der.State.Confirm		TUS2	

.Absent			
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.AbnormalOr der.State.Confirm. ID.Invalid			TUS3
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.AbnormalOr der.State.Confirm. telephone.Invalid			TUS3
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.AbnormalOr der.State.Update	TUS1		
CustomerCheckIn .Handle.Online.Ex cute.AbnormalOr der.State.Custom er.Information.Up date	TUS1	TUS2	TUS3
CustomerCheckIn .Handle.Offline.Ex cute.Input	TUS1		
CustomerCheckIn .Handle.Offline.Ex ecute.Input.Confi rm	TUS1		
CustomerCheckIn .Handle.Offline.Ex ecute.Hotel.Infor mation.Update	TUS1	TUS2	TUS3
CustomerCheckIn .Handle.Back	TUS1		

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程
--------	------

TUS1	正常流程	3.1.1-a	3.1-a	3.2.2-a		
TUS2	正常流程				4.1.1-a	
TUS3	正常流程					4.1.1-b

TUS1 的测试用例

ID	输入							预期输出
	线上 / 线下	订单号	订单状态	房间数已满	填写酒店住房记录	是否手动减少房间数	是否返回	
TUS1-1	线上	无	无	无	无	无	无	系统提示无此订单
TUS1-2	线上	有	未执行	无	无	无	无	系统将订单变为已执行并提示请填写住房记录
TUS1-3	线上	有	已执行	无	无	无	无	系统提示此订单已执行
TUS1-4	线上	有	未执行	无	有	无	有	系统退出订单执行界面
TUS1-11	线上	有	未执行	有	无	无	无	系统提示房间数已满
TUS1-12	线上	有	异常	有	无	无	无	系统提示房间数已满
TUS1-5	线上	有	异常	无	无	无	无	系统提示订单执行成功，保存并更新该订单信息 系统为顾客恢复已扣除的信用值
TUS1-6	线上	有	异常	无	有	无	有	系统退出订单执行界面
TUS1-7	线下	无	无		无	无	无	系统提示填写住房记录

TUS1-8	线下	无	无	有	无	无	系统保存住房记录并提示请手动减少房间数
TUS1-9	线下	无	无	有	有	无	系统更新酒店房间数
TUS1-10	线下	无	无	有	有	有	系统退出办理顾客界面

TUS2 的测试用例

ID	输入		预期输出
	填写住房记录	信息完整	
TUS2-1	是	是	系统检查信息格式
TUS2-2	是	否	系统提示信息不完整

TUS3 的测试用例

ID	输入		预期输出
	身份证号格式正确	联系方式格式正确	
TUS3-1	是	是	系统更新住房记录并提示添加成功
TUS3-2	是	否	系统提示联系方式格式不正确
TUS3-3	否	是	系统提示身份证号格式不正确
TUS3-4	否	否	系统提示身份证号和联系方式格式不正确

用例 21 办理顾客退房

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
CustomerCheckOut.Handle.Start	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle.Online.Choose	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle.Online.Input	TUS1	TUS2

CustomerCheckOut.Handle. Online.Input.Number	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Online.Input.Confirm	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Online.Input.Confirm.Invalid	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Online.Input.Confirm.Valid	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Online.Input.Cancle	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Online.LeavingTime.Input	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Online.LeavingTime.Confirm	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Online.LeavingTime.Confirm.Invalid	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Online.LeavingTime.Confirm.Valid		TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Online.Order.Update	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Offline.Choose	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Offline.Input	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Offline.Input.Add	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Hotel.Information.Update	TUS1	TUS2
CustomerCheckOut.Handle. Back	TUS1	TUS2



测试用例套件	覆盖流程				
TUS1	正常流程	1-a	3-a	4-a	
TUS2	正常流程				5-a

TUS1 的测试用例

ID	输入						预期输出
	线上 / 线下	订单号	订单状态	输入实际离开时间	是否手动增加房间数	是否返回	
TUS1-1	线上	无	无	无	无	无	系统提示无此订单
	线上	有	已执行	无	无	无	系统提示输入实际离开时间
	线上	有	已执行	有	无	无	系统更新订单信息及酒店入住记录
	线上	有	已执行	有	无	有	系统退出办理顾客退房界面
	线下	无	无	无	无	无	系统打开酒店住房信息界面并提示输入实际离开时间
	线下	无	无	有	无	无	系统提示手动增加房间数
	线下	无	无	有	有	无	系统更新酒店可用房间数
	线下	无	无	有	有	有	系统退出办理顾客退房界面

TUS2 的测试用例

ID	输入		预期输出
	线上 / 线下	实际离开时间格式正确	
TUS2-1	线上	是	系统更新订单信息及酒店入住记录
TUS2-2	线上	否	系统提示时间格式错误
TUS2-3	线下	是	系统更新酒店入住记录

TUS2-4	线下	否	系统提示时间格式错误
--------	----	---	------------

用例 22 制定酒店促销策略

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
HotelStrategy.Make.Start	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.Strategy.Choose	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.Strategy.Choose	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.BirthdayStrategy.Input	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.BirthdayStrategy.Confirm	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.BirthdayStrategy.Confirm.Invalid		TUS2
HotelStrategy.Make.BirthdayStrategy.Confirm.Valid		TUS2
HotelStrategy.Make.BirthdayStrategy.Cancel	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.AmountSaleStrategy.Input	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.AmountSaleStrategy.Confirm	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.AmountSaleStrategy.Confirm.Invalid		TUS2
HotelStrategy.Make.AmountSaleStrategy.Confirm.Valid HotelStrategy.Make.AmountSaleStrategy.Cancel		TUS2
HotelStrategy.Make.EnterpriseStrategy.Show	TUS1	TUS2

HotelStrategy.Make.EnterpriseStrategy.Input.Enterprise.Input	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.EnterpriseStrategy.Input.Number.Input	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.EnterpriseStrategy.Confirm	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.EnterpriseStrategy.Confirm.Invalid		TUS2
HotelStrategy.Make.EnterpriseStrategy.Confirm.Valid		TUS2
HotelStrategy.Make.EnterpriseSaleStrategy.Cancel	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.DoubleElevenStrategy.Input	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.DoubleElevenStrategy.Confirm	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.DoubleElevenStrategy.Confirm.Invalid		TUS2
HotelStrategy.Make.DoubleElevenStrategy.Confirm.Valid		TUS2
HotelStrategy.Make.DoubleElevenStrategy.Cancel	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Make.Back	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程	3.1.1-a	3.2.1	3.4.1-a

TUS1 的测试用例

ID	输入					预期输出
	请求制定营销策略	选择策略类型	填写折扣值	选择保存	是否返回	
TUS1-1	无	无	无	无	无	系统显示初始界面
TUS1-2	有	无	无	无	无	系统跳转至选择策略类型的界面
TUS1-3	有	有	无	无	无	系统跳转至折扣值编辑的界面
TUS1-4	有	有	有	无	无	系统无响应
TUS1-5	有	有	有	有	无	系统检查折扣值范围，若合理，将数据传递给逻辑层来保存数据并提示保存成功
TUS1-6	有	有	有	有	有	系统返回初始界面

TUS2 的测试用例

ID	输入	预期输出
	折扣值在（0，1）范围内	
TUS2-1	是	系统将数据传递给逻辑层来保存数据并提示保存成功
TUS2-2	否	系统提示请输入（0，1）内的折扣值