digifact

FEL
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Digifact Servicios, S. A.
Issuer of Electronic Invoices

www.digifact.com.gt

Contenido

1. GENERALIDADES DEL REGIMEN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA –FEL- 1
2. WEB Service para emitir facturación FEL 1
2.1 API (REST) 2
1.1.1 URL´s TEST y Productivo 2
1.1.2 CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN 4
1.1.3 ANULAR_FEL_TOSIGN 6
2.2 SOAP (ASMX) 11
2.2.1 URL´s TEST y PRODUCTIVO 11
2.2.2 TRANSACCIONES PRINCIPALES 11
2.2.2.1 CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN 11
2.2.2.2 CANCEL_FEL 15
2.2.2.3 GET_DOCUMENT 17
2.3 SOPORTE TECNICO 19
2.3.1 Vía Correo Electrónico 19
2.3.2 Vía Call center 19
2.4 Especificaciones Firma del Emisor 20

1. GENERALIDADES DEL REGIMEN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA –FEL-

El régimen de factura electrónica (FEL), entra en vigencia a partir de la publicación del acuerdo de Directorio SAT 13-2018.

Dicha modalidad contempla:

"La emisión, transmisión, certificación y conservación por medios electrónicos de facturas, notas de crédito y débito, recibos y demás documentos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria, que se denominaran Documentos Tributarios Electrónicos (DTE)." Documento publicado por SAT (FEL-presentación-pública-2018.pdf).

En el régimen FEL, el rol del GFACE, ahora será denominado como CERTIFICADOR. Todo aquel CERTIFICADOR, autorizado por SAT, debe cumplir con el procedimiento que SAT, expone para ser denominado y autorizado como tal. Por tal motivo y con el objetivo de exponer medios de interacción entre sistemas contables, y los diferentes sistemas informáticos que cada cliente contempla, a continuación, nuestra documentación técnica para FEL, basada en la documentación brindada por SAT.

https://portal.sat.gob.gt/portal/documentacion-tecnica-del-regimen-fel/.

https://portal.sat.gob.gt/portal/descarga/6524/factura-electronica-fel/25541/fel-proceso-general-2.pdf

2. WEB Service para emitir facturación FEL

Contamos con dos formas o medios de consumo a WEBservice, ASMX SOAP, y API REST, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Cabe mencionar que el 95% de nuestros clientes utilizan API para implementar, ya que se considera la manera más práctica y fácil, ambos consumos son a través del envío de XML´s.

2.1 API (REST)

Nuestro servicio se encuentra publicado en dos modalidades, TEST y Productivo.

1.1.1 URL´s TEST y Productivo

TEST: https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FelRequestV2

PRODUCTIVO: https://felgtaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FelRequestV2
(únicamente se puede utilizar con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas)

2.1.2 Procedimiento de configuración para consumo REST

En primera instancia debe solicitar credenciales TEST para dicho consumo a través de nuestro correo de soporte soporte@digifact.com.gt brindando su nombre, nombre de la empresa que representa, un número de contacto, colocando en Subject: "Solicitud de credenciales TEST". También podrá hacerlo a través de nuestro número 2319-1921 opción 2, donde se dará el seguimiento para dicho fin.
El tiempo de habilitación de las credenciales dependerá de aspectos administrativos, ya que se debe validar internamente si es un usuario ya existente, o bien si es un cliente nuevo en Facturación electrónica.
Si se trata de un usuario nuevo, entonces deberá de cumplir con las condiciones contractuales que se le notificarán según el procedimiento planteado.

Las credenciales, que debe recibir son similares al siguiente:

Estimado RENE, MENA

Se creó un nuevo usuario para la cuenta FEL 000044653948, LA LECHITA, SOCIEDAD ANONIMA

Para comenzar a utilizar el sistema, entre y proporcione los siguientes datos:

Codigo de acceso (NIT):	**000044653948**
Usuario:	**EVASNTEST**
Contraseña:	**mU$7qch$**

Le informamos que nuestro horario de soporte técnico es de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y para su contacto pueden utilizar el correo electrónico soporte@digifact.com.gt.

Saludos
Equipo de Digifact

© 2014 DIGIFACT SERVICIOS, S.A. DIGIFACT Todos los derechos reservados.

Una vez tenga sus credenciales podrá hacer uso de las respectivas URL´s para empezar sus pruebas de conexión hacia nuestros web Service.
El primer paso es la obtención del TOKEN, el mismo lo podrá obtener en la URL test, https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/login/get_token

URLProductivo:
https://felgtaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/login/get_token

Para obtener el token deberá agregar en el Body de la solicitud, el parámetro: Username, y el Password proporcionado en las credenciales.
Donde Username será la concatenación siguiente, separado por punto (.):

<GT> + "." + <NIT complementado a doce caracteres> + "." + <Nombre de usuario>

Tomando como ejemplo las credenciales de prueba quedaría el usuario:

GT.000044653948.La_Lechita
Y se utiliza el password brindado en las credenciales TEST, quedando así



1.1.2 CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN

Esta operación permitirá generar un documento –DTE- el cual espera dentro del BODY, el XML respectivo, de acuerdo al tipo de documento que se esté solicitando, bajo el esquema de SAT.

URL TEST: https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FelRequestV2

URL PRODUCTIVO:
https://felgtaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FelRequestV2

(Únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas)

Para el uso de esta operación en productivo, deberá proporcionarnos su firma electrónica y contraseña asignada a dicha firma, la cual obtiene en la agencia virtual de SAT.
Si se está consumiendo en TEST, no será necesario proporcionarla previamente.

La operación CERTIFICATE_DTE_XML_TOSING, hará todas las validaciones que SAT ha normado tanto en su documentación técnica, como en lo publicado en el régimen FEL.

Encabezados (Headers)	
Content-type	Application/json
Authorization	**Token** eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlx….
Parámetros	
NIT	Nit complementado con ceros a la izquierda **000044653948**
TIPO	CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN
FORMAT	XML,PDF,HTML (separados por coma, será el formato esperado al momento de recibir la respuesta, Responsedata1: XML, Responsedata2: HTML, Responsedata3: PDF)
USERNAME	La_Lechita (usuario asignado de pruebas o Productivo según sea el caso)
BODY (raw)	El XML de acuerdo al tipo de DTE

HEADERS

POST https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FELRequestV2?NIT=000044653948&TIPO=CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN&FORMAT=XM... Send

Params ● Authorization Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 8 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION
Authorization	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlxdWVfb...	
Content-Type	application/json	

PARAMETROS

RESPUESTA

POST https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FELRequestV2?NIT=000044653948&TIPO=CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN&FORMAT=XM... Send

Params ● Authorization Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION
NIT	000044653948	
TIPO	CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN	
FORMAT	XML,PDF	
USERNAME	La_Lechita	

POST https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FELRequestV2?NIT=000044653948&TIPO=CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN&FORMAT=XM... Send

Params ● Authorization Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dte:GTDocumento Version="0.1" xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.2.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <dte:SAT ClaseDocumento="dte">
        <dte:DTE ID="DatosCertificados">
            <dte:DatosEmision ID="DatosEmision">
                <dte:DatosGenerales Tipo="FACT" FechaHoraEmision="2021-03-17T10:22:00" CodigoMoneda="GTQ" />
                <dte:Emisor NITEmisor="44653948" NombreEmisor="COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS, S.A."
                    CodigoEstablecimiento="1"
                    NombreComercial="COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS" AfiliacionIVA="GEN">
```


Body Cookies Headers (13) Test Results Status: 200 OK Time: 11.49 s Size: 173.89 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
{
    "Codigo": 1,
    "Mensaje": "Documento Certificado Exitosamente!",
    "AcuseReciboSAT": "FCID202120210317T10:30:1706:00ED99B4863E144BC1956A8D6077B17C39",
    "CodigosSAT": "",
    "ResponseDATA1":
        "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48ZHRlOkdURG9jdW1lbnRvIFZlcnNpb249IjAuMSIgeG1sbnM6ZHRlPSJodHRwOi8vd3d3LnNhdC5nb2IuZ3QvZHRlL2Zlb
        8wLjIuMCIgeG1sbnM6eHNpPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxL1hNTFNjaGVtYS1pbnN0YW5jZSI+PGR0ZTpTQVQgQ2xhc2VEb2N1bWVudG89ImR0ZSI
        +PGR0ZTpEVEUgSUQ9IkRhdG9zQ2VydGlmaWNhZG9zIj48ZHRlOkRhdG9zRW1pc2lvbiBJRD0iRGF0b3NFbWlzaW9uIj48ZHRlOkRhdG9zR2VuZXJhbGVzIFRpcG89IkZBQ1QiIEZlY2hhSG9yYU
        VtaXNpb249IjIwMjEtMDMtMTdUMTA6MjI6MDAiIENvZGlnb01vbmVkYT0iR1RRIiAvPjxkdGU6RW1pc29yIE5JVEVtaXNvcj0iNDQ2NTM5NDgiIE5vbWJyZUVtaXNvcj0iQ09NUEHDkUlBIERFI
```

Resultado esperado:

El resultado será entregado en formato JSON, con la siguiente información:

Código	Devolverá números entre 1 y 9016 (tabla de errores)
Mensaje	Mensaje que muestra más detalles de un rechazo, o bien el mensaje "documento certificado exitosamente", que indica que el documento fue emitido, en cuyo caso mostrará el código 1.
AcuseReciboSAT	Devuelve el identificador que SAT ha colocado a este documento electrónico. Este acuse de recibido es el comprobante que ratifica que SAT ha recibido el DTE
CodigosSAT	Código enviado por SAT, al enviar su respectivo Acuse de Recibo.
ResponseData1	Devuelve el DTE, formato XML, firmado y certificado en Base 64
ResponseData2	Devuelve el DTE, formato HTML, firmado y certificado en Base 64
ResponseData3	Devuelve el DTE, formato PDF, firmado y certificado en Base 64

1.1.3 ANULAR_FEL_TOSIGN

Esta operación permite anular un documento, el cual espera dentro del BODY, el XML de anulación, bajo el esquema normado por SAT.

URL TEST:
https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FelRequestV2

URL PRODUCTIVO:
https://felgtaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FelRequestV2
(únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas)

Este esquema lo podrá encontrar en el link: https://portal.sat.gob.gt/portal/documentacion-tecnica-del-regimen-fel/ (inciso 14 "Esquema para Anulación DTE)

La operación ANULAR_FEL_TOSING, hará todas las validaciones que SAT ha normado tanto en su documento técnico como en lo publicado en el régimen FEL, bajo las Reglas y validaciones régimen de factura electrónica en línea.

Encabezados (Headers)	
Content-type	Application/json
Authorization	**Token** eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlx....
Parámetros	
NIT	Nit complementado con ceros a la izquierda **000044653948**
TIPO	ANULAR_FEL_TOSIGN
FORMAT	XML
USERNAME	La_Lechita
BODY (raw)	El XML de anulación <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dte:GTAnulacionDocumento xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="0.1"> <dte:SAT> <dte:AnulacionDTE ID="DatosCertificados">\ <dte:DatosGenerales ID="DatosAnulacion" NumeroDocumentoAAnular="51269E28-7830-4886-9875-B570025EA3BE" NITEmisor="44653948" IDReceptor="CF" FechaEmisionDocumentoAnular="2020-09-06T18:10:00" FechaHoraAnulacion="2020-09-06T18:15:00" MotivoAnulacion="Aqui el motivo de Anulacion"/> </dte:AnulacionDTE> </dte:SAT> </dte:GTAnulacionDocumento>

Ejemplo:
https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FELRequestV2?NIT=000044653948&TIPO=ANULAR_FEL_TOSIGN&FORMAT=XML&USERNAME=La_Lechita

POST https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/FELRequestV2?NIT=000044653948&TIPO=ANULAR_FEL_TOSIGN&FORMAT=XML&USERN... Send

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dte:GTAnulacionDocumento xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="0.1">
    <dte:SAT>
        <dte:AnulacionDTE ID="DatosCertificados">
            <dte:DatosGenerales ID="DatosAnulacion"
                NumeroDocumentoAAnular="7C262C85-58B8-4506-B244-E3506EB8F601" NITEmisor="44653948"
                IDReceptor="CF" FechaEmisionDocumentoAnular="2021-03-17T14:22:00"
                FechaHoraAnulacion="2021-03-17T14:33:00"
                MotivoAnulacion="Pruebas de anulacion"/>
```

Body Cookies Headers (13) Test Results Status: 200 OK Time: 838 ms Size: 8.32 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
{
    "Codigo": 1,
    "Mensaje": "Documento ANULADO Exitosamente!",
    "AcuseReciboSAT": "FCID0000000037749613060144028018519586257363185671775173177381339797394",
    "CodigosSAT": "",
    "ResponseDATA1":
        "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4NCjxkdGU6R1RBbnVsYWNpb25Eb2N1bWVudG8geG1sbnM6ZHRlPSJodHRwOi8vd3d3LnNhdC5nb2IuZ3QvZHRlL2Z1bC8wLj
        EuMCIgeG1sbnM6eHNpPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxL1hNTFNjaGVtYS1pbnN0YW5jZSIgVmVyc2lvbj0iMC4xIj48ZHRlOlNBVD48ZHRlOkFudWxhY2lvbkRURSBJRD0iRGF0b3NDZ
        XJ0aWZpY2Fkb3MiPjxkdGU6RGF0b3NHZW5lcmFsZXMgSUQ9IkRhdG9zQW51bGFjaW9uIiBOdW1lcm9Eb2N1bWVudG9BQW51bGFyPSI3QzI2MkM4NS01OEI4LTQ1MDYtQjI0NC1FMzUwNkVCOEY2
        MDEiIE5JVEVtaXNvcj0iNDQ2NTM5NDgiIElEUmVjZXB0b3I9IkNGIiBGZWNoYUVtaXNpb25Eb2N1bWVudG9BbnVsYXI9IjIwMjEtMDMtMTdUMTQ6MjI6MDAiIEZlY2hhSG9yYUFudWxhY2lvbj0
    "Autorizacion": "7C262C85-58B8-4506-B244-E3506EB8F601",
    "Serie": "7C262C85",
    "NUMERO": "1488471302",
    "Fecha_DTE": "2021-03-17T14:34:25.9914393-06:00",
    "NIT_EFACE": "000044653948",
    "NOMBRE_EFACE": "COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS, S.A.",
    "NIT_COMPRADOR": "CF",
    "NOMBRE_COMPRADOR": "LILIA ORTIZ",
    "BACKPROCESOR": "EC2AMAZ-MLS4TDM",
    "Fecha_de_certificacion": "2021-03-17T14:34:25.4014439-06:00"
```


Resultado esperado:

El resultado será entregado en formato JSON, con la siguiente información:

Código	Devolverá números entre 1 y 9016 (tabla de errores)
Mensaje	Mensaje que muestra más detalles de un rechazo, o bien el mensaje “documento Anulado exitosamente”, que indica que el documento fue **anulado**, en cuyo caso mostrará el código 1.

AcuseReciboSAT	Devuelve el identificador que SAT ha colocado a este documento electrónico. Este acuse de recibido es el comprobante que ratifica que SAT ha recibido el DTE
CodigosSAT	Código enviado por SAT, al enviar su respectivo Acuse de Recibo por la anulación del documento. En la mayoría de ocasiones se podría afirmar que este campo debería estar vacío, ya que el acuse de recibo confirma que no hubo problema alguno con el DTE recibido y firmado por ambas entidades, (emisora y certificadora).
ResponseData1	Devuelve el XML de anulación, firmado y certificado en Base 64
ResponseData2	Vacío
ResponseData3	Vacío

2.1.5 **OPERACIONES GET** (ver documento "Operaciones Digifact Shared")

Las operaciones GET, permitirán obtener un documento específico por medio del número de autorización o UUID

URL TEST:
https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/SHAREDINFO

URL PRODUCTIVO:
https://felgtaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/SHAREDINFO
(únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas)

2.1.5.1 **SHARED_GETDTEINFO**

Permite obtener un documento, bajo la identificación del DTE.
https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/SHAREDINFO?NIT=000044653948&DATA1=SHARED_GETDTEINFO&DATA2=AUTHNUMBER|43F81791-4418-4641-9FE7-32230B26CFB6&USERNAME=La_Lechita

GET https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/sharedInfo?NIT=000044653948&DATA1=SHARED_GETDTEINFO&DATA2=AUTHNUMBER|4... Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Coo

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION
NIT	000044653948	
DATA1	SHARED_GETDTEINFO	
DATA2	AUTHNUMBER|43F81791-4418-4641-9FE7-32230B26CF...	
USERNAME	La_Lechita	
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (13) Test Results Status: 200 OK Time: 288 ms Size: 10.83 KB Save Respons

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
{
    "NIT_EMISOR": "44653948",
    "TIPO_DTE": "FACT",
    "GUID": "43F81791-4418-4641-9FE7-32230B26CFB6",
    "SERIE": "43F81791",
    "NUMERO": 1142441537,
    "ESTATUS": "ANULADO",
    "FECHA_DE_EMISION": "2020-11-15T14:00:31",
    "FECHA_DE_CERTIFICACION": "2020-11-15T14:02:41.697",
    "NIT_COMPRADOR": "CF",
    "NOMBRE_COMPRADOR": "CONSUMIDOR FINAL",
```


2.1.5.2 **SHARED_GETINFONITcom** (ver documento "Operaciones Digifact Shared")

Permite la obtención de la información del cliente, solo con el Número de Identificación Tributaria (NIT). Este va ligado a la información directa que nos envía SAT a nuestra base de datos.

https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/SHAREDINFO?NIT=000044653948&DATA1=SHARED_GETINFONITcom&DATA2=NIT|2264501&USERNAME=La_Lechita

GET https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.api.v3/api/sharedInfo?NIT=000044653948&DATA1=SHARED_GETINFONITcom&DATA2=NIT|2264501... Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Coo

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION
NIT	000044653948	
DATA1	SHARED_GETINFONITcom	
DATA2	NIT|2264501	
USERNAME	La_Lechita	
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (13) Test Results Status: 200 OK Time: 4.46 s Size: 600 B Save Respons

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
{
    "PAIS": "GT",
    "NIT": "2264501",
    "NOMBRE": "ABALONY,FAJARDO,,CUVIER,DARWIN",
    "Direccion": "CIUDAD",
    "DEPARTAMENTO": "GUATEMALA",
    "MUNICIPIO": "GUATEMALA"
```

2.2 SOAP (ASMX)

Este servicio se encuentra dispuesto, para aquellos que estén bajo esta modalidad y no desean realizar cambios drásticos en su implementación actual, o bien desean tener ambas operaciones bajo la misma modalidad de consumo.

2.2.1 URL´s TEST y PRODUCTIVO

TEST:
https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.wsfront.v2/felwsfront.asmx

PRODUCTIVO:
https://felgtaws.digifact.com.gt/gt.com.fel.wsfrontalter/felwsfront.asmx
(únicamente se puede utilizar con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas)

2.2.2 TRANSACCIONES PRINCIPALES

Las Transacciones principales son

CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN
CANCEL_FEL
GET_DOCUMENT

2.2.2.1 CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN

Permite Certificar un DTE, esperando que el XML compartido, ya se encuentre firmado por el emisor.
Los parámetros a recibir son:

Requestor	Requestor único por NIT (se proporciona en credenciales TEST, o en el caso de productivo cuando se da de alta al cliente)
Transaction	Cualquiera de las transacciones principales mencionadas.
Country	Por default solo se acepta GT
Entity	NIT FEL, completado a 12 caracteres con Ceros a la izquierda.

User	El mismo Requestor
Username	Concatenación entre Country, Entity y Username, los tres valores separados por punto.
Data1	Contendrá el XML bajo el esquema del XSD FEL, Gt documento.
Data2	XML,PDF,HTML separado por coma, indicando los formatos esperados de dicho DTE
Data3	Vacío

Ejemplo de Requerimiento:


```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <RequestTransaction xmlns="http://www.fact.com.mx/schema/ws">
      <Requestor>75DBC236-C6CB-41EC-B681-0AECB04C8E85</Requestor>
      <Transaction>CERTIFICATE_DTE_XML_TOSIGN</Transaction>
      <Country>GT</Country>
      <Entity>000044653948</Entity>
      <User>75DBC236-C6CB-41EC-B681-0AECB04C8E85</User>
      <UserName>GT.000044653948.TEST</UserName>
      <Data1><![CDATA[<?xml version= '1.0' encoding='UTF-8'?>
<dte:GTDocumento xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.2.0" Version="0.1">
  <dte:SAT ClaseDocumento="dte">
    <dte:DTE ID="DatosCertificados">
      <dte:DatosEmision ID="DatosEmision">
        <dte:DatosGenerales Tipo="FACT" FechaHoraEmision="2021-08-15T09:55:52"
          CodigoMoneda="GTQ"/>
        <dte:Emisor NITEmisor="44653948" NombreEmisor="TEST"
CodigoEstablecimiento="1"
          NombreComercial="TEST" AfiliacionIVA="GEN">
          <dte:DireccionEmisor>
            <dte:Direccion>30 CALLE 19-79 ZONA 12, COLONIA SANTA ROSA
II</dte:Direccion>
            <dte:CodigoPostal>01001</dte:CodigoPostal>
            <dte:Municipio>GUATEMALA</dte:Municipio>
            <dte:Departamento>GUATEMALA</dte:Departamento>
            <dte:Pais>GT</dte:Pais>
          </dte:DireccionEmisor>
        </dte:Emisor>
        <dte:Receptor NombreReceptor="GARCIA DE LEON" IDReceptor="625277K">
          <dte:DireccionReceptor>
            <dte:Direccion>CIUDAD</dte:Direccion>
```

```
                <dte:CodigoPostal>01001</dte:CodigoPostal>
                <dte:Municipio>GUATEMALA</dte:Municipio>
                <dte:Departamento>GUATEMALA</dte:Departamento>
                <dte:Pais>GT</dte:Pais>
            </dte:DireccionReceptor>
        </dte:Receptor>
        <dte:Frases>
            <dte:Frase TipoFrase="1" CodigoEscenario="1"/>
        </dte:Frases>
        <dte:Items>
            <dte:Item NumeroLinea="1" BienOServicio="B">
                <dte:Cantidad>1</dte:Cantidad>
                <dte:UnidadMedida>UNI</dte:UnidadMedida>
                <dte:Descripcion>REP PICK-UP S10</dte:Descripcion>
                <dte:PrecioUnitario>31.05</dte:PrecioUnitario>
                <dte:Precio>31.05</dte:Precio>
                <dte:Descuento>7.76</dte:Descuento>
                <dte:Impuestos>
                    <dte:Impuesto>
                        <dte:NombreCorto>IVA</dte:NombreCorto>
                        <dte:CodigoUnidadGravable>1</dte:CodigoUnidadGravable>
                        <dte:MontoGravable>20.7946</dte:MontoGravable>
                        <dte:MontoImpuesto>2.4954</dte:MontoImpuesto>
                    </dte:Impuesto>
                </dte:Impuestos>
                <dte:Total>23.29</dte:Total>
            </dte:Item>
        </dte:Items>
        <dte:Totales>
            <dte:TotalImpuestos>
                <dte:TotalImpuesto NombreCorto="IVA" TotalMontoImpuesto="2.4954"/>
            </dte:TotalImpuestos>
            <dte:GranTotal>23.29</dte:GranTotal>
        </dte:Totales>
      </dte:DatosEmision>
    </dte:DTE>
  </dte:SAT>
</dte:GTDocumento>]]></Data1>
      <Data2>xml,pdf</Data2>
      <Data3/>
    </RequestTransaction>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Resultado esperado:

Response.result <Result>true</Result>	Dentro encontrará “True” o “false”, que indica el éxito o fracaso de la emisión del documento.
Response.Code <Code>1</Code>	Devuelve un valor numérico entre 1 y 9016 (tabla de errores)
Identifier (los datos generales del documento emitido)	Encontrará la información del DTE, número de autorización, DocumentGUID, La serie: <Batch>, y el número de documento: <Serial>, asi como los datos del receptor
ResponseData1	Devuelve el DTE, formato XML, (enviado por default) firmado y certificado en Base 64
ResponseData2	Devuelve el DTE, formato HTML, firmado y certificado en Base 64
ResponseData3	Devuelve el DTE, formato PDF, firmado y certificado en Base 64



2.2.2.2 CANCEL_FEL

1

Permite Anular un documento, únicamente ingresando el número de autorización por el cual fue emitido, es decir el UUID.

Los parámetros a recibir son:

Requestor	Requestor único por NIT (se proporciona en credenciales TEST, o en el caso de productivo cuando se da de alta al cliente)
Transaction	Cualquiera de las transacciones principales mencionadas.
Country	Por default solo se acepta GT
Entity	NIT FEL, completado a 12 caracteres con Ceros a la izquierda.
User	El mismo Requestor
Username	Concatenación entre Country, Entity y Username, los tres valores separados por punto.
Data1	UUID o número de autorización del DTE
Data2	Vacío
Data3	Motivo o concepto de Anulación

Ejemplo de Anulación:

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <RequestTransaction xmlns="http://www.fact.com.mx/schema/ws">
      <Requestor>D06A8F37-2D87-43D2-B977-04D503500000</Requestor>
      <Transaction>CANCEL_FEL</Transaction>
      <Country>GT</Country>
      <Entity>000001234567</Entity>
      <User>D06A8F37-2D87-43D2-B977-04D503500000</User>
      <UserName>GT.000001234567.USUARIO</UserName>
      <Data1>D78E1696-6CDB-4677-B390-87B4E179C360</Data1>
      <Data2></Data2>
      <Data3>ERROR EMISION DE DOCUMENTO</Data3>
    </RequestTransaction>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Resultado esperado:

Response.result <Result>true</Result>	Dentro encontrará "True" o "false", que indica el éxito o fracaso de la emisión del documento.
Response.Code <Code>1</Code>	Devuelve un valor numérico entre 1 y 9016 (tabla de errores)
Response.Description	Muestra el resultado de la operación. <Description>CANCELADO OK</Description>
Identifier (los datos generales del documento emitido)	Encontrará la información del DTE, número de autorización, DocumentGUID, La serie: <Batch>, y el número de documento: <Serial>, así como los datos del receptor
ResponseData1	Devuelve el DTE, formato XML, (enviado por default) firmado por ambas entidades, de la anulación del DTE en Base 64
ResponseData2	Estatus del documento
ResponseData3	Vacío



2.2.2.3 GET_DOCUMENT

Permite verificar un documento, esperando el número de autorización por el cual fue emitido, es decir el número de autorización o UUID.

Los parámetros a recibir son:

Requestor	Requestor único por NIT (se proporciona en credenciales TEST, o en el caso de productivo cuando se da de alta al cliente)
Transaction	GET_DOCUMENT
Country	Por default solo se acepta GT
Entity	NIT FEL, completado a 12 caracteres con Ceros a la izquierda.
User	El mismo Requestor
Username	Concatenación entre Country, Entity y Username, los tres valores separados por punto.
Data1	Número de autorización = UUID
Data2	Vacío
Data3	XML,PDF,HTML separado por coma, indicando los formatos esperados de dicho DTE

Resultado esperado:


```
<Response>
        <Result>true</Result>
        <TimeStamp>2020-11-22T15:38:50.0324562-06:00</TimeStamp>
        <LastResult />
        <Code>1</Code>
        <Description />
         <Hint />
         <Data />
         <Processor>BACK03</Processor>
          <Identifier>
           <Country>GT</Country>
           <Entity>000001234567</Entity>
           <FiscalName>GRUPO ASER,S.A.</FiscalName>
           <AYear>2020</AYear>
           <ANumber>3578D55B-26C1-40FC-AD8D-17B3D691A84D</ANumber>
           <Batch>3578D55B</Batch>
           <Serial>650199292</Serial>
           <DocumentGUID>3578d55b-26c1-40fc-ad8d-17b3d691a84d</DocumentGUID>
                <IssuedTimeStamp>2020-09-04T08:18:00</IssuedTimeStamp>
                <EnrolledTimeStamp>2020-09-04T08:18:47</EnrolledTimeStamp>
                <PaidTimeStamp />
                <CancelledTimeStamp>2020-09-04T08:30:25</CancelledTimeStamp>
                <InternalID />
                <BatchID />
                <BatchTimeStamp />
                <BatchRequestorCountry />
                <BatchRequestorEntity />
                <BatchPosition />
                <ReceiverCountry>GT</ReceiverCountry>
          <ReceiverEntity>CF</ReceiverEntity>
                <ReceiverTaxID />
                <ReceiverName>Consumidor final</ReceiverName>
                <ClaveAgente />
                <NumeroDePoliza />
                <Currency>GTQ</Currency>
                <TotalAmount>1.00</TotalAmount>
                <Type1>INVOICE</Type1>
                <Type2>FACT</Type2>
                <SuggestedFileName>123456_FACT_3578D55B_0</SuggestedFileName>
            <SuggestedFileName2>04092020___3578D55B650199292_</SuggestedFileName2>
             </Identifier>
```


En el <ResponseData1> Estará el XML en base 64

2.3 SOPORTE TECNICO

Este se encontrará disponible, en períodos hábiles, de igual manera contará con el correo **soporte@digifact.com.gt** , que le podrá brindar asistencia durante el período de implementación, en pruebas y al momento de implementar finalmente en producción.

2.3.1 Vía Correo Electrónico

Por correo electrónico se estará recibiendo cualquier duda o consulta, sin embargo para que sea más fácil de transmitir, esperamos que en el subject del correo enviado a Soporte@digifact.com.gt, contenga el siguiente formato:
[NIT] Tipo de consulta [REST, ASMX, GENERAL], donde:
REST, indicará que plantea una duda o consulta respecto al servicio API REST.
ASMX, indicará que plantea una duda o consulta respecto al servicio SOAP.
GENERAL, indicará que plantea una duda o comentario en general.
VENTAS, consulta directa al depto. De ventas.
ADMON, consulta respecto a aspectos contractuales.
De tal manera que un ejemplo en el Subjetc sería (si el NIT fuese 123456):

[123456] Tipo Consulta_REST
[123456] Tipo Consulta_ASMX
[123456] Tipo Consulta_GENERAL
[123456] Tipo Consulta_VENTAS
[123456] Tipo Consulta_ADMON

2.3.2 Vía Call center

Marcando el 2319-1921 en la extensión que le indique la operadora automática.

2.4 Especificaciones Firma del Emisor

Dicha firma, es básica y es provista por su agencia virtual SAT, a diferencia de la firma del certificador, que es una firma avanzada, provista por las diferentes entidades autorizadas para dicho efecto, principalmente la CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA.
La extensión de la firma electrónica puede ser (.pfx), o bien (.p12).

3.6 Validaciones generales (Parte 4)

3.6.1 Validación: Firma del Emisor (XSD:FirmaEmisor)

No.	VALIDACIÓN (condiciones que deben generar un mensaje de error)	MENSAJE DE ERROR	APLICACIÓN DE LA VALIDACIÓN		
			CERTIFICADOR	SAT1	SAT2
1	La firma electrónica del Emisor no corresponde al DTE	Error. La firma del Emisor es errónea.	SI	SI Rechaza (EC)	
2	La firma electrónica del Emisor no se encontraba vigente al momento que indica la casilla "Fecha y hora de emisión" del DTE.	Error. La firma del Emisor no está vigente.	SI	SI Rechaza (EC)	

Cabe mencionar que en el ambiente TEST, al enviar a certificar devuelve el acuse de recibo por parte de SAT, por ser un ambiente de pruebas es necesario. Sin embargo en el ambiente Productivo es diferente, ya que es asincrónico, y puede demorar en un tiempo para que SAT nos devuelva el acuse de recibo como tal. Esto se da porque si en dado momento SAT se queda sin transmitir tampoco podríamos certificar los documentos.

Como nota final se sugiere LEER toda la documentación brindada para que se le haga más fácil el proceso de implementación.
De antemano agradecemos el interés por la integración a nuestros WEB SERVICE, esperamos atenderle y ayudar en todo el proceso.

Saludos cordiales,

EQUIPO DE DIGIFACT SERVICIOS, S.A

Nota Importante: Revisar dentro del link de documentacion el XML, ya que dentro del mismo debe estar en el nodo de adenda la "Validacion Interna", esto es un requisito que como certificadores exigimos sea integrado.