

Mimir AI Vizsga

1. A 0-1 hátizsákprobléma megoldására melyik algoritmus a leggyakrabban használt?

- A) Visszalépéses keresés
- B) Dinamikus programozás
- C) Genetikai algoritmus
- D) Kombinatorikus optimalizálás

2. Melyik adatszerkezet használatos a halmazok uniójának és metszeteinek meghatározására?

- A) Láncolt lista
- B) Bináris keresőfa
- C) Hash táblázat
- D) Verem

3. Melyik algoritmus használható a gráfok topologikus rendezésére?

- A) Körmeghajtó
- B) DFS (mélységbejárás)
- C) BFS (szelességbejárás)
- D) Dijkstra algoritmus

4. Melyik rendezési módszer a leggyorsabb, ha az elemek száma nagy?

- A) Beillesztéses rendezés
- B) Gyorsrendezés (quicksort)
- C) Bináris keresés
- D) Összefésülő rendezés

5. Melyik adatszerkezet használható a prioritási sor megvalósítására?

- A) Láncolt lista
- B) Bináris keresőfa
- C) Hash táblázat
- D) Verem

6. Melyik algoritmus használható a legrövidebb út keresésére gráfokban?

- A) Körmeghajtó
- B) DFS (mélységbejárás)
- C) BFS (szelességbejárás)

D) Dijkstra algoritmus

7. Melyik adatszerkezet használható a szótárak megvalósítására?

- A) Láncolt lista
- B) Bináris keresőfa
- C) Hash táblázat
- D) Verem

8. Melyik algoritmus használható a gráfok szelességi bejárására?

- A) Körmeghajtó
- B) DFS (mélységbejárás)
- C) BFS (szelességbejárás)
- D) Dijkstra algoritmus

9. Melyik adatszerkezet használható a sorok megvalósítására?

- A) Láncolt lista
- B) Bináris keresőfa
- C) Hash táblázat
- D) Verem

10. Melyik algoritmus használható a gráfok mélységi bejárására?

- A) Körmeghajtó
- B) DFS (mélységbejárás)
- C) BFS (szelességbejárás)
- D) Dijkstra algoritmus

Vizsga metaadatok

Használt modell: qwen2.5:14b (local fallback)

Token szám: N/A

Generálás ideje: 2026-06-03 08:52:26

Ez a dokumentum automatizált folyamattal, AI asszisztens segítségével készült.