

Mimir AI Vizsga

1. A kreatin szuplementáció milyen hatást gyakorol az elite fiatal vízilabdázók anaerob teljesítményére?

- A) Növeli a teljesítményt
- B) Csökkenti a teljesítményt
- C) Semmilyen hatást nem gyakorol
- D) Csökkenti az erőfeszítéseket

2. Melyik a helyes kreatin szuplementáció dízere?

- A) 5g Cr, 7g dextrózt és 0,075g aszkorbinsavat
- B) 12g Cr, 7g dextrózt és 0,075g aszkorbinsavat
- C) 4g Cr, 7g dextrózt és 0,075g aszkorbinsavat
- D) 5g Cr, 12g dextrózt és 0,075g aszkorbinsavat

3. Melyik a helyes tendinopathia kezelési terápia fázisa?

- A) Akut, helyreállító és fenntartó fázis
- B) Akut, helyreállító és regeneratív fázis
- C) Helyreállító, fenntartó és regeneratív fázis
- D) Regeneratív, akut és helyreállító fázis

4. Melyik a helyes kreatin szuplementáció teljes súly dózisa?

- A) 12g
- B) 8g
- C) 4g
- D) 6g

5. Melyik a helyes kreatin szuplementáció keverékben található dextróz mennyisége?

- A) 7g
- B) 5g
- C) 12g
- D) 4g

6. Melyik a helyes kreatin szuplementáció keverékben található aszkorbinsav mennyisége?

- A) 0,075g
- B) 0,125g
- C) 0,045g

D) 0,085g

7. Melyik a helyes kreatin szuplementáció keverékben található Cr mennyisége?

- A) 5g
- B) 7g
- C) 12g
- D) 4g

8. Melyik a helyes kreatin szuplementáció keverékben található liszt mennyisége?

- A) Nem adott meg
- B) 5g
- C) 7g
- D) 12g

9. Melyik a helyes kreatin szuplementáció keverékben található dextróz és aszkorbinsav mennyisége?

- A) 7g dextrózt és 0,075g aszkorbinsavat
- B) 12g dextrózt és 0,075g aszkorbinsavat
- C) 4g dextrózt és 0,075g aszkorbinsavat
- D) 5g dextrózt és 0,125g aszkorbinsavat

10. Melyik a helyes kreatin szuplementáció keverékben található Cr mennyisége?

- A) 5g
- B) 7g
- C) 12g
- D) 4g

Vizsga metaadatok

Használt modell: qwen2.5:14b (local fallback)

Token szám: N/A

Generálás ideje: 2026-06-03 08:57:56

Ez a dokumentum automatizált folyamattal, AI asszisztens segítségével készült.