

Justificación: Paciente adquirió audífono mediante ges-56 hace 3 años, en otoscopia se observó tapón de cerumen oclusivo en OD.

En RVA se realizó lavado de oído y posteriormente se realizó audiometría de campo libre para evaluar la ganancia funcional del audífono.

En la audiometría se evidenció un cambio en la audición del paciente que posiblemente pueda estar afectando a la disminución de la sensación de ayuda del audífono, esto acompañado de la presencia del tapón de serumen oclusivo que también puede afectar.



FECHA 28 de agosto 2020

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56 Universidad Austral de Chile Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: María Safira Almonacid Vargas	
DIRECCION: José Miguel Carrera 143 Calbuco	
TELEFONO: 998871652	EDAD: 83 años
MARCA AUDIFONO: Unitrón	
MODELO AUDIFONO: Next8	
FECHA DE ADAPTACION: Hace 3 años aprox	
¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? Derecho	
USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: No	
MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no 1 Sabe el manejo del audífono:	SI NO
2 Sabe manejar los controles:	SI
3 Sabe manejar el molde del audífono:	SI NO
4 Sabe limpiar el audífono:	SI
5 Sabe colocar las pilas:	SI
6 Sabe cuándo la pila esta descargada	SI
REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo MOLDE:	
1 ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:	BUENO
2 Limpieza del molde auditivo:	BUENO
3 ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:	BUENO MALO
4 Conexión con el audífono:	RUENO MALO

2 Estado del orificio del micrófono:		BUENO	MALO
3 Estado de los interruptores:		BUENO	MALO
4 Movimiento del control de volumen:		RUENO	MALO
5 Posición de los controles externos:		RUFNO	MALO
PILAS: 1 Posición de las pilas:		BUENO	
Limpieza de los contactos:		RUENO	
3 Carga de las pilas:		BUENO	
3 Garga de las pilas.		BOLINO	
REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunt 1 Amplificación intermitente:	a contestar sí o no	SI	NO
2 Sonido nítido:		SI	NO
3 Produce ruido al girar el control de vo	olumen:	SI	NO
4 Presenta retroalimentación:		SI	NO
CONCLUSIÓN: Adherencia parcial manejo en términos de limpieza del al paciente respecto al uso del audife audiometría de campo libre. Se deriva paciente ges-56 a Auditrón	molde, programas del audífono.Se e ono .Se observa tapón de cerumen o	educa y se reforz oclusivo en OD.	zaron contenidos en este proceso Se realizó lavado de oído y
	TECNOLOGO MEDICO ORI	L	

BUENO


MALO

AUDIFONO:

1.- Estado de la carcasa:

Al. TM. ORL IV: Francisca Belen Cárdenas Chávez.

Audiometría Campó Libre NOMBRE: M. 5. A.U EDAD: BAÑOS. FECHA: 28 / 8 / 2020 MÉDICO TRATANTE: — O —



PROMEDIOS (0,5 - 1 y 2 KHz) Sin Audifono Sin Audifono

DISCRIMINACIÓN

AUDIFONO

Con	84% / 50ds		OD	OI
Audifono	88%/55 B	Marca	Unitroin	
Sin	72% / 85 ch	Modelo	Next 8.	
Audifono	76% / 90 da	Volumen	3	

Observación:	

EXCUSEA DE TECNOLOGÍA MÉDICA MENCIÓN OTORRINOLARINGOLOGÍA	AUDIOMETRÍA	
NOMBRE: M. S. A. U		EDAD: 80 4705
	:HA: 12-03-2014, MÉDICO TRAT	TANTE:
	GRAMA Equipo: 651 - 61	RINNE WEBER
125 250 500 1000 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 110 110 110 110 110 110 110		PROMEDIOS (PTP) 0,5-1-2-4 KHz VIA AEREA VIA OSEA OD 2,5 dE 52,5 dE DETERIORO TONAL: Stat Carhart DETERIORO TONAL: Stat Carhart OD 01 CARNO NO Hz 2000 Hz 4000 Hz OD 01 CARNO NO N



PRUEBA DE AUDÍFONOS

district de l'accession manufer Nacional de l'accession manufer
NOMBRE: M. S. A. V EDAD: 80 Años FECHA: 15-05-17
PTP 500-1000-2000-4000 Hz
Vía Aérea Vía Ósea SI NO
OD 62,5 dB 58,15dB GES 56
01 52,5 dB 52,5 dB
EVALUACIÓN SIN AUDÍFONO
% DISCRIMINACIÓN CON LECTURA LABIAL TÉRMINOS CONOCIDOS TÉRMINOS CONOCIDOS
% DISCRIMINACIÓN SIN LECTURA LABIAL 72%
PACIENTE ES CAPAZ DE LLEVAR UNA CONVERSACIÓN FLUÍDA SI NO NO
PACIENTE PRESENTA DISCONFORT A SONIDOS O VOZ FUERTE SI NO
EVALUACIÓN CON AUDÍFONO
OIDO A EVALUAR OD OI
TIPO DE AUDÍFONO BTE BTE POTENTE
MODELO Next B MARCA Unitron.
RENDIMIENTO
CON LECTURA LABIAL OD 100% OI 100% DISILABOS
SIN LECTURA LABIAL OD 96% OI 96% TÉRMINOS CONOCIDOS
PACIENTE ES CAPAZ DE LLEVAR UNA CONVERSACIÓN FLUÍDA OD SI NO OI N
PACIENTE PRESENTA DISCONFORT A SONIDOS O VOZ FUERTE OD NO NO NO NO NO NO NO NO NO
PORCENTAJE DE MEJORA CON AUDÍFONO OD 24% OI 24%
conclusion se sugiere apaptación no audificano Digital Fetro Auni- cular en OD. Molos Harro Tipo Stiell con ventilación.
Preciente pretiere uso le audifono en ob
Tecnólogo Médico ORL
Todiologo modios one
Althory from Go Selon Groenas Change