Desenvolupa una aplicació per a gestionar **comentaris**. Haurà de permetre realitzar les operacions CRUD bàsiques.

- \* La *persistència* dels comentaris es realitzarà en la **sessió**, en un array d'strings. (<a href="https://laravel.com/docs/11.x/session">https://laravel.com/docs/11.x/session</a>)
- \* Desactiva la protecció **CSRF** (https://laravel.com/docs/11.x/csrf#csrf-excluding-uris)
- \* Cada ruta cridarà a un mètode diferent d'un *controller* anomenat **CommentController**. (https://laravel.com/docs/11.x/controllers#basic-controllers)
- \* Afegeix, també, les comandes **cURL** per a realitzar les peticions. (https://stackoverflow.com/questions/50231945/how-to-get-session-id-from-curl-and-reuse-it-again-for-next-get-request)

L'app ha de tenir les següents 7 rutes:

/comments

GET /comments/create
POST /comments
GET /comments/{commentid}
GET /comments/{commentid}/edit
PATCH /comments/{commentid}

/comments/{commentid}

## **GET** /comments

**GET** 

DELETE

Crida al mètode "index()".

Retorna l'array commentaris.

## **GET** /comments/create

Crida al mètode "create()".

Retorna un formulari HTML per a crear commentaris. Aquest formulari tindrà un camp de text i un submit. Haurà de fer una acció POST a la ruta /comments

## **POST** /comments

Crida al mètode "store(Request \$request)".

Afegirà el 'comment' de la petició a l'array de comentaris.

Retornarà l'array de comentaris.

## GET /comments/{commentid}

Crida al mètode "show(string \$commentid)"

Retornarà el comentari de l'array que estiga en la posició especificada en el commentid de la petició

GET /comments/{commentid}/edit

Crida al mètode "edit(string \$commentid)"

Retornarà un formulari HTML per a editar un comentari. Haurà de fer una acció PATCH a /comments/{commentid} (\*\*\*, triple asterisc)

PATCH /comments/{commentid}

Crida al mètode "update(Request \$request, string \$id)".

Modifica el comentari que està en la posició {commentid} de l'array. Retorna l'array de comentaris

DELETE /comments/{commentid}

Crida al mètode "destroy(string \$commentid)"

Elimina de l'array el comentari en la posició {commentid} Retorna l'array de comentaris.