列印日期: 2024/09/16 臺中榮民總醫院護理衛教

護理衛教 / 目錄總覽 / 血液腫瘤科

化學治療時我要如何預防化藥外滲或潑灑?

制訂日期: 2023-11-27, 最近修訂: 2024-02-18, 編號: HEMA-013

【學習重點】

- 1. 化藥外滲指的是: 化學藥物不慎漏至皮下組織, 造成注射部位損傷。
- 2. 化藥潑灑指的是經由針頭、空針、管路、容器等滲漏、外濺,造成您及工作人員身體健康危害及環境汗染。
- 3. 預防化藥外滲或潑灑方法·如注射處有滲漏、腫脹、發紅、疼痛等·請立即通知護理師協助處理·或降低注射管路 因拉扯或注射針頭移位的機會。

一、前言

化學治療(簡稱化療)是利用化學藥物(簡稱化藥)阻斷癌細胞不同生命週期的分裂與繁殖,進而消滅它們,而靜脈注射是化療大部分的給藥方式。當您採用靜脈給藥時,護理師會於靜脈或人工血管(port-A導管或PICC導管)置入靜脈留置針,以利化藥輸送。當化藥滲出體外即為「化藥外滲」;若從管路噴濺潑灑出,則為「化藥潑灑」,兩者會對您的身體或環境造成危害。

二、化藥外滲照護注意事項

「化藥外滲」是指化學藥物不慎漏至皮下組織,造成注射部位損傷。組織傷害程度與藥物種類、濃度、時間、滲漏的量相關,皮屬可能出現發紅、水泡、疼痛、刺痛感等症狀(圖一)。雖然化藥外滲很少發生,造成組織壞死,嚴重時可能需要接受清創手術。



圖一 化藥外滲後皮膚發紅、起水泡

化藥外滲預防方法:

- 1. 化療期間,避免離開病房,注意化學藥物管路勿扭折,若滴注不順請告訴護理師。
- 2. 注射部位的肢體,避免彎曲、提重物或大幅度活動,降低靜脈管路移位機會。
- 3. 若您利用port-A導管注射化藥,port-A導管側的手臂請勿做外展或360度旋轉動作,也請您避免彎腰取物。
- 4. 當您休息時,身體勿睡向port-A導管注射處、避免壓迫或擠壓造成port-A角針移位。
- 5. 若您的敷料脫落,請告知護理師。
- 6. 請您留意注射部位是否有腫脹、發紅、疼痛等現象,立即通知護理師處理。





三、化藥潑灑注意事項

「化藥潑灑」是指化藥在調劑、運送、給藥過程,經由針頭、空針、管路、容器等滲漏、外濺,造成您我工作人員身體健 康危害及環境汙染。化藥潑灑預防方法:

- 1. 化藥點滴架或幫浦,請置於您方便下床的同一側。
- 2. 化療前先如廁,若輸液多或施打利尿劑,可先準備床旁便盆椅,減少化療期間步行至廁所,造成化藥潑灑風險。
- 3. 化療期間,請您在病室同樓層活動,以預防化藥不慎摔落或拉扯到管路。
- 4. 化療期間,藥物管路勿扭折,若滴注不順,請告訴護理師。
- 5. 若您的點滴架輪子推移不順暢,請告知護理師,更換安全點滴架。



五、結語

「預防」化藥外滲或潑灑是您我需要共同注意的事,化療期間,護理師會教導您相關安全注意事項。請您注意活動範圍, 降低注射管路因拉扯或注射針頭移位的機會。若您注射處有滲漏、腫脹、發紅、疼痛、或回血情形,請立即通知護理師協 助處理。



點滴置於注射側或方便下床側





六、參考資料

- 1. 吳美雯、林幸雅、曾信順、蕭惠祝、宋麗貞(2022)·以多團隊管理降低化學療法藥物外滲率改善專案·醫院雜誌· 55(4)·20-31。
- 2. 張雅淳、王甄薇(2022)·降低化療集中病房化學治療藥物外滲率·醫院雜誌,55(1),43-54。
- 3. Buter, J., Steele, K. T., Chung,K. C., & Elzinga, K. (2020). Extravasation injury from chemotherapy and other non-antineoplastic vesicants. UpToDate. Retrieved July 26,2021, from https://www.uptodate.com/contents/extravasation-injury-from-chemotherapy-and-other-non-antineoplastic-vesicants

簡易測驗

讓我們來進行測驗,以確認您已充分了解。

1.	「化療藥物外滲」	是指化學藥物從血管滲出進力	入皮下組織,	可能會刺激局部組織造成損傷或壞死	>
	○是○否○	不知道			

- 2. 化療時休息或睡覺時,我不可以壓迫或睡向port-A導管注射處。
 - 是 否 不知道
- 3. 我若感覺到注射處發紅、疼痛、灼熱不是化藥外滲症狀,不需通知醫護人員。
 - 是 否 不知道
- 4. 在化療前先上廁所,若輸液量多或注射利尿劑,我可使用床旁便盆椅,減少化療注射中如廁拉扯管路。
 - 是 否 不知道
- 5. 我在化療時盡量不離開病房樓層範圍,點滴架放在方便下床側。
 - 是 否 不知道

評語

公公公公公

臺中榮民總醫院 407219臺中市西屯區臺灣大道四段1650號 總機:(04)2359-2525

全人智慧 醫療典範 愛心品質 創新當責

本站內容為臺中榮民總醫院所有·未經允許請勿任意轉載、複製或做商業用途 臺中榮民總醫院護理部 著作權所有