Rapport d'ensemble

Organisation	Commune de Prilly	Responsable	Colin Jequier
Adresse	Rte de Cossonay 40	Tél	021 622 73 54
NPA, Localité	1008 Prilly	Portable	
Habitants	12000	Courriel	colin.jequier@prilly.ch
Altitude	485	Station météorologique	Pully

Certificat énergétique

Rapport du 01.09.2011 au 31.08.2023

Certificat énergétique mesuré selon SIA 2031: 2009

Evolution de 11/12 – 22/23



- Energie finale
- Energie primaire
- Gaz à effet de serre
- Consommation d'eau

Période d'évaluation 22/23



Energie finale	Energie primaire	Gaz à effet de serre	Consommation d'eau
kWh/(m²a) 85	kWh/(m²a) 114	CO_2 kg/m² 13	l/m² 512
MWh/a 4'788	MWh/a 6'453	CO_2 t/a 751	m³/a 28'459

Objectif à atteindre
Standard cible
Objectif minimal
Valeur limite
Nécessité d'assainir

Surface de référence énergétique
55'173 m²

Nombre d'objets
27

Evolution des indices énergétiques: Chaleur

Rapport du 01.09.2011 au 31.08.2023



Année	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Nombre d'objets	25	24	25	25	26	26	26	26	26	26	26	27
Facteurs de correction	1.04	0.93	1.10	1.10	1.03	0.99	1.03	1.01	1.19	0.98	1.03	1.13

Commentaires
Ajouter un commentaire

Facteurs de correction basés sur la station Meteo: Pully

Evolution des indices énergétiques: Electricité

Rapport du 01.09.2011 au 31.08.2023



Année	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Nombre d'objets	25	25	25	25	26	26	26	26	27	25	25	25

Commentaires
Ajouter un commentaire

Evolution des indices énergétiques: Eau

Rapport du 01.09.2011 au 31.08.2023



Année	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Nombre d'objets	24	24	23	24	25	25	25	25	26	25	25	25

Commentaires
Ajouter un commentaire

Evolution de la consommation d'énergie

Rapport du 01.09.2011 au 31.08.2023



Année	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Nombre d'objets	26.0	25.0	25.0	25.0	27.0	27.0	27.0	27.0	28.0	27.0	27.0	28.0

Evolution des émissions de gaz à effet de serre

Rapport du 01.09.2011 au 31.08.2023



Année	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Nombre d'objets	26.0	25.0	25.0	25.0	27.0	27.0	27.0	27.0	28.0	27.0	27.0	28.0

Evolution des coûts de l'énergie

Rapport du 01.09.2011 au 31.08.2023



Année	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Nombre d'objets	26.0	26.0	26.0	25.0	27.0	27.0	27.0	27.0	28.0	27.0	27.0	28.0

	Consommation d'énergie		Coûts de l'énergie		Emissions de gaz à effet de serre		Coûts par kWh
Nombre d'objets	**28.0**		**28.0**		**28.0**		
Unité	**MWh**	**%**	**CHF**	**%**	**t**	**%**	**Cts.**
Biomasse, biogaz	292	5.48	32 834	4.42	5,4	0.57	11.25
Chal. de l'environnent	350	6.56	1 780	0.24	5	0.54	0.51
Chaleur à distance	2 667	50.03	316 877	42.69	249,4	26.68	11.88
El. chaleur non ren.	37	0.69	1 732	0.23	5	0.54	4.70
El. chaleur renouv.	19	0.35	4 988	0.67	5,8	0.62	26.88
Electr. non renouv.	333	6.24	81 546	10.99	173,7	18.59	24.51
Electr. renouvelable	758	14.22	207 355	27.94	276,2	29.56	27.37
Gaz	513	9.63	73 419	9.89	116,4	12.46	14.30
Mazout	320	6.0	21 739	2.93	96,7	10.35	6.80
Solaire thermique	42	0.79			0,8	0.08	
Total	5 329	99.99	742 270	100	934,5	99.99	13.93
Eau			194 549				

Comparaison des indices énergétiques: Chaleur

Rapport du 01.09.2022 au 31.08.2023

Show 50 entries

Objet	Indice (kWh/m²)
Piscine de Fontadel	188
Av. de la Confrérie 36	185
Plan-Sépey Bambi-Renardière	171
Chasseur 24	171
Château 1	170
Av. de la Confrérie 23	152
Combettes 26-28	142
FDL restaurant La Vague	129
Le Château - Bâtiment B	123
Plantinel	117
Complexe de Saint-Etienne	94
Pavillon de Bel-Orne	89
Voirie	88
Grande Salle	82
Collège du Grand-Pré	75
Acacias 7	71
Complexe sportif FDL	67
Tilleul	66
Castelmont - Bâtiment C	64
Collège de Jolimont	62
Collège de Mont-Goulin	53
Plan-Sépey Ecureuil	49
Collège de l'Union A, B, C	47
FDL bâtiments piscine	45
Pavillon de Sous-Mont	38
Administration - Bâtiment A	19

Previous 1 Next

Comparaison des indices énergétiques: Electricité

Rapport du 01.09.2022 au 31.08.2023

Show 50 entries

Objet	Indice (kWh/m²)
FDL restaurant La Vague	276
Administration - Bâtiment A	105
Piscine de Fontadel	91
FDL bâtiments piscine	37
Voirie	23
Grande Salle	19
Acacias 7	18
Tilleul	18
Pavillon de Sous-Mont	16
Av. de la Confrérie 36	13
Pavillon de Bel-Orne	13
Castelmont - Bâtiment C	13
Château 1	11
Chasseur 24	9
Plantinel	9
Collège du Grand-Pré	8
Collège de Mont-Goulin	7
Av. de la Confrérie 23	6
Complexe de Saint-Etienne	3
Combettes 26-28	3
Collège de l'Union A, B, C	0
Plan-Sépey Bambi-Renardière	0

Previous 1 Next

Comparaison des indices énergétiques: Eau

Rapport du 01.09.2022 au 31.08.2023

Show 50 entries

Objet	Indice (l/m²)
Piscine de Fontadel	5 502
FDL restaurant La Vague	4 809
FDL bâtiments piscine	1 749
Av. de la Confrérie 36	1 541
Chasseur 24	1 361
Av. de la Confrérie 23	1 262
Plan-Sépey Ecureuil	733
Plan-Sépey Bambi-Renardière	732
Acacias 7	602
Complexe sportif FDL	493
Collège de Jolimont	492
Administration - Bâtiment A	461
Combettes 26-28	452
Tilleul	318
Château 1	278
Pavillon de Sous-Mont	250
Pavillon de Bel-Orne	213
Grande Salle	172
Collège de Mont-Goulin	155
Collège du Grand-Pré	147
Plantinel	114
Complexe de Saint-Etienne	112
Castelmont - Bâtiment C	91
Collège de l'Union A, B, C	80

Previous 1 Next



Nombre d'objets : 26 **Objets par page** 15 < > Page : 1/2

Cité de l'énergie - Energie renouvelable: Chaleur

Rapport du 01.09.2022 au 31.08.2023

Agents énergétiques	Consommation thermique	Part renouvelable	Energie renouvelable
	MWh	%	MWh
Energie renouvelable			
Solaire thermique	42	100.0 %	42
Chaleur de l'environnement	350	100.0 %	350
Combustibles renouvelables			
Holzschnitzel, Holzpellets	292	100.0 %	292
Biogaz	0	100.0 %	0
Combustibles fossiles			
Gaz naturel	513	0.0 %	0
Propane, butane	0	0.0 %	0
Mazout EL	320	0.0 %	0
Autre	0	0.0 %	0
Chaleur à distance			
Chaleur à distance définie	2 667	33.3 %	888
Electricité - chaleur			
Pompe à chaleur (mix électrique défini)	19	100.0 %	19
Electricité (chauffage direct)	37	0.0 %	0
Totals	**4 239**	**37.5 %**	**1 590**

Potentiel 8.0 points; Evaluation 75.0%

Cité de l'énergie - Energie renouvelable: Electricité

Rapport du 01.09.2022 au 31.08.2023

Achat/production d'électricité pour les bâtiments et installations communaux	MWh	MWh
Besoin global d'électricité pour les bâtiments et install. communaux	**1 624**	
Electricité renouvelable selon marquage défini	**Electricité renouvelable**	**dont certifiée**
Hydraulique	699	---
Divers renouvelables	59	---
Electricité subventionnée	0	---
Propres installations / achat d'électricité certifiée		
Hydraulique	0	0
Energie solaire (photovoltaïque)	0	0
Energie éolienne	0	0
CCF Station d'épuration (biogaz)	0	0
CCF Usine d'incinération des ordures (50%)	0	0
CCF Biomasse (déchets verts, bois, biogaz, etc.)	0	0
Autres installations (nouvelles renouvelables)	0	0
Total électricité de source renouvelable	**758**	**0**
Part des besoins globaux d'électricité	**47.0 %**	**0.0 %** (0.0 %)

Potentiel 8.0 points; Evaluation 13.0%

Cité de l'énergie - Efficacité énergétique: Chaleur

Rapport du 01.09.2022 au 31.08.2023

Chaleur								
Catégorie de bâtiment	**Nbre d'obj.**	**Surface de référence énergétique**	**Consommation**	**Indice énergétique (corrigé)**	**Valeur cible**	**Valeur limite**	**Pondération**	**Objectifs atteints**
		m²	**MWh**	**kWh/(m²a)**	**kWh/(m²a)**	**kWh/(m²a)**	**%**	**%**
I Habitat collectif	5,8	8 010	1 187	148,15	67	169	17,88 %	20 %
II Habitat individuel								
III Administration	5,47	5 160	336	65,21	48	121	8,28 %	77 %
IV Ecoles	7,53	30 038	1 665	55,42	50	124	49,36 %	92 %
V Commerces								
VI Restauration	1,45	761	126	166,18	114	285	2,87 %	69 %
VII Lieux de rassemblement	1,91	4 341	395	90,95	59	147	8,44 %	63 %
VIII Hôpitaux								
IX Industrie								
X Dépôts	0,42	624	44	70,86	36	90	0,74 %	35 %
XI Installations sportives	0,41	1 337	132	98,72	65	162	2,87 %	65 %
XII Piscines couvertes	1	1 890	355	188,05	153	382	9,56 %	85 %
Total	24	52 161	4 241	81,3	Objectifs atteints pondérés			73 %

Part de la surface de référence énergétique de tous les bâtiments communaux 100

Facteurs de correction: 1.13.
Le chauffage électrique est compté double

Potentiel 8.0 points; Evaluation 73%

Cité de l'énergie - Efficacité énergétique: Electricité

Rapport du 01.09.2022 au 31.08.2023

Electricité								
Catégorie de bâtiment	**Nbre d'obj.**	**Surface de référence énergétique**	**Consommation**	**Indice énergétique (corrigé)**	**Valeur cible**	**Valeur limite**	**Pondération**	**Objectifs atteints**
		m²	**kWh**	**kWh/(m²a)**	**kWh/(m²a)**	**kWh/(m²a)**	**%**	**%**
I Habitat collectif	4,81	7 371	46 933	6,37	17	42	15,24 %	100 %
II Habitat individuel								
III Administration	4,47	4 510	248 851	55,17	22	56	12,44 %	1 %
IV Ecoles	7,52	29 801	75 448	2,53	11	28	41,09 %	100 %
V Commerces								
VI Restauration	1,45	761	128 378	168,7	61	153	5,77 %	0 %
VII Lieux de rassemblement	1,91	4 341	42 269	9,74	17	42	8,98 %	100 %
VIII Hôpitaux								
IX Industrie								
X Dépôts	0,42	624	6 101	9,77	11	28	0,86 %	100 %
XI Installations sportives	0,41	1 254	-14 857	-11,85	17	42	2,59 %	100 %
XII Piscines couvertes	1	1 890	171 219	90,62	56	139	13,03 %	58 %
Total	22	50 553	704 341	13,93	Objectifs atteints pondérés			76 %

Part de la surface de référence énergétique de tous les bâtiments communaux 100

Potentiel 8.0 points; Evaluation 76%

Cité de l'énergie - Efficacité énergétique: Eau

Rapport du 01.09.2022 au 31.08.2023

Eau								
Catégorie de bâtiment	**Nbre d'obj.**	**Surface de référence énergétique**	**Consommation**	**Indice énergétique (corrigé)**	**Valeur cible**	**Valeur limite**	**Pondération**	**Objectifs atteints**
		m²	**m³**	**l/(m²a)**	**l/(m²a)**	**l/(m²a)**	**%**	**%**
I Habitat collectif	5,81	8 010	8 936	1 115,67	750	1 875	35,11 %	67 %
II Habitat individuel								
III Administration	3,81	3 759	1 641	436,59	200	500	4,39 %	21 %
IV Ecoles	7,52	29 801	3 389	113,71	150	375	26,13 %	100 %
V Commerces								
VI Restauration	1,45	569	1 624	2 853,51	1 000	2 500	3,33 %	0 %
VII Lieux de rassemblement	1,91	4 341	597	137,56	200	500	5,07 %	100 %
VIII Hôpitaux								
IX Industrie								
X Dépôts	0,09	249	21	86,1	150	375	0,22 %	100 %
XI Installations sportives	0,41	1 254	724	577,41	500	1 250	3,67 %	90 %
XII Piscines couvertes	1	1 890	10 395	5 501,53	2 000	5 000	22,09 %	0 %
Total	22	49 873	27 328	547,95	Objectifs atteints pondérés			59 %

Part de la surface de référence énergétique de tous les bâtiments communaux 100

Potentiel 4.0 points; Evaluation 24%

Evaluation des effets max. 40% (pour les 60% restants d'autres critères sont pris en compte)

Cité de l'énergie - Intensité des émissions de gaz à effet de serre

Rapport du 01.09.2022 au 31.08.2023

Chaleur								
Catégorie de bâtiment	**Nbre d'obj.**	**Surface de référence**	**Emissions de GES**	**Indice**	**Valeur cible**	**Valeur limite**	**Pondération**	**Objectifs atteints**
		m²	**t**	**kg/(m²a)**	**kg/(m²a)**	**kg/(m²a)**	**%**	**%**
I Habitat collectif	5.8	8 010	150,5	18,79	15,1	37,75	17.8 %	83.7 %
II Habitat individuel								
III Administration	5.5	5 160	57	11,05	10,9	27,25	8.3 %	99.1 %
IV Ecoles	7.5	30 038	161,8	5,39	11,2	28	49.5 %	100.0 %
V Commerces								
VI Restauration	1.4	761	10,4	13,68	25,5	63,75	2.9 %	100.0 %
VII Lieux de rassemblement	1.9	4 341	77	17,74	13,2	33	8.4 %	77.1 %
VIII Hôpitaux								
IX Industrie								
X Dépôts	0.4	624	11,9	18,98	8,1	20,25	0.7 %	10.4 %
XI Installations sportives	0.4	1 337	13,9	10,38	14,6	36,5	2.9 %	100.0 %
XII Piscines couvertes	1.0	1 890	33,2	17,59	34,2	85,5	9.5 %	100.0 %
Total	**23**	**52 161**	**515,6**	**9,89**		**Objectifs atteints pondérés**		**94.4 %**

Part saisie de la surface de référence énergétique des bâtiments communaux 100

Potentiel 4.0 points; Evaluation 94.40 %

Electricité								
Catégorie de bâtiment	**Nbre d'obj.**	**Surface de référence**	**Emissions de GES**	**Indice**	**Valeur cible**	**Valeur limite**	**Pondération**	**Objectifs atteints**
		m²	**t**	**kg/(m²a)**	**kg/(m²a)**	**kg/(m²a)**	**%**	**%**
I Habitat collectif	4.8	7 371	2,3	0,31	8,9	22,25	16.7 %	100.0 %
II Habitat individuel								
III Administration	4.5	4 510	110,7	24,54	11	27,5	12.6 %	18.0 %
IV Ecoles	7.5	29 801	1,3	0,05	5,1	12,75	38.7 %	100.0 %
V Commerces								
VI Restauration	1.4	761	68,8	90,34	29,2	73	5.7 %	0.0 %
VII Lieux de rassemblement	1.9	4 341	-0	-0	8	20	8.8 %	100.0 %
VIII Hôpitaux								
IX Industrie								
X Dépôts	0.4	624	0,1	0,09	5,9	14,75	0.9 %	100.0 %
XI Installations sportives	0.4	1 254	-1,7	-1,38	7,2	18	2.3 %	100.0 %
XII Piscines couvertes	1.0	1 890	89,4	47,3	29,7	74,25	14.3 %	60.5 %
Total	**21**	**50 553**	**270,8**	**5,36**		**Objectifs atteints pondérés**		**78.3 %**

Part saisie de la surface de référence énergétique des bâtiments communaux 100

Potentiel 4.0 points; Evaluation 78.30 %

Potentiel 8 points; Evaluation 86.35%