



Создала новый локальный репозиторий и два текстовых файла, добавила их в репозиторий и сделала первый коммит.



Добавила файл .gitignore, в который включила шаблон для игнорирования определённых файлов

```
Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git log --oneline
6da53df (HEAD -> main) Добавлен файл .gitignore
e6f5d26 Первый коммит: добавлены два файла

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ nano file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ nano file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git commit -m "Изменен файл file1.txt"
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git add file1.txt
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git commit -m "Изменен файл file1.txt"
[main bbd8b47] Изменен файл file1.txt
 1 file changed, 2 insertions(+)

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$
```

```
Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git log --oneline
6da53df (HEAD -> main) Добавлен файл .gitignore
e6f5d26 Первый коммит: добавлены два файла

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ nano file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ nano file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git commit -m "Изменен файл file1.txt"
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git add file1.txt
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git t

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git commit -m "Изменен файл file1.txt"
[main bbd8b47] Изменен файл file1.txt
 1 file changed, 2 insertions(+)

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git add .gitignore

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git commit -m "Добавлен файл .gitignore для игнорирования логов"
[main f1dbd2d] Добавлен файл .gitignore для игнорирования логов
 1 file changed, 5 insertions(+)

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$
```

Изменила один из отслеживаемых файлов и сделала второй коммит.

```
Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git checkout -b new-branch
Switched to a new branch 'new-branch'

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (new-branch)
$ nano file2.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (new-branch)
$ git add file2.txt
warning: in the working copy of 'file2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (new-branch)
$ git commit -m "Изменен файл file2.txt в новой ветке"
[new-branch 783ea02] Изменен файл file2.txt в новой ветке
 1 file changed, 1 insertion(+)

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (new-branch)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git merge new-branch
Updating c88a3b5..783ea02
Fast-forward
 file2.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$
```

Создала новую ветку для изменений. Переключилась в неё, внесла изменения в другой файл и сделала коммит. Вернулась в основную ветку и выполнила слияние с новой веткой. Слияние fast-forward (без конфликтов)

```
Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git diff

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   file2.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file1.txt


Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git diff
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/file1.txt b/file1.txt
index daa8e33..0fc64ec 100644
--- a/file1.txt
+++ b/file1.txt
@@ -1,2 +1,2 @@
 Это первый файл
-Работа в git
+Работа в git это круто

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git add file1.txt
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git commit -m "Еще одно изменение в file1.txt"
[main c88a3b5] Еще одно изменение в file1.txt
 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$
```

Сделала ещё одно изменение в основной ветке и зафиксировала его коммитом.

```
Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git checkout new-branch
Switched to branch 'new-branch'

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (new-branch)
$ nano file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (new-branch)
$ git add file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (new-branch)
$ git commit -m "Конфликтующее изменение в новой ветке"
[new-branch 681bda7] Конфликтующее изменение в новой ветке
 1 file changed, 1 insertion(+)

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (new-branch)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'


Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git merge new-branch
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main|MERGING)
$
```

Перешла обратно в новую ветку и изменила тот же файл, что и в основной ветке. Выполнила коммит, а затем попробовала слить ветки. Произошел конфликт.

```
UCRT64:/c/git/проект_1
  GNU nano 9.2                                  file1.txt
Это первый файл
Работа в git это круто
<<<<<<< HEAD
Я люблю программировать
=======
А я не люблю программировать
>>>>>>> new-branch
```

Конфликт в файле file1.txt



Устранила конфликт в файле file1.txt, объединив два варианта одной и той же строки в одну.

```
Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (new-branch)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git merge new-branch
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main|MERGING)
$ nano file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main|MERGING)
$ nano file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main|MERGING)
$ nano file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main|MERGING)
$ git checkout main
file1.txt: needs merge
error: you need to resolve your current index first

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main|MERGING)
$ git add file1.txt

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main|MERGING)
$ git commit -m "Разрешен конфликт в file1.txt"
[main a93f677] Разрешен конфликт в file1.txt


Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$
```

Конфликт разрешен.

```
Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git log --oneline --graph --all
*   a93f677 (HEAD -> main) Разрешен конфликт в file1.txt
|\
| * 681bda7 (new-branch) Конфликтующее изменение в новой ветке
* | 8d8736b Изменение в основной ветке
|/
* 783ea02 Изменен файл file2.txt в новой ветке
* c88a3b5 Еще одно изменение в file1.txt
* f1dbd2d Добавлен файл .gitignore для игнорирования логов
* bbd8b47 Изменен файл file1.txt
* 6da53df Добавлен файл .gitignore
* e6f5d26 Первый коммит: добавлены два файла

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$
```


Посмотрела историю коммитов с отображением ветвлений.



Зарегистрировалась на GitHub и создала удалённый репозиторий. Связала его с локальным и отправила в него все коммиты.

```
Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git remote -v
origin  https://github.com/Deee-07/-_1.git (fetch)
origin  https://github.com/Deee-07/-_1.git (push)

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$
```



На GitHub создала файл README.md с кратким описанием проекта.

```
Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git pull origin main
From https://github.com/Deee-07/-_1
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Updating a93f677..e0963cc
Fast-forward
 README.md | 13 ++++++++++++
 1 file changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 README.md

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ git push
Everything up-to-date

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$ ls
 README.md   file1.txt   file2.txt   report.docx  '~$report.docx'

Honor@DESKTOP-SQ4206L UCRT64 /c/git/проект_1 (main)
$
```

В локальном репозитории получила изменения с GitHub с помощью команды pull, чтобы скачать файл README.md.