

CSS Positioning Elements

CSS positioning allows you to control the layout of HTML elements using properties such as top, right, bottom, and left.

Understanding the different types of position properties in CSS—static, relative, absolute, fixed, and sticky—can enhance the design and functionality of web pages.

There are five different types of position properties available in CSS:

Position Property	Description
Fixed	An element with <code>position: fixed</code> property remains in the same position relative to the viewport even when the page is scrolled.
Static	Default positioning method. Elements with <code>position: static</code> are positioned according to the normal flow of the document.
Relative	Elements with <code>position: relative</code> are positioned relative to their normal position in the document flow. Other elements will not fill the gap left by this element when adjusted.
Absolute	Positioned concerning its nearest non-static ancestor. Elements with <code>position: absolute</code> are taken out of the normal document flow.
Sticky	Combines features of <code>position: relative</code> and <code>position: fixed</code> . The element is treated as <code>position: relative</code> until it reaches a specified threshold, then it becomes <code>position: fixed</code> .

Example For static postion:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Static Position in CSS</title>
    <style>
      .div1 {
        border: 2px solid red;
        width: 200px;
        height: 200px;
        margin: 20px;
        display: inline-block;
      }
      #div1 {
        position: static;
        top: 40px;
        left: 40px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="div1" id="div1">Div1</div>
    <div class="div1" id="div2">Div2</div>
    <div class="div1" id="div3">Div3</div>
    <div class="div1" id="div4">Div4</div>
  </body>
</html>
```

Example of Relative position:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0" />
    <title>Relative Position in CSS</title>
    <style>
      .div1 {
        border: 2px solid red;
        width: 200px;
        height: 200px;
        margin: 20px;
        display: inline-block;
      }
      #div1 {
        position: relative;
        top: 40px;
        left: 40px;
```

```
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  <div class="div1" id="div1">Div1</div>  
  <div class="div1" id="div2">Div2</div>  
  <div class="div1" id="div3">Div3</div>  
  <div class="div1" id="div4">Div4</div>  
</body>  
</html>
```

Example of Absolute position:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8" />  
    <meta name="viewport" content="width=device-  
width, initial-scale=1.0" />  
    <title>Absoulte Position in CSS</title>  
    <style>
```

```
.container {  
    background-color: gray;  
    border: 10px solid rgb(4, 4, 15);  
}  
.div1 {  
    border: 2px solid red;  
    width: 200px;  
    height: 200px;  
    margin: 20px;  
    display: inline-block;  
}  
#div3 {  
    position: absolute;  
    top: 40px;  
    left: 50px;  
    background-color: aqua;  
}  
</style>  
</head>  
<body>
```

```
<div class="container">
  <div class="div1" id="div1">Div1</div>
  <div class="div1" id="div2">Div2</div>
  <div class="div1" id="div3">Div3</div>
  <div class="div1" id="div4">Div4</div>
</div>
</body>
</html>
```

Example of fix position

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0" />
    <title>Absoulte Position in CSS</title>
    <style>
      .container {
        background-color: gray;
        border: 10px solid rgb(4, 4, 15);
```

```
        height: 3500px;
    }
    .div1 {
        border: 2px solid red;
        width: 200px;
        height: 200px;
        margin: 20px;
        display: inline-block;
    }
    #div3 {
        position: fixed;
        right: 20px;
        background-color: aqua;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipiscing elit. Quas, a totam

aliquid neque asperiores dolorum. Laborum dicta
eius inventore! Dolorem

quisquam consectetur modi nesciunt nulla
earum, eius nemo aliquid

necessitatibus labore, accusamus numquam ex
iure libero molestias unde

beatae, eaque veritatis incidunt praesentium
facilis ullam! Recusandae

officia vitae soluta magni, voluptas numquam
voluptatum placeat

mollitia, dolore inventore eligendi illum cumque
expedita atque.

Doloremque sapiente harum sunt vero quod
quibusdam a eius odit ipsum,

modi, nostrum expedita est, vitae quas veniam
dolor nam dolorem

voluptates atque! Possimus sequi sapiente
veritatis fugiat hic nihil

adipisci dolorum cumque? Accusamus sunt, error
animi quae excepturi

doloremque saepe laboriosam omnis illo
recusandae iusto eveniet, eaque

deserunt est maxime incidunt numquam
repellendus ipsam! Voluptas quo

</p>

<div class="div1" id="div1">Div1</div>

<div class="div1" id="div2">Div2</div>

<div class="div1" id="div3">Div3</div>

<div class="div1" id="div4">Div4</div>

</div>

</body>

</html>

Another Example of fixed position in Website:

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0" />

```
<title>Fixed Position Example</title>
```

```
<style>
```

```
  body {
```

```
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    margin: 0;
```

```
    padding: 0;
```

```
    background-color: aquamarine;
```

```
  }
```

```
  .fixed-header {
```

```
    position: fixed;
```

```
    top: 0;
```

```
    left: 0;
```

```
    width: 100%;
```

```
    background-color: #333;
```

```
    color: white;
```

```
    padding: 10px 0;
```

```
  }
```

```
.content {  
    margin-top: 60px; /* Adds space to accommodate  
the fixed header */  
    padding: 20px;  
}
```

```
.content p {  
    margin: 20px 0;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
    <div class="fixed-header">  
        <table width="100%">  
            <tr>  
                <th>  
                    <a href="#"><font  
color="white">HOME</font></a>  
                </th>  
                <th>
```

```
    <a href="#"><font
color="white">PRODUCTS</font></a>
```

```
</th>
```

```
<th>
```

```
    <a href="#"><font color="white">ABOUT
US</font></a>
```

```
</th>
```

```
<th>
```

```
    <a href="#"><font
color="white">PRODUCTS</font></a>
```

```
</th>
```

```
<th>
```

```
    <a href="#"><font
color="white">SERVICES</font></a>
```

```
</th>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="content">
```

```
<p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing elit. Quisque

vehicula, arcu quis sagittis cursus, sem nulla
 condimentum arcu, non

dictum nisi magna nec est. Morbi ut vulputate
 eros, ac aliquet quam. Sed

laoreet velit ut nunc aliquet, id bibendum nulla
 tincidunt. Vivamus id

risus id ipsum vehicula feugiat ut eu felis.
 Vivamus in diam id metus

convallis feugiat at eget erat. Nam euismod urna
 non dolor tincidunt,

sit amet fermentum ligula faucibus. Mauris
 auctor semper ante, at

ultrices ligula efficitur sit amet. Sed eget tellus
 quis purus ultricies

vehicula.

</p>

<p>

Curabitur ac nisl in nunc fermentum euismod non
 non est. Sed fringilla

metus et metus facilisis, non congue libero
viverra. Aliquam erat

volutpat. Sed bibendum urna non risus aliquam
sollicitudin. Nulla

facilisi. Proin ut bibendum est. Donec a
ullamcorper risus. Vivamus

posuere lectus et felis suscipit, a vestibulum
augue pharetra. Curabitur

ac quam sed dolor pulvinar hendrerit.

</p>

<p>

Sed ultrices finibus turpis, in fringilla dolor
fringilla ut. Ut sed

fringilla ligula. Proin vel tempor justo. Donec
tristique ligula vel

libero accumsan, at lacinia nulla dictum. Nulla
non est ullamcorper,

sodales odio ac, dignissim tortor. Nulla laoreet
lectus in cursus

iaculis. Nam vel eros ut turpis consequat sodales
non non sapien. Ut

auctor erat sit amet orci vestibulum lacinia.

</p>

<p>

Suspendisse fermentum ligula sed dolor
scelerisque, ut scelerisque ipsum

eleifend. Curabitur vehicula ligula ut eros congue,
ut vulputate sem

pharetra. Nulla facilisi. Curabitur rutrum velit ac
interdum ultrices.

Vestibulum vehicula dolor nec venenatis efficitur.
Mauris tempor ante

eget arcu finibus, vel vestibulum nunc tincidunt.
Integer euismod, eros

eu dignissim condimentum, mauris justo egestas
lorem, non cursus felis

ligula nec mi. Nam fermentum orci et metus
pulvinar, ac ultricies velit

venenatis. Vivamus rutrum nulla id fringilla
pharetra.

</p>

<p>

In hac habitasse platea dictumst. Aenean faucibus
odio velit, id cursus

risus suscipit et. Nulla et sapien quis ipsum luctus
vehicula. Nullam

interdum eros a ipsum sodales, vel scelerisque
felis rutrum. Suspendisse

quis mauris venenatis, ullamcorper erat quis,
bibendum sem. Donec

dignissim interdum arcu, id dignissim enim
facilisis sit amet. Duis

congue cursus erat ut rutrum. Nulla facilisi.
Mauris convallis, purus

vel varius bibendum, dui lorem blandit nunc, non
convallis odio libero

non orci. Nulla facilisi. Duis ut eros neque. Ut sit
amet venenatis

libero.

</p>

<p>

In hac habitasse platea dictumst. Aenean faucibus
odio velit, id cursus

risus suscipit et. Nulla et sapien quis ipsum luctus
vehicula. Nullam

interdum eros a ipsum sodales, vel scelerisque
felis rutrum. Suspendisse

quis mauris venenatis, ullamcorper erat quis,
bibendum sem. Donec

dignissim interdum arcu, id dignissim enim
facilisis sit amet. Duis

congue cursus erat ut rutrum. Nulla facilisi.
Mauris convallis, purus

vel varius bibendum, dui lorem blandit nunc, non
convallis odio libero

non orci. Nulla facilisi. Duis ut eros neque. Ut sit
amet venenatis

libero.

</p>

<p>

In hac habitasse platea dictumst. Aenean faucibus
odio velit, id cursus

risus suscipit et. Nulla et sapien quis ipsum luctus
vehicula. Nullam

interdum eros a ipsum sodales, vel scelerisque
felis rutrum. Suspendisse

quis mauris venenatis, ullamcorper erat quis,
bibendum sem. Donec

dignissim interdum arcu, id dignissim enim
facilisis sit amet. Duis

congue cursus erat ut rutrum. Nulla facilisi.
Mauris convallis, purus

vel varius bibendum, dui lorem blandit nunc, non
convallis odio libero

non orci. Nulla facilisi. Duis ut eros neque. Ut sit
amet venenatis

libero.

</p>

<p>

In hac habitasse platea dictumst. Aenean faucibus
odio velit, id cursus

risus suscipit et. Nulla et sapien quis ipsum luctus
vehicula. Nullam

interdum eros a ipsum sodales, vel scelerisque
felis rutrum. Suspendisse

quis mauris venenatis, ullamcorper erat quis,
bibendum sem. Donec

dignissim interdum arcu, id dignissim enim
facilisis sit amet. Duis

congue cursus erat ut rutrum. Nulla facilisi.
Mauris convallis, purus

vel varius bibendum, dui lorem blandit nunc, non
convallis odio libero

non orci. Nulla facilisi. Duis ut eros neque. Ut sit
amet venenatis

libero.

</p>

<p>

In hac habitasse platea dictumst. Aenean faucibus
odio velit, id cursus

risus suscipit et. Nulla et sapien quis ipsum luctus
vehicula. Nullam

interdum eros a ipsum sodales, vel scelerisque
felis rutrum. Suspendisse

quis mauris venenatis, ullamcorper erat quis,
bibendum sem. Donec

dignissim interdum arcu, id dignissim enim
facilisis sit amet. Duis

congue cursus erat ut rutrum. Nulla facilisi.
Mauris convallis, purus

vel varius bibendum, dui lorem blandit nunc, non
convallis odio libero

non orci. Nulla facilisi. Duis ut eros neque. Ut sit
amet venenatis

libero.

</p>

<p>

In hac habitasse platea dictumst. Aenean faucibus
odio velit, id cursus

risus suscipit et. Nulla et sapien quis ipsum luctus
vehicula. Nullam

interdum eros a ipsum sodales, vel scelerisque
felis rutrum. Suspendisse

quis mauris venenatis, ullamcorper erat quis,
bibendum sem. Donec

dignissim interdum arcu, id dignissim enim
facilisis sit amet. Duis

congue cursus erat ut rutrum. Nulla facilisi.
Mauris convallis, purus

vel varius bibendum, dui lorem blandit nunc, non convallis odio libero

non orci. Nulla facilisi. Duis ut eros neque. Ut sit amet venenatis

libero.

</p>

<p>

In hac habitasse platea dictumst. Aenean faucibus odio velit, id cursus

risus suscipit et. Nulla et sapien quis ipsum luctus vehicula. Nullam

interdum eros a ipsum sodales, vel scelerisque felis rutrum. Suspendisse

quis mauris venenatis, ullamcorper erat quis, bibendum sem. Donec

dignissim interdum arcu, id dignissim enim facilisis sit amet. Duis

congue cursus erat ut rutrum. Nulla facilisi. Mauris convallis, purus

vel varius bibendum, dui lorem blandit nunc, non convallis odio libero

non orci. Nulla facilisi. Duis ut eros neque. Ut sit
amet venenatis

libero.

</p>

</div>

</body>

</html>

Fixed postion Example:

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0" />

<title>Document</title>

<style>

.fixed-menubar {

position: fixed;

top: 0;

left: 0px;

```
background-color: black;
width: 100%;
padding: 10px 0;
color: white;
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="fixed-menubar">Fixed Menu Bar Goes
Here!</div>
</body>
</html>
```

Example of sticky position:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

```
<title>Document</title>
```

```
<style>
```

```
.container {
```

```
  border: 3px solid greenyellow;
```

```
  height: 3500px;
```

```
}
```

```
.div1 {
```

```
  border: 2px solid red;
```

```
  width: 200px;
```

```
  height: 200px;
```

```
  margin: 30px;
```

```
  display: inline-block;
```

```
}
```

```
#div3 {
```

```
  position: sticky;
```

```
  top: 30px;
```

```
}
```

```
</style>
```


</head>

<body>

<div class="container">

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipiscing elit. Animi a

asperiores alias totam consequatur quaerat sunt
inventore sint

aspernatur obcaecati error cupiditate quam,
magni repudiandae

dignissimos accusamus nemo? Atque vel
accusamus aperiam possimus vitae

est earum numquam tenetur modi illo quisquam,
eum placeat fugit iure

distinctio eligendi at neque quis. Quis ut minus
illo hic omnis rerum

eos dolore veritatis cupiditate adipisci
repudiandae, tempore officia.

Ipsa incidunt cum similique, omnis deleniti at!
Nemo aspernatur magnam

nostrum sint veniam excepturi ducimus unde
earum. Fuga doloribus at

consequatur quisquam fugiat possimus quod
quam eum ducimus quae natus,

eaque ex iure quo labore tenetur voluptatem
alias voluptates fugit

repellendus aliquid? Impedit, voluptate dolorem
numquam error, enim,

suscipit saepe in adipisci perspiciatis labore id
excepturi fuga aperiam

expedita tempora inventore fugiat distinctio
corporis accusamus eius

quos officia laborum. Iure iusto quo dolor
voluptatibus ut, vitae

quisquam similique nihil repellendus placeat
maiores ea, beatae

quibusdam.

</p>

<div class="div1"></div>

<div class="div1"></div>

<div class="div1" id="div3"></div>

<div class="div1"></div>

</div>

</body>

</html>

Display property:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <style>
      .container {
        border: 2px solid red;
        width: 200px;
        height: 200px;
        margin: 30px;
        display: inline-block;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">One</div>
    <div class="container">Two</div>
    <div class="container">Three</div>
    <div class="container">Four</div>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
<title>Document</title>
<style>
  span {
    display: block;
  }
  a {
    display: block;
  }
</style>
</head>
<body>
  <span>1</span>
  <span>2</span>
  <span>3</span>
  <span>4</span>
  <div>
    <a href="#">1</a>
    <a href="#">2</a>
    <a href="#">3</a>
    <a href="#">4</a>
  </div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <style>
      span {
        display: block;
```

```
    }
    a {
      display: block;
    }
    ul {
      display: none;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <span>1</span>
  <span>2</span>
  <span>3</span>
  <span>4</span>
  <div>
    <a href="#">1</a>
    <a href="#">2</a>
    <a href="#">3</a>
    <a href="#">4</a>
  </div>
  <div>
    <ul>
      <li>One</li>
      <li>two</li>
      <li>asdf</li>
      <li>asdf</li>
      <li>asdf</li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```