Our Solution(s) Run Code

Solution 1 Solution 2

```java
// Copyright © 2020 AlgoExpert, LLC. All rights reserved.

class Program {
  // Best: O(nlog(n)) time | O(n) space
  // Average: O(nlog(n)) time | O(n) space
  // Worst: O(nlog(n)) time | O(n) space
  public static int[] mergeSort(int[] array) {
    if (array.length <= 1) {
      return array;
    }
    int[] auxiliaryArray = array.clone();
    mergeSort(array, 0, array.length - 1, auxiliaryArray);
    return array;
  }

  public static void mergeSort(int[] mainArray, int startIdx, int endI
    if (startIdx == endIdx) {
      return;
    }
    int middleIdx = (startIdx + endIdx) / 2;
    mergeSort(auxiliaryArray, startIdx, middleIdx, mainArray);
    mergeSort(auxiliaryArray, middleIdx + 1, endIdx, mainArray);
    doMerge(mainArray, startIdx, middleIdx, endIdx, auxiliaryArray);
  }

  public static void doMerge(
      int[] mainArray, int startIdx, int middleIdx, int endIdx, int[]
    int k = startIdx;
    int i = startIdx;
    int j = middleIdx + 1;
    while (i <= middleIdx && j <= endIdx) {
      if (auxiliaryArray[i] <= auxiliaryArray[j]) {
        mainArray[k++] = auxiliaryArray[i++];
```

Your Solutions Run Code

Solution 1 Solution 2 Solution 3

```java
class Program {
  public static int[] mergeSort(int[] array) {
    // Write your code here.
    return null;
  }
}

```

Our Tests

Custom Output Submit Code

Run or submit code when you're ready.