



НЕТРАННИНГ

ХАКИНГ В КРАСНОЕ ВРЕМЯ

«Ты подключаешь коннектор, проверяешь, плотно ли сидят интерфейсные разъёмы на запястьях. Мысленным импульсом врубаешь тумблер GO! В ту же секунду сознание захлёстывает белый шум, падение в онлайн. А потом ощущение свободного падения выворачивающее нутро: тебя швыряет вперёд, в лабиринт пульсирующих неоновых форм и вращающихся сеточных линий...»

ИНФО

Программы на
СТР. 201
Железо на
СТР. 208

Раньше всё действительно работало так. Теперь ты надеваешь очки виртуальности, мысленно вводишь код и без разрывов, соскальзываешь в пространство сети. И выглядит оно почти так же, как и мясной мир. Почти. Просто поверх зрения наложена странная метавселенная: формы, узоры, цифровые существа — всё это существует одновременно с реальностью.

Добро пожаловать в сеть в Красное время.

П ОЧЕМУ СЕТЬ ИЗМЕНИЛАСЬ?

Базовая инфраструктура старой сети была уничтожена во время Войны. Погибли основные каналы связи: наземные линии, подводные кабели. То, что уцелело, быстро оказалось заражено всеми возможными разновидностями чёрного льда, оставшегося после боевых действий. Самыми опасными были R.A.B.I.D.S. — смертоносные ИИ-конструкты, которые выслеживали и убивали любого, кого встречали в Сети.

В конце концов NetWatch сдалась и просто отключила сеть. Компьютеры остались соединены лишь через выделенные наземные линии и лазерные каналы.

МЕТА

Примерно в 2035 году был разработан новый язык программирования с целью объединить все ОС. Этот язык получил название МЕТА. Он мог заменить всё: от C++ до простейших телефонных приложений. Именно на МЕТА работает современная сеть. Но ничто не идеально. Это язык-заплата, по философии близкий к LINUX, и с графикой он справляется из рук вон плохо, из-за чего большие графические интерфейсы старой сети больше не поддерживаются. Теперь всё... немного иначе... совершенно иначе.

Но об этом мы ещё поговорим дальше. А пока давай разберёмся, что нужно, чтобы работать в сети.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ НЕТРАНА?

Нейролинк и интерфейсный разъём

У всех нетраннеров есть хотя бы минимальный набор киберимплантов. Чтобы вообще использовать кибердеку, тебе необходимо подключать к ней **интерфейсный разъём**, а это, в свою очередь, требует установленного **нейролинка**.

Подробности в разделе киберимпланты, **СТР. 364**.

КИБЕРДЕКА

Кибердеки — это модульные платформы, на которые устанавливаются **программы** и **железо** для нетраннига. И программы, и железо занимают одни и те же ограниченные слоты в кибердеке. **Главное, что отличает мощную кибердеку от дешёвой — количество слотов, доступных для установки программ и железа.**

Тип	Стоимость	Слоты
Кибердека низкого качества	100eb (Премиум)	5
Кибердека	500eb (Дорого)	7
Кибердека отличного качества	1 000eb (Очень дорого)	9

ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОСТИ

Поскольку ты по-прежнему физически находишься в реальном мире (он же «мясное пространство»), прямое подключение зрительных нервов к сети, как это делали до Красного времени, больше не используется. При старом подходе ты бы буквально ковылял вслепую — все чувства целиком уходили бы в киберпространство. Современные нетраннеры вместо этого используют очки виртуальности — гарнитуры, которые накладывают образы сети поверх того, что ты видишь вокруг себя в реальности. В результате ты можешь видеть и слышать чёрный лёд, тогда как твоя команда в мясном пространстве не заметит ровным счётом ничего. Зато есть плюс: ты не споткнёшься о порог, когда будешь красться в секретную биолaborаторию.

«Моя любимая говорит, что я НАРКОМАН. Что, я бы провёл всю жизнь в сети лицом вниз, захлёбываясь потоками ДАННЫХ, как один из тех вымерших китов. А я говорю: слава Богу, что ты у меня есть. Потому что если бы ей не приходилось ДЕРЖАТЬ МЕНЯ НА ЗЕМЛЕ, ОНА БЫЛА БЫ ЧЕРТОВСКИ ПРАВА».

— ПНЕВМО

Если ты забыл очки виртуальности, придётся работать по-старинке, а это значит, что для мясного мира ты фактически без сознания, пока не отключишься от сети.

ПРОГРАММЫ И ЖЕЛЕЗО

Это оружие и снаряжение киберпространства. Программы — инструменты, с помощью которых нетраннер дерётся, защищается и исследует электронную реальность.

ПРОЧИЕ УЛУЧШЕНИЯ

Скорее всего, тебе захочется обзавестись ещё парой полезных гаджетов помимо очков виртуальности и кибердеки, забитой программами и железом... Но по большому счёту они не обязательны, так что к этим дополнениям мы вернёмся позже.

ДЕЛАЕМ ДЕЛА В СЕТИ

Быть нетраннером — непростая работа. Чтобы выжить, тебе нужно в совершенстве владеть своим инструментарием. Так что читай внимательно.

МЯСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И СЕТЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

У нетраннеров есть два типа действий: **мясные действия** (действия, не включающие действия перемещения, совершаемые в реальном мире, в мясном пространстве) и **сетевые действия** (действия, которые происходят исключительно внутри архитектуры сети).

В свой ход ты можешь либо выполнить одно мясное действие, либо выполнить столько сетевых действий, сколько позволяет твой ролевой навык интерфейса.

Какой бы вариант ты ни выбрал, действие перемещения ты получаешь в любом случае.

СЕТЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Чем выше ранг интерфейса у нетраннера, тем больше сетевых действий он может выполнять за ход. интерфейс — это ролевой навык нетраннера, без него нетраннинг невозможен.

Ранг Интерфейса	1–3	4–6	7–9	10
Сетевые действия	2	3	4	5

Так, нетраннер с интерфейсом 1 может выполнять 2 сетевых действия за ход, а нетраннер с интерфейсом 4 — до 3 сетевых действий за ход.

Пример сетевых действий

Аллои Найт — нетраннер. В свой ход он должен решить, что делать: потратить 3 сетевых действия, чтобы продолжить продвижение по архитектуре сети, или использовать действие в мясном пространстве, чтобы пристрелить бустера в коридоре, который его заметил.

Аллои решает оставить бустера на разбор своей команде и вместо этого тратит все 3 сетевых действия. Но сначала он использует действие перемещения, чтобы укрыться за прикрытием, оставаясь в пределах 6 м от точки доступа.

СПИСОК СЕТЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

▶ Вход/выход из сети

Войти в архитектуру сети или безопасно покинуть её, находясь в пределах 6 м от точки доступа. Обычно стена между тобой и точкой доступа блокирует это действие. Если покинуть архитектуру сети без корректного выхода — будет очень больно.

▶ Использовать интерфейс

Все ролевые навыки интерфейса, кроме одного, требуют как минимум одного сетевого действия. Полные правила см. **СТР. 199**.

▶ Активировать/деактивировать программу

Активировать или деактивировать одну из своих программ.

▶ Прочее

Иногда ты захочешь сделать в сети нечто, что не укладывается в категории выше. Такое случается редко, потому что способность вирус позволяет делать с архитектурой сети почти всё, что угодно, если ты находишься на её нижнем уровне. Если рефери разрешит — это почти наверняка потребует сетевого действия.

ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЕТЕВЫМ ДЕЙСТВИЕМ?

Для выполнения любых действий в архитектуре сети необходимо использовать сетевое действие, за исключением перемещения и сохранения копий файлов.

▶ Перемещение по архитектуре сети ◀

Ты можешь перемещаться по архитектуре сети без ограничений в свой ход. Однако ты не можешь пройти через сетевые преграды, такие как пароль. Чрезмерная самоуверенность здесь легко заканчивается смертью.

▶ Сохранение копии файла ◀

Когда ты находишь файл в архитектуре, сохранение его копии в кибердеку не требует сетевого действия.

ВХОД И ВЫХОД ИЗ СЕТИ

Используя сетевое действие, ты можешь войти в архитектуру сети, находясь в радиусе действия (до 6 м, стены блокируют) одной из её точек доступа. Подключение к сети — обязательное условие для любых действий внутри архитектуры. Если ты выходишь за пределы радиуса точки доступа, оставаясь подключённым к архитектуре, происходит автоматический выход из сети, но с серьёзными последствиями: **ты получаешь эффекты всего враждебного чёрного льда, с которым уже столкнулся в этой архитектуре (если она целостная), прежде чем окончательно «вывалишься» из сети.** Чёрный лёд будет объяснён позже (**СТР. 204**), но поверь — такого лучше не допускать.

Гораздо безопаснее использовать сетевое действие для корректного выхода, находясь в радиусе точки доступа. Однако у всего есть цена: **защиты архитектуры сбрасываются, и тебе придётся начинать взлом с самого начала.** Повторный вход возможен только через ту же точку доступа, через которую ты заходил изначально. Все твои программы покидают архитектуру вместе с тобой при выходе из сети. Если ты хочешь оставить постоянное воздействие на архитектуру, тебе нужно дойти до самого нижнего уровня и заложить вирус.

СПОСОБНОСТИ ИНТЕРФЕЙСА

Нетраннеру мало уметь просто включать программы. Именно владение способностями интерфейса отличает жалких раннеров от профессионалов, которыми они только притворяются.

ИСПОЛЬЗУЕМ СПОСОБНОСТИ ИНТЕРФЕЙСА

Твой нетраннер использует способности интерфейса с помощью сетевых действий (за исключением сканера).

Проверка использования любой из этих способностей (кроме разряда) происходит по формуле:

Интерфейс + 1d10 против СЛ

СПОСОБНОСТИ ИНТЕРФЕЙСА

► СКАНЕР

Используя мясное действие, ты можешь определить физическое расположение точек доступа к любым архитектурам сети в выбранной области. Чем выше результат проверки, тем больше точек доступа ты обнаружишь и тем с большего расстояния. Конкретный объём найденной информации определяется на усмотрение рефери.

Пример: нетраннер использует сканер, чтобы осмотреть здание в поисках архитектур сети и их точек доступа для взлома, тратя мясное действие. Он бросает 1d10 и прибавляет свой интерфейс (7), получая 14. Рефери решает, что нетраннер узнаёт физическое расположение двух ближайших точек доступа к архитектуре сети здания.

► БЭКДОР

Позволяет нетраннеру попытаться проломить пароль в архитектуре сети, используя сетевое действие. Разумеется, если ты уже знаешь пароль, ты автоматически проходишь преграду.

Пример: нетраннер сталкивается с особенно сложным паролем СЛ10, перекрывающим путь в архитектуре. Потратив сетевое действие, он использует бэкдор. Он бросает 1d10 и прибавляет свой интерфейс (7), получая 16. пароль больше не представляет преграды.

► ВИРУС

Достигнув самого нижнего уровня архитектуры сети, ты можешь оставить в ней вирус, способный выполнить до двух действий или изменений (в разумных пределах). **Использование этой способности единственный способ, которым нетраннер может внести изменения в архитектуру сети, сохраняющиеся после выхода.** Опиши рефери, что должен делать вирус, и он назначит СЛ. **Чем мощнее вирус, тем выше СЛ, по усмотрению рефери. В зависимости от задачи, установка вируса может потребовать несколько сетевых действий, по усмотрению рефери.** Затем соверши проверку вируса. СЛ для уничтожения вируса равна результату проверки, с которой он был создан.

Пример: достигнув нижнего уровня архитектуры, нетраннер решает оставить после себя хаос. Он объясняет рефери, что хочет внедрить вирус, который каждые 5 минут меняет все пароли в архитектуре. рефери решает, что на установку такого вируса потребуется 9 сетевых действий, и назначает СЛ12. В течение следующих трёх ходов нетраннер тратит все 3 сетевых действия каждого хода, чтобы завершить установку, после чего бросает интерфейс(7) + 1d10... и получает лишь 12. Код не срабатывает, и он решает попробовать ещё раз, снова тратя 9 сетевых действий за 3 хода. На этот раз бросок 15, и вирус успешно внедрён. Позже, когда корпорация обнаруживает вирус, их нетраннер изрядно мучается, пытаясь очистить архитектуру от вируса СЛ15.

► ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Позволяет определить, что именно представляет собой фрагмент данных (например, файл) и какую ценность он имеет, используя сетевое действие. У некоторых файлов есть СЛ, которую нужно превзойти, чтобы вообще узнать о них хоть что-нибудь.

Пример: обнаружив файл с подозрительно интригующим названием, нетраннер использует способность идентификация, тратя сетевое действие. У файла СЛ 9,

Пример сетевых действий

Вирус, который принудительно меняет иконку всего **чёрного льда** аспид в архитектуре с грозных змей на милых змеек в крошечных праздничных колпачках: **СЛ6, 1 сетевое действие**

Вирус, полностью отключающий конкретный экземпляр **чёрного льда** в архитектуре до уничтожения вируса: **СЛ10, сетевых действия 2**

Вирус, вызывающий сбой в работе **узла управления** до уничтожения вируса: **СЛ10, сетевых действия 2**

Вирус, навсегда удаляющий весь **чёрный лёд**, установленный в архитектуре: **СЛ12, сетевых действий 10**

Вирус, наносящий катастрофический и долговременный урон самой архитектуре сети, навсегда уменьшая число доступных уровней вдвое: **СЛ12, сетевых действий 10**

поэтому нетраннер бросает интерфейс (7) + 1d10 и без труда превосходит 9. К несчастью, файл оказывается пустышкой, оставленной в архитектуре лишь для того, чтобы тратить время нетраннеров.

► Контроль

Позволяет управлять объектами, подключёнными к архитектуре сети такими как камеры, дроны, турели, лазерные решётки, лифты, разбрызгиватели и т. п. через узел управления. Каждый узел имеет СЛ, которую нужно превзойти, чтобы взять его под контроль, используя сетевое действие. После того как ты захватил узел управления, управление каждым отдельным подключённым объектом требует отдельного сетевого действия. Делать это можно из любой точки архитектуры, пока ты сохраняешь контроль над узлом. **Каждый узел управления можно активировать только один раз за ход.** СЛ, чтобы перехватить узел управления, уже находящийся под контролем другого нетраннера или демона, равна результату проверки контроля, с которой он был захвачен. При выходе из сети ты теряешь контроль над всеми узлами управления в этой архитектуре.

Пример: в архитектуре нетраннер сталкивается с Узлом управления СЛ10, отвечающим за камеры на этом этаже. Потратив сетевое действие, он использует способность Контроль и бросает Интерфейс (7) + 1d10, превзойдя СЛ на 2. Захватив Узел управления, он тратит сетевое действие, чтобы перенаправить камеры так, чтобы они не засняли его напарников, пока те выбираются через пожарную лестницу.

► Плащ

Позволяет скрыть следы и любой вирус, который ты оставил в архитектуре сети, используя сетевое действие. СЛ для следопыта, которую другой нетраннер должен превзойти, чтобы пробить твой плащ и обнаружить твои действия, равна результату проверки плащ, с которой эта плащ была создана. Если ты не используешь плащ перед выходом из сети, другой нетраннер сможет автоматически обнаружить, какие действия ты совершал в архитектуре, просто применив следопыт.

Пример: после того как нетраннер оставляет вирус в корп сети, он решает скрыть следы своего присутствия вместе с этим вирусом и тратит сетевое действие, чтобы использовать плащ. Он бросает интерфейс (7) + 1d10 и получает 16. Вражескому

нетраннеру придётся превзойти это значение с помощью интерфейс + 1d10, прежде чем он сможет обнаружить какие-либо следы или вообще получить возможность бросать проверку против вируса. Если бы нетраннер не оставил броский вирус, корпа, возможно, вообще бы не узнала, что её архитектура сети была скомпрометирована.

► Подкат

Позволяет попытаться вырваться из боя с одним чёрным льдом, не являющимся демоном, используя сетевое действие. Чтобы успешно ускользнуть, сделай проверку подката против восприятия программы + 1d10. При успехе ты уходишь от чёрного льда на соседний этаж, но не можешь пройти через пароль или другое сетевое препятствие. чёрный лёд, от которого удалось ускользнуть, перестает преследовать нетраннера и остаётся поджидать ровно там, откуда от неё ушли. **Подкат можно попытаться выполнить только один раз за ход.** Нельзя использовать подкат заранее, без непосредственного столкновения.

Пример: в разгар конфликта с чёрным льдом адская гончая нетраннер решает, что сейчас не лучшее время умирать. Потратив сетевое действие, он пытается сделать подкат прочь, бросая интерфейс(7) + 1d10 против восприятия адской гончей(6) + 1d10. Нетраннер выбрасывает 14, адская гончая 13. Успех! Нетраннер ускользает на следующий этаж... К сожалению, там его уже ждёт другая адская гончая. Похоже, этому нетраннеру стоило заранее воспользоваться следопытом. И да, повторить подкат он сможет только в свой следующий ход.

► Разряд

Позволяет совершить атаку как сетевое действие по программе или вражескому нетраннеру. Чтобы атака прошла, сделай проверку разряда против защиты программы + 1d10, или интерфейса нетраннера + 1d10. При успехе ты наносишь 1d6 урона: по ЦЕЛ программы, либо напрямую по мозгу нетраннера.

Пример: нетраннер уже потратил все свои атакующие программы в этом ходу, но всё ещё не добил адскую гончую. К счастью, остаётся одно сетевое действие, он использует разряд. Он бросает интерфейс(7) + 1d10 против защиты адской гончей(2) + 1d10, превосходит результат чёрного льда и наносит 1d6 урона по ЦЕЛ, окончательно выводя адскую гончую из строя.

► Следопыт

Используя сетевое действие, ты можешь частично раскрыть «карту» архитектуры сети. Чем выше результат проверки, тем больше информации ты получаешь. Эта способность даёт общее представление о том, что находится в архитектуре, но не раскрывает СЛ каких-либо элементов. Ты можешь заглянуть в архитектуру на количество уровней, равное результату проверки, или до первой сетевой преграды (обычно пароля) со СЛ выше твоего результата следопыта.

Пример: подключившись к новой архитектуре сети, нетраннер не имеет ни малейшего представления, с чем ему предстоит столкнуться, поэтому использует следопыт, тратя сетевое действие. Он бросает интерфейс + 1d10 и получает всего 10. Рефери определяет, что нетраннер видит только первые три этажа, потому что на третьем уровне находится пароль СЛ11, который блокирует дальнейший обзор.

С СЕТЕВОЙ БОЙ

Когда дело доходит до насилия в сети, всё происходит так:

Интерфейс + ATK программы + 1d10

или ATK чёрного льда + 1d10

против

Интерфейс цели + 1d10 или ЗАЩ программы/ЗАЩ чёрного льда + 1d10

При попадании цель получает эффект программы.

Программа, класс которой указывает конкретный тип цели (например, антипользователь или антипрограмма), эффективна только против предназначенных для неё целей.

ПОБЕДА НАД ПРОГРАММОЙ

Программа считается *нецелостной*, когда её ЦЕЛ снижаются до 0, но это не удаляет её ни из твоей кибердеки, ни из архитектуры сети. Программа всё ещё считается *запущенной*, просто она настолько повреждена, что бесполезна. Чтобы вернуть программу в рабочее состояние и восстановить ЦЕЛ, нужно потратить 2 сетевых действия: деактивировать программу, активировать её снова. Атакующие программы исключение: они активируются при атаке и автоматически деактивируются после использования.

Если же программа была уничтожена, она стёрта полностью и больше не существует (она больше не целостная). Придётся покупать новую. Похороны устраивать не обязательно, но никто не запрещает.

ПРОГРАММЫ

Программы — это инструменты, с помощью которых нетраннер дерётся, защищается и исследует электронную реальность. Активация или деактивация программы — это сетевое действие. Каждая программа, загруженная в кибердеку, может быть активирована только один раз за раунд в мясном пространстве. Программа, которая уже активна (*целостная*), не может быть активирована снова, пока не будет деактивирована. Атакующие программы автоматически деактивируются после использования. Ты можешь запускать несколько копий одной и той же программы на кибердеке, если хочешь обойти это ограничение. Их эффекты складываются, когда они работают одновременно, если не указано иное.

Установка или удаление программы занимает 1 час.



РИЧАРД БЭГНАЛЛ

► ТРИ ТИПА ПРОГРАММ (НЕ ЧЁРНЫЙ ЛЁД)

Класс	Описание
Усиливающие	Пока <i>программа целостная</i> , она улучшает твои возможности внутри <i>архитектуры сети</i> .
Защитные	Пока <i>программа целостная</i> , она останавливает или иным образом снижает эффективность атак программ или других нетраннеров.
Атакующие	Программы, предназначенные для нанесения урона или выведения из строя <i>нетраннеров</i> или <i>программ</i> . Автоматически деактивируются сразу после активации.

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ

Класс: тип программы. *программа*, чей класс указывает конкретный тип цели (например, *антипользователь* или *антипрограмма*), эффективна только против предназначенной для неё цели.

Атака (АТК): число, которое ты прибавляешь к атакам, совершаемым этой программой.

Защита (ЗАЩ): число, которое ты прибавляешь к проверкам защиты, совершаемым программой.

Целостность (ЦЕЛ): пункты здоровья программы — количество урона, которое она может выдержать, пока остаётся целостной, прежде чем станет нецелостной.

Эффект: то, что делает программа. Для *атакующих программ* сначала нужно успешно попасть по цели.

Иконка: внешний вид программы в сети. Многие *нетраннеры* настраивают облик своих программ под себя.

Стоимость: стоимость программы в основной валюте Найт-Сити — евробаксах. Категория цены указана под самой стоимостью. См. покупка и продажа на **СТР. 388**.

УСИЛИВАЮЩИЕ

Название	Класс	АТК	ЗАЩ	ЦЕЛ	Эффект	Стоимость
Быстрый Гонзалес	Усиливающие	0	0	7	Пока программа остаётся целостной , твоя реакция увеличивается на +2.	100eb (Премимум)
Иконка: Пылевой след, возникающий за нетраннером при движении.						
Ластик	Усиливающие	0	0	7	Пока программа остаётся целостной , ты получаешь +2 ко всем проверкам платца .	20eb (Повседневно)
Иконка: Розовый сгусток, из которого сочатся крошечные мыльные пузыри.						
Увидимся	Усиливающие	0	0	7	Пока программа остаётся целостной , ты получаешь +2 ко всем проверкам следопыта .	20eb (Повседневно)
Иконка: Мерцающее серебряное увеличительное стекло, медленно вращающееся на месте.						
Червь	Усиливающие	0	0	7	Пока программа остаётся целостной , ты получаешь +2 ко всем проверкам бэкдора .	50eb (Недёшево)
Иконка: Золотой механический червь с неоново-зелёными глазами.						

ЗАЩИТНЫЕ

Название	Класс	АТК	ЗАЩ	ЦЕЛ	Эффект	Стоимость
Доспехи	Защитные	0	0	7	Пока программа остаётся целостной , весь получаемый тобой урон по мозгу снижается на 4. Одновременно может быть запущена только 1 копия этой программы . Каждую копию этой программы можно использовать только один раз за нетран.	50eb (Недёшево)
Иконка: Прозрачная золотая броня, надетая на нетраннера.						
Зенитный огонь	Защитные	0	0	7	Пока программа остаётся целостной , АТК всех атакующих программ (кроме чёрного льда), применяемых против тебя, снижается до 0. Одновременно может быть запущена только 1 копия этой программы . Каждую копию этой программы можно использовать только один раз за нетран.	50eb (Недёшево)
Иконка: Облако ослепляющих, светящихся разноцветных огней, закручивающихся вокруг нетраннера.						
Щит	Защитные	0	0	7	Блокирует первый успешный эффект программы (кроме чёрного льда), который должен был нанести урон по мозгу. После предотвращения этого урона щит становится нецелостным . Одновременно может быть запущена только 1 копия этой программы . Каждую копию этой программы можно использовать только один раз за нетран.	20eb (Повседневно)
Иконка: Мерцающий серебряный энергетический барьер, окружающий нетраннера.						

АТАКУЮЩИЕ

Название	Класс	АТК	ЗАЩ	ЦЕЛ	Эффект	Стоимость
Адская стрела	Анти-пользователь (атакующая)	2	0	0	Наносит 2d6 урона напрямую по мозгу вражеского нетраннера . Если он не изолирован, его кибердека и одежда загораются. Пока он не потратит мясное действие , чтобы потушить себя, он получает 2 урона по ПЗ каждый раз в конце своего хода . Множественные применения этого эффекта не суммируются.	100eb (Премимум)
Иконка: Заряд багрового пламени, вырывающийся из руки нетраннера.						
Банхаммер	Анти-программа (атакующая)	1	0	0	Наносит 3d6 ЦЕЛ программе (кроме чёрного льда) или 2d6 ЦЕЛ программе чёрного льда .	50eb (Недёшево)
Иконка: Огромная светящаяся белая кувалда в руках нетраннера.						

ИНФО

Урон от повреждения мозга наносится непосредственно по ПЗ и не зависит от носимости или имплантированной брони. Он не может вызвать критическую травму.

Название	Класс	АТК	ЗАЩ	ЦЕЛ	Эффект	Стоимость
ДекKRAШ	Анти-пользователь (атакующая)	0	0	0	Вражеского нетраннера принудительно и небезопасно выбрасывает из архитектуры . При выходе он получает эффект от каждого целостного чёрного льда , с которым столкнулся в архитектуре .	100eb (Премиум)
Иконка: Мультяшная связка динамита, брошенная нетраннером.						
Меч	Анти-программа (атакующая)	1	0	0	Наносит 3d6 ЦЕЛ программе чёрного льда или 2d6 ЦЕЛ программе (кроме чёрного льда).	50eb (Недёшево)
Иконка: Светящаяся энергетическая катана, возникающая в руке нетраннера.						
Нейроразряд	Анти-пользователь (атакующая)	1	0	0	Наносит 1d6 урона напрямую по мозгу нетраннера и снижает количество сетевых действий , которые он может выполнить в свой следующий ход , на 1 (минимум 2).	50eb (Недёшево)
Иконка: Двойная спираль мерцающего неоновового света, возникающая из пальца нетраннера.						
Нервотрёпка	Анти-пользователь (атакующая)	0	0	0	ИНТ, РЕФ и ЛВК вражеского нетраннера снижаются на 1d6 на следующий час (минимум 1). Эффекты в основном психосоматические и не оставляют постоянных последствий.	100eb (Премиум)
Иконка: Хромированный шар, брошенный нетраннером, искрящийся электричеством.						
Обнуляющий яд	Анти-пользователь (атакующая)	0	0	0	Уничтожает одну случайную программу (кроме чёрного льда), установленную в кибердеке цели.	100eb (Премиум)
Иконка: Луч неонов-зелёного света, выстреливающий из пальца нетраннера.						
Суперклей	Анти-пользователь (атакующая)	2	0	0	Вражеский нетраннер не может продвигаться глубже по архитектуре или небезопасно отключиться на протяжении 1d6 раундов (он всё ещё может выполнить небезопасное отключение). Каждую копию этой программы можно использовать только один раз за нетран.	100eb (Премиум)
Иконка: Комок липкой красной массы, выстреливающий из руки нетраннера.						

ЧЁРНЫЙ ЛЁД

Чёрный лёд — это смертельно опасные программы, которые после срабатывания начинают охоту на другие программы или нетраннеров по всей архитектуре. Ты можешь загрузить в свою кибердеку собственный недемонический чёрный лёд, однако такие программы значительно больше обычных и занимают 2 слота в кибердеке.

Активация или деактивация программы — это сетевое действие. Установка или удаление программы Чёрного Льда занимает один час.

Виды программ чёрного льда

Класс	Описание
Антипользовательский чёрный лёд	Смертельно опасные, одержимые одной целью программы , которые отслеживают и убивают нетраннеров .
Антипрограммный чёрный лёд	Смертельно опасные, одержимые одной целью программы , которые отслеживают и уничтожают целостные программы нетраннера.
Демон	Интеллектуальные системы чёрного льда , управляющие узлами управления для защиты своей архитектуры сети или физического пространства, атакующая нетраннера и его команду в мясном пространстве . Слишком велики, чтобы уместиться в кибердеке .

Столкновение с чёрным льдом

Когда ты сталкиваешься с вражеским чёрным льдом, затаившимся в архитектуре, ты совершаешь проверку интерфейса + все активные бонусы реакции + 1d10 против реакции чёрного льда + 1d10. Если он выигрывает проверку, ты (а в случае антипрограммного чёрного льда одна из твоих активных программ, выбранная случайно) немедленно получаешь его эффект. После этого чёрный лёд помещается в очередь инициативы в самый верх, на одно значение выше сущности с ранее наивысшей инициативой. В каждый свой ход чёрный лёд один раз атакует нетраннера (или одну из его активных программ, выбранную случайно, если это антипрограммный чёрный лёд), совершая бросок ATK + 1d10 против интерфейса нетраннера + 1d10 (или ЗАЩ программы + 1d10 в случае антипрограммного чёрного льда). При успехе применяется его эффект.

Чёрный лёд следует за целью по всей архитектуре, пока не станет нецелостным, или нетраннер успешно не ускользнёт, используя способность интерфейса подкат. Антипрограммный чёрный лёд продолжает преследовать вражеского нетраннера до тех пор, пока не станет нецелостным или пока от него не ускользнут с помощью способности интерфейса подкат, даже если у нетраннера в данный момент нет ни одной целостной программы, такой чёрный лёд запрограммирован рассматривать вражеского нетраннера как источник программ. Чёрный лёд, от которого удалось ускользнуть с помощью подката, прекращает преследование и становится чёрным льдом, затаившимся в архитектуре ровно в той точке, где погоня была прервана, как описано выше.

Когда нетраннер активирует собственный чёрный лёд с помощью сетевого действия, он может сделать это одним из двух способов: затаиться (активировать чёрный лёд так, чтобы он затаился на текущем этаже архитектуры и действовал описанным выше образом. Это нельзя сделать во время боя), атаковать (активировать чёрный лёд во время боя, указав допустимую цель. В этом случае чёрный лёд помещается в очередь инициативы в самый верх, на одно значение выше сущности с ранее наивысшей инициативой и атакует свою цель один раз за ход, пока не станет нецелостным, не будет уничтожен или пока от него успешно не ускользнут с помощью подката).

Чтобы назначить своему чёрному льду новую цель, нетраннер должен потратить сетевое действие, чтобы деактивировать его, и ещё одно сетевое действие, чтобы активировать снова, тем самым вновь поместив его в верх очереди инициативы и отправив на допустимую цель. Твой чёрный лёд столь же одержим одной задачей, как и тот, с которым ты сталкиваешься. Чёрный лёд не цифровой питомец: он не способен делать ничего, кроме того единственного, для чего был запрограммирован.

Все ходы чёрного льда отыгрывает рефери.

РИЧАРД БЭГНАЛЛ



КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ ЧЁРНОГО ЛЬДА

- Класс:** тип программы. программа, чей класс указывает конкретный тип цели (например, антипользователь или антипрограмма), эффективна только против предназначенной для неё цели.
- Восприятие (ВСП):** насколько сложно ускользнуть от чёрного льда с помощью подката.
- Реакция (РЕА):** насколько быстро чёрный лёд реагирует. чёрный лёд с высокой РЕА, затаившийся в архитектуре, с большей вероятностью нанесёт бесплатный удар при первой встрече с нетраннером (см. столкновение с чёрным льдом, **СТР. 205**).
- Атака (АТК):** число, которое чёрный лёд прибавляет к своему броску при атаке в свой ход.
- Защита (ЗАЩ):** число, которое чёрный лёд прибавляет к своему броску при защите от атаки.
- Целостность (ЦЕЛ):** пункты здоровья программы — количество урона, которое она может выдержать, пока остаётся целостной, прежде чем станет нецелостной.
- Эффект:** эффект, который срабатывает, когда чёрный лёд успешно попадает атакой.
- Иконка:** внешний вид программы в сети. Многие нетраннеры настраивают облик своих программ чёрного льда под себя.
- Стоимость:** стоимость программы в основной валюте Найт-Сити — евробаксах. Категория цены указана под самой стоимостью. См. покупка и продажа на **СТР. 388**.

Название	Класс	ВСП	РЕА	АТК	ЗАЩ	ЦЕЛ	Эффект	Стоимость
Адская гончая	Чёрный лёд анти- пользователь	6	6	6	2	20	Наносит 2d6 урона напрямую по мозгу <i>нетраннера</i> . Если он не изолирован, его кибердека загорается вместе с одеждой. Пока он не потратит <i>мясное действие</i> , чтобы потушить себя, он получает 2 урона по ПЗ каждый раз в конце своего хода. Множественные срабатывания этого эффекта не суммируются.	500eb (Дорого)
Иконка: Огромный волк из чёрного металла. Его глаза светятся белым, по всему телу пробегают языки пламени. Он говорит скрежещущим металлическим голосом, снова и снова повторяя имя вражеского нетраннера.								
Аспид	Чёрный лёд анти- пользователь	4	6	2	2	15	Уничтожает одну случайную <i>программу</i> , установленную в кибердеке вражеского <i>нетраннера</i> .	100eb (Премиум)
Иконка: Золотая египетская кобра, изрыгающая лучи неоново-зелёного света.								
Блуждающий огонёк	Чёрный лёд анти- пользователь	4	4	4	2	15	Наносит 1d6 урона напрямую по мозгу вражеского <i>нетраннера</i> и снижает количество <i>сетевых действий</i> , которые он может выполнить в свой следующий <i>ход</i> , на 1 (минимум 2).	50eb (Недёшево)
Иконка: Сфера света с единственным крошечным глазом, потрескивающим энергией.								

Больше всего я ненавижу
убийц. Со льдом, что бьёт
по мозгам, я ещё справлюсь.
Но если они выносят мои
программы — мне **КОНЕЦ**.
— Редай

Название	Класс	ВСП	РЕА	АТК	ЗАЩ	ЦЕЛ	Эффект	Стоимость
Ворон	Чёрный лёд анти- пользователь	6	4	4	2	15	Случайным образом делает нецелостной одну защитную программу , которую вражеский нетраннер держит активной , после чего наносит 1d6 урона напрямую по мозгу нетраннера .	500eb (Недешево)
Иконка: Ворон в латах, вооружённый светящимся белым копьём.								
Великан	Чёрный лёд анти- пользователь	2	2	8	4	25	Наносит 3d6 урона напрямую по мозгу вражеского нетраннера . Его принудительно и небезопасно выбрасывает из текущего нетрана. При выходе он получает эффект от всего вражеского целостного чёрного льда , с которым столкнулся в архитектуре, за исключением великана .	1 000eb (Очень дорого)
Иконка: Огромная пара ступней и лодыжек, нависающих над вражеским нетраннером.								
Кракен	Чёрный лёд анти- пользователь	6	2	8	4	30	Наносит 3d6 урона напрямую по мозгу вражеского нетраннера . До конца следующего хода нетраннер не может продвигаться глубже по архитектуре или безопасно отключиться (он всё ещё может выполнить небезопасное отключение).	1 000eb (Очень дорого)
Иконка: Масса бьющихся оранжевых щупалец, вырывающихся из стен. Их присоски покрыты липкой красной слизью.								
Лич	Чёрный лёд анти- пользователь	8	2	6	2	25	ИНТ, РЕФ и ЛВК вражеского нетраннера снижаются на 1d6 на следующий час (минимум 1). Эффекты в основном психосоматические и не оставляют постоянных последствий.	500eb (Дорого)
Иконка: Металлический скелет в чёрных одеяниях. Его руки унизаны почерневшими кольцами, искрящимися электричеством.								
Скорпион	Чёрный лёд анти- пользователь	2	6	2	2	15	РЕА вражеского нетраннера снижается на 1d6 на следующий час (минимум 1). Эффекты в основном психосоматические и не оставляют постоянных последствий.	100eb (Премиум)
Иконка: Крошечный чёрный скорпион, который очень громко шипит каждый раз, когда вражеский нетраннер говорит.								
Скунс	Чёрный лёд анти- пользователь	2	4	4	2	10	Пока эта программа не станет нецелостной , вражеский нетраннер , поражённый её эффектом, получает -2 ко всем проверкам подката . Каждый скунс может одновременно влиять только на одного нетраннера , но эффекты нескольких скунсов суммируются.	500eb (Дорого)
Иконка: Мультишный скунс, идущий на задних лапах и слишком навязчиво следующий за нетраннером.								
Дракон	Чёрный лёд анти- программа	6	4	6	6	30	Наносит 6d6 урона программе . Если этого урона достаточно, чтобы сделать программу нецелостной , она уничтожается.	1 000eb (Очень дорого)
Иконка: Робот-дракон с золотой чешуёй, окутанный электрическими разрядами.								
Саблезубый	Чёрный лёд анти- программа	8	6	6	2	25	Наносит 6d6 урона программе . Если этого урона достаточно, чтобы сделать программу нецелостной , она вместо этого уничтожается.	1 000eb (Очень дорого)
Иконка: Огромный массивный кот с сияющими белыми клыками.								
Убийца	Чёрный лёд анти- программа	4	8	6	2	20	Наносит 4d6 урона программе . Если этого урона достаточно, чтобы сделать программу нецелостной , она вместо этого уничтожается.	500eb (Дорого)
Иконка: Роботизированный самурай с красными глазами, вооружённый светящейся катаной.								

РАЗЛИЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

После нескольких дел ты наверняка задумаешься, как прокачать свой нетраннинг на все те лишние евробаксы, в которых начнёшь купаться. Ты по адресу.

Название	Описание	Стоимость
Костюм Bodyweight	Броня ОС 11 для головы и тела со встроенным местом для кибердеки и кабелей интерфейсных разъёмов . Дает 1 дополнительный слот опции для железа (только железо). Полное описание см. на СТР. 356 .	1 000eb (Очень дорого)
Кибердека	Кибердека , установленная напрямую в киберруку . Дает 1 дополнительный слот программы/железа . Полное описание см. на СТР. 369 .	500eb (Дорого)

ЖЕЛЕЗО ДЛЯ КИБЕРДЕКИ

Так же как слоты опций кибердеки можно занимать программами, их можно использовать и под железо. Как распределить эти слоты между дополнительными копиями любимых программ, опасным чёрным льдом и полезным железом — вопрос личных предпочтений. Одно ясно наверняка: места хватит не на всё, а то, чего у тебя нет, вполне может тебя убить. Если не указано иное, каждый элемент железа занимает 1 слот опции.

Установка или удаление одного элемента железа занимает один час.

Название	Описание	Стоимость
KRASH барьер	Кибердека с KRASH барьером невосприимчива к любым эффектам программ , которые принуждают нетраннера к отключению (безопасному или небезопасному). Занимает 2 слота опций железа .	100eb (Премиум)
ДНК-замок	Кибердека с ДНК-замком может быть заблокирована и разблокирована по отпечатку пальца, сканированию радужки, образцу крови или любому другому биометрическому методу — в зависимости от модели замка. Заблокированная кибердека недоступна без биометрического ключа или проверки электроника/безопасность СЛ 17. Занимает 2 слота опций железа .	100eb (Премиум)
Закалённая схема	Кибердека с упрочнённой схмотехникой не может быть временно выведена из строя, обездвижена или уничтожена эффектами ЭМИ. Например, микроволновыми импульсами или эффектами программ (кроме чёрного льда).	100eb (Премиум)
Изолированная проводка	Кибердека с изолированной проводкой не может загореться и не вызывает возгорание одежды пользователя в результате эффекта программы .	100eb (Премиум)
Резервный диск	Пока установлен в кибердеке , резервный диск сохраняет атакующие, защитные и усиливающие программы (кроме чёрного льда), которые были уничтожены. Он втягивает их в себя за мгновение до гибели. Потратив мясное действие , нетраннер может заново установить все программы, сохранённые резервным диском , если в кибердеке есть свободные слоты. При извлечении из кибердеки резервный диск автоматически стирает своё содержимое. Восстановленные программы с ограничениями (раз за нетран и аналогичными) возвращаются ровно в том состоянии, в каком были сохранены, так что нельзя «убить» собственную броню , чтобы обновить её. Да, это про тебя. Занимает 2 слота опций железа .	100eb (Премиум)
Увеличение дистанции	Кибердека с усилением дальности может подключаться к точке доступа на расстоянии до 8 м.	100eb (Премиум)

ВЫПОЛНЯЕМ НЕТРАН

ПРОЩЕ ВСЕГО ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕТРАННИНГ КАК ЛИФТ.

Каждый этаж архитектуры сети — это уровень, на котором, когда дверь открывается, тебя уже что-то ждёт. Это может быть программа, чёрный лёд, другой нетраннер, файл, узел управления и так далее.

Каждый ход ты можешь спускаться по архитектуре на любое количество этажей, если тебя не блокирует пароль или иное сетевое препятствие. Пропускать этажи нельзя. При этом у тебя по-прежнему есть ограниченное число сетевых действий за ход, и то, как ты их используешь, многое говорит о твоей склонности к риску и стилю нетраннинга.

Ты обязан открывать все двери по порядку... и за многими из них прячется чёрный лёд, который попытается немедленно наказать тебя за вторжение, если ты недостаточно быстр. Более того, такой чёрный лёд всегда встаёт в начало очереди инициативы, даже если ты был быстрее. Насколько далеко ты готов испытывать удачу? Будешь ли ты действовать осторожно, методично уничтожая каждый чёрный лёд по мере встречи, или рискнёшь ускользнуть с помощью подката без оглядки, открывая дверь за дверью, уклоняясь от начальных атак всего чёрного льда, что затаился внутри архитектуры, и в последний момент безопасно выдёргиваться из сети, прежде чем оставшийся активный лёд вообще получит шанс сделать ход?

► ПРИМЕР АРХИТЕКТУРЫ СЕТИ



Пример сетевых действий

Вирус, который принудительно меняет иконку всего **чёрного льда** аспид в архитектуре с грозных змей на милых змеек в крошечных праздничных колпачках: **СП6, 1 сетевое действие**

Вирус, полностью отключающий конкретный экземпляр **чёрного льда** в архитектуре до уничтожения вируса: **СП10, сетевых действия 2**

Вирус, вызывающий сбой в работе **узла управления** до уничтожения вируса: **СП10, сетевых действия 2**

Вирус, навсегда удаляющий весь **чёрный лёд**, установленный в архитектуре: **СП12, сетевых действий 10**

Вирус, наносящий катастрофический и долговременный урон самой архитектуре сети, навсегда уменьшая число доступных уровней вдвое: **СП12, сетевых действий 10**

СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СЕТИ

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ РЕФЕРИ

Создать архитектуру сети для игрока-нетраннера проще простого. Если понадобится, ты можешь собрать её прямо на ходу, но чаще выгоднее подготовить заранее. Как только ты определишь **уровень сложности архитектуры сети**, который подходит под твою задачу, всё остальное делается так же легко, как два плюс два.

Шаг 0: Уровень сложности

Насколько хардкорной будет архитектура сети, настолько же жёсткой окажется и её защита. Управляя уровнем сложности, ты можешь добиться того, чтобы архитектура действительно бросала вызов твоему нетраннеру (и давала ему шанс на драку), но при этом не превращалась в гарантированную смерть. Стандартный уровень сложности хорошая отправная точка.

Соотношение СЛ к уровню интерфейса	Базовая сложность	Стандартная сложность	Необычная сложность	Продвинутая сложность
СЛ пароля/файла/узла управления	СЛ6	СЛ8	СЛ10	СЛ12
Интерфейс нетраннера с шансами на бой	2	4	6	8
Интерфейс нетраннера, который может погибнуть до достижения нижнего уровня	—	2 или ниже	4 или ниже	6 или ниже

Шаг 1: Сформируй архитектуру сети

Брось 3d6. Это общее количество этажей архитектуры. Затем брось d10: если выпало 7 или больше, в архитектуре появляется ответвление. Брось d10 ещё раз, чтобы проверить, есть ли ещё одно ответвление. Когда результат будет ниже 7 — остановись. Распредели общее число этажей между основной веткой и всеми выпавшими ответвлениями по своему вкусу. **Архитектура сети не может разветвляться раньше второго этажа основной ветки.** Обязательно сделай так, чтобы в архитектуре была самая длинная ветка с чётко обозначенным «дном», где нетраннер сможет оставить вирус.

Шаг 2: Заполни архитектуру

Сверься с таблицей значений сложности архитектуры сети выше и выбери нужный уровень сложности. **Учитывай ранг интерфейса персонажа-нетраннера игрока.** Начни с верхнего этажа архитектуры и двигайся вниз. Для первых двух этажей архитектуры сети бросай по таблице лобби ниже, чтобы определить, что находится на каждом этаже, **перебрасывая результаты повторяющихся программ или паролей.** Продолжай спускаться. Для оставшихся этажей бросай по таблице тело архитектуры сети, соответствующей выбранному уровню сложности, чтобы определить содержимое каждого этажа, снова **перебрасывая повторяющиеся программы или пароли.**

При использовании этого метода действует простое правило: чем глубже нетраннер погружается в архитектуру сети, тем выше шанс найти ценные файлы или полезные узлы управления.

Шаг 3: Впиши архитектуру в окружающий мир

Для каждого файла или узла управления в созданной архитектуре придумай, зачем он существует в физическом мире, где установлена эта архитектура сети. Файлы и узлы управления — это добыча нетраннинга, поэтому важно, чтобы их влияние на игровой процесс и мир было реальным и логичным для данного места. Кто-то важный в здании, скорее всего, знает пароли от архитектуры. Разумеется, делиться такой информацией он не станет. Узел управления не обязан быть боевым. **Камеры, сирены, конвейеры сборочных линий, видео с экранов, клапаны хлорирования, электронные замки дверей, массажные кресла, автоматы с газировкой, вентиляция и даже автоматы для подачи мячей — всё это отличные узлы управления.**

Если в архитектуре сети есть узлы управления, определи, что именно они контролируют и присутствует ли демон, который ими управляет. Для работы любых активных защит демон обязателен. Старайся подбирать демона под место, где установлена архитектура. Если сомневаешься — бес встречаются повсеместно. архитектура сети местного кинотеатра вряд ли будет держать баллон, если только ей действительно есть что скрывать.

Следуя принципу соответствия архитектуры её физическому окружению, ты можешь свободно заменять любую сгенерированную программу на другую той же стоимости, а также переставлять этажи внутри архитектуры. Либо, вместо бросков, на втором шаге выбрать нужные этажи вручную — это даст более кастомный результат и при этом сохранит баланс. В редких случаях ты можешь даже взять этаж из архитектуры сети на один уровень сложности выше, чем текущий, чтобы создать своего рода босс-этаж.

► АРХИТЕКТУРА СЕТИ: ПЕРВЫЕ ДВА ЭТАЖА (ЛОББИ)

Бросок	Этаж лобби
1	Файл СЛ 6
2	Пароль СЛ 6
3	Пароль СЛ 8
4	Скунс
5	Блуждающий огонёк
6	Убийца

► АРХИТЕКТУРА СЕТИ: ВСЕ ПРОЧИЕ ЭТАЖИ

Бросок (3d6)	Базовый этаж	Стандартный этаж	Необычный этаж	Продвинутый этаж
3	Адская гончая	Адская гончая x2	Кракен	Адская гончая x3
4	Саблезубый	Адская гончая, Убийца	Адская гончая, Скорпион	Аспид x2
5	Ворон x2	Скунс x2	Адская гончая, Убийца	Адская гончая, Лич
6	Адская гончая	Саблезубый	Ворон x2	Блуждающий огонёк x3
7	Блуждающий огонёк	Скорпион	Саблезубый	Адская гончая, Саблезубый
8	Ворон	Адская гончая	Адская гончая	Кракен
9	Пароль СЛ 6	Пароль СЛ 8	Пароль СЛ 10	Пароль СЛ 12
10	Файл СЛ 6	Файл СЛ 8	Файл СЛ 10	Файл СЛ 12
11	Узел управления СЛ 6	Узел управления СЛ 8	Узел управления СЛ 10	Узел управления СЛ 12
12	Пароль СЛ 6	Пароль СЛ 8	Пароль СЛ 10	Пароль СЛ 12
13	Скунс	Аспид	Убийца	Гигант
14	Аспид	Убийца	Лич	Дракон
15	Скорпион	Лич	Дракон	Убийца, Скорпион
16	Убийца, Скунс	Аспид	Аспид, Ворон	Кракен
17	Блуждающий огонёк x3	Ворон x3	Дракон, Блуждающий огонёк	Ворон, Блуждающий огонёк, Адская гончая
18	Лич	Лич, Ворон	Гигант	Дракон x2

ДЕМОНЫ И ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РЕФЕРИ

Один из способов оживить локацию архитектуры сети нагрузить её охранными системами. Для управления ими стоит установить в архитектуру демона.

ДЕМОНЫ

В Красное время то, что мы называем демонами, на самом деле является особыми интеллектуальными системами чёрного льда. Это не истинные искины довоенного периода — те были ограничены после разрушений, которые они учинили во время Четвёртой корпоративной войны.

Эти демоны спроектированы для атаки целей в мясном пространстве, например, группы поддержки нетраннера с помощью узлов управления, управляя дронами и турелями.

У демонов есть **интерфейс** и **боевой показатель**. Боевой показатель объединяет для них и ХАР, и навык. При атаках и защите с помощью дронов, турелей и прочих устройств, которыми они управляют, к этому показателю прибавляется бросок 1d10. **Демоны не могут запускать программы или чёрный лёд.**

Через свой интерфейс демоны имеют доступ лишь к двум способностям нетраннера для использования сетевых действий: **разряд** — для собственной защиты, **контроль** — для управления узлами управления. **Даже под управлением демона каждый узел управления всё так же может быть активирован только один раз за ход. Демоны могут контролировать несколько узлов управления одновременно, как и нетраннеры.** Именно поэтому Arasaka устанавливает сразу несколько турелей.

Демон постоянно осведомлён о каждом аспекте своей архитектуры. Это означает, что он: не ограничен паролями, всегда знает о присутствии любого нетраннера, автоматически выигрывает любые проверки реакции против программ.

Из-за этого у демонов нет РЕА и ВСП. От демона нельзя ускользнуть с помощью подката, и он не получает бесплатной атаки при обнаружении тебя. У демонов также нет ЗАЩ, они защищаются так же, как нетраннеры: интерфейс + 1d10.

Демон входит в очередь инициативы на самый верх, когда обнаруживает нарушителя с помощью одной из своих камер наблюдения или когда нетраннер входит в его архитектуру. В свой ход демон в первую очередь тратит сетевые действия на срабатывания узлов управления, и лишь оставшиеся действия использует для разряда против вражеского нетраннера.

Главное ограничение демона — его жёстко заданный, неволевой интеллект. Демоны больше всего похожи на искинов из видеоигр: у них есть триггеры, запускающие заранее определённые действия.

Например, демон, управляющий турелью, знает лишь одно: стрелять по любому, кто входит в определённую комнату без нужного ID-бейджа. Его больше ничего не интересует. Если бейдж маркетинг-менеджера по ошибке окажется неправильным, демон будет относиться к нему точно так же, как к любому другому нарушителю.

▶ Демоны

Название	ЦЕЛ	Интерфейс	Сетевые действия	Боевой показатель
Балрон	30	7	4	14
Иконка: Огромный гуманоидный монстр в футуристической чёрной броне или покрытый шипящими светящимися зелёными щупальцами.				
Бес	15	3	2	14
Иконка: Небольшая оранжевая сфера света с красными рогами.				
Эфрит	25	4	3	14
Иконка: Высокий, мощно сложенный человек в элегантной вечерней одежде, дополненной феской и кинжалом.				

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦЫ ОХРАННЫХ СИСТЕМ

Тип: название охранных систем.

Описание: описание охранных систем. Некоторые охранные системы предлагают несколько вариантов на выбор для рефери при её создании. Здесь же указана СЛ для противодействия защите с помощью навыка Электроника/Безопасность (а также время, необходимое для этого).

Триггер по умолчанию: самый распространённый способ активации охранных систем. Рефери волен изменять его под свои нужды.

Данные: здесь указываются дополнительные сведения. Это может включать СКО для активной охранной системы, боевой показатель для стационарных охранных систем, дальность действия, ПЗ, проверку Восприятия для обнаружения охранных систем в окружении, а также любую информацию о СКОР.

Активные охранные системы

Активные охранные системы — это небольшие роботы, способные действовать самостоятельно в пределах охраняемой зоны. Подобно автономному транспорту, они могут преследовать цель на значительном расстоянии, обычно вплоть до периметра защищаемого объекта, например здания или ограждённой/закрытой территории. Если активное средство защиты не управляется вручную нетраннером, для её работы требуется демон, контролирующий соответствующий узел управления в архитектуре сети.

Когда активная охранная система не находится под управлением, она уязвима для нейтрализации с помощью навыка *электроника/безопасность*. После успешного противодействия активной охранной системой можно удалённо управлять в радиусе 6 м от одной из точек доступа архитектуры сети, используя *агент* и тратя действие тем же образом, как нетраннер применяет способность *интерфейса управление*.

При управлении активной охранной системой нетраннером все атаки и защита выполняются с использованием его собственных навыков, так, словно он стреляет из её оружия своими руками и уклоняется собственным телом.

Тип	Описание	Триггер по умолчанию	Данные
Облако дронов	Рой крошечных летающих дронов размером с мошек, с режущими поверхностями из нанопроволоки. Считай облако одной сущностью, вооружённой очень тяжёлым холодным оружием. СЛ 17 <i>электроника/безопасность</i> , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в зону без действующего пропуска или бейджа.	СКО 8 • 15 ПЗ Периметр охраняемой зоны
Наземный дрон	Бывает разных типов: шаровой, гусеничный, колёсный или змеевидный. Оснащён 2 из следующих модулей: • Очень тяжёлый пистолет с 8 бронебойными патронами, • ПП с 30 базовыми патронами, • Камера наблюдения СЛ 21 <i>электроника/безопасность</i> , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в зону без действующего пропуска или бейджа.	СКО 4 • 30 ПЗ Периметр охраняемой зоны
Крупный воздушный дрон	Оснащён 2 из следующих модулей: • Дротикомёт с 8 ядовитыми дротиками • Очень тяжёлый пистолет с 8 бронебойными патронами • Камера наблюдения СЛ 21 <i>электроника/безопасность</i> , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в зону без действующего пропуска или бейджа.	СКО 6 • 20 ПЗ Периметр охраняемой зоны
Мини-дрон	Оснащён 1 из следующих модулей: • Дротикомёт с 8 ядовитыми дротиками • Очень тяжёлый пистолет с 8 бронебойными патронами • Камера наблюдения СЛ 17 <i>электроника/безопасность</i> , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в зону без действующего пропуска или бейджа.	СКО 6 • 15 ПЗ Периметр охраняемой зоны
Шагающий дрон-паук	Может быть оснащён 2 из следующих модулей: • Гранатомёт с 2 слезоточивыми газами • Очень тяжёлое холодное оружие • Тяжёлый ПП с 40 базовыми патронами • Камера наблюдения СЛ 21 <i>электроника/безопасность</i> , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в зону без действующего пропуска или бейджа.	СКО 4 • 40 ПЗ Периметр охраняемой зоны

СТАЦИОНАРНЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Стационарные охранные системы — это системы, неподвижные и привязанные к одному конкретному месту или зоне. Они считаются активными в том смысле, что их программирование задаёт набор заранее определённых условий, при выполнении которых охранная система автоматически атакует. Каждая стационарная охранная система подключена к собственному узлу управления в архитектуре сети.

В отличие от активных охранных систем, стационарные не требуют демона или нетраннера для работы. Действуя самостоятельно, без управления демоном, они используют свой боевой показатель, который объединяет для них и ХАР, и навык, к которому добавляется бросок 1d10. Стационарные охранные системы не могут уклоняться от атак, так как являются неподвижными.

Когда стационарные охранные системы не находятся под управлением, они уязвимы для нейтрализации с помощью навыка *электроника/безопасность*. После успешного противодействия ею можно удалённо управлять в радиусе 6 м от одной из точек доступа архитектуры сети, используя *агент* и тратя действие — тем же образом, как нетраннер применяет способность *интерфейса контроля*.

При управлении стационарной охранной системой нетраннером все атаки совершаются с использованием его собственных навыков, так, словно он стреляет из её оружия своими руками.

Тип	Описание	Триггер по умолчанию	Данные
Автоматический кровяной рой	Автоматизированное оружие распыляет в помещении рой нанитов в виде красного тумана. При вдыхании наниты атакуют жертву изнутри, связывая гемоглобин в крови в сгустки. Любые средства, фильтрующие газ, блокируют действие автоматического кровяного роя. Все персонажи в мясном пространстве в пределах охраняемой зоны должны успешно пройти проверку СЛ 15 <i>Сопротивление пыткам/наркотикам</i> . Провалившие получают 3d6 урона напрямую по ПЗ. Броня ломается. СЛ 21 <i>электроника/безопасность</i> , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в помещение без действующего пропуска или бейджа.	Одна атака по всем целям Периметр охраняемой зоны
Автоматическая турель	Автоматизированное оружие, обычно встроенное в потолок помещения для максимального сектора обстрела. Большинство <i>дальнобойного оружия</i> может быть установлено в виде автоматической турели; как правило, она оснащена одним из следующих вариантов: - Штурмовая винтовка с 25 базовыми боеприпасами - Огнемёт с 4 зажигательной дробью - Дротикомёт с 8 ядовитыми дротиками - Очень тяжёлый пистолет с 8 бронебойными патронами - Тяжёлый ПП с 40 базовыми боеприпасами СЛ 17 <i>электроника/безопасность</i> , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в помещение без действующего пропуска или бейджа. Турель продолжает огонь, пока цель не будет мертва, не выйдет из зоны поражения или не будет предъявлен корректный бейдж.	Боевой показатель 14 • 25 ПЗ Периметр охраняемой зоны
Автоматическое холодное оружие	Автоматизированное <i>очень тяжёлое холодное оружие</i> , обычно атакующее из одного угла помещения. Часто принимает форму промышленного водореза или вращающейся нанопроволоки. СЛ 17 <i>электроника/безопасность</i> , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в помещение без действующего пропуска или бейджа. Оружие продолжает атаковать, пока все цели не будут мертвы или не покинут зону поражения, либо пока не будет предъявлен корректный бейдж.	Боевой показатель 14 • 25 ПЗ Периметр охраняемой зоны

ВСТРОЕННЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Встроенные охранные системы — это системы, встроенные в конкретные элементы повседневного пространства. Обычно они охватывают ограниченную зону: коридор, помещение или сравнительно небольшую закрытую/ограждённую область. Многие из них являются частью конструкции полов, стен или потолков либо имеют излучатели/проекционные элементы, встроенные прямо в эти поверхности. У каждой такой защиты есть собственный узел управления в архитектуре сети.

Все встроенные охранные системы автоматические. Даже находясь под управлением демона или нетраннера, их можно лишь включать или выключать, и при этом они всегда активируются строго по своему триггеру. Если демона нет, включить, скажем, электрифицированный пол на ночь перед уходом — чья-то обязанность на объекте.

Когда встроенные охранные системы не находятся под управлением, их можно нейтрализовать с помощью навыка **электроника/безопасность**. После успешного противодействия ею можно удалённо управлять в радиусе 6 м от одной из точек доступа архитектуры сети, используя **агент** и тратя действие — тем же образом, как нетраннер применяет способность интерфейса **контроль**.

Тип	Описание	Триггер по умолчанию	Данные
Камеры наблюдения	Эти камеры видят в условиях слабого освещения, в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах и передают изображение демону или службе безопасности для реагирования. СЛ 9 электроника/безопасность , 1 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в помещение.	5 ПЗ • Восприятие СЛ 17 для обнаружения Обзор всей комнаты или коридора
Пути под ногами	Сеть из нанопроволоки, скрытая в на вид обычном ковре. При срабатывании проволока выдвигается и опутывает ступни и ноги цели, снижая её СКО на 1d6, пока ковёр не будет уничтожен или цель не покинет его. СЛ 13 электроника/безопасность , 1 мин. на нейтрализацию.	Цель наступает на ковёр.	20 ПЗ • Восприятие СЛ 17 для обнаружения • 1 СКОР Периметр охраняемой зоны
Электрический пол	Решётка, встроенная в стандартный пол. При срабатывании наносит 6d6 урона по телу цели; урон снижается бронёй, но броня ломается. Цель получает разряд снова в конце своего следующего хода и каждого последующего хода, пока не сойдёт с пола. СЛ 13 электроника/безопасность , 1 мин. на нейтрализацию.	Цель наступает в зону решётки.	20 ПЗ • Восприятие СЛ 17 для обнаружения Периметр охраняемой зоны
Лазерная решётка	Плотная лазерная сетка, проецируемая с потолка и стен. Касание луча считается ударом очень тяжёлым холодным оружием . Если защита замечена, её можно безопасно пересечь с проверкой акробатики СЛ 17; при провале происходит касание лазера. СЛ 17 электроника/безопасность , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в охраняемую зону или перемещается на 2 м внутри неё.	Восприятие СЛ 17 для обнаружения Периметр охраняемой зоны
Проваливающийся пол	Участок пола с противовесом, сбрасывающий цель в ловушку под полом. Цель может попытаться удержаться проверкой атлетики СЛ 15. Проверка не требуется, если у цели есть грейферная рука или грейферный пистолет под рукой. На дне может находиться решётка из нанопроволоки или шипы, наносящие 6d6 урона по телу, сниженного бронёй. СЛ 13 электроника/безопасность , 1 мин. на нейтрализацию.	Цель наступает на проваливающийся участок.	Восприятие СЛ 17 для обнаружения Периметр охраняемой зоны
Липкая масса	Серия распылителей, выбрасывающих густую липкую субстанцию вокруг ног цели, снижая её СКО на 2d6, пока масса не будет уничтожена или цель не покинет охраняемую зону. СЛ 13 электроника/безопасность , 1 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в зону распыления.	10 ПЗ • Восприятие СЛ 17 для обнаружения • 1 СКОР Периметр охраняемой зоны
Потолочные/настенные трамбовщики	Стальные штанги, обрушивающиеся решёткой с потолка или выдвигающиеся из стен, придавливая цель и нанося 6d6 урона по телу. Урон снижается бронёй. СЛ 13 электроника/безопасность , 5 мин. на нейтрализацию.	Цель наступает в зону решётки.	20 ПЗ • Восприятие СЛ 17 для обнаружения • 1 СКОР Периметр охраняемой зоны
Скользкий пол	Серия распылителей покрывает пол сверхскользкой жидкостью. Любой, кто совершает действие перемещения в этой зоне, должен пройти проверку атлетики СЛ 15 или упасть ничком. СЛ 13 электроника/безопасность , 1 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в зону распыления.	10 ПЗ • Восприятие СЛ 17 для обнаружения Периметр охраняемой зоны

Тип	Описание	Триггер по умолчанию	Данные
Оглушающие панели	Панели, встроенные в стены и замаскированные под арт-объекты или маркерные доски. При срабатывании создают ослепляющую вспышку света и громкий звук. Все в зоне поражения должны пройти проверку <i>сопротивление пыткам/наркотикам</i> СЛ 15 или получить <i>критические травмы повреждения глаза и повреждение уха</i> на 1 минуту. Бонусный урон от этих травм не применяется. СЛ 13 электроника/безопасность, 1 мин. на нейтрализацию.	Цель подходит на 2 м к панели. Зона эффекта — квадрат 10×10 м с центром на панели.	5 ПЗ • Восприятие СЛ 17 для обнаружения Периметр охраняемой зоны
Лифт со снотворным газом	При срабатывании все проёмы герметично закрываются. Помести ловушку в начало <i>очереди инициативы</i> . В свой ход ловушка заставляет всех в зоне пройти проверку <i>сопротивление пыткам/наркотикам</i> СЛ 13. Провал — персонаж теряет сознание до тех пор, пока не получит урон или пока кто-то не разбудит его <i>действием</i> . Ловушку можно обезвредить, снизив её ПЗ до 0 до того, как все потеряют сознание, или иными способами. СЛ 17 электроника/безопасность, 5 мин. на нейтрализацию.	Цель входит в замкнутое пространство или зону.	60 ПЗ • Восприятие СЛ 17 для обнаружения Периметр охраняемой зоны



ЭДРИАН МАРК

ДОМАШНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 2045

Дорогие системы безопасности предназначены не только для корпораций — они доступны и тем немногим частным лицам, кто действительно может себе их позволить. Если тебе нужна автоматизированная домашняя система безопасности, готовься как следует раскошелиться и отправляйся прямиком на ближайший ночной рынок. Всё начинается с покупки собственной архитектуры сети.

ПОКУПКА АРХИТЕКТУРЫ СЕТИ

Архитектура сети обойдётся недёшево. Чем больше этажей ты хочешь, тем выше будет цена за каждый этаж. Кроме того, длина архитектуры сети определяет, будет ли физический сервер, в котором она размещена, переносным (размером с большой рюкзак) или нет, а также задаёт максимальное количество узлов управления (продаются отдельно), которые можно в неё установить. Выбирай с умом, после покупки увеличить количество этажей в архитектуре сети невозможно. Архитектуры сети можно приобрести только на ночном рынке, где представлена персональная электроника, и только у фиксера 4-го ранга или выше.

Количество этажей	Макс. узлов контроля	Переносная?	Стоимость за этаж
3–6	2	Да	1 000eb (Очень дорого)
7–12	3	Нет	5 000eb (Роскошь)
13–18	Н/Д	Нет	10 000eb (Супер роскошь)

ПАРОЛИ, УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФАЙЛЫ

Получив архитектуру сети, тебе захочется её заполнить. Пароли, узлы управления и файлы занимают по одному этажу каждый и имеют цену, зависящую от того, насколько сложно ты хочешь сделать их взлом для нетраннера. Архитектуры сети можно приобрести только на ночном рынке, где представлена персональная электроника, и только у фиксера 4-го ранга или выше.

СП для нетраннера	Стоимость
СП 6	500eb (Дорого)
СП 8	1 000eb (Очень дорого)
СП 10	5 000eb (Роскошь)
СП 12	10 000eb (Супер роскошь)

Какая система безопасности мне нужна?

Ни одна архитектура сети не застрахована от взлома хорошо подготовленной группы проникновения, появившейся внезапно. Любая установленная тобой защита теоретически может быть обращена против тебя, если у нетраннера или техника хватит мастерства. Просто держи это в уме.

Иногда тонкость в вопросах системы безопасности даёт преимущество. Например, вложить в узлы управления для камер и сигнализации, добавить файл для хранения видеологов и прикрыть всё это злобным чёрным льдом.

Но если тебе нужно послать чёткий сигнал, делай ставку на систему, которая убивает. Покупай столько коротких архитектур сети, сколько твой фиксер сможет достать, и забивай их под завязку узлами управления с двумя автоматическими турелями в каждой. Используй связи фиксера, чтобы добыть ракетные установки и новороченные ракеты для оснащения твоих новеньких машин смерти. Нетраннер ничего не сможет сделать, если не подойдёт достаточно близко. Позаботься о том, чтобы он погиб, пытаясь.

Демоны и чёрный лёд

Теперь, когда у тебя есть что защищать, можно заполнить архитектуру сети чёрным льдом. Для этого ты отдельно оплачиваешь стоимость каждой программы и размещаешь их по своему усмотрению на свободных этажах архитектуры сети. Чёрный лёд для архитектур сети стоит ровно столько же, сколько чёрный лёд для кибердеки. Если ты хочешь разместить 2 чёрных льда на одном этаже, ты платишь двойную стоимость каждой программы, если 3 чёрных льда, платишь тройную стоимость каждой программы. Демоны — особый случай: их нельзя размещать по два или по три. В архитектуре сети может быть не более одного демона на каждые шесть этажей. Их цены см. в таблице ниже. Все программы, предназначенные для архитектур сети, можно приобрести только на ночном рынке, где представлена персональная электроника, и только у фиксера 4-го ранга или выше.

Демон	Стоимость
Бес	1 000eb (Очень дорого)
Ифрит	5 000eb (Роскошь)
Балрон	10 000eb (Супер роскошь)

Охранные системы узлов управления

Чтобы довести домашнюю систему безопасности до ума, ты можешь подключить каждый узел управления к охранной системе. Если ты предпочитаешь связать узлы управления с чем-то другим, обсуди это с рефери. В любом случае охранной системе понадобится способ отличать своих от чужих. Также тебе, скорее всего, пригодится демон для контроля за узлами управления, если только ты не планируешь заниматься этим вручную.

Охранные системы приобретаются поштучно, и их цена зависит от СЛ нейтрализации с помощью навыка электроника/безопасность. Можно приобрести только на ночном рынке, где представлена персональная электроника, и только у фиксера 4-го ранга или выше (список охранных систем см. на СТР. 212).

СЛ для нейтрализации (электроника/безопасность)	Стоимость
СЛ 9	500eb (Дорого)
СЛ 13	1 000eb (Очень дорого)
СЛ 17	5 000eb (Роскошь)
СЛ 21	10 000eb (Супер роскошь)

Пример домашней системы безопасности

На прошлой неделе на склад TLB LTD было совершено проникновение, и компания решила усилить систему безопасности. Они начинают с архитектуры сети на 4 этажа (1 000eb за этаж, всего 4 000eb). На первом этаже устанавливают адскую гончую (1 000eb) и убийцу (1 000eb). Поскольку на одном этаже размещены две программы, каждая обходится вдвое дороже. На втором этаже размещают пароль СЛ 8 (1 000eb). Третий этаж получает ещё одну адскую гончую (500eb, так как он единственный чёрный лёд на этаже). На последнем этаже устанавливают узел управления СЛ 8 (1 000eb), управляющий автоматической турелью (5 000eb). В итоге новая система безопасности обходится компании в внушительные 13 500eb.

