Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого

Физико-механический институт Высшая школа прикладной математики и физики

Интервальный анализ Отчёт по лабораторной работе №1

Выполнил:

Студент: Гребнев Глеб Группа: 5030102/10201

Принял:

к. ф.-м. н., доцент

Баженов Александр Николаевич

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Теория	2
3	Реализация 3.1 Описание алгоритма 3.2 Ссылка на репозиторий	3 3
4	Результат 4.1 Результаты вычислений параметра регуляризации 4.2 Итоговые результаты 4.3 Точечная матрица A'	4
5	Обсуждение	5
6	Выводы	5

1 Постановка задачи

Пусть дана ИСЛАУ

$$Ax = b, x = (x_1, x_2)$$

И дана вещественная матрица

$$\operatorname{mid} A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \tag{1}$$

Рассмотрим матрицу радиусов:

$$radA = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Построим интервальную матрицу следующего вида

$$A = \begin{pmatrix} [a_{11} - \alpha \cdot A_i^{(1,1)}, a_{11} + \alpha \cdot A_i^{(1,1)}] & [a_{12} - \alpha \cdot A_i^{(1,2)}, a_{12} + \alpha \cdot A_i^{(1,2)}] \\ [a_{21} - \alpha \cdot A_i^{(2,1)}, a_{21} + \alpha \cdot A_i^{(2,1)}] & [a_{22} - \alpha \cdot A_i^{(2,2)}, a_{22} + \alpha \cdot A_i^{(2,2)}] \end{pmatrix}$$
(3)

 $i = \overline{1,2}$

Требуется:

- Найти диапазон значений α , при которых $0 \in \det A$;
- Для минимального значения радиуса матричных элементов $\min \alpha$ найти точечную матрицу A':

$$\det A' = 0.$$

В целях конкретизации и возможности проверки решения будем использовать следующую матрицу

$$\operatorname{mid} A = \begin{pmatrix} 1.05 & 0.95 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

2 Теория

Интервалом [a,b] вещественной оси $\mathbb R$ называется множество всех чисел, расположенных между заданными числами a и b, включая их самих, т. е.

$$[a,b] \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} \mid a \leqslant x \leqslant b\}.$$
 (5)

Основные арифметические операции для интервалов:

1. Сложение

$$[a,b] + [c,d] = [a+c,b+d]$$
(6)

2. Вычитание

$$[a,b] - [c,d] = [a-d,b-c] \tag{7}$$

3. Умножение

$$[a,b] \cdot [c,d] = [\min(ac,ad,bc,bd), \max(ac,ad,bc,bd)] \tag{8}$$

4. Деление

$$\frac{[a,b]}{[c,d]} = \left[\min\left(\frac{a}{c}, \frac{a}{d}, \frac{b}{c}, \frac{b}{d}\right), \max\left(\frac{a}{c}, \frac{a}{d}, \frac{b}{c}, \frac{b}{d}\right)\right] \tag{9}$$

Характеристики интервалов:

1. Средняя точка

$$\operatorname{mid}[a,b] = \frac{1}{2}(a+b) \tag{10}$$

2. Ширина

$$wid[a, b] = (b - a) \tag{11}$$

3. Радиус

$$rad[a,b] = \frac{1}{2}(b-a) \tag{12}$$

3 Реализация

Лабораторная работа выполнена на языке программирования Python. В ходе работы была использована библиотека numpy.

3.1 Описание алгоритма

Для нахождения минимального значения α использовался итеративный метод с экспоненциальным увеличением шага:

1. Экспонециальный поиск

- Инициализация: $k = 0, \, \alpha_0 = e^0.$
- \bullet На каждой итерации значение α_k обновляется по формуле:

$$\alpha_k = e^k, \quad k_{i+1} = k_i + 1.$$

- Процесс продолжается, пока $0 \notin \det A(\alpha_k)$, где $A(\alpha_k)$ матрица с заданным интервалом.
- Найденное значение α_k используется в качестве верхней границы b_0 для следующего этапа.

2. Уточнение методом бисекции

- Устанавливаются начальные границы: $a_0 = 0, b_0 = \alpha_k$
- На каждой итерации вычисляется:

$$\alpha_{k+1} = \frac{a_k + b_k}{2}.$$

• Если $0 \in \det A(\alpha_{k+1})$, то:

$$b_{k+1} = \alpha_{k+1},$$

иначе:

$$a_{k+1} = \alpha_{k+1}.$$

- Процесс продолжается, пока разница $b-a>\varepsilon$, где ε заданная точность.
- После завершения возвращается значение:

$$\alpha^* = \frac{a_k + b_k}{2}.$$

3.2 Ссылка на репозиторий

pp

4 Результат

4.1 Результаты вычислений параметра регуляризации

В процессе итеративного вычисления значения α_k и детерминанта матрицы A_k для каждой итерации k рассчитывались промежуточные значения, которые приведены в таблице ниже.

На каждой итерации значение α_k уточняется с помощью метода бинарного поиска, а детерминант матрицы A_k вычисляется с использованием соответствующих интервалов.

k	α_k	$\det(A_k)$
0	0.500000	[-1.900000, 2.100000]
1	0.250000	[-0.900000, 1.100000]
2	0.125000	[-0.400000, 0.600000]
3	0.062500	[-0.150000, 0.350000]
4	0.031250	[-0.025000, 0.225000]
5	0.015625	[0.037500, 0.162500]
6	0.023438	[0.006250, 0.193750]
7	0.027344	[-0.009375, 0.209375]
8	0.025391	[-0.001563, 0.201563]
9	0.024414	[0.002344, 0.197656]
10	0.024902	[0.000391, 0.199609]
11	0.025146	[-0.000586, 0.200586]
12	0.025024	[-0.000098, 0.200098]
13	0.024963	[0.000146, 0.199854]
14	0.024994	[0.000024, 0.199976]
15	0.025009	[-0.000037, 0.200037]
	•••	

Таблица 1: Результаты вычислений для α_k и $\det(A_k)$

На 12-ой итерации было найдено значение $\alpha_{min} \approx 0.025$ при заданной точности $\varepsilon = 10^{-5}$

4.2 Итоговые результаты

Минимальное значение параметра регуляризации:

$$\alpha_{min} = 0.025$$

Интервальная матрица имеет такой вид:

$$A = \begin{bmatrix} [1.025, \ 1.075] & [0.925, \ 0.975] \\ [0.975, \ 1.025] & [0.975, \ 1.025] \end{bmatrix}$$

Определитель этой матрицы имеет вид:

$$det(A) = [0.0, 0.2]$$

Диапазон значений параметра регуляризации, при котором определитель интервальной матрицы A включает ноль:

$$\alpha \in [0.025, +\infty)$$

4.3 Точечная матрица A'

Для найденного минимального значения α_{min} была определена точечная матрица A', принадлежащая интервальной матрице A, такая, что $\det A' = 0$.

Точечная матрица A':

$$A' = \begin{bmatrix} 1.025 & 0.975 \\ 1.025 & 0.975 \end{bmatrix}$$

Строки матрицы являются линейно зависимыми, значит, её определитель равен нулю и матрица является вырожденной.

5 Обсуждение

1. Физическая интерпретация

Матрица A' формируется при минимизации радиуса матричных элементов δ , что приводит к потере обратимости матрицы A, когда её определитель становится равным нулю (det A'=0). Это означает, что система уравнений становится вырожденной, а её решение перестает быть однозначным, приводя к бесконечному множеству возможных решений. С физической точки зрения это говорит о том, что недостаточность данных, полученных с двух ракурсов, не позволяет точно реконструировать объект. Отсутствует необходимая информация для однозначного решения задачи, что ведет к неопределенности в процессе реконструкции.

2. Чувствительность при минимальном радиусе

Когда радиус матричных элементов минимален, возникает точечная матрица A', которая представляет собой границу множества возможных матриц A, определяющих интервал неопределенности. В этом случае система становится чрезвычайно чувствительной к малейшим изменениям исходных данных. Любое небольшое искажение или шум в данных может привести к значительным изменениям в результате реконструкции, что значительно усложняет решение задачи томографии при работе с реальными данными, содержащими шум. Это подчеркивает важность учета погрешностей данных при выполнении реконструкции.

3. Практические соображения

В реальной практике томографии для повышения точности и стабильности решения часто используется большее количество ракурсов, чем два, что позволяет улучшить условия задачи и избежать ситуации, когда $\det A'=0$. При ограниченном числе ракурсов возникает высокая вероятность вырождения матрицы, что делает задачу плохо обусловленной. В таких случаях необходимо применять специальные методы, учитывающие неопределенность данных и решающие проблему вырождения, например, методы регуляризации или подходы, основанные на статистическом анализе, которые помогают находить устойчивые решения, несмотря на недостаточность информации.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы была построена интервальная матрица A размером 2×2 следующего вида:

$$A = \begin{bmatrix} [1.05 - \alpha, 1.05 + \alpha] & [0.95 - \alpha, 0.95 + \alpha] \\ [1 - \alpha, 1 + \alpha] & [1 - \alpha, 1 + \alpha] \end{bmatrix}$$

Для данной матрицы был вычислен диапазон значений α , при которых определитель интервальной матрицы включает ноль, что соответствует состоянию вырождения матрицы. Минимальное значение $\alpha=0.025$ было установлено с использованием итерационного алгоритма с переменным шагом.

При этом было установлено, что при значении $\alpha=0.025$ интервальный определитель матрицы принимает значения в интервале [0.0,0.2], что включает ноль. Следовательно, это значение α является минимальным, при котором матрица A становится вырожденной.

Для минимального значения α была найдена точечная матрица A', принадлежащая интервальной матрице A, такая, что:

$$A' = \begin{bmatrix} 1.025 & 0.975 \\ 1.025 & 0.975 \end{bmatrix}$$

Эта матрица является вырожденной, поскольку её строки линейно зависимы, и её определитель равен нулю.

В общем случае, если матрица A представляет собой матрицу линейной регрессии, она может иметь размерность $2 \times N$ (где $N \ge 2$) и не быть квадратной. В таких случаях для анализа необходимо рассматривать всевозможные квадратные подматрицы и для каждой подбирать своё значение α , при котором эти матрицы будут неособенными (невырожденными). Затем, пересечение всех найденных матриц позволяет получить итоговую регуляризованную матрицу, которая удовлетворяет условиям задачи и может быть использована для дальнейшего анализа или вычислений.

Список литературы

[1] А.Н. Баженов, С.И.Жилин, С.И. Кумков, С.П.Шарый "Обработка и анализ интервальных данных"— Москва-Ижевск:НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2024, стр. 44-60