

RefactorTactics — Catalogo e bilanciamento v0.1

1. Assunzioni

- **Unreal Engine:** UE 5.6.x, C++.
- **Modalità vertical slice:** 2v2.
- **Mappa:** griglia esagonale con coordinate assiali `X`, `Y`, `Layer`.
- **Salute standard:** 100 HP.
- **Movimento standard:** 5 punti movimento.
- **Durata massima partita:** 12 turni.
- **Planning:** 30 secondi.
- **Resolution:** 6–12 secondi.
- Tutti i valori sono interi.
- I cooldown sono espressi in turni completi.
- Le animazioni non modificano gli esiti.

Piano standard di un eroe

Ogni eroe seleziona:

1. Un percorso di movimento.
2. Una Azione Principale.
3. Una Reazione, se disponibile.
4. Il facing finale.
5. Un eventuale fallback.

Slot disponibili

Slot	Quantità	Esempi
Movimento	1	Move
Azione principale	1	Attack, Dash, Guard, Heal
Reazione	1	Counter, Intercept, Deflect
Comunicazione	Illimitata con rate limit	Ping, label
Conferma	1	Ready

2. Fasi della resolution

Fase	Codice	Contenuto
Snapshot	0	Congelamento stato, intenti, seed e regole
Preparazione	10	Scudi, stance, trappole, reazioni preparate
Movimento	20	Movimento simultaneo per micro-step

Fase	Codice	Contenuto
Controllo	30	Root, push, interrupt, interposizione
Attacco	40	Attacchi, abilità, cure e interazioni
Ambiente	50	Fuoco, acqua, elettricità e propagazione
Cleanup	60	KO, obiettivi, cooldown e TurnLog

Dentro la stessa fase, un valore di priorità più basso viene risolto prima.

A parità di fase e priorità si utilizza un ordinamento stabile basato su:

```
ResolutionPhase
Priority
ActionDefinitionId
SourceUnitId
EventSequence
```

Non si utilizza mai l'ordine di una `TMap`.

3. Azioni selezionabili

3.1 Azioni fondamentali

ID	Azione	Slot	Fase	Priorità	Range	Cooldown
<code>Action.Wait</code>	Wait	—	20	100	—	0
<code>Action.Move</code>	Movimento	20	50	5 MP	0	
<code>Action.BasicAttack</code>	Principale	40	50	Arma	0	
<code>Action.Guard</code>	Principale	10	40	Self	0	
<code>Action.Activate</code>	Principale	40	70	1	0	
<code>Action.Interact</code>	Principale	40	80	1	0	

Wait

L'eroe non si muove e non utilizza un'Azione Principale.

Può comunque:

- Impostare il facing.
- Preparare una Reazione.
- Mantenere una stance già attiva.
- Contestare un obiettivo.

Move

Segue un percorso di celle adiacenti.

Regole iniziali

- Budget standard: **5 MP**.
- Cella normale: 1 MP.
- Terreno difficile: 2 MP.
- Salire di livello tramite rampa: 2 MP.
- Una cella non può essere attraversata se occupata da un'unità solida.
- Il percorso non viene ricalcolato globalmente durante la resolution.

Fallback

Se il percorso viene bloccato:

L'unità si ferma nell'ultima cella valida.

Questa deve essere la regola standard del vertical slice.

Basic Attack

L'attacco base dipende dall'eroe e dalla variante arma.

Valori di riferimento:

Tipo	Danno	Range
Corpo a corpo	28	1
Corto raggio	25	3
Medio raggio	22	4
Lungo raggio	20	6

Guard

Effetto base:

- Riduce di **15** il primo danno diretto ricevuto.
- Fornisce resistenza a una spinta di 1 cella.
- Termina durante il Cleanup.
- Non protegge dagli hazard ambientali già presenti.

Activate

Attiva un oggetto adiacente:

- Porta.
- Consolle.
- Ascensore.
- Generatore.
- Sprinkler.
- Ponte.
- Obiettivo.

3.2 Azioni di movimento

ID	Azione	Slot	Fase	Priorità	Distanza	Cooldown
Action.Sprint	Sprint	Movimento + Principale	20	60	8 MP	0
Action.Dash	Dash	Principale	20	30	3 celle	1
Action.Charge	Charge	Principale	20/30	35	3 celle	2
Action.Leap	Leap	Principale	20	25	3 celle	2
Action.Reposition	Reposition	Principale	20	40	2 celle	1

Sprint

- Fornisce 8 MP.
- Consuma Movimento e Azione Principale.
- Non permette di preparare una Reazione.
- L'eroe riceve `Status.Exposed` fino al Cleanup.
- `Exposed` aumenta di 5 il primo danno diretto ricevuto.

Dash

- Movimento lineare lungo una delle sei direzioni.
- Non consuma il normale percorso Move.
- Può quindi essere usato dopo il Move.
- Non attraversa muri o coperture alte.
- Non può terminare in una cella occupata.

Charge

- Movimento lineare massimo di 3 celle.
- Infligge 20 danni al primo nemico incontrato.
- Applica Push 1.
- Si ferma dopo l'impatto.
- Viene interrotta da coperture alte, muri e porte chiuse.

Leap

- Ignora unità e coperture basse.
- Deve avere una cella finale valida.
- Non può attraversare un soffitto o cambiare arbitrariamente Layer.
- Ignora gli effetti delle celle intermedie.
- Subisce gli effetti della cella di atterraggio.

Reposition

- Movimento tattico massimo di 2 celle.
- Non applica `Exposed`.
- Non attraversa unità.
- Pensato per correzioni di posizione, non per coprire grandi distanze.

3.3 Azioni offensive

ID	Azione	Fase	Priorità	Danno	Targeting	Cooldown
---	---	---	---	---	---	---
	<code>Action.PrecisionAttack</code>		40	60	24	Bersaglio 1
	<code>Action.HeavyAttack</code>		40	80	35	Bersaglio 2
	<code>Action.LineAttack</code>		40	55	22	Linea 1
	<code>Action.CircularAoE</code>		40	65	18	Cella, raggio 1 2
	<code>Action.SuppressiveLine</code>		10/20	30	16	Linea/reazione 2
	<code>Action.MarkTarget</code>		40	40	0	Bersaglio 1

Precision Attack

- Range dell'arma +1.
- Ignora copertura bassa.
- Non può essere usato dopo Sprint.
- Danno base: 24.

Heavy Attack

- Danno: 35.
- Priorità bassa.
- Infilge 20 danni alle coperture distruttibili.
- Se interrotto prima della fase Attacco non produce effetti.

Line Attack

- Seleziona una direzione esagonale.
- Colpisce il primo bersaglio valido.
- Range standard: 5 celle.
- Danno: 22.
- Una copertura alta interrompe la linea.

Circular AoE

- Centro selezionabile entro 4 celle.
- Raggio: 1.
- Danno: 18.
- Friendly fire attivo.
- La copertura non riduce il danno se il centro dell'esplosione è dalla stessa parte della copertura del bersaglio.

Suppressive Line

Prepara una linea di controllo.

Trigger:

Un nemico entra in una cella controllata.

Effetti:

- 16 danni.
- Interruzione del movimento.
- Una sola attivazione.
- Il nemico resta nella cella appena raggiunta.

Mark Target

Applica `Status.Marked` per un turno.

Effetto iniziale:

- Il prossimo attacco alleato contro il bersaglio infligge +6 danni.
- Il marchio viene consumato.
- Non aumenta il danno ambientale.

3.4 Azioni difensive e reazioni

ID	Azione	Slot	Fase	Priorità	Effetto	Cooldown
<code>Action.Counter</code>	Reazione	30/40	20	Contrattacco	2	
<code>Action.Intercept</code>	Reazione	30	10	Protezione alleato	2	
<code>Action.Deflect</code>	Reazione	30	15	Riduzione danno	2	
<code>Action.Brace</code>	Principale	10	30	Anti-spinta	1	
<code>Action.Shield</code>	Principale	10	35	Scudo temporaneo	2	
<code>Action.Cleanse</code>	Principale	30	25	Rimozione stato	2	

Counter

Trigger:

L'eroe viene colpito da un attacco diretto entro il range consentito.

Effetto:

- Esegue un attacco da 16 danni.
- Si attiva dopo l'attacco ricevuto.
- Non si attiva contro danni ambientali.
- Una sola attivazione.

Intercept

Trigger:

Un alleato entro 2 celle viene bersagliato da un attacco diretto.

Effetto:

- L'intercettore diventa il bersaglio.
- L'attacco deve avere una traiettoria compatibile.
- Non intercetta AoE.
- Non intercetta hazard.
- Una sola attivazione.

Deflect

- Riduce il danno diretto di 20.
- Se il danno diventa zero, l'attacco è considerato comunque avvenuto.
- Non riflette automaticamente l'attacco.
- Non funziona contro AoE ambientali.

Brace

- Impedisce la prima spinta.
- Riduce di 10 tutti i danni diretti fino al Cleanup.
- Blocca il movimento volontario dell'eroe.

Shield

- Applica 25 punti Scudo.
- Lo Scudo viene consumato prima della salute.
- Scade durante il Cleanup del turno.
- Non protegge dagli effetti di controllo privi di danno.

Cleanse

Rimuove un solo stato tra:

- Burning.
- Electrified.
- Rooted.
- Marked.
- Exposed.

La priorità di rimozione deve essere scelta dal giocatore durante il planning.

3.5 Azioni di controllo

ID	Azione	Fase	Priorità	Effetto	Durata	Cooldown
---	---	---	---	---	---	---
Action.Push	30	40	Spinta 1	Istantanea	1	
Action.Pull	30	40	Trazione 1	Istantanea	1	
Action.Root	30	25	Blocca movimento	1 turno	2	
Action.Interrupt	30	20	Annulla azione compatibile	Istantanea	2	
Action.Slow	30	50	+1 costo movimento	1 turno	1	

Regole Push e Pull

- Una unità non può terminare dentro un'altra unità.
- Una copertura alta blocca lo spostamento.
- Se la destinazione è bloccata, lo spostamento termina.
- Le collisioni non producono danno nel vertical slice iniziale.
- Le cadute vengono aggiunte con le mappe multilivello.

Root

- Cancella i micro-step di movimento non ancora risolti.
- Non impedisce attacchi, Guard o Activate.
- Non annulla un Teleport già risolto.

Interrupt

Un'azione può essere interrotta solo se dichiara:

```
bCanBeInterrupted = true
```

Non tutte le azioni sono interrompibili.

3.6 Azioni di supporto e ambiente

ID	Azione	Fase	Priorità	Range	Effetto	Cooldown
---	---	---	---	---	---	---
Action.Heal	40	70	3	Cura 20	1	
Action.CreateWater	40/50	60	4	Acqua raggio 1	2	
Action.Ignite	40/50	60	4	Fuoco su cella	2	
Action.Electrify	50	30	4	Elettrifica	2	
Action.CreateCover	40	75	3	Copertura	2	
Action.ModifyArc	40	75	3	Modifica collegamento	2	

Heal

- Cura 20 HP.
- Non supera la salute massima.
- Non rimuove stati.
- Può bersagliare se stessi.

Create Water

- Crea acqua superficiale.
- Raggio iniziale: 1.
- Durata: 2 turni.
- Applica **Wet** alle unità presenti.

Ignite

- Crea una cella in fiamme.
- Durata base: 2 turni.
- Non incendia automaticamente acqua o metallo.
- Può incendiare vegetazione, olio e gas.

Electrify

- Colpisce un bersaglio o una cella conduttiva.
- Propagazione massima: 3 celle.
- Danno iniziale: 20.
- Danno propagato: 12.
- Ogni unità può essere colpita una sola volta dallo stesso evento.

Create Cover

- Crea una copertura bassa su un bordo esagonale.
- Integrità: 30.
- Durata: 2 turni.
- Non può sovrapporsi a una copertura esistente.

Modify Arc

Può:

- Aprire una porta.
- Chiudere una porta.
- Creare un ponte temporaneo.
- Bloccare temporaneamente un collegamento.
- Rendere un arco conduttivo.

Ogni modifica incrementa la revisione del chunk della mappa.

4. Terreni disponibili

4.1 Tabella del vertical slice

ID	Terreno	Costo MP	Movimento	LOS	Effetto
<code>Terrain.Floor</code>	Pavimento	1	Consentito	Libera	Nessuno
<code>Terrain.Rough</code>	Accidentato	2	Dash vietato	Libera	Rallentamento
<code>Terrain.ShallowWater</code>	Acqua bassa	2	Consentito	Libera	Wet
<code>Terrain.Fire</code>	Fuoco	2	Consentito	Parziale	Burning
<code>Terrain.Conductive</code>	Superficie metallica	1	Consentito	Libera	Conduce elettricità
<code>Terrain.Smoke</code>	Fumo	1	Consentito	Ridotta	Obscured
<code>Terrain.Ice</code>	Ghiaccio	1	Scivoloso	Libera	Sliding
<code>Terrain.HighGround</code>	Quota elevata	1	Dipende dagli archi	Libera	Bonus visuale

Pavimento

Interazioni

- Movimento.
- Sprint.
- Dash.
- Posizionamento gadget.

Effetti

Nessuno.

Terreno accidentato

Interazioni

- Attraversare.
- Livellare.
- Distruggere ostacoli.

Effetti

- Costo 2 MP.
 - Dash e Charge non possono attraversarlo.
 - Non modifica la linea di vista.
-

Acqua superficiale

Interazioni

- Elettrificare.
- Congelare.
- Evaporare.
- Spostare tramite abilità.

Effetti

- Costo 2 MP.
- Applica **Wet**.
- Spegne **Burning**.
- Conduce elettricità.

Propagazione elettrica

L'elettricità attraversa celle d'acqua adiacenti entro il limite definito dall'azione.

Ordine:

Distanza dalla sorgente
CellId
UnitId

Fuoco

Interazioni

- Spegnerne con acqua.
- Propagare su vegetazione.

- Alimentare con olio o gas.
- Attraversare.

Effetti

Quando una unità entra:

- 10 danni immediati.
- Applica **Burning**.

Burning :

- 8 danni durante il Cleanup.
 - Durata: 2 turni.
 - Viene rimosso da Wet.
-

Superficie conduttiva

Interazioni

- Elettrificare.
- Isolare.
- Collegare a dispositivi.

Effetti

- Non applica Wet.
 - Propaga elettricità.
 - Può attivare generatori o porte configurate.
-

Fumo

Interazioni

- Ventilare.
- Attraversare.
- Incendiare se associato a gas combustibile.

Effetti

- Le unità interne hanno **Obscured**.
 - Range massimo di targeting dentro o attraverso il fumo: 2.
 - Non blocca il movimento.
-

Ghiaccio

Interazioni

- Sciogliere con fuoco.
- Rompere.
- Elettrificare dopo lo scioglimento.

Effetti iniziali

- Movimento normale: costo 1.
- Se una unità entra con almeno 2 MP residui, scivola di una cella nella direzione di ingresso.
- Una cella bloccata impedisce lo scivolamento.
- La regola va rimandata se complica troppo il primo test.

5. Coperture e strutture

ID	Elemento	Movimento	LOS	Integrità	Protezione
---	---	---	---	---	---
Structure.LowCover	Copertura bassa	Blocca arco	Parziale	30	10
Structure.HighCover	Copertura alta	Blocca arco	Bloccata	50	Totale
Structure.Door	Porta	Variabile	Variabile	40	Variabile
Structure.Bridge	Ponte	Consente arco	Libera	40	Nessuna
Structure.KineticPanel	Pannello temporaneo	Blocca arco	Parziale	30	10

Copertura bassa

- È associata a uno specifico bordo della cella.
- Riduce il danno diretto di 10.
- Non protegge da un attacco proveniente da un'altra direzione.
- Non protegge dagli AoE con centro sul lato protetto.

Copertura alta

- Blocca movimento.
- Blocca linea di vista.
- Blocca proiettili.
- Può essere distruttibile.

Porta

Stati:

Open
Closed

Locked
Destroyed

Ogni cambio di stato aggiorna la revisione del grafo.

Ponte

- Rappresenta un arco tra due celle.
- Può essere attivo, disattivo o distrutto.
- Nel vertical slice non si muove durante la resolution.
- La sua modifica avviene in modo discreto.

6. Equipaggiamenti

6.1 Configurazione del vertical slice

Ogni eroe seleziona:

1 Weapon Variant
1 Gadget
1 Reaction Module

Non sono presenti:

- Livelli.
- Rarità.
- Upgrade numerici.
- Equipaggiamenti casuali.
- Progressione durante la partita.

6.2 Varianti arma

ID	Variante	Vantaggio	Svantaggio
Weapon.Precision	Precisione	+1 range	-4 danni
Weapon.Impact	Impatto	Push 1	-1 range
Weapon.Overcharge	Sovraccarico	+6 danni	Cooldown +1
Weapon.Split	Multiplo	Bersaglio aggiuntivo	-6 danni
Weapon.Suppressive	Soppressione	Applica Slow	-5 danni
Weapon.Environmental	Ambientale	Migliora hazard	-5 danni diretto

6.3 Gadget

ID	Gadget	Effetto	Cooldown
<code>Gadget.Medkit</code>	Medkit	Cura 18	3
<code>Gadget.BreachCharge</code>	Carica da breccia	35 danni struttura	3
<code>Gadget.Sprinkler</code>	Sprinkler	Acqua raggio 1	3
<code>Gadget.Insulator</code>	Isolante	Immunità a una propagazione elettrica	3
<code>Gadget.SmokeEmitter</code>	Fumo	Fumo raggio 1	3
<code>Gadget.PortableCover</code>	Copertura portatile	Crea copertura bassa	3
<code>Gadget.Sensor</code>	Sensore	Rivela area	3
<code>Gadget.Anchor</code>	Ancora	Impedisce una spinta	3

6.4 Moduli di reazione

ID	Reazione	Trigger	Effetto
<code>Reaction.EmergencyDash</code>	Dash d'emergenza	Bersagliato	Reposition 1
<code>Reaction.ReactiveShield</code>	Scudo reattivo	Subisce danno	Scudo 15
<code>Reaction.CounterShot</code>	Contrattacco	Colpito	14 danni
<code>Reaction.AllyIntercept</code>	Interposizione	Alleato bersagliato	Cambia bersaglio
<code>Reaction.HazardEscape</code>	Fuga hazard	Cella diventa pericolosa	Reposition 1
<code>Reaction.Cleanse</code>	Pulizia automatica	Riceve controllo	Rimuove stato
<code>Reaction.Anchor</code>	Ancoraggio	Riceve Push/Pull	Annulla spostamento

Ogni modulo:

- Si attiva massimo una volta per turno.
- Deve essere visibile agli alleati durante il planning.
- Non viene replicato come intento ai nemici.
- Può essere conosciuto dal nemico se fa parte del loadout pubblico pre-partita.

7. Configurazione degli eroi

Regole comuni

Ogni eroe possiede:

Elementi fissi

- Identità.
- Ruolo.
- Attacco base.
- Quattro abilità fondamentali.
- Affinità ambientale.
- Debolezza.
- Statistiche base.

Elementi configurabili

- Variante arma.
- Gadget.
- Modulo di reazione.
- Variante di una abilità.

Per il vertical slice una sola abilità per eroe può avere una variante.

8. Eroi del vertical slice

8.1 Flux — Tecnico della conduzione

Ruolo

- Attacco.
- Controllo.
- Combo elettrica.
- Disattivazione dispositivi.

Statistiche

Statistica	Valore
Salute	90
Movimento	5
Range visivo	6
Resistenza Push	0
Affinità	Elettricità

Abilità

ID	Abilità	Tipo	Effetto	Cooldown
<code>Flux.ArcPulse</code>	Impulso ad arco	Attacco base	22 danni, range 4	0
<code>Flux.LinearDischarge</code>	Scarica lineare	Linea	24 danni, +8 su Wet	2
<code>Flux.ConductiveNode</code>	Nodo conduttore	Cella	Rende conduttiva una cella	2
<code>Flux.Overload</code>	Sovraccarico	AoE	18 danni, Interrupt dispositivi	3
<code>Flux.ReactiveCapacitor</code>	Capacitore reattivo	Reazione	Scudo 15 e 10 danni all'attaccante	3

Variante

Scarica concentrata

- +6 danni.
- Non si propaga.

Scarica ramificata

- Può colpire un bersaglio aggiuntivo.
- -6 danni per bersaglio.

8.2 Riva — Manipolatrice dell'acqua

Ruolo

- Supporto.
- Controllo terreno.
- Setup combo.
- Riposizionamento.

Statistiche

Statistica	Valore
Salute	95
Movimento	5
Range visivo	5
Resistenza Push	0
Affinità	Acqua

Abilità

ID	Abilità	Tipo	Effetto	Cooldown
<code>Riva.PressureJet</code>	Getto pressurizzato	Linea	16 danni, Wet, Push 1	0
<code>Riva.CircularTide</code>	Marea circolare	AoE	Cura alleati 18, Wet ai nemici	2
<code>Riva.FluidTrail</code>	Scia fluida	Dash	Dash 3 e crea acqua	2
<code>Riva.MistVeil</code>	Velo di nebbia	AoE	Crea fumo raggio 1	3
<code>Riva.FlowReaction</code>	Flusso reattivo	Reazione	Reposition 1 dopo un attacco	3

Variante

Marea curativa

- Cura 24.
- Non applica Wet ai nemici.

Marea d'urto

- Cura 10.
- Applica Push 1 ai nemici.

8.3 Bastion — Architetto del campo

Ruolo

- Difesa.
- Controllo spazio.
- Modifica archi.
- Protezione alleati.

Statistiche

Statistica	Valore
Salute	120
Movimento	4
Range visivo	5
Resistenza Push	1
Affinità	Strutture

Abilità

ID	Abilità	Tipo	Effetto	Cooldown
<code>Bastion.ImpactShot</code>	Colpo cinetico	Attacco base	24 danni, range 3	0
<code>Bastion.KineticPanel</code>	Pannello cinetico	Arco	Crea copertura da 30 HP	2
<code>Bastion.Reconfigure</code>	Riconfigurazione	Arco	Sposta o ruota una copertura	2
<code>Bastion.Ram</code>	Ariete	Charge	20 danni e Push 1	2
<code>Bastion.Interposition</code>	Interposizione	Reazione	Intercetta attacco su alleato	3

Variante

Pannello rinforzato

- 45 integrità.
- Durata 1 turno.

Pannello adattivo

- 25 integrità.
- Può essere ruotato gratuitamente una volta.

8.4 Vektor — Duellante predittivo

Ruolo

- Assalto.
- Interruzione.
- Punizione del movimento.
- Duello.

Statistiche

Statistica	Valore
Salute	100
Movimento	6
Range visivo	6
Resistenza Push	0
Affinità	Movimento

Abilità

ID	Abilità	Tipo	Effetto	Cooldown
Vektor.PulseShot	Tiro a impulsi	Attacco base	21 danni, range 4	0
Vektor.InterceptShot	Tiro d'intercetto	Reazione	16 danni e stop movimento	2
Vektor.PassingBlade	Lama di passaggio	Dash	Dash 3, 20 danni attraversando	2
Vektor.Deflection	Deviazione	Reazione	Riduce danno di 20	2
Vektor.Feint	Finta	Controllo	Marca cella e ottiene Reposition	2

Variante

Intercetto preciso

- 20 danni.
- Controlla una sola cella.

Intercetto esteso

- 14 danni.
- Controlla una linea di 3 celle.

9. Loadout iniziali consigliati

Eroe	Variante	Gadget	Reazione
Flux	Scarica ramificata	Isolante	Scudo reattivo
Riva	Marea curativa	Sprinkler	Fuga hazard
Bastion	Pannello adattivo	Copertura portatile	Interposizione
Vektor	Intercetto esteso	Sensore	Dash d'emergenza

10. Combo da testare

Acqua + elettricità

1. Riva crea acqua.
2. Una unità entra o si trova nell'acqua.
3. Flux usa Electrify o Linear Discharge.

4. La propagazione segue le celle conduttive.
5. Ogni bersaglio viene colpito una sola volta.

Rischio

Il friendly fire è attivo.

UI

- **Confermato:** bersaglio già Wet e collegamento certo.
 - **Previsto:** propagazione valida nello snapshot corrente.
 - **Incerto:** una cella potrebbe essere occupata o modificata durante il movimento.
-

Copertura + tiro d'intercetto

1. Bastion crea un pannello.
 2. Il pannello chiude il percorso più sicuro.
 3. Vektor prepara Intercept Shot.
 4. Il nemico sceglie se attraversare la linea o perdere posizione.
-

Push + hazard

1. Riva o Bastion applicano Push.
 2. Il bersaglio entra in acqua, fuoco o area elettrificata.
 3. L'effetto della cella viene applicato al termine dello spostamento.
 4. La propagazione ambientale viene risolta nella fase 50.
-

11. Collisioni simultanee

Due unità entrano nella stessa cella

Stessa priorità e stessa massa

- Entrambe si fermano nella cella precedente.

Una unità usa Charge

- Charge prevale su Move.
- L'altra unità resta nella cella precedente.
- Charge entra nella cella contesa.

Cella occupata da unità immobile

- L'unità in movimento si ferma prima della cella.

Due Charge opposte

- Entrambe si fermano prima della cella contesa.
- Nessun danno aggiuntivo nella v0.1.

Queste regole evitano vantaggi nascosti legati al Player ID.

12. Fallback disponibili

ID	Comportamento
<code>Fallback.Stop</code>	Si ferma all'ultima posizione valida
<code>Fallback.Wait</code>	Sostituisce l'azione con Wait
<code>Fallback.AttackCell</code>	Colpisce la cella pianificata
<code>Fallback.AttackTarget</code>	Segue il bersaglio se ancora valido
<code>Fallback.BasicAttack</code>	Usa Basic Attack sul bersaglio valido più vicino
<code>Fallback.Cancel</code>	Non esegue nulla

Per il vertical slice:

- Move usa sempre `Fallback.Stop`.
- AoE usa `Fallback.AttackCell`.
- Attacchi diretti usano `Fallback.Cancel`.
- Cure usano `Fallback.Cancel`.
- Reazioni non hanno fallback.

Il targeting automatico del "nemico più vicino" va evitato inizialmente perché può generare risultati poco leggibili.

13. File da creare

```
Docs/  
└─ Design/  
    └─ Balance/  
        ├── RT_ActionCatalog_v0.1.md  
        ├── RT_TerrainCatalog_v0.1.md  
        ├── RT_EquipmentCatalog_v0.1.md  
        ├── RT_HeroCatalog_v0.1.md  
        └─ RT_TestMatrix_v0.1.md
```

Successivamente:

```
Content/  
└─ RefactorTactics/  
    └─ Data/  
        ├── Actions/  
        ├── Terrains/  
        ├── Equipment/  
        └─ Heroes/
```

Codici ID consigliati:

```
PDA_Action_Move  
PDA_Action_BasicAttack  
PDA_Terrain_ShallowWater  
PDA_Equipment_ReactiveShield  
PDA_Hero_Flux
```

14. Test manuali minimi

Test	Risultato atteso
Due unità entrano nella stessa cella	Entrambe si fermano
Move attraversa terreno accidentato	Consuma 2 MP
Dash incontra copertura alta	Si ferma o viene invalidato
Push verso cella occupata	Nessuno spostamento illegale
Acqua colpita da elettricità	Propagazione deterministica
Fuoco colpito da acqua	Fuoco rimosso
Basic Attack attraverso copertura bassa	Danno ridotto di 10
Intercept protegge alleato	Intercettore diventa bersaglio
AoE colpisce alleato	Friendly fire applicato
Target si sposta prima dell'attacco	Fallback applicato
Porta chiusa durante il turno	Revisione grafo aggiornata
Replay dello stesso turno	TurnLog e risultato identici

15. Automation Test previsti

```
RefactorTactics.Actions.Move.PathBlocked  
RefactorTactics.Actions.Move.CellConflict  
RefactorTactics.Actions.Dash.BlockedArc  
RefactorTactics.Actions.Push.InvalidDestination  
RefactorTactics.Environment.WaterElectricPropagation  
RefactorTactics.Environment.WaterExtinguishesFire  
RefactorTactics.Cover.DirectionDamageReduction  
RefactorTactics.Reactions.Intercept  
RefactorTactics.Reactions.SingleActivation  
RefactorTactics.Simulation.DeterministicReplay
```

Ogni test deve eseguire la stessa simulazione con:

- Stesso snapshot.
- Stesso seed.
- Stesse definizioni.
- Stesso ordine.
- Almeno 100 ripetizioni.

Il checksum finale deve essere identico.

16. Debug richiesto

Console command futuri

```
rt.Debug.DrawGrid 1  
rt.Debug.DrawPaths 1  
rt.Debug.DrawCover 1  
rt.Debug.DrawIntent 1  
rt.Debug.DrawResolution 1  
rt.Debug.DumpSnapshot  
rt.Debug.DumpTurnLog  
rt.Debug.VerifyReplay
```

Informazioni visualizzate sulle celle

```
CellId  
TerrainId  
TraversalCost  
OccupantId  
HazardTags
```

CoverEdges
ChunkRevision

Informazioni visualizzate sulle azioni

ActionId
SourceUnitId
Phase
Priority
Target
Fallback
ValidationResult
EventSequence

17. Errori da evitare

- Utilizzare float per costi, priorità o danni.
- Applicare danno tramite `AnimNotify`.
- Ricalcolare A* durante ogni micro-step senza una regola esplicita.
- Usare l'ordine di una `TMap`.
- Replicare gli intenti su `GameState`.
- Nascondere gli intenti nemici soltanto tramite UI.
- Creare una classe C++ diversa per ogni variante numerica.
- Rendere un equipaggiamento migliore in ogni parametro.
- Consentire propagazione elettrica senza limite.
- Usare selezione automatica casuale per i fallback.
- Far dipendere le collisioni dal ping o dall'ordine dei pacchetti.

18. Definition of Done del catalogo

Il catalogo v0.1 è completato quando:

- Ogni azione possiede un ID stabile.
- Ogni azione dichiara fase, priorità e fallback.
- Ogni terreno dichiara costo e interazioni.
- Ogni variante presenta almeno uno svantaggio.
- Le quattro identità degli eroi sono leggibili.
- La combo acqua/elettricità è deterministica.
- Le collisioni simultanee hanno una regola.
- Esiste un TurnLog verificabile.
- I test passano in Editor e packaged build.
- Nessun intento avversario viene replicato.

19. Commit Git

```
docs: add vertical slice gameplay balance catalog v0.1
```

w