

REFACTORTACTICS

Personaggi, abilità e Gameplay Ability System

Kit modulari, targeting, combo ambientali e confine con il resolver

Documento: PDR-07

Versione: 0.1 - Consolidato iniziale

Data: 3 agosto 2026

Baseline tecnica: Unreal Engine 5.8

PDR di gameplay tecnico per il roster del vertical slice.

Controllo del documento

Campo	Valore
Stato	Bozza consolidata per revisione tecnica
Versione	0.1 - Consolidato iniziale
Data	3 agosto 2026
Autore	RefactorTactics / documentazione consolidata con supporto AI
Regola di prevalenza	Decisioni esplicite del progetto > requisiti consolidati > proposte PDR > ricerca web di supporto

Sommario esecutivo

GAS gestisce abilità, costi, cooldown, attributi, tag ed effetti, mentre il resolver determina gli esiti da snapshot. Il roster proposto copre attacchi lineari, AoE, dash, difesa/counter, acqua-elettricità e modifiche a cover/archi.

Decisioni consolidate

Quattro personaggi con quattro abilità ciascuno; varianti sempre laterali e moving-target policy dichiarata.

Assunzioni operative


Nomi, valori numerici e fantasy del roster sono proposte non ancora approvate e richiedono playtest.

Indice del documento

1. Confine GAS/simulatore
2. Schema ability definition
3. Targeting policies
4. Roster vertical slice
5. Combo ambientali
6. Varianti e progressione
7. Resolution ability
8. Bilanciamento
9. Editor setup
10. Test

1. Confine GAS/simulatore

GAS gestisce ownership delle abilità, costi, cooldown, attributi, tag ed effetti. Durante il planning può contribuire alla validazione e alla UI. Al commit, l'intento viene convertito in un comando logico; durante la resolution è il resolver a decidere esiti e produrre eventi. GAS applica o riflette il risultato, ma non usa timing di montage o prediction come fonte finale.



2. Schema ability definition

Campo	Esempio/uso
AbilityId + Version	Ability.VoltRunner.ChainArc v1
Tags	Ability.Attack.Line, Damage.Electric
Cost/Cooldown	valori interi e turni
Category/Priority	Attack, Defense, Reaction; ordine resolver
Targeting	Unit, Cell, Direction, Line, Circle, Self
Range/AoE	celle o fixed-point; shape policy
Requirements	LOS, tags, surface, occupancy
Effects	damage, status, displacement, graph/cover change
Duration	turni/micro-step/fase
Moving target policy	LockCell, TrackUnit, Retarget, Fizzle

3. Targeting policies

- LockCell: colpisce la cella dichiarata anche se il bersaglio si muove.
- TrackUnit: segue l'ID unità entro vincoli dichiarati al momento dell'impatto.
- Retarget: seleziona un nuovo bersaglio con algoritmo stabile e visibile nelle regole.
- Fizzle: l'azione fallisce o produce effetto ridotto con reason code.

4. Roster vertical slice - proposta PDR

Stato

I quattro personaggi seguenti sono una proposta originale per soddisfare il vertical slice. Nomi, numeri e fantasy visivo non risultano ancora approvati.

MARA "BREAKPOINT" - Vanguard / controllo copertura

Abilità	Tipo	Effetto e trade-off
Rail Punch	Attacco lineare	Linea corta, spinge di 1 cella; danno ridotto se non avviene displacement.
Breach Dash	Dash	Attraversa un arco porta e termina in guardia leggera; non può curvare.
Hard Reset	Difesa/counter	Riduce il primo impatto e interrompe un attacker adiacente; spreco se non attivata.
Deploy Barricade	Modifica archi/cover	Crea cover direzionale o blocco leggero per 2 turni; limita anche rotte alleate.

IVO “UNDERTOW” - Controller / acqua

Abilità	Tipo	Effetto e trade-off
Pressure Jet	Linea	Danno leggero e spinta; aumenta su cella bagnata.
Flood Marker	AoE circolare	Bagna un'area senza danno immediato; setup visibile.
Slipstream	Dash support	Muove sé o alleato lungo celle bagnate; range scarso su asciutto.
Sluice Gate	Mappa	Apre/chiude una transizione idrica o cambia costo di un'area; effetto simmetrico.

NYX “VOLT RUNNER” - Skirmisher / elettricità

Abilità	Tipo	Effetto e trade-off
Arc Lance	Attacco lineare	Danno elettrico; salta a bersagli bagnati con ordine stabile.
Static Bloom	AoE circolare	Campo elettrico ritardato; alleati inclusi se entrano.
Phase Dash	Dash	Ignora occupazione intermedia ma non muri/archi disabilitati; difesa ridotta dopo arrivo.
Grounding Stance	Difesa/counter	Assorbe elettrico e risponde; vulnerabile a displacement.

SOL “PARALLAX” - Marksman / quota e visibilità

Abilità	Tipo	Effetto e trade-off
Vector Shot	Attacco lineare	Linea lunga, bonus quota; penalità attraverso opacity.
Prism Zone	AoE circolare	Rivela/illumina celle e riduce cover in una direzione.
Anchor Step	Dash corto	Riposition su quota/cover; non attraversa hazard.
Return Fire	Counter	Reagisce al primo attacco visibile; telegraphed e aggirabile.

5. Combo ambientali

Setup	Payoff	Counterplay
Undertow bagna celle -> Volt Runner usa Arc Lance	Propagazione elettrica ordinata su rete di celle bagnate	Uscire dall'acqua, grounding, interrompere setup.
Breakpoint crea barricata -> Parallax usa linea/angolo	Canalizza movimento e crea tiro prevedibile	Distruggere/aggirare cover; usare tunnel.
Jet spinge su Static Bloom	Displacement forza impatto AoE	Difesa anti-push, cambiare direzione.
Sluice Gate cambia arco -> Breach Dash	Nuova rotta improvvisa per engage	Controllo porta/ponte e preview alleata.

6. Varianti e progressione

Ogni slot può offrire varianti con budget di potenza equivalente. Esempio: Arc Lance può avere più range ma niente chain, oppure chain più ampia ma danno base inferiore. Talenti e gadget non devono rimuovere i counter fondamentali del kit.

7. Resolution ability

- 1 Convertire AbilityId in definizione e versione snapshot.
- 2 Rivalidare precondizioni dipendenti dalla fase di impatto.
- 3 Calcolare affected cells/targets con servizi targeting/LOS.
- 4 Ordinare impatti e chain con chiavi stabili.
- 5 Produrre eventi; applicare stato logico; registrare fizzle/partial outcome.
- 6 Mappare eventi a Gameplay Effects/Cues e presentazione.

8. Bilanciamento

- Potere misurato su azione + setup + rischio, non solo danno grezzo.
- Ogni combo forte richiede almeno un segnale osservabile e un counter accessibile.
- Friendly fire e collisioni devono essere espliciti per abilità.
- La mappa non deve rendere un personaggio obbligatorio: ogni affordance ambientale ha più utenti o alternative.
- La priorità di resolution è parte del balance e resta bloccata in ranked.

9. Editor setup

- 1 Creare classi native `URTAbilityDefinition` e `URTCharacterDefinition` derivate da `UPrimaryDataAsset`.
- 2 Creare cataloghi `Data/Abilities` e `Data/Characters` con ID governati.
- 3 Configurare `Gameplay Tags` in `Config/Tags` separando `Ability`, `Damage`, `Status`, `Surface` e `Event`.
- 4 Abilitare `GameplayAbilities/GameplayTasks` quando entra la milestone `Abilities`.
- 5 Creare `Blueprint presentation` per animazioni, `targeting decals` e `cues` senza logica decisiva.

10. Test

- Validator: ID duplicati, range negativo, cooldown invalido, tag ignoti, target policy mancante.
- Golden tests per ogni abilità su snapshot minimi.
- Combo acqua-elettricità con ordine di chain deterministico.
- Test moving target per tutte e quattro le policy.
- Test friendly fire, KO simultaneo e modifica cover/arco.
- Test GAS mirror: stato/logico e attributi/tag runtime restano coerenti.

Fonti tecniche verificate: Epic Games, `Gameplay Ability System Overview`, UE 5.8.; Epic Games, `Gameplay Attributes and Attribute Sets`, UE 5.8.; Epic Games, `Using Gameplay Tags in Unreal Engine`, UE 5.8.