

[BOJ] 2480(C++/cpp)

☑ 미완	☐
📄 언어	C++
≡ 문제 출제	BOJ
✨ 진행 상황	성공
≡ 알고리즘 분류	구현 많은 조건 분기 사칙연산 수학
☑ 복습 필요	☐
📅 풀이날	@2025년 3월 8일
📄 난도	브론즈4
☑ 발전 가능성 여부	☐

문제

<https://www.acmicpc.net/problem/2480>

백준 2480번 - 주사위 세 개

세 개의 주사위를 던졌을 때, 같은 숫자가 나온 경우에 따라 상금을 계산하는 문제입니다.

풀이

아이디어

1. 주사위의 눈을 저장할 배열 활용

- 주어진 세 개의 주사위 숫자를 **배열**에 저장하고, 등장 횟수를 기록함
- 배열의 인덱스를 주사위 숫자(1~6)로 사용하여 카운팅

2. 조건에 따라 상금 계산

- 같은 숫자가 3개 나오면 $10000 + (\text{같은 숫자}) \times 1000$
- 같은 숫자가 2개 나오면 $1000 + (\text{같은 숫자}) \times 100$
- 모두 다른 숫자라면 **가장 큰 숫자** $\times 100$

코드

```
#include <iostream>

using namespace std;

void initializeArray(int arr[]) {
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
        arr[i] = 0;
    }
}

int getPrize(int noon[]) {
    int prize = -1;

    for (int i = 1; i < 7; i++) {
        if (noon[i] == 3) {
            prize = 10000 + i * 1000;
            break;
        } else if (noon[i] == 2) {
            prize = 1000 + i * 100;
        } else if (noon[i] == 1 && prize == -1) {
            prize = i * 100;
        }
    }

    return prize;
}

int main() {
    int noon[7];

    initializeArray(noon);

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        int cnt;
        cin >> cnt;
        noon[cnt]++;
    }
}
```

```

    }

    int prize = getPrize(noon);
    cout << prize;

    return 0;
}

```

발전 가능한 아이디어

1. 배열을 사용하지 않고 변수만으로 해결 가능

- 정렬을 이용하면 별도의 배열 없이 가장 큰 수를 쉽게 찾을 수 있음
- 배열 없이 주사위 값 3개만 직접 비교해도 해결 가능

2. 구조 개선

- `getPrize()` 함수에서 `noon[0]` 을 활용한 방식보다, 변수를 활용해 더 명확한 조건문을 구성하는 방법 고려
- 현재 `else if` 분기 처리에서 모든 숫자가 다를 때 가장 큰 숫자를 찾는 과정이 직관적이지 않음, 이를 개선할 수 있음