

GUIA OPERACIONAL

DeTec Server

Comandos de operação, administração, backup, atualização e desinstalação segura

Ambiente

Servidor local Windows com PostgreSQL

Referência

Instalação padrão em C:\DeTecServer\app e porta 8001

Regra de segurança

Antes de restaurar, atualizar ou desinstalar, gere um backup e confirme que ele pode ser localizado. Nunca apague o banco PostgreSQL ou as pastas de dados por impulso.

1. Referência rápida

Ação	Comando ou caminho
Consultar serviço	Get-Service DeigoVarejoServidorLocal
Iniciar	Start-Service DeigoVarejoServidorLocal
Parar	Stop-Service DeigoVarejoServidorLocal
Reiniciar	Restart-Service DeigoVarejoServidorLocal
Abrir nesta máquina	http://127.0.0.1:8001/login/
Código instalado	C:\DeTecServer\app
Dados operacionais	C:\ProgramData\DeigoVarejo\Dados
Backups	C:\ProgramData\DeigoVarejo\Backups
Logs do serviço	C:\ProgramData\DeigoVarejo\ServidorLocal\logs

2. Operação diária do serviço

Abra o PowerShell como administrador para controlar o serviço instalado no Windows.

```
Get-Service DeigoVarejoServidorLocal
Start-Service DeigoVarejoServidorLocal
Stop-Service DeigoVarejoServidorLocal
Restart-Service DeigoVarejoServidorLocal
```

Teste HTTP

```
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8001/login/ -UseBasicParsing
```

O resultado esperado é StatusCode 200. Se a loja usar outra porta, substitua 8001 no comando.

3. Criar e conferir o super admin

1. Acesse a pasta do servidor

```
cd C:\DeTecServer\app
```

2. Execute o assistente do Django

```
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py createsuperuser
```

3. Informe usuário, e-mail e senha

A senha não aparece na tela durante a digitação, mas está sendo recebida normalmente.

Listar superusuários

```
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py shell -c "from django.contrib.auth import get_user_model; print(list(get_user_model().objects.filter(is_superuser=True).values_list('username', flat=True)))"
```

4. Diagnóstico e logs

Diagnóstico completo do serviço

```
cd C:\DeTecServer\app
.\scripts\test_local_server_service.ps1 -HealthUrl "http://127.0.0.1:8001/login/"
```

Últimas linhas dos logs

```
Get-Content "C:\ProgramData\DeigoVarejo\ServidorLocal\logs\*.log" -Tail 100
```

Acompanhar logs em tempo real

```
Get-Content "C:\ProgramData\DeigoVarejo\ServidorLocal\logs\*.log" -Tail 50 -Wait
```

5. Manutenção Django

Preferência operacional

Em atualizações normais, use o instalador oficial. Execute comandos Django manualmente somente em manutenção assistida.

```
cd C:\DeTecServer\app
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py check
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py showmigrations
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py migrate
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py collectstatic --noinput
Restart-Service DeigoVarejoServidorLocal
```

6. Backup

1. Validar as fontes

```
cd C:\DeTecServer\app
.\scripts\backup_local.ps1 -ValidarSomente
```

2. Gerar backup completo

```
.\scripts\backup_local.ps1 -IncluirLogs
```

3. Registrar backup diário às 02:30

```
.\scripts\register_backup_task.ps1 -Horario 02:30 -RetencaoDias 30
```

O destino padrão é C:\ProgramData\DeigoVarejo\Backups. Mantenha também uma cópia fora do disco principal.

7. Restaurar backup

Atenção

Restauração altera dados. Valide primeiro e execute a restauração somente em janela aprovada, com o backup original preservado.

1. Validar sem alterar o servidor

```
.\scripts\restore_local_backup.ps1 `
-BackupPath "C:\ProgramData\DeigoVarejo\Backups\arquivo.zip" `
-Port 8001 `
-ValidarSomente
```

2. Confirmar a restauração

```
.\scripts\restore_local_backup.ps1 `
-BackupPath "C:\ProgramData\DeigoVarejo\Backups\arquivo.zip" `
-Port 8001 `
-ConfirmarRestauracao
```

8. Execução manual para manutenção

Use este modo somente para diagnóstico. O serviço deve estar parado para não disputar a mesma porta.

```
Stop-Service DeigoVarejoServidorLocal
cd C:\DeTecServer\app
.\scripts\run_local_server.ps1 -Bind "0.0.0.0" -Port 8001
```

Para encerrar, pressione Ctrl+C. Depois, volte ao serviço normal:

```
Start-Service DeigoVarejoServidorLocal
```

9. Atualizar o sistema

1. Extraia completamente o novo pacote

Não execute o instalador diretamente de dentro do ZIP.

2. Execute Instalar DeTec Server.exe

Aceite a elevação administrativa do Windows.

3. Informe o IP e a porta atuais

Para esta instalação, use a mesma porta 8001.

4. Escolha Instalar ou atualizar

O instalador reutiliza componentes válidos e preserva banco, usuários, .env e mídia.

5. Confirme o healthcheck

Abra /login/ e verifique as Centrais do DeTec PDV e DeTec Admin.

10. Desinstalação segura

Não basta apagar C:\DeTecServer

Essa ação deixaria serviço, firewall, banco e dados no computador. Siga a ordem abaixo.

1. Gere o backup final

```
cd C:\DeTecServer\app
.\scripts\backup_local.ps1 -IncluirLogs
```

2. Remova o serviço e seus arquivos

```
.\scripts\uninstall_local_server_service.ps1 -RemoveServiceFiles
```

3. Remova a regra de firewall da porta

```
Get-NetFirewallRule `
-DisplayName "DeTec Server - rede privada - porta 8001" `
-ErrorAction SilentlyContinue | Remove-NetFirewallRule
```

4. Remova código e runtime somente após conferir o backup

```
Remove-Item "C:\DeTecServer" -Recurse -Force
Remove-Item "C:\ProgramData\DeTecServer" -Recurse -Force
```

Dados que devem ser preservados até a confirmação

C:\ProgramData\DeigoVarejo\Dados e C:\ProgramData\DeigoVarejo\Backups. O PostgreSQL deve ser tratado separadamente e não deve ser desinstalado sem verificar se atende outros sistemas.

11. Remover aplicativos desktop

DeTec PDV

```
Remove-Item "$env:LOCALAPPDATA\DeTecPDV" -Recurse -Force
```

A remoção da pasta apaga configuração, credencial protegida, cache e diagnósticos locais daquele terminal. Depois, remova o executável ou atalho.

DeTec Admin

```
Remove-Item "$env:LOCALAPPDATA\DeTecAdmin" -Recurse -Force
```

Depois, remova o executável ou atalho do DeTec Admin.

12. Checklist antes de encerrar uma manutenção

- ☐ O serviço DeigoVarejoServidorLocal está Running.
- ☐ O healthcheck responde HTTP 200 na porta configurada.
- ☐ O login administrativo abre com CSS e imagens.
- ☐ Não existem migrations pendentes.
- ☐ Um backup recente foi gerado e localizado.
- ☐ PDV e DeTec Admin encontram o servidor pela rede interna.
- ☐ A porta 5432 do PostgreSQL não foi exposta à rede.