

Klaxinn Tabs Detclork 500

FDS

1. Identificación del producto.

Nombre:	KLAXINN TABS DETCLOK 500
Otros medios de ID:	No aplicable
Fórmula:	Mezcla de sólidos en forma de tabletas efervescentes
Uso recomendado:	Limpiador y desinfectante en tabletas efervescentes a base de Dicloroisocianurato de Sodio.
Información sobre dilución del producto	1 tableta / Litro de Agua (500 ppm).
Compañía:	Calle 14 A # 27 A – 131. Bodega 3. Bloque 5A. Zona Industrial Arroyohondo Acopi - Yumbo – Colombia Teléfono: + 57 2 695 94 04

2. Identificación de peligros.

Producto sin diluir y diluciones menores a 5000 ppm

Clasificación SGA	
Irritación cutánea:	Categoría 2.
Irritación ocular:	Categoría 2.
SGA elementos de la etiqueta.	
Palabra de advertencia:	ATENCIÓN.
Símbolos:	



Indicaciones de peligro:	H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave.
--------------------------	---

Declaraciones de precaución

Prevención	Lavar las manos y piel expuesta concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscaras de protección.
------------	---

Respuesta Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Piel

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): aclararse la piel con agua/ducharse.

Tratamiento específico

Ver Sección 4: "Medidas de Primeros Auxilios" para obtener información adicional.

Almacenamiento

Mantener los envases bien cerrados mientras no sean usados.

Eliminación

No aplica.

Información adicional

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

1/10

KLAXINN TABS
DETCLOK (500 ppm)
FR-SST-14
Versión 01

Elaborado:
Coordinador de
Investigación y desarrollo

Aprobado:
Gerencia

Fecha:
27-11-2019



Producto diluido (Para diluciones mayores a 5000 ppm)

Clasificación SGA

Irritación cutánea:

Categoría 2.

Irritación ocular:

Categoría 2.

Líquido comburente:

Categoría 3.

SGA elementos de la etiqueta.

Palabra de advertencia:

ATENCIÓN.

Símbolos:



Indicaciones de peligro:

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H272 Puede agravar un incendio; comburente.

H335 Puede irritar las vías respiratorias

Declaraciones de precaución

Prevención

Lavarse las manos y piel expuesta concienzudamente tras la manipulación.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

No respirar el gas o los vapores.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscaras de protección.

Usar en áreas bien ventiladas.

Respuesta

LLAMAR A UN CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA O A UN MÉDICO

Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Piel

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): aclararse la piel con agua/ ducharse.

Inhalación

SI SE INHALA: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Ingestión

SI SE INGIERE: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

Tratamiento específico

Ver Sección 4: "Medidas de Primeros Auxilios" para obtener información adicional.

Almacenamiento

Mantener los envases bien cerrados mientras no sean usados.

Eliminación

No aplica.

Información adicional

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Producto diluido (En todas las diluciones)

Prevención

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Ojos

Irritante para los ojos. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Piel

Aclararse la piel con agua/ ducharse, en caso de presentar irritación.

Inhalación

Puede irritar las vías respiratorias. Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Ingestión

Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

Tratamiento específico

Ver Sección 4: "Medidas de Primeros Auxilios" para obtener información adicional.

2/10

 KLAXINN TABS
 DETCLORK (500 ppm)
 FR-SST-14
 Versión 01

 Elaborado:
 Coordinador de
 Investigación y desarrollo

 Aprobado:
 Gerencia

 Fecha:
 27-11-2019



3. Composición e información de los componentes.

Producto sin diluir

Componente	No. CAS	Rango concentración*
Dicloroisocianurato de sodio	2893-78-9	50 – 80 %
Lauril Eter Sulfato de Sodio	68891-38-3	15 – 25 %

* El porcentaje y/o las especificaciones de la identidad química exactos de la composición se retienen bajo secreto comercial de Klaxen S.A.S.

Producto diluido 5000 ppm

Componente	No. CAS	concentración
Dicloroisocianurato de sodio	2893-78-9	> 0.25 %
Lauril Eter Sulfato de Sodio	68891-38-3	> 0.075 %

Producto diluido 1000 ppm

Componente	No. CAS	concentración
Dicloroisocianurato de sodio	2893-78-9	0.050 – 0.080 %
Lauril Eter Sulfato de Sodio	68891-38-3	0.015 – 0.025 %

Producto diluido 500 ppm

Componente	No. CAS	concentración
Dicloroisocianurato de sodio	2893-78-9	0.025 – 0.040 %
Lauril Eter Sulfato de Sodio	68891-38-3	0.0075 – 0.0125 %

4. Primeros Auxilios.

Producto sin diluir

Contacto con los ojos	Enjuáguese cuidadosamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior, para retirar rastro de la sustancia en los ojos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico en caso de malestar o si la irritación persiste.
Contacto con la piel	Enjuáguese con abundante agua o ducharse durante varios minutos. Lave las prendas antes de volver a usarlas. En caso de irritación cutánea, consultar al médico.
Inhalación	No tóxico, la exposición prolongada o al rocío concentrado puede causar leve irritación en las fosas nasales o garganta, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. En caso de malestar llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.
Ingestión:	Puede ser nocivo en caso de ingestión. Enjuagar la boca con abundante agua. NO INDUCIR AL VÓMITO. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico

Producto diluido (en todas las diluciones)

Contacto con los ojos	Enjuáguese cuidadosamente con abundante agua. Consultar a un médico en caso de malestar o si la irritación persiste.
Contacto con la piel	Enjuáguese con abundante agua o ducharse durante varios minutos.
Inhalación	No tóxico, la exposición prolongada o al rocío concentrado puede causar leve irritación en las fosas nasales o garganta, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. En caso de malestar llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.
Ingestión	Enjuagar la boca con abundante agua. NO INDUCIR AL VÓMITO. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico
Tratamiento específico	Ver Sección 4: “Medidas de Primeros Auxilios” para obtener información adicional.

3/10

KLAXINN TABS
DETCLOK (500 ppm)
FR-SST-14
Versión 01

Elaborado:
Coordinador de
Investigación y desarrollo

Aprobado:
Gerencia

Fecha:
27-11-2019



5. Medidas en caso de incendio.

Producto sin diluir y diluciones menores a 5000 ppm

Medios de extinción apropiados	El producto no es combustible, por tanto, no mantiene la combustión, use un agente de extinción apropiada para el tipo de incendio de los alrededores.
Peligros específicos del producto químico	El producto seco puede quemarse. Los productos de combustión son tóxicos.
Productos de combustión peligrosos	Puede incluir monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros vapores tóxicos (óxidos de carbono, nitrógeno y vapores corrosivos de cloro e hidrógeno de cloro- HCl).
Medidas de especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio	Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua pulverizada. Usar un respirador de cartucho químico con pieza facial completa y cartuchos que provean protección contra químicos (OSHA) o equipo de respiración autocontenido con careta completa en demanda de presión u otro medio de presión positiva.

Producto diluido mayor a 5000 ppm

Medios de extinción apropiados	Peligro de incendio insignificante, en caso de calentarse por una fuente externa a temperaturas superiores a 240 °C (464 °F). Inundar con grandes cantidades de agua. No use productos químicos secos, dióxido de carbono o extintores halogenados ya que es potencial para una reacción violenta.
Peligros específicos del producto químico	Este producto sufrirá descomposición con la evolución de gases nocivos, pero sin llama visible. El material puede generar tricloruro de nitrógeno, un riesgo de explosión.
Productos de combustión peligrosos	Puede incluir monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros vapores tóxicos (óxidos de carbono, nitrógeno y vapores corrosivos de cloro e hidrógeno de cloro- HCl).
Medidas de especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio	Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua pulverizada. Usar un respirador de cartucho químico con pieza facial completa y cartuchos que provean protección contra químicos (OSHA) o equipo de respiración autocontenido con careta completa en demanda de presión u otro medio de presión positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Producto sin diluir

Precauciones personales	Evite el contacto con la piel, ojos o las prendas. Use equipo de protección personal, según sea el caso (incluido el equipo de protección personal mencionado en la sección 8 de la FDS) con el fin de evitar toda posible contaminación de la piel, los ojos y la ropa. No respirar los vapores/aerosoles.
Precauciones relativas al medio ambiente	No enjuague el derrame en el suelo, hacia dentro de las alcantarillas o cuencas de agua.

4/10

KLAXINN TABS
 DETCLORK (500 ppm)
 FR-SST-14
 Versión 01

Elaborado:
 Coordinador de
 Investigación y desarrollo

Aprobado:
 Gerencia

Fecha:
 27-11-2019



Métodos de limpieza

Detenga el derrame o fuga, en condiciones de trabajo seguras para hacerlo. Contenga y recoja el derrame con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales o nacionales (consulte la sección 13).

Producto diluido (en todas las diluciones)

Precauciones personales

Asegurarse que la limpieza se lleva a cabo por personal capacitado. Consultar las medidas de protección necesarias.

Precauciones relativas al medio ambiente

No enjuague el derrame en el suelo, hacia dentro de las alcantarillas o cuencas de agua.

Métodos de limpieza

Detenga el derrame o fuga, en condiciones de trabajo seguras para hacerlo. Contenga y recoja el derrame con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales o nacionales (consulte la sección 13).

7. Manipulación y almacenamiento

Producto sin diluir

Manipulación

Manipule de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lave bien después de su manipulación.

Condiciones de almacenamiento

Mantener los envases bien cerrados mientras no sean usados. Almacene en lugares frescos, ventilados y secos. Mantenga todos los recipientes debidamente etiquetados y fuera del alcance de los niños. No exceder los 50°C de temperatura en el almacenamiento, ni exceder la humedad relativa del 60%.

Producto diluido

Manipulación

Lave cuidadosamente las manos después de la manipulación.

Condiciones de almacenamiento

Mantener los envases bien cerrados mientras no sean usados. Mantenga todos los recipientes debidamente etiquetados y fuera del alcance de los niños.

8. Control de exposición / Protección personal

Producto sin diluir

Nombre de la sustancia química	ACGIH	OSHA	NIOSH
Dicloroisocianurato de sodio CAS: 2893-78-39	STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min	PEL: 10 mg/m ³ , 8 h	TLV: 4.0 mg/m ³ , 8h
TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral). PEL: Permissible Exposure Limit (Límite Permissible de Exposición). IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health (Peligroso Inmediatamente para la vida y la Salud). STEL: Short Time Exposure Limit (Límite de Exposición en Periodos Cortos)			

Controles de ingeniería

Provea la ventilación suficiente para eliminar o evitar de manera efectiva polvo, humos, gases, vapores o nieblas que se generan en las prácticas laborales, si estos están por encima de los límites de exposición ocupacional, o si el control de ingeniería no es suficiente, deberá llevarse protección respiratoria adecuada.

5/10

KLAXINN TABS
 DETCLORK (500 ppm)
 FR-SST-14
 Versión 01

Elaborado:
 Coordinador de
 Investigación y desarrollo

Aprobado:
 Gerencia

Fecha:
 27-11-2019



Protección personal

Protección de manos, piel y cuerpo

Utilizar guantes industriales de caucho o nitrilo. Monogafas o careta protectora. No se requiere protección respiratoria con el uso esperado. Si los límites de exposición en el trabajo o si una irritación respiratoria se produce, use el respirador de cartucho químico con pieza facial completa y cartuchos que provean protección contra químicos aprobado, adecuado para las condiciones de uso y los productos químicos de la sección 3.

Otros equipos

Consideraciones generales

Duchas y lavajos para ser usados en caso de emergencia.

Lávese a fondo las manos y cualquier piel expuesta después de la manipulación.

Producto diluido (en todas las diluciones)

Controles de ingeniería

Ventilación suficiente para controlar la exposición del operario a los contaminantes aerotransportados.

Protección personal

Protección de manos, ojos, piel y cuerpo

Utilizar guantes industriales de caucho o nitrilo. Monogafas o careta protectora.

9. Propiedades Fisicoquímicas

Producto sin diluir

Apariencia	Sólida - Tableta
Color	Blanco
Olor	Característico Cloro
Gravedad específica a 25 °C	N/A
pH	N/A
Viscosidad a 25 °C	N/A
Solubilidad	Completa en Agua
Peso (g) Unidad	1.02 – 1.07 (500 ppm)
Punto de fusión/punto de congelación	No hay información disponible
Punto de ebullición y rango de ebullición	No hay información disponible
Punto de Inflamación	> 250 °C / > 482 ° F ASTM D56
Velocidad de evaporación	< 1 (Acetatos de butilo = 1)
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Límites superiores de inflamabilidad	No hay información disponible
Límite inferior de inflamabilidad	No hay información disponible
Presión de vapor	No hay información disponible
Densidad de vapor	No hay información disponible
Coeficiente de distribución	No hay información disponible
Generación de espuma	N/A
Temperatura de ignición automática	No hay información disponible
Peligro de explosión	El producto no es explosivo
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Límite de Flamabilidad en aire	N/A

6/10

KLAXINN TABS
 DETCLORK (500 ppm)
 FR-SST-14
 Versión 01

Elaborado:
 Coordinador de
 Investigación y desarrollo

Aprobado:
 Gerencia

Fecha:
 27-11-2019



Producto diluido

Apariencia	Líquido traslucido
Color	Incoloro
Olor	Característico a Cloro
pH	5.00 – 7.00

10. Estabilidad y reactividad

Producto sin diluir

Reactividad:

Este material se considera que no es reactivo en condiciones normales de uso.

Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación.

Polimerización peligrosa

No ocurre.

Condiciones a evitar

Temperaturas extremas y luz solar directa del sol.

Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.

Productos de descomposición peligrosa

Podría incluir monóxidos de carbono, dióxidos de carbono (CO₂) y otros gases o vapores tóxicos.

Producto diluido (en todas las diluciones)

Reactividad

Este material se considera que no es reactivo en condiciones normales de uso. Sin embargo, esta preparación es un agente oxidante fuerte, por tanto, no debe estar cerca a preparaciones de iodo, amoníaco, urea.

Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación.

Polimerización peligrosa

No ocurre.

Condiciones a evitar

Temperaturas extremas y luz solar directa del sol.

Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.

Productos de descomposición peligrosa

Podría incluir monóxidos de carbono, dióxidos de carbono (CO₂) y otros gases o vapores tóxicos.

11. Información toxicológica

Posibles rutas de exposición:

Ojos, piel, ingestión, inhalación

Síntomas de exposición

Producto sin diluir

Contacto con los ojos

Dolor, enrojecimiento, hinchazón de la conjuntiva y daño al tejido. El contacto con los ojos puede causar daño permanente.

Contacto con la piel

Enrojecimiento y/o resequedad de la piel.

Inhalación

Malestar nasal y tos. Irritación al sistema respiratorio.

Ingestión

Puede ser dañino si se ingiere. Dolor, náuseas, vómitos y diarrea.

Efectos crónicos, tardíos,

Datos no disponibles o insuficientes para la

Inmediatos

Clasificación.

7/10

KLAXINN TABS
 DETCLORK (500 ppm)
 FR-SST-14
 Versión 01

Elaborado:
 Coordinador de
 Investigación y desarrollo

Aprobado:
 Gerencia

Fecha:
 27-11-2019



Bioacumulación
Movilidad en suelo
Otros efectos adversos

No hay información disponible.
 No hay información disponible.
 No hay información disponible.

Producto diluido
Contacto con los ojos

Dolor, enrojecimiento, hinchazón de la conjuntiva y daño al tejido.

Contacto con la piel
Inhalación

Enrojecimiento y/o resequedad de la piel.
 Malestar nasal y tos. Irritación al sistema respiratorio.

Ingestión

Puede ser dañino si se ingiere. Dolor, náuseas, vómitos y diarrea.

Medidas numéricas de toxicidad

Las siguientes estimaciones de la toxicidad aguda (ATE) se calculan sobre la base del documento del SGA.
 Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix) (oral) 5067.04 mg/kg
 Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix) (cutáneo) 28409.09 mg/kg.
 Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix) (inhalación, polvo o vaporización) 3.08 mg/kg.

Sustancia química	Oral LD50	Cutánea LD50	Inhalación LD50
Lauril Eter Sulfato de Sodio CAS: 68891-38-3	> 500 – 2000 mg/kg (rata)	> 2000 mg/kg (Conejo)	No disponible

Carcinogenicidad: Ninguno de los componentes presente en el 0,1% o más se enumeran como carcinógenos por ACGIH, IARC, NTP u OSHA.

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad: Contenido de Fosfatos (F₂O₅): 0.008% (NTC 5604 No 9.24.2.1 Gravimétrico). Contenido de Fenoles < 0.01 mg Ph -OH/L.

Sustancia química	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad para microorganismos	Crustáceos
Dicloroisocianurato de sodio CAS: 2893-78-39	No disponible	0.37 – 0.47 mg/L 96 h	No disponible	< 0.1 mg/L 48 h

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Producto sin diluir

Método de eliminación

Eliminar los residuos conforme a la normativa (local, regional, nacional, internacional) correspondiente.
 Los contenedores vacíos en lo posible deben reciclarse en sitios aprobados, para evitar contaminar el medio ambiente.
 Evite que el producto entre en el suelo, drenajes o suministro de agua.

Información relativa a la eliminación de productos

Eliminar como producto no utilizado. No reutilice los recipientes vacíos; si desea reciclar el material de empaque, garantice que sean enjuagados antes de disponerlos con fines de fabricación de subproductos de plástico. En ningún caso se debe incinerar el material de empaque, genera toxinas al medio ambiente.

8/10

KLAXINN TABS
 DETCLOK (500 ppm)
 FR-SST-14
 Versión 01

Elaborado:
 Coordinador de
 Investigación y desarrollo

Aprobado:
 Gerencia

Fecha:
 27-11-2019



Producto diluido (en todas las diluciones)

Método de eliminación Eliminar los residuos conforme a la normativa (local, regional, nacional, internacional) correspondiente.
 Los contenedores vacíos en lo posible deben reciclarse en sitios aprobados, para evitar contaminar el medio ambiente.
 Evite que el producto entre en el suelo, drenajes o suministro de agua.

Información relativa a la eliminación de productos Eliminar como producto no utilizado. No reutilice los recipientes vacíos; si desea reciclar el material de empaque, garantice que sean enjuagados antes de disponerlos con fines de fabricación de subproductos de plástico. En ningún caso se debe incinerar el material de empaque, genera toxinas al medio ambiente.

14. Información sobre el transporte

Producto sin diluir	
	No clasificado como producto peligroso.
	No clasificado como producto peligroso.

NOTA PARA COLOMBIA: Producto no clasificado como mercancía peligrosa. No aplican restricciones del decreto 1609 de 2002, que regula el transporte de mercancías peligrosas.

Producto diluido (en todas las diluciones)
No prevista para el transporte.

15. Información reglamentaria

Ley 769/2002: Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
 Decreto 1079 de 2015 Decreto único reglamentario del sector del transporte, sección 8, por el cual se reglamenta el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Producto sin diluir

Frases de riesgo (R):

R22 – Nocivo por ingestión.
 R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Frases de seguridad (S):

S 1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
 S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico.
 S 36/37/39: Usar indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
 S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible, muéstrela la etiqueta o el envase del producto.
 Atención:
 S 50: No mezclar o utilizar en combinación con otros productos.

9/10

KLAXINN TABS
 DETCLORK (500 ppm)
 FR-SST-14
 Versión 01

Elaborado:
 Coordinador de
 Investigación y desarrollo

Aprobado:
 Gerencia

Fecha:
 27-11-2019



Otras frases:

S 3/7/8/9: Consérvese únicamente en el recipiente de origen, bien cerrado, en posición vertical y en lugar fresco y seco

S 18: Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

S 24: Evítese el contacto con los ojos.

16. información complementaria

Producto sin diluir



0 = no significativo, 1 = Ligero, 2 = Mediano, 3 = Alto 4 = Extremo, * = Crónico

KLAXEN SAS no asume responsabilidad sobre daños personales a propiedades y equipos a causa de su uso, almacenamiento o disposición de una manera diferente a la recomendada en la ficha técnica, hoja de seguridad y etiqueta. Esta información se ofrece de buena fe y es precisa a nuestro saber y entender en la fecha de su publicación. No sugerimos ni garantizamos que cualesquiera de los de los peligros que figuran en la presente sean lo únicos que existan. La información deberá utilizarse únicamente como orientación y se refiere a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto y es posible que no sea válida si el material es combinado y usado en otros procesos o con otros materiales. No representa ninguna garantía o especificación de calidad.

FIN DE LA FDS

10/10

KLAXINN TABS
DETCLOK (500 ppm)
FR-SST-14
Versión 01

Elaborado:
Coordinador de
Investigación y desarrollo

Aprobado:
Gerencia

Fecha:
27-11-2019