



Limpiador Desincrusante

QUIMICA FUNDAMENTAL (Universidad del Tolima)



Escanea para abrir en Studocu



FICHA TÉCNICA LIMPIADOR DESINCRUSTANTE

FTBR-022
Rev. 2

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO:	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE
MARCA:	BRILLER
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LABORATORIOS BRILLER S.A.S.
DIRECCION:	CARRERA 68 H No. 73A - 45. Bogotá D. C., Colombia
PBX:	(571) 2316541 / 42 / 43

SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Limpia profundamente, desmancha y elimina incrustaciones de moho y sales inorgánicas. Remueve óxido y sarro en cualquier superficie lavable, incluyendo juntas de baldosas y porcelana. Producto biodegradable.

SECCIÓN 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APARIENCIA:	Líquido Translúcido
COLOR:	Incoloro a levemente amarillento
OLOR:	Vainilla-lavanda
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	1,100 – 1,150
Ph:	1,00 – 2,00
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%
FORMACIÓN DE ESPUMA:	Media

COMPONENTES

ACIDO INORGANICO	0.5-1 %
ACIDO GLICÓLICO	5 – 15 %
ALCOHOL ETOXILADO	0.1 – 1%
FRAGANCIA	0.1-0.5%
AGUA	80 – 86%

SECCIÓN 4. INSTRUCCIONES DE USO

Diluir el producto, aplicar sobre la superficie a tratar, permitir contacto por 10 minutos sin dejar secar, restregar y enjuagar con agua limpia. Para retirar manchas o despercudir, diluir al 2% (20 mL de producto por cada litro de agua). Para remover óxido o sarro de juntas, diluir al 5% (50 mL de producto por cada litro de agua). En casos extremos, utilizar hasta el 10% (100 mL de producto por cada litro de agua). No se debe mezclar con ningún otro producto de limpieza o desinfección.

	FICHA TÉCNICA LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	FTBR-022 Rev. 2
---	---	--------------------

SECCIÓN 5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
PRESENTACIÓN DEL ENVASE O EMPAQUE:	Tambor x 55 Galones Garrafa x 20 Litros Garrafa x 5 Litros, (Caja x 5 Unidades) Garrafa x 4 Litros, (Caja x 6 Unidades) Garrafa x 3 Litros, (Caja x 6 Unidades) Garrafa x 2 Litros, (Caja x 12 Unidades)
MATERIAL DE ENVASE PROPUESTO:	Polietileno, Polipropileno, PVC, PET, PEAD
VENTILACIÓN RECOMENDADA:	Normal
TEMPERATURA RECOMENDADA:	Ambiental
VIDA ÚTIL RECOMENDADA:	2 años después de la fecha de fabricación
OTRAS PRECAUCIONES:	Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugares frescos y en los envases originales. En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. No devolver sobrantes al envase que contiene el producto puro. Para mayor información ver Hoja de Seguridad del producto.

SECCIÓN 6. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	
Notificación Sanitaria Obligatoria	NSOH00595-10CO

SECCIÓN 7. SERVICIO TÉCNICO	
¿Preguntas o inquietudes acerca del uso del producto? Comuníquese a la línea de atención al cliente (571) 2316541 en Bogotá o al correo electrónico direcciontecnica@briller.com.co	

SECCIÓN 8. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN		
Elaborado por: Q.I Nataly Montes Huertas	Cargo: Directora Técnica	Fecha: 09/03/2020

ESTA IMPRESIÓN ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LABORATORIOS BRILLER S.A.S. NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO OCASIONADO DEBIDO AL
MANEJO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO

1. Identificación del producto

Identificador del producto utilizada en la etiqueta

Limpiador Desincrustante Briller

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Utilización adecuada*: para usuarios industriales y profesionales

*El "Uso recomendado" identificado para este producto se facilita únicamente para cumplir con un requerimiento regulatorio y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta ficha de datos de seguridad no crean ni generar ninguna garantía, expresa o implícita, incluida por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

Laboratorios Briller S.A.S.

Carrera 68 H N° 73A – 45

Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: +57 1 2316541 / 42 / 43

Teléfono de emergencia

Bomberos Bogotá: 119, 24 horas

Emergencias químicas y toxicológicas

Cisproquim (Bogotá): +57 1 2886012, asistencia gratuita 24 horas

Cisproquim (Fuera de Bogotá): 018000 916012

2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación del producto

Toxicidad aguda	1
Toxicidad aguda por inhalación	3 (Inhalación – vapor)
Sensibilizante para la piel	1
Lesiones oculares graves	1
Mutagénico	1
Tóxico para la reproducción	1
Tóxico para órganos diana	N/A

Elementos de la etiqueta

Pictograma



Palabra de advertencia

Atención

LABORATORIOS  Briller S.A.S	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	HS – BL - 016 Versión: 01 12/12/2019
---	---	--

Indicaciones de peligro:

H305	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en vías respiratorias
H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
H318	Provoca lesiones oculares graves

Consejos de prudencia (prevención):

P262	Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa
P264	Lavar las manos cuidadosamente después de la manipulación
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
P280	Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para los ojos / la cara

Consejos de prudencia (respuesta):

P301 + P330 + P331	En caso de ingestión enjuagar la boca, NO provocar el vómito
P302 + P352 + P362	En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua, quitar la ropa contaminada
P304 + P340	En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P305 + P351 + P338	En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P402 + P404	Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar en un recipiente herméticamente cerrado
P410 + P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido / el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales de acuerdo a las reglamentaciones de la Corporación Autónoma Regional de la localidad
------	--

3. Composición / información sobre los componentes

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard: 29 CFR Part 1920.1200

<u>Número CAS</u>	<u>Peso %</u>	<u>Nombre Químico</u>
7664-38-2	$\geq 0.10 - 2.0 \leq \%$	Ácido fosfórico
Secreto Industrial	$\geq 1.0 - 10.0 \leq \%$	Mezcla de metil sulfato de amonio, alcoholes grasos etoxilados y diluyente no iónico.

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:

Quitarse la ropa contaminada

En caso de inhalación:

Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. Dar respiración artificial si es necesario. Buscar atención médica inmediata.

En caso de contacto con la piel:

Lavar a fondo con agua y jabón la zona afectada de la piel. Acudir al médico.

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con abundante agua al menos durante 15 minutos. Buscar atención médica inmediata.

En caso de ingestión:

Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. No provocar vómito. No provocar nunca vómito o suministrar algo por la boca, cuando el apersona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Buscar atención médica inmediata.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver sección 2) y/o en la sección 11.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales que se requieran

Indicaciones para el médico

Antídoto: NO PROPORCIONE antídotos ácidos como jugos, refrescos, vinagre, etc.

Tratamiento: Algunos tratamientos exitosos encontrados en las referencias fueron los siguientes, sin embargo siga siempre su criterio. Si la ingestión ocurrió hace menos de dos horas, realice un lavado gástrico cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo endotraqueal si está disponible para evitar la aspiración. Vigile que el paciente no tenga dificultad respiratoria debida a una neumonitis por aspiración.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:

espuma, agua pulverizada, extintor de polvo, dióxido de carbono

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

ninguno conocido

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro al luchar contra incendio:

cloro, óxido de sodio, óxidos de cloro, oxígeno y vapores

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección personal en caso de fuego:

Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de respiración de autocontenido

Información adicional

Refrigerar con agua los recipientes en peligro. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evacuar la zona. Procurar una ventilación apropiada. Lleve la indumentaria y el equipo de protección adecuados

Precauciones relativas al medio ambiente

Se debe evitar que el producto sin diluir penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas

Métodos y material de contención y de limpieza

LABORATORIOS  Briller S.A.S	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	HS – BL - 016 Versión: 01 12/12/2019
---	---	---

Para pequeñas cantidades: diluir con abundante agua
Para grandes cantidades: recoger con material absorbente de líquidos (arena seca, tierra, diatomáceas).
Disponer los residuos en un terreno de relleno sanitario
Para residuos: deben tomarse las siguientes medidas para la limpieza final: Limpie la zona del vertido con abundante agua

7. Manipulación y Almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Manténgase en un lugar fresco, seco y ventilado. Mantener el envase bien tapado y fuera del alcance de los niños

Protección contra incendio / explosión

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar. Hay que observar las medidas de prevención pertinentes para la protección contra incendio.

8. Controles de exposición / Protección Personal

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

Ácido Nítrico

VLA-ED 1 mg/m³

VLA-EC 3 mg/m³

Mezcla de metil sulfato de amonio, alcoholes grasos etoxilados y diluyente no iónico
TWA 10 mg/m³ (aerosol)

Diseño de instalaciones técnicas:

Proveer la ventilación adecuada, para controlar las concentraciones en el lugar de trabajo.

Equipo de protección personal

Protección de las vías respiratorias:

Si se sobrepasan los valores límites de exposición en el trabajo, es preciso utilizar un equipo de respiración homologado para ello. Cuando los niveles atmosféricos excedan el límite de exposición ocupacional (nivel de exposición permisible o volumen de límite umbral), se pueden utilizar respiradores purificadores de aire certificados por el NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) con un sorbente de vapores inorgánicos y un filtro de partículas, siempre que se hayan tomado las precauciones adecuadas y los calendarios de cambios.

Protección de las manos:

Guantes protectores resistentes se deben usar para prevenir todo contacto con la piel. Materiales adecuados pueden ser incluidos, caucho cloropreno (Neopreno), caucho nitrilo (Buna N), polietileno clorado, cloruro de polivinilo (Pylox), caucho butílico, depende de las condiciones de uso.

Protección de los ojos:

Gafas de seguridad. Usar pantalla facial si existe riesgo de salpicadura en la piel de la cara.

Protección corporal:

Cubrir la máxima cantidad de piel expuesta para evitar todo contacto cutáneo. Materiales adecuados pueden ser incluidos, material recubierto de saran, depende de las condiciones de uso.

Medidas generales de protección y de higiene:

Usar indumentaria protectora en la medida de lo posible, para evitar el contacto. Las fuentes para el lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles. Lavar inmediatamente la indumentaria contaminada. La ropa de trabajo o el equipo contaminado deberán ser limpiados después de ser utilizados.

9. Propiedades Físicas y Químicas

Forma:	Líquido transparente
Olor:	Vainilla – lavanda
Umbral de olor:	No hay información aplicable disponible
Color:	Incoloro o levemente amarillento
Valor pH:	1.0 – 2.0
Punto de fusión:	No hay información aplicable disponible
Punto de ebullición:	> 100 °C
Punto de sublimación:	No hay información aplicable disponible
Punto de inflamación:	No hay información aplicable disponible
Inflamabilidad:	No hay información aplicable disponible
Límite inferior de explosividad:	No hay información aplicable disponible
Límite superior de explosividad:	No hay información aplicable disponible
Autoinflamación:	No hay información aplicable disponible
Presión de vapor:	No hay información aplicable disponible
Densidad @ 20 °C:	1.100 – 1.150 kg/L
Densidad relativa @ 20 °C:	1.100 – 1.150
Densidad de vapor @ 20 °C:	No hay información aplicable disponible
Coeficiente de reparto n-octanol / agua (LogPow):	No hay información aplicable disponible
Temperatura de autoignición:	No hay información aplicable disponible
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición si se almacena y aplica como se indica / está prescrito
Viscosidad, dinámica:	No hay información aplicable disponible
Viscosidad, cinemática:	No hay información aplicable disponible
Solubilidad en agua @ 20 °C:	Completamente soluble
Miscibilidad en agua @ 20 °C:	Si
Solubilidad (cuantitativo):	No hay información aplicable disponible
Solubilidad (cualitativo):	En solventes polares
Velocidad de evaporación:	No hay información aplicable disponible
Otra información:	Formación de espuma media

10. Estabilidad y Reactividad

Reactividad

Reacciona con metales formando hidrógeno gaseoso que puede ser explosivo.

Propiedades comburentes:

No es comburente.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas / indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede reaccionar con metales y productos líquidos alcalinos.

Condiciones que deben evitarse

Temperaturas y humedad relativa elevadas, radiación ultravioleta

Materiales incompatibles

Entre los materiales incompatibles se incluyen compuestos alcalinos, metales, óxidos metálicos y agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:

LABORATORIOS  Briller S.A.S	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	HS – BL - 016 Versión: 01 12/12/2019
--	---	---

Forma hidrógeno gaseoso al reaccionar con metales.

Descomposición térmica:

Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica / está prescrito

11. Información Toxicológica

Vías primarias de exposición

Ingestión, inhalación, contacto con la piel y los ojos

Toxicidad aguda / Efectos

Indicaciones para ácido Nítrico:

Valoración de toxicidad aguda:

Causa irritación y quemaduras,; causa irritación y quemaduras al entrar en contacto con los ojos; puede causar fibrosis bronquial (en ratas con exposición aguda de 13 semanas); puede causar quemaduras en la boca y garganta, irritación gastrointestinal o ulceración, dolor de estómago y garganta, dificultad para deglutir, sed, náusea y vómito seguido de diarrea.

Indicaciones para la mezcla de metil sulfato de amonio, alcoholes grasos etoxilados y diluyente no iónico

Valoración de toxicidad aguda:

Puede ser perjudicial si se ingiere, puede ser perjudicial al contacto con la piel.

Inhalación

Indicaciones para el ácido nítrico:

Valoración efectos por inhalación:

El rocío puede irritar la nariz y la garganta.

Indicaciones para la mezcla de metil sulfato de amonio, alcoholes grasos etoxilados y diluyente no iónico

Valoración efectos por inhalación:

La inhalación prolongada puede ser perjudicial.

Valoración de otros efectos agudos

No hay información aplicable disponible para la mezcla ni sus componentes

Irritación / corrosión

Indicaciones ácido nítrico:

Valoración de efectos irritantes:

Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos.

Indicaciones para la mezcla de metil sulfato de amonio, alcoholes grasos etoxilados y diluyente no iónico:

Valoración de efectos irritantes:

Los síntomas pueden incluir visión borrosa y daño permanente en la visión llegando incluso a la ceguera.

La piel puede irritarse. Puede causar enrojecimiento y dolor.

Sensibilización

Indicaciones para la mezcla de metil sulfato de amonio, alcoholes grasos etoxilados y diluyente no iónico:

Valoración de sensibilización:

No se espera que genere sensibilización en la piel, ni en el aparato respiratorio.

Indicaciones para el ácido nítrico:

Valoración de sensibilización:

Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad crónica / EfectosToxicidad en caso de aplicación frecuenteToxicidad genética

Indicaciones para el ácido nítrico:

Valoración de la mutagenicidad:

La sustancia no presentó efectos mutágenos en ensayos con mamíferos. No se han detectado efectos mutagénicos en diversos ensayos realizados con bacterias, microorganismos y cultivos de células de mamíferos.

Indicaciones para la mezcla de metil sulfato de amonio, alcoholes grasos etoxilados y diluyente no iónico:

Valoración de la mutagenicidad:

No hay datos disponibles para indicar que el producto o cualquiera de sus componentes presentes en una proporción mayor al 0,1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad

Indicaciones para el producto:

Valoración de la carcinogenicidad:

El producto no se considera carcinógeno.

Toxicidad en la reproducción

Indicaciones sobre el ácido nítrico:

Valoración sobre la toxicidad en la reproducción:

Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudiquen la fertilidad.

Indicaciones para la mezcla de metil sulfato de amonio, alcoholes grasos etoxilados y diluyente no iónico:

Valoración sobre la toxicidad en la reproducción:

Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudiquen la fertilidad.

Teratogenicidad

Indicaciones sobre el producto:

Valoración sobre la teratogenicidad:

No existe evidencia disponible de que ninguna de sus materias primas tengan efectos teratogénicos.

Otra información

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Síntomas de la exposición

Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver sección 2) y / o en la sección 11.

Riesgos para la salud, que se agravan por el efecto (de la sustancia)

La irritación de la piel puede agravarse en personas con lesiones existentes en la piel. Respirar los vapores o rocíos puede agravar el asma agudo o crónico y las enfermedades pulmonares crónicas, como el enfisema y la bronquitis.

12. Información Ecológica

LABORATORIOS  Briller S.A.S	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	HS – BL - 016 Versión: 01 12/12/2019
---	---	---

Toxicidad

Indicaciones para el ácido nítrico:

Toxicidad acuática

Valoración de toxicidad acuática

Tóxico para peces y organismos acuáticos.

Toxicidad en pescados:

LC50 (96 h) > 100 mg/L

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Toxicidad en invertebrados y microbios

Dafnias LC50 (48 h) > 100 mg/L

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Toxicidad en plantas acuáticas:

Algas/CE50 (72 h): > 100 mg/L

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Toxicidad en microorganismos:

Algas/CE50 (0.5 h): > 100 mg/L

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para la mezcla de metil sulfato de amonio, alcoholes grasos etoxilados y diluyente no iónico:

Toxicidad acuática

Aguda

Crustáceos-Dafnia/CE50 (48 h): 5,6 mg/L

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O)

No se tiene evidencia del mecanismo de degradación de éste producto

Movilidad en el suelo

Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales

No se tienen datos para determinar si es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo

Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:

No permitir que el producto penetre de forma incontrolada en el medio ambiente. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Eliminación de la sustancia (residuos)

Eliminar observando las reglamentaciones locales vigentes. Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

14. Regulaciones al Transportar

Transporte por tierra

Decreto 1609 de 2002, "Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

LABORATORIOS 	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	HS – BL - 016 Versión: 01 12/12/2019
--	---	--

15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación nacional
NSOH00595-10CO

NFPA Código de peligro

Salud: 2 Fuego: 0 Reactividad: 1 Especial: N/A

16. Otras informaciones

Importante:

Mientras que las descripciones, los diseños, los datos y la información contenida adjunto se presentan en la buena fe, se creen que para ser exactos, se proporciona su dirección solamente, porque muchos factores pueden afectar el proceso o aplicaciones en uso, recomendamos que usted haga pruebas para determinar las características de un producto para su propósito particular antes del uso, no se hace ninguna clase de garantía, expresada o implicada, incluyendo garantías mercantiles o para aptitud de un propósito particular, con respecto a los productos descritos o los diseños, los datos o información dispuestos, o que los productos, los diseños, los datos o la información pueden ser utilizados sin la infracción de los derechos de otros. En ningún caso las descripciones, información, los datos o los diseños proporcionados se consideren una parte de nuestros términos y condiciones de la venta. Además, entiende y conviene que las descripciones, los diseños, los datos y la información equipada por nuestra compañía abajo descritos asume ninguna obligación o responsabilidad por la descripción, los diseños, los datos e información dados o los resultados obtenido, todos lo que son dados y aceptados en su riesgo. Esta impresión es una copia no controlada del sistema de gestión de calidad, el fabricante no se hace responsable por cualquier daño ocasionado debido al manejo inadecuado de este producto.

FDS creado por:

Q.I Nataly Montes Huertas
Directora Técnica
12/12/2019

FDS revisado por:

Adriana bautista
Jefe HSE

Final de la ficha de datos de seguridad.

