

SPRINT BACKLOG

**JOSE DE JESUS AGUIRRE AREAS
PEDRO ALBERTO ANGEL NARANJO
MIGUEL AUGUSTO CUBIDES NEIRA
DEISY LORENA RIVERA CRISTANCHO**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INGENIERÍA DE SOFTWARE II
TUNJA
2016**

SPRINT BACKLOG

**JOSE DE JESUS AGUIRRE AREAS
PEDRO ALBERTO ANGEL NARANJO
MIGUEL AUGUSTO CUBIDES NEIRA
DEISY LORENA RIVERA CRISTANCHO**

PRESENTADO A: ING. CLARA PATRICIA AVELLA

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INGENIERÍA DE SOFTWARE II
TUNJA
2016**

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL EQUIPO

Persona	Días disponibles	Días para otras actividades diferentes a Scrum	Horas por día	Horas - esfuerzo disponibles
Jose	7	4	1-4	3-12
Pedro	9	2	2-4	14-28
Miguel	6	2	4-6	16-24
Deisy	9	2	3-4	21-28
Total	8	3	3-4	15-23

PUNTOS DE HISTORIAL

Primer Sprint:

Elementos	Tamaño	División de tareas					Horas Estimadas
Definir la arquitectura de la aplicación	4	Solicitar información concerniente al proyecto.	analizar la información obtenida	consulta con el cliente	Depuración de la información total	realizar la documentación del proyecto.	2hr
		2hr					
Diseñar la aplicación	4	Análisis de la información suministrada por el cliente.	Realizar las historias de usuario y análisis de requerimientos.	Diseño de diagramas (secuencial, clases, actividades, entidad relación, entre otras.	Selección de tecnologías para el desarrollo del proyecto	Diseño de prototipos de la aplicación.	12hr
		1 hr	3hr	3hr	2hr	3hr	
Capacitación en desarrollo y repositorio	5	Recolectar la información necesaria	Revisión de documentos, videos y guías recolectadas.		pruebas básicas donde se vea el aprendizaje de las		

		para el aprendizaje en tecnologías del desarrollo del proyecto. 1hr	3hr		tecnologías. 1hr		5hr	
Configurar ambiente desarrollo	el de	4	instalación y configurar entorno de trabajo framework laravel	Instalación y configuración de directorios de Ide de desarrollo	Configuración de directorios ,puertos y servicios del servidor xampp u otro	instalación de plugins	sincronización de aplicaciones	3hrs
			2hrs			1hr		
Crear repositorios		3	Configurar el repositorio 0.30hr			crear el repositorio 0.30hr		1hr