

Número de casos de prueba: 01	Requisito RF 01: registrar docente
Nombre: probar el registro de docentes	
Descripción: se va a probar la correcta creación de un docente y la validación de los datos ingresados por él.	
Usuarios involucrados: Calidad	
Condiciones de ejecución: se debe hacer un registro como docente.	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresar a la sección de registro. 2. Iniciar proceso de registro como docente. 3. Intentar llenar el formulario de registro con datos erróneos (Formato, obligatoriedad, campos vacíos) ejemplo: correo electrónico erróneo, campos vacíos y tamaños de contraseña corta. 4. Corregir los errores e intentar crear el usuario nuevamente. 	
Criterios de aprobación: si cumple con la prueba de funcionalidad se carga el formulario de registro y sus campos se encuentran con validaciones.	
Pasa: <input checked="" type="checkbox"/> No pasa: <input type="checkbox"/> Funcionalidad: 100 %	
Observaciones: Hemos ingresado a la página web sección inicio u “home”, se accede al botón de registrarse para crear docente, se puede registrar y las validaciones se encuentran funcionando correctamente.	

- Ingresar a la sección de registro.




Figura 1. Página inicio o Home

- Iniciar proceso de registro como docente.

The screenshot shows a web browser window with the URL grupo4.virtualtic.co/public/register. The page has a header with 'Login' and 'Home' on the left, and 'Login' and 'Register' on the right. The main content is a 'Register' form with the following fields: 'Nombre' (empty), 'Apellido' (empty), 'E-Mail Address' (empty), 'Password' (empty), and 'Confirm Password' (empty). Below these fields is a 'Tipo persona' section with two radio buttons: 'Docente' (selected) and 'Representante de entidad'. At the bottom is a purple 'Register' button with a user icon.

Figura 2. Formato de Registro

- Intentar llenar el formulario de registro con datos erróneos (Formato, obligatoriedad, campos vacíos) ejemplo: correo electrónico erróneo, campos vacíos y tamaños de contraseña corta.

This screenshot shows the same registration form as Figure 2, but with incorrect data entered. The 'Nombre' field contains 'deisy', 'Apellido' contains 'rivera', and 'E-Mail Address' contains 'dlore.com'. The 'Password' and 'Confirm Password' fields both contain two asterisks (**). The 'Tipo persona' section shows 'Docente' selected. The purple 'Register' button is still visible at the bottom.

Figura 3. Llenado del formulario con datos erróneos.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "grupo4.virtualtic.co/public/register". The page has a dark background with a faint image of a person. A white registration form is centered on the page. The form has the following fields and elements:

- Nombre:** Text input with "deisy" entered.
- Apellido:** Text input with "rivera" entered.
- E-Mail Address:** Text input with "dlore.com" entered. A red border highlights this field, and a tooltip message is displayed: "Incluye un signo '@' en la dirección de correo electrónico. La dirección 'dlore.com' no incluye el signo '@'."
- Password:** Text input with two dots ".." entered.
- Confirm Password:** Text input with two dots ".." entered.
- Tipo persona:** Radio buttons for "Docente" (selected) and "Representante de entidad".
- Register:** A blue button with a user icon and the text "Register".

Figura 4. Validación del correo.

- Validación de todos los campos vacíos.

The screenshot shows the same registration form, but all input fields are empty. Each empty field has a red border and a red validation message below it:

- Nombre:** "Debe digitar el nombre"
- Apellido:** "Debe digitar el apellido"
- E-Mail Address:** "Debe digitar el correo"
- Password:** "Debe digitar la contraseña"
- Confirm Password:** (No message is visible for this field)

The "Tipo persona" section remains the same, with "Docente" selected. The "Register" button is now purple.

Figura 5. Validación de campos en vacío

- Validación de contraseña y correo electrónico.




Figura 6. Se evidencia la validación del correo y contraseña errónea

- Corregir los errores e intentar crear el usuario nuevamente.




Figura 7. Creación del Docente Correctamente

Register

Nombre: deisy

Apellido: cristancho

E-Mail Address: deloren@uptc.edu.co

Password:

Confirm Password:

Tipo persona: ☒ Docente ☐ Representante de entidad

Register

Figura 8. Llenado del formulario con datos de un Docente ya existente

Register

Nombre: deisy

Apellido: deisy

E-Mail Address: deloren@uptc.edu.co

El correo ya existe

Password:

Confirm Password:

Tipo persona: ☒ Docente ☐ Representante de entidad

Register

Figura 9. Valida si el usuario ya está existente por medio del correo.

Número de casos de prueba: 02	Requisito RF02: consultar convocatorias
Nombre: probar que al estar registrado como docente e ingresar al aplicativo y verificar a ver si se puede consultar convocatorias.	
Descripción: se va a ingresar al software estando registrado como docente para probar que la	

aplicación le permite al docente consultar de manera correcta una convocatoria.
Usuarios involucrados: calidad
Condiciones de ejecución: se debe estar registrado como docente y debe haber una convocatoria creada en el software para probar que se pueda hacer la consulta.
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir a la sección de convocatoria. 2. Intentar consultar convocatorias sin estar logueado. 3. Loguearse como docente. 4. Intentar hacer la consulta a convocatoria logueado. 5. Información a la que se puede acceder.
Criterios de aprobación: La parte de login deja ingresar, además deja ver la información correspondiente a cada tipo de persona tanto Anónima como Docente.
Pasa <input checked="" type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> Funcionalidad: <input checked="" type="checkbox"/> 100 %
Observaciones: se puede ingresar por el login, Se puede ver las connotarías que ven las personas no registradas como las que sí están registradas.




Figura 10. Página inicio de persona anónima

- Ir a la sección de convocatoria.




Figura 11. Vista de convocarías para una persona anónima

- Loguearse como docente.




Figura 12. Se inicia sesión como docente

- Intentar hacer la consulta a convocatoria logueado.




Figura 13. Vista de las publicaciones de convocatorias para un Docente

La información que puede acceder es a todas solo que la persona que no está registrada ve algunas publicaciones mientras que el que está registrado ve las que publica más la de su interés.

Número de casos de prueba: 03	Requisito RF03: consultar revistas
Nombre: probar que al estar registrado como docente e ingresar al aplicativo se pueda consultar revistas.	
Descripción: se va a probar la si el software permite correctamente al docente consultar revistas .	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: se debe estar registrado como docente y debe haber revistas creadas en el software para probar que se pueda hacer la consulta a estas.	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir a la sección de revistas 2. Intentar consultar una revista sin loguearse. 3. Loguearse como docente. 4. Hacer la consulta estando logueado. 	
Criterios de aprobación: No se puede loggarse a la aplicación para consultar en el sistema.	
Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: 20 %	
Observaciones: para ingresar a revistas se ingresa por la página de inicio para información superficial, pero para información general se puede ingresar por contáctenos en la parte de Revistas en el menú superior.	

Número de casos de prueba: 04.	Requisito RF04: consultar eventos académicos
Descripción: se va a probar la si el software permite correctamente al docente consultar eventos académicos.	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: se debe estar registrado como docente y debe haber eventos académicos creados en el software para probar que se pueda hacer la consulta de estos.	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir a la sección de revistas 2. Intentar consultar una revista sin loguearse. 3. Loguearse como docente. 4. Hacer la consulta estando logueado. 	
Criterios de aprobación: solo estaría cumpliendo con la parte de mostrar información superficial para el ingreso a la información, a fondo no se puede loggear.	
Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: 20 % Observaciones: falta corregir lo de login.	

Número de casos de prueba: 05.	Requisito RF05: visualizar convocatoria
Nombre : probar la visualización de convocatorias	
Descripción: se va a probar la correcta visualización de una convocatoria.	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: debe haber convocatorias creadas y el docente se debe de loggear.	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de publicaciones. 2. Intentar visualizar una convocatoria sin loguearse. 3. Loguearse como docente. 4. Intentar visualizar convocatoria. 	
Criterios de aprobación: si pasa ya que al docente se le presenta las convocatorias de su interés y al anónimo les aparecen todas las publicaciones.	
Pasa <input checked="" type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> Funcionalidad: 100 %	

Observaciones: Se Loggea como docente y como anónimo se ven las publicaciones de convocatorias.

- Ir al área de publicaciones.




Figura 14. Publicaciones sin estar logueado

- Intentar visualizar una convocatoria sin loguearse.




Figura 15. Visualización de las convocatorias

- Loguearse como docente.




Figura 16. Visualización como Docente




Figura 17. Visualización de convocatorias como Docente

Número de casos de prueba:06	Requisito RF06: visualizar revista
Nombre: probar la visualización de revistas.	

Descripción: se va a probar la correcta visualización de las revistas publicadas.
Usuarios involucrados: calidad
Condiciones de ejecución: debe haber revistas publicadas y el docente se debe de loguearse.
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de publicaciones. 2. Intentar visualizar una revista sin loguearse. 3. Loguearse como docente. 4. Intentar visualizar revistas.
Criterios de aprobación: Se aprueba el ítem ya que se pueden ver las publicaciones, anónimo puede ver las publicaciones en total y el docente publicaciones de interés.
Pasa <input checked="" type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> Funcionalidad: <input checked="" type="checkbox"/> 100 % Observaciones: Se evidencia como tanto el anónimo como el usuario docente puede visualizar las revistas.

- Ir al área de publicaciones.




Figura 18. Se visualiza las publicaciones

- Intentar visualizar una revista sin loguearse.




Figura 19. Se visualiza las revistas

- Loguearse como docente.




Figura 20. Visualización como Docente

- Intentar visualizar revistas.




Figura 21. Como docente




Figura 22. Evidencia de publicaciones de eventos.

Número de casos de prueba:07	Requisito RF07: visualizar eventos académicos
Nombre: probar la visualización de eventos académicos.	
Descripción: se va a probar la correcta visualización de eventos académicos publicados.	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: debe haber eventos académicos publicados y el docente debe de	

loguearse.
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de publicaciones. 2. Intentar visualizar eventos académicos sin loguearse. 3. Loguearse como docente. 4. Intentar visualizar eventos académicos logueado.
Criterios de aprobación: Se evidencia que caso de prueba es aceptado ya que cumple con la descripción a la que se quería llegar.
Pasa <input checked="" type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> Funcionalidad: <input checked="" type="checkbox"/> 100 %
Observaciones: Se puede evidenciar como el loggeo para docente está sirviendo y puede ver sus publicaciones de interés y el anónimo ve publicaciones en totalidad sin filtrado.

- Ir al área de publicaciones.




Figura 23. Se pueden ver las áreas de publicaciones

- Intentar visualizar eventos académicos sin loguearse.




Figura 24. Eventos académicos sin loggeo.

- Loguearse como docente.




Figura 24. Como docente

- Intentar visualizar eventos académicos logueado.




Figura 25. Lista de eventos como docente loggeado.

Número de casos de prueba: 08	Requisito RF08: registrar representante de entidad
Nombre: comprobar registro de representante de entidad.	
Descripción: se va a probar el registro correcto de un representante de la entidad y la validación de los datos ingresados por él.	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: se debe hacer un registro como representante de entidad.	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresar a la sección de registro. 2. Registrarse como representante de entidad. 3. Intentar llenar el formulario de registro con datos erróneos (Formato, obligatoriedad, campos vacíos) ejemplo: correo erróneo, campos vacíos y tamaños de contraseña corta. 4. Corregir los errores e intentar crear el representante de entidad nuevamente. 5. Loggearse para verificar si está registrado. 	
Criterios de aprobación: Si pasa para el registro de representante y valida si tiene datos erróneos además de que si se ingresa los datos de un representante que ya esta.	
Pasa <input checked="" type="checkbox"/>	No pasa <input type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="text" value="100"/> %
Observaciones: Se tiene acceso perfectamente a las vistas pudiendo cumplir el objetivo de registro y observación de la validación.	




Figura 26. Ingreso por login a registrarse

Figura 27. Formato de Registro

The screenshot shows a web browser window with the URL `grupo4.virtualtic.co/public/register`. The page displays a registration form titled "Register". The form contains the following fields and labels:

- Nombre**: An empty text input field with the validation message "Debe digitar el nombre" below it.
- Apellido**: An empty text input field with the validation message "Debe digitar el apellido" below it.
- E-Mail Address**: An empty text input field with the validation message "Debe digitar el correo" below it.
- Password**: An empty password input field with the validation message "Debe digitar la contraseña" below it.
- Confirm Password**: An empty password input field.
- Tipo persona**: Two radio button options: "Docente" and "Representante de entidad". The "Representante de entidad" option is selected.

At the bottom of the form is a purple button labeled "Register".

Figura 28. Validacion de campos vacios

The screenshot shows the same registration form, but now the fields are filled with the following data:

- Nombre**: Gloria
- Apellido**: Mensoza
- E-Mail Address**: Gloriauptc.edu.co
- Password**: (masked with dots)
- Confirm Password**: (masked with dots)
- Tipo persona**: "Representante de entidad" is selected.

A validation message box is displayed over the "E-Mail Address" field, containing the text: "Incluye un signo '@' en la dirección de correo electrónico. La dirección 'Gloriauptc.edu.co' no incluye el signo '@'." At the bottom of the form is a blue button labeled "Register".

Figura 29. Valida el ingreso del correo

Mundocente

grupo4.virtualtic.co/public/register

Login Home Login Register

Register

Nombre: Gloria

Apellido: Mensoza

E-Mail Address: Gloria@uptc.edu.co

Password:

Confirm Password:

Tipo persona: ☐ Docente ☒ Representante de entidad

Register

Figura 30. Llenado del formulario para representantes




Figura 31. Vista del representante

Register

Nombre: Gloria

Apellido: Gloria

E-Mail Address: Gloria@uptc.edu.co
El correo ya existe

Password:

Confirm Password:

Tipo persona: ☐ Docente ☒ Representante de entidad

Register

Figura 32. Vista del con los datos de un representante ya creado

Número de casos de prueba: 09	Requisito RF09: publicación de eventos
Nombre: probar publicación de eventos	
Descripción: se va a probar la publicación de eventos.	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: se debe de estar registrado como representante de la entidad	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de publicaciones. 2. Intentar publicar un evento sin loguearse. 3. Loguearse como representante de la entidad. 4. Intentar publicar un evento con datos erróneos (campos obligatorios en blanco y fechas) ejemplo: ingresar una fecha errónea del evento 30/11/1953. 5. Ingresar datos correctos 	
Criterios de aprobación: Se tubo acceso a la prueba de ingreso de un evento como representante de una entidad.	
Pasa <input checked="" type="checkbox"/>	No pasa <input type="checkbox"/> Funcionalidad: 100 %
Observaciones: Se tiene acceso a probar la publicación de un evento evidenciado su almacenamiento.	

- Ir al área de publicaciones.




Figura 33. Visualización de publicaciones desde un representante

- Intentar publicar un evento sin loguearse.

Al ser una persona anónima no cuenta con privilegios de edición dentro de las vistas que se tiene en la página.

- Loguearse como representante de la entidad.




Figura 34. Representante loggeado

- Intentar publicar un evento con datos erróneos (campos obligatorios en blanco y fechas) ejemplo: ingresar una fecha errónea del evento 30/11/1953.

Formato de evento

Mundocente x grupo4.virtualtic.co/public/eventsr

Título

Debe digitar el título

Descripcion

Debe digitar la descripcion

Link

Correo del representante

Debe digitar el correo

Fecha de inicio

Debe digitar la fecha de inicio

Fecha de terminacion

Tunja

Areas

Figura 35. Formulario con datos vacios

Mundocente x grupo4.virtualtic.co/public/eventsr

charla de emprendimiento

Descripcion

www.uniboyaca.co

david@hotmail.com

Fecha de inicio

Debe digitar la fecha de inicio

Fecha de terminacion

Tunja

Areas

Guardar Cancelar

Figura 36. Si hay campo vacío saca la validación para llenar el campo

- Ingresar datos correctos




Figura 37. Mensaje de aceptación de ingreso de un evento




Figura 37. Se almacena correctamente al buscarlo en la pestaña de eventos

Número de casos de prueba: 10	Requisito RF10: modificar publicaciones
Nombre: probar la modificación de publicaciones.	

Descripción: se va a probar la modificación de publicaciones
Usuarios involucrados: calidad
Condiciones de ejecución: se debe estar registrado como representante de la entidad y debe de haber publicaciones creadas.
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir a publicaciones. 2. Loguearse como representante de entidad. 3. Modificar publicación.
Criterios de aprobación: No se aprueba
Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="text" value="20"/> % Observaciones: No se tuvo acceso a esta sección.

Número de casos de prueba: 11	Requisito RF11: publicación de eventos
Nombre: prueba de publicación de eventos	
Descripción: se va a probar la publicación de eventos.	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: se debe de estar registrado como representante de la entidad	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de publicaciones. 2. Intentar publicar un evento sin loguearse. 3. Loguearse como representante de la entidad. 4. Intentar publicar un evento con datos erróneos (campos obligatorios en blanco y fechas) ejemplo: ingresar una fecha errónea del evento 30/11/1953. 5. Ingresar datos correctos 	
Criterios de aprobación: no aprobado	
Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="text" value=""/> % Observaciones: no se tiene acceso a esta sección para este sprint.	

Número de casos de prueba: 12	Requisito RF12: publicar convocatoria
Nombre: prueba de publicación de convocatorias.	
Descripción: se va a probar la publicación de convocatorias.	

Usuarios involucrados: calidad
Condiciones de ejecución: se debe de estar registrado como representante de la entidad
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de publicaciones. 2. Intentar publicar una convocatoria sin loguearse. 3. Loguearse como representante de la entidad. 4. Intentar publicar una convocatoria con datos erróneos (campos obligatorios en blanco y fechas) ejemplo: ingresar una fecha errónea del evento 30/11/1953. 5. Ingresar datos correctos.
Criterios de aprobación: no aprobado esta para este sprint.
Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="checkbox"/> % Observaciones: no se puede tener acceso a esta sección.

Número de casos de prueba: 13	Requisito RF13: publicar revistas
Nombre: prueba de publicación de revista	
Descripción: se va a probar la publicación de revistas.	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: se debe de estar registrado como representante de la entidad	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de publicaciones. 2. Intentar publicar un evento sin loguearse. 3. Loguearse como representante de la entidad. 4. Intentar publicar una revista con datos erróneos (campos obligatorios en blanco, o sin categoría) 5. Ingresar datos correctos 	
Criterios de aprobación: No se tiene en cuenta.	
Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="checkbox"/> % Observaciones: No entra en este Sprint.	

Número de casos de prueba: 14	Requisito RF14: gestionar usuarios registrados
Nombre: prueba de gestión de usuarios registrados.	

Descripción: se va a probar que se pueda gestionar los usuarios registrados en el software.
Usuarios involucrados: calidad
Condiciones de ejecución: se debe de estar registrado como administrador de la entidad
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de registro de usuarios. 2. Intentar hacer la gestión de un usuario sin loguearse. 3. Loguearse como administrador de la entidad. 4. Intentar gestionar un usuario con datos erróneos (Formato, obligatoriedad, campos vacíos) ejemplo: correo erróneo, campos vacíos y tamaños de contraseña corta. 5. Ingresar datos correctos
Criterios de aprobación: no está disponible esta sección.
Pasa: <input type="checkbox"/> No pasa: <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="checkbox"/> %
Observaciones: falta le implementación de gestión de usuarios registrados.

Número de casos de prueba: 15.	Requisito RF15: ingreso de nuevos registros
Nombre: probar el ingreso de nuevos registros de usuarios.	
Condiciones de ejecución: se debe de estar registrado como administrador de la entidad	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de registro de usuarios. 2. Intentar hacer la gestión de un usuario sin loguearse. 3. Loguearse como administrador de la entidad. 4. Intentar gestionar un usuario con datos erróneos (Formato, obligatoriedad, campos vacíos) ejemplo: correo erróneo, campos vacíos y tamaños de contraseña corta. 5. Ingresar datos correctos 	
Criterios de aprobación: no está disponible	
Pasa: <input type="checkbox"/> No pasa: <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="checkbox"/> %	
Observaciones: falta implementar no entra para este sprint.	

Número de casos de prueba: 15.	Requisito RF15: ingreso de nuevos registros
Nombre: probar el ingreso de nuevos registros de usuarios.	

Condiciones de ejecución: se debe de estar registrado como administrador de la entidad
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de registro de usuarios. 2. Intentar hacer la gestión de un usuario sin loguearse. 3. Loguearse como administrador de la entidad. 4. Intentar gestionar un usuario con datos erróneos (Formato, obligatoriedad, campos vacíos) ejemplo: correo erróneo, campos vacíos y tamaños de contraseña corta. 5. Ingresar datos correctos
Criterios de aprobación: no permitir que se ingrese el usuario con campos erróneos.
Pasa: <input type="checkbox"/> No pasa: <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="text" value="50"/> %
Observaciones: se encuentra implementada la sección pero no están implementadas las validaciones de los campos

Número de casos de prueba: 16	Requisito RF16: incorporar nuevas categorías y temas
Nombre: probar el ingreso de nuevas categorías y temas.	
Descripción: se va a probar la correcta incorporación de nuevas categorías y temas	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: se debe de estar registrado como administrador de la entidad.	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de publicaciones de usuarios. 2. Intentar registrar nuevas categorías y temas sin loguearse. 3. Loguearse como administrador de la entidad. 4. Intentar registrar categoría o temas con datos erróneos (Formato, obligatoriedad, campos vacíos) ejemplo: campo vacíos. 5. Ingresar datos correctos 	
Criterios de aprobación: no se tiene acceso a esta sección.	
Pasa: <input type="checkbox"/> No pasa: <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="text" value="20"/> %	
Observaciones: falta la implementación de esta sección.	

Número de casos de prueba: 17	Requisito RF17: inhabilitar publicaciones
--------------------------------------	--

Nombre: probar que se puedan inhabilitar publicaciones.
Descripción: se va a probar que se puedan inhabilitar publicaciones.
Usuarios involucrados: calidad
Condiciones de ejecución: se debe de estar registrado como administrador de la entidad.
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir al área de publicaciones. 2. Loguearse como administrador. 3. Intentar eliminar publicación que vaya en contra del objetivo de la página
Criterios de aprobación: no está sección.
Pasa: <input type="checkbox"/> No pasa: <input type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="text" value="20"/> % Observaciones: falta implementar esta sección.

Número de casos de prueba:	Requisito RF18: visualizar información superficial
Nombre: probar que el usuario anónimo puede visualizar información superficial.	
Descripción: se va a probar que el usuario anónimo pueda revisar información superficial.	
Usuarios involucrados: calidad	
Condiciones de ejecución: Debe haber publicaciones creadas para poder hacer la prueba	
Entrada / Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir a publicaciones. 2. Verificar que contenido se está mostrando a usuarios anónimos. 3. Intentar ingresar a las publicaciones que estén activa. 	
Criterios de aprobación: cumple ya que se tiene acceso solo a información superficial	
Pasa <input checked="" type="checkbox"/> No pasa: <input type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="text" value="100"/> % Observaciones:	

Número de casos de prueba: 19	Requisito RF19: Buscar información superficial
Nombre: probar que el usuario anónimo puede buscar información superficial.	

Descripción: se va a probar que el usuario anónimo pueda buscar información superficial de interés para él.
Usuarios involucrados: calidad
Condiciones de ejecución: Debe haber publicaciones creadas para poder hacer la prueba de búsqueda o filtrado de interés.
Entrada / Pasos de ejecución: <div><div>1.</div><div>Ir a publicaciones.</div></div> <div><div>2.</div><div>Hacer una búsqueda de contenido en publicaciones.</div></div> <div><div>3.</div><div>Intentar ingresar a las publicaciones que estén activa.</div></div>
Criterios de aprobación: Poder realizar búsquedas pero solo visualizar la información superficial de los resultados.
Pasa: <input type="checkbox"/> No pasa: <input checked="" type="checkbox"/> Funcionalidad: <input type="text" value="20"/> %
Observaciones: No hay un campo para realizar búsquedas.