

- 1. Atidarykite VS Code
- 2. Eikite į nustatymus:



3. Atsidariusiame lange pasirinkite vartotojo (User) nustatymus



4. Atsidariusiame lange eikite į nustatymus JSON formatu.



5. Įterpkite pažymėtą tekstą (galite nusikopijuoti lentelės apačioje):

```
X File Edit Selection View Go Run Terminal Help

    ■ Settings

                       {} settings.json X
       C: > Users > deivi > AppData > Roaming > Code > User > {} settings.json > {} files.exclude
          1 \ {
          2 V
                   "terminal.integrated.profiles.windows": {
          3 v
                       "GitBash": {
                           "source": "Git Bash",
          4
                           "icon": "terminal-bash"
          5
          6
          7
                   },
                  "terminal.integrated.defaultProfile.windows": "GitBash",
          8
          9
                   "workbench.iconTheme": "seti",
                   "editor.fontSize": 14,
         10
                   "tslint.alwaysShowRuleFailuresAsWarnings": true,
         11
         12
                   // "files.insertFinalNewline": false,
         13
                   "explorer.openEditors.visible": 0,
                   "emmet.showExpandedAbbreviation": "inMarkupAndStylesheetFilesOnly",
         14
         15 V
                   "files.exclude": {
                       "**/.git": true,
         16
                       "**/.svn": true,
         17
         18
                       "**/.hg": true,
                       "**/CVS": true,
         19
                       "**/.DS Store": true.
         20
```

```
"terminal.integrated.profiles.windows": {
    "GitBash": {
        "source": "Git Bash",
        "icon": "terminal-bash"
     }
},
"terminal.integrated.defaultProfile.windows": "GitBash",
```

6. Išsaugokite nustatymus (CTRL + S)

7. Patikrinkite ar pavyko.