Upravljanje brzinom motora jednosmerne struje primenom analogne negativne povratne sprege

Diplomski rad

David Milovanović

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet

September 27, 2022

Pregled

1. Teorijski uvod

- 1.1 Sistemi automatskog upravljanja
- 1.2 Motor stalne struje
- 1.3 Rotacioni enkoder
- 1.4 Negativna povratna sprega
- 1.5 Regulatori
- 1.6 Pojačavači snage

2. Karakteristike korišćenih komponenti

3. Second Section

Sistemi automatskog upravljanja




Figure: Opšta blok šema sistema automatskog upravljanja.

Motor stalne struje




Figure: Motor stalne struje.




Figure: Model motora stalne struje.

Rotacioni enkoder




Figure: Rotacioni enkoder.

Negativna povratna sprega




Figure: Opšta blok šema sistema sa negativnom povratnom spregom.

P regulator




Figure: Opšta blok šema P regulatora.

Bang-bang regulator






Figure: Očekivani napon na izlazu bang-bang regulatora.

PI regulator




Figure: Opšta blok šema sistema sa PI regulatorom.

Pojačavači snage



Figure: Opšta blok šema sistema sa negativnom povratnom spregom.

Pojačavač snage u klasi B




Figure: Pojačavač snage u klasi B.




Figure: Jednosmerna prenosna karakteristika.

Pojačavač snage u klasi AB




Figure: Pojačavač snage u klasi B.




Figure: Jednosmerna prenosna karakteristika.

Merenje karakteristike motora




Figure: Električna šema za testiranje motora.




Figure: Grafik preklopljenih izmerenih i modela karakteristike motora.

Greška merenja

$$\frac{\delta f}{f} = \frac{f \delta f}{1 - (f \delta f)^2}$$




Figure: Odnos normalizovane relativne greške u odnosu na normalizovanu frekvenciju.

Multiple Columns

Heading

- 1. Statement
- 2. Explanation
- 3. Example


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lectus nisl, ultricies in feugiat rutrum, porttitor sit amet augue. Aliquam ut tortor mauris. Sed volutpat ante purus, quis accumsan dolor.

Table

coponise I	Response 2
0003262	0.562
0015681	0.910
0009271	0.296
	0003262 0015681 0009271

Table: Table caption

Figure



Citation

An example of the \cite command to cite within the presentation:

This statement requires citation [Smith, 2012].

References



John Smith (2012)

Title of the publication

Journal Name 12(3), 45 - 678.

The End