

复现报告

（示例・内容均为虚构占位）

本文件仅演示报告结构与各处应填内容，论文名、数值、问题均为虚构，不对应任何真实稿件。

1 基本信息

编号	XXXXXXXXXXXX
论文	（示例）某序列模型在某应用场景中的方法
中文名	（示例论文，标题略）
随稿文件	论文文档、代码（单脚本）、数据表、容器文件
复现结论	部分复现，复现率约 XX%

2 复现环境

项目	说明
操作系统	< 操作系统及版本 >
Python 版本	< Python 版本 >
关键依赖	< 主要库及版本 >
GPU/CPU 配置	< 硬件与实际使用情况 >

3 复现过程记录

3.1 论文工作的理解

论文声称完成了以下工作（此处逐条概述，不展开真实细节）：

- < 研究问题与应用场景 >。
- < 数据规模与实验设计，如分组/前后对比 >。
- < 采用的方法、模型与统计手段 >。
- < 声称的关键结果，对应论文某表/图 >。
- < 核心结论 >。

关键事实：< 需先点明的前提，如数据是否真实/合成、有无公开数据集 >。

3.2 根据论文应复现的关键实验

1. < 实验一：对应论文 Table/Figure，关键数值 >。
2. < 实验二：……>。
3. < 实验三（如核心模型的指标实验）：……>。

3.3 仓库与运行说明检查

- < 代码组织、有无 README/依赖说明 >。
- < 入口脚本与产出物 >。
- < 可运行性与已知坑，如路径/依赖/容器文件名问题 >。

3.4 实际执行过程

1. < 搭环境、运行命令与产物 >。
2. < 对数据/结果做的核对，如验证数据是否即代码输出 >。
3. < 为运行所做的最小改动，逐条留痕 >。

3.5 代码与论文的一致性分析

1. < 红线项，如数据是否合成/效应是否写死 >：< 事实描述，引用文件: 行号 >。
2. < 红线项，如核心模型是否真训练评测 >：<……>。
3. < 指标/数值类问题 >：<……（随机数据时区分随机差异与结构性不可能）>。
4. < 可对上的部分，注明非问题 >：<……>。

4 评价指标

1. 流程可运行性：脚本能否按提供方式跑通。
2. 论文结果一致性：代码输出是否与论文表格/结论相符。
3. 方法实现一致性：论文方法/模型/统计是否在代码中真实现。
4. 实证可追溯性：能否从代码与数据追溯论文核心结果。

5 复现指标对比

说明：< 数据来源说明；随机数据时附“多种子范围”列以区分随机差异与结构性不可能 >。

指标	论文值	实跑值	多种子范围	结论
< 描述/统计指标 1>	< 值 >	< 值 >	< 范围或—>	随机实现内
< 描述/统计指标 2>	< 值 >	< 值 >	< 范围或—>	随机实现内
< 可独立检验指标 A>	< 值 >	< 值 >	< 范围 >	结构性不可能
< 可独立检验指标 B>	< 值 >	< 值 >	< 范围 >	结构性不可能
< 核心模型指标 >	声称提升	无实现	—	未实现
< 容器/环境项 >	应可用	< 实际 >	—	< 失败/通过 >

6 问题反馈

注：问题类别可包括——代码、环境、数据集、指标、模型、文档说明等。无阻断性问题时本节写“无”。

【< 模型问题 >】

问题描述：< 具体问题，如核心模型只初始化未训练评测 >

证据：< 文件: 行号 / 搜索关键词无命中 >

建议作者补充：< 请补充训练与评测代码、数据及实测指标 >

【< 数据集问题 >】

问题描述：< 如数据为合成、结果不可独立验证 >

证据：< 文件: 行号 / 数据 == 代码输出 >

建议作者补充：< 请提供真实或可验证的数据来源 >

【< 指标问题 >】

问题描述：< 如论文某指标代码未计算/数值结构性不可能 >

证据：< 自算值 / 多种子范围 >

建议作者补充：< 请提供可复现该指标的脚本与数据 >

【< 环境问题 >】

问题描述：< 如容器无法构建、依赖缺失 >

证据：< 文件: 行号 >

建议作者补充：< 请修正并补依赖说明 >

7 结论

(1) 分析

< 从“工程运行”与“论文复现”两角度分析：哪些在随机/工程意义上可对上、哪些是结构性的阻断问题；核心贡献是否被验证。>

(2) 结论

综合判断：< 完全/部分/无法复现 >。< 一句话理由。>

最终复现率：约 XX%

复现率说明：< 评定依据；注明系审核判断而非精确测量。>