AlinhaJá

PLATAFORMA CORPORATIVA UNIFICADA

DOCUMENTO OFICIAL

Modelos de Implantação e Requisitos Técnicos

Comparativo entre a operação em nuvem gerenciada e a implantação em servidor próprio, com os requisitos completos de infraestrutura, rede, segurança e responsabilidades de cada parte.

NUVEM GERENCIADA | SERVIDOR PRÓPRIO | INFRAESTRUTURA | SEGURANÇA

Edição Agosto de 2026 • Documento técnico-comercial para avaliação de arquitetura

Plataforma AlinhaJá

Documento Oficial — Modelos de Implantação e Requisitos Técnicos

Este documento apresenta os dois modelos de implantação disponíveis para a plataforma AlinhaJá — **Nuvem Gerenciada (SaaS)** e **Servidor Próprio (On-Premise)** —, com a recomendação técnica e comercial da fabricante, os requisitos completos de infraestrutura para operação em ambiente próprio e as responsabilidades de cada parte. Destina-se a diretores de tecnologia, gestores de infraestrutura e áreas de compliance responsáveis pela decisão de arquitetura.

Sumário

1 **Modelos de Implantação**
Resumo executivo, comparativo entre nuvem e servidor próprio, fundamentos da recomendação, cenários que justificam o ambiente próprio e modalidades comerciais.

2 **Nuvem Gerenciada (modalidade recomendada)**
O que está incluído, isolamento entre organizações e divisão de responsabilidades entre fabricante e cliente.

3 **Requisitos para Servidor Próprio**
Arquitetura de serviços, componentes do núcleo, notificações (Firebase), videoconferência, Inteligência Artificial, hardware, rede, segurança, distribuição do aplicativo (Web, Android e iOS), checklist de implantação e o modelo híbrido com apenas os dados no cliente.

4 **Condições da Modalidade Enterprise**
Responsabilidades do cliente, escopo do projeto de implantação, pré-requisitos para elaboração de proposta e considerações finais.

PARTE 1 · DECISÃO DE ARQUITETURA

Modelos de Implantação

Nuvem gerenciada e servidor próprio: comparativo, recomendação e modalidades comerciais.

1.1 Resumo Executivo

A plataforma AlinhaJá foi desenvolvida como uma solução **multiempresa (multi-tenant) desde a sua concepção**. Cada organização opera em um ambiente logicamente isolado, com seus próprios usuários, dados, permissões, módulos contratados e identidade visual — mesmo quando compartilha a mesma infraestrutura de nuvem com outras empresas.

Essa arquitetura permite oferecer dois modelos de implantação:

Modelo	Descrição	Perfil indicado
Nuvem Gerenciada (SaaS)	A plataforma é operada, monitorada, atualizada e mantida pela fabricante. O cliente utiliza o sistema sem qualquer infraestrutura própria.	Recomendado para a maioria das organizações
Híbrido (dados no cliente)	Os dados corporativos residem na infraestrutura do cliente; os serviços de apoio permanecem na nuvem gerenciada.	Manter os dados em rede própria sem assumir toda a operação — ver seção 3.11
Servidor Próprio (On-Premise)	Toda a plataforma é instalada na infraestrutura do cliente, sob sua responsabilidade operacional.	Casos com exigência regulatória ou grande porte com TI dedicada

> **Recomendação da fabricante:** a modalidade **Nuvem Gerenciada** é a indicada para praticamente todos os cenários. O modelo em servidor próprio é oferecido como opção Enterprise, para as situações específicas descritas na seção 1.4.

1.2 Comparativo entre os Modelos

Critério	Nuvem Gerenciada	Servidor Próprio
Investimento inicial em infraestrutura	Nenhum	Servidores, armazenamento, rede e licenças
Equipe técnica exigida do cliente	Nenhuma	Equipe de infraestrutura/DevOps dedicada
Prazo de disponibilização	Imediato	Projeto de implantação (semanas)
Atualizações e correções	Automáticas, para todos ao mesmo tempo	Sob agendamento, versão por cliente
Backup e recuperação de desastres	Incluídos e testados	Responsabilidade do cliente
Monitoramento e disponibilidade	Incluídos	Responsabilidade do cliente

Critério	Nuvem Gerenciada	Servidor Próprio
Certificados TLS e segurança de borda	Incluídos	Responsabilidade do cliente
Isolamento dos dados	Lógico, por organização, com controle no banco de dados	Físico, em rede própria
Videoconferência e notificações	Operacionais desde o primeiro acesso	Exigem serviços adicionais no ambiente do cliente
Recursos de Inteligência Artificial	Disponíveis imediatamente	Exigem servidor de inferência com GPU ou acesso externo
Custo total de propriedade	Previsível, por assinatura	Infraestrutura + equipe + suporte dedicado

1.3 Por Que a Nuvem Gerenciada é a Melhor Escolha

Isolamento equivalente, sem separação física

O controle de acesso é aplicado no próprio banco de dados: cada registro pertence a uma organização e as políticas de segurança impedem, no servidor, que qualquer consulta atravesse essa fronteira. O isolamento não depende da aplicação nem da disciplina de programação. Compartilhar infraestrutura não significa compartilhar dados.

Nenhum investimento em infraestrutura

Não há servidores a adquirir, contratos de datacenter a manter, equipe de DevOps a contratar, rotinas de backup a construir, monitoramento a configurar, certificados a renovar ou atualizações de segurança a acompanhar.

Atualizações imediatas para todos

Novas funcionalidades e correções entram em produção simultaneamente para todos os clientes. Em ambientes próprios, cada instalação permanece na versão instalada até a próxima janela — o que produz, ao longo do tempo, um parque fragmentado e suporte mais lento.

Complexidade com quem a domina

Uma instalação completa envolve sete categorias de serviços — incluindo um núcleo com sete componentes independentes, servidor de videoconferência, servidor de mídia, e-mail, automações, notificações e, quando aplicável, inferência de IA. Mantê-los disponíveis e seguros é operação contínua.

Aplicativo único, sem builds paralelos. Os endereços dos serviços são definidos no momento da compilação do aplicativo. Cada instalação em servidor próprio exige uma **compilação dedicada** para Web e Android — com assinatura digital, distribuição e ciclo de atualização próprios. Na nuvem gerenciada, todos os clientes utilizam o mesmo aplicativo, sempre atualizado.

1.4 Quando o Servidor Próprio se Justifica

A modalidade On-Premise é apropriada quando pelo menos uma das condições abaixo estiver presente:

- **Exigência regulatória ou contratual** que impeça o armazenamento de dados fora da rede interna ou do território nacional — como órgãos públicos, defesa, instituições financeiras sob regime específico e serviços de saúde com dados sensíveis.
- **Organizações de grande porte** (a partir de 5.000 usuários) que já operam datacenter próprio, com equipe de infraestrutura e processos maduros de disponibilidade, backup e segurança.

- **Contratos Enterprise** cujo escopo e valor comportem implantação assistida, ambiente dedicado e suporte técnico especializado.

Fora dessas situações, o modelo em servidor próprio tende a elevar o custo total e reduzir a velocidade de evolução do sistema, sem ganho equivalente de segurança.

1.5 Modalidades Comerciais

Modalidade	Modelo de operação	Público
Standard	Nuvem gerenciada, multiempresa	Recomendado para a maioria das organizações
Enterprise	Servidor próprio, ambiente dedicado	Grandes corporações e casos com exigência regulatória

A modalidade Enterprise é orçada por projeto e considera implantação assistida, homologação do ambiente, compilação dedicada do aplicativo, treinamento da equipe técnica do cliente e suporte especializado — custos que não incidem sobre a modalidade Standard.

PARTE 2 · MODALIDADE RECOMENDADA

Nuvem Gerenciada

O que está incluído, como funciona o isolamento e quem responde por cada camada.

2.1 O Que Está Incluído

- Infraestrutura completa da plataforma, com monitoramento e alta disponibilidade.
- Banco de dados gerenciado, com backups automáticos e política de retenção.
- Servidores de videoconferência e de notificações em operação.
- Certificados de segurança (TLS) e proteção de borda.
- Atualizações de funcionalidades e correções de segurança sem custo adicional.
- Aplicativo Web (PWA) e Android sempre na versão mais recente.
- Suporte técnico ao administrador da organização.

2.2 Isolamento entre Organizações

- Cada registro do sistema pertence a uma organização, e as políticas de segurança do banco de dados **restringem toda consulta ao contexto da organização do usuário autenticado**.
- As áreas de armazenamento de arquivos (mídias de conversas, currículos e documentos de RH) seguem o mesmo controle.
- Os módulos contratados são habilitados individualmente por organização; funcionalidades não licenciadas não são exibidas nem acessíveis.
- O acesso administrativo da fabricante é segregado em uma versão administrativa distinta do aplicativo, com registro de auditoria das ações executadas.

2.3 Divisão de Responsabilidades

Responsabilidade	Nuvem Gerenciada	Servidor Próprio
Disponibilidade da infraestrutura	Fabricante	Cliente
Backup e recuperação	Fabricante	Cliente
Atualizações da plataforma	Fabricante	Cliente (com apoio da fabricante)
Segurança do sistema operacional e da rede	Fabricante	Cliente
Gestão de usuários e permissões	Cliente	Cliente
Conteúdo e dados corporativos	Cliente	Cliente
Suporte funcional aos usuários	Fabricante	Fabricante

PARTE 3 · AMBIENTE DO CLIENTE

Requisitos para Servidor Próprio

Serviços, hardware, rede, segurança e checklist de implantação.

Esta parte descreve os requisitos técnicos para operar a plataforma integralmente na infraestrutura do cliente. Destina-se à equipe de infraestrutura responsável pela avaliação de viabilidade.

3.1 Visão Geral da Arquitetura

A plataforma depende de sete categorias de serviços. Quatro são integralmente instaláveis em ambiente próprio, duas são híbridas (funcionam localmente mediante adaptação) e uma é exclusivamente de nuvem, devendo ser substituída.

INSTALÁVEL NO CLIENTE	HÍBRIDO / ADAPTÁVEL	EXIGE SUBSTITUIÇÃO
Núcleo de dados e aplicação	Notificações push (Android e Web)	**Chamadas individuais 1:1 (serviço atual é exclusivo de nuvem)**
Servidor de videoconferência	Inteligência Artificial (inferência)	
Servidor de e-mail (SMTP)		
Automações e webhooks		

Serviço	Função na plataforma	Instalável	Providência
Núcleo de dados e aplicação	Banco de dados, autenticação, arquivos, tempo real e funções de servidor	**Sim**	Instalação da stack completa em contêineres
Servidor de videoconferência	Reuniões em grupo	**Sim**	Contêiner dedicado com servidor de mídia
Servidor de e-mail (SMTP)	Verificação em duas etapas e automações de RH	**Sim**	Uso do servidor corporativo existente
Automações e webhooks	Integrações e transcrição de áudio	**Sim**	Contêiner dedicado
Notificações push	Alertas em Android e Web	**Parcial**	Serviço de retransmissão gratuito ou substituição
Inteligência Artificial	Assistente virtual, triagem de currículos e geração de questões	**Parcial**	Servidor de inferência com GPU ou acesso externo
Chamadas individuais	Áudio e vídeo 1:1	**Não**	Substituição pelo servidor de videoconferência próprio

3.2 Núcleo de Dados e Aplicação

É o componente central da plataforma. Reúne o banco de dados, a autenticação, o armazenamento de arquivos, a comunicação em tempo real e as funções de servidor.

Componentes que precisam estar em operação

Componente	Porta padrão	Função
Banco de dados PostgreSQL 15+	5432	Dados da aplicação, políticas de segurança e gatilhos
API de dados	3000	Interface de acesso ao banco
Serviço de autenticação	9999	Login, verificação em duas etapas e emissão de credenciais
Serviço de tempo real	4000	Atualização instantânea de mensagens e telas
Serviço de armazenamento	5000	Arquivos de conversas, currículos e documentos
Gateway de API	8000 / 8443	Ponto único de entrada e roteamento
Painel de administração técnica	3001	Manutenção do banco (opcional)
Ambiente de execução de funções	8081	Execução das funções de servidor

Cargas a aplicar na implantação

- **145+ scripts de estrutura de banco de dados**, aplicados em ordem, criando tabelas, políticas de segurança, funções, gatilhos, rotinas de auditoria e os controles de privacidade e direitos do titular (LGPD). O número exato acompanha a versão contratada e é informado no levantamento técnico.
- **12 funções de servidor** (mais bibliotecas compartilhadas), responsáveis por notificações de mensagens, chamadas, módulos e demandas; assistente virtual; extração de currículos; geração de questões; automações de RH; portal público de candidaturas; verificação em duas etapas; emissão de credenciais de chamada; e recepção de webhooks externos.
- **Quatro áreas de armazenamento** de arquivos: mídias de conversas, fotos de perfil, currículos e documentos de RH.

Parâmetros a configurar: endereço interno do serviço, chave pública da aplicação, chave administrativa, segredo de autenticação de gatilhos internos e lista de domínios autorizados.

3.3 Notificações Push (Firebase Cloud Messaging)

A plataforma utiliza o **Firebase Cloud Messaging (FCM)**, do Google, para entregar notificações a dispositivos Android e a navegadores. Este é o único componente que **não pode ser integralmente internalizado** sem alteração no aplicativo: em dispositivos Android com serviços Google, o encaminhamento de notificações em segundo plano é feito exclusivamente pelo canal do próprio sistema operacional. O mesmo se aplica a dispositivos Apple, que utilizam o serviço APNs.

O que trafega pelo Firebase: apenas o **identificador do dispositivo** (token) e o **conteúdo do alerta** (por exemplo, o nome do remetente e a prévia da mensagem, conforme configuração de privacidade da organização). Nenhum dado corporativo é armazenado no Firebase, e o banco de dados, os arquivos e os registros permanecem integralmente no ambiente do cliente.

Configuração necessária: projeto Firebase com conta de serviço, chave de API Web, identificador do aplicativo, identificador do remetente, identificador do projeto e chave de Web Push (VAPID). O plano gratuito do Firebase atende integralmente a esse uso, sem custo.

Estratégia	Esforço	Cobertura
Projeto Firebase gratuito como retransmissor	Apenas configuração	Android e Web
Substituição por solução de código aberto (ntfy, Gotify ou equivalente)	Médio — exige alteração no aplicativo e nas funções de servidor	Android e Web
Uso exclusivo de conexão persistente	Alto — exige reescrita da camada de notificações	Apenas Web

Recomendação: manter um projeto Firebase gratuito, dedicado exclusivamente ao encaminhamento das notificações. Organizações com política que vede qualquer serviço externo devem prever, no escopo do projeto, a substituição da camada de notificações por solução de código aberto — com a ressalva de que, nesse cenário, a entrega em segundo plano no Android passa a depender de o aplicativo permanecer autorizado a executar em segundo plano em cada aparelho.

3.4 Videoconferência e Chamadas

O servidor de videoconferência utilizado para reuniões em grupo é instalável em ambiente próprio, em contêiner dedicado.

- Porta 443 (HTTPS) e faixa 40000–49999 (UDP) para tráfego de mídia.
- Servidor STUN/TURN próprio quando houver tradução de endereços ou firewall restritivo (porta 3478).
- Chave de API do servidor configurada no aplicativo.

Chamadas individuais (1:1): o serviço atualmente utilizado é exclusivamente de nuvem e não pode ser internalizado. Para operação em servidor próprio, as chamadas individuais devem ser migradas para o mesmo servidor de videoconferência já integrado à plataforma — adaptação que integra o escopo do projeto de implantação.

3.5 Inteligência Artificial

A plataforma opera com o modelo de **chave própria do cliente**, permitindo a escolha do provedor de Inteligência Artificial. Para operação sem saída de dados da rede interna, é necessário um servidor de inferência local.

Solução	Requisito de hardware
Servidor de inferência de código aberto (modelos abertos)	GPU NVIDIA com 24 GB de memória ou superior
Servidor de inferência de alto desempenho	GPU NVIDIA A100 / H100
Servidor compatível com API padrão de mercado	GPU NVIDIA com 16 GB de memória ou superior

As funções de assistente virtual, extração de currículos e geração de questões passam a apontar para o endereço interno do servidor de inferência. Sem esse componente, os recursos de IA permanecem indisponíveis ou dependem de acesso externo autorizado.

3.6 E-mail e Automações

- **Servidor de e-mail (SMTP):** utilizado para verificação em duas etapas e para as comunicações automáticas do funil de recrutamento. Pode ser o servidor corporativo já existente (Exchange, Postfix ou equivalente) ou um serviço de retransmissão autorizado. Requer host, porta, usuário e senha configurados.
- **Automações e webhooks:** contêiner dedicado (porta padrão 5678), utilizado para integrações externas e transcrição de áudio.

3.7 Requisitos de Hardware

Servidor único — até 500 usuários

Recurso	Mínimo	Recomendado
Processador	8 vCPUs	16 vCPUs
Memória	16 GB	32 GB
Armazenamento	200 GB SSD	500 GB NVMe
Rede	100 Mbps	1 Gbps
GPU (somente se usar IA local)	—	NVIDIA com 24 GB de memória
Sistema operacional	Ubuntu 22.04 LTS ou Debian 12	Ubuntu 24.04 LTS

Ambiente distribuído — acima de 500 usuários

Componente	Instâncias	Recursos por nó
Banco de dados (primário e réplica)	2	8 vCPU · 32 GB RAM · 500 GB NVMe
Serviços de aplicação (API, autenticação, tempo real, arquivos)	2 a 3	4 vCPU · 16 GB RAM
Videoconferência e servidor de mídia	1 a 2	4 vCPU · 8 GB RAM
Inferência de Inteligência Artificial	1	GPU A100 80 GB ou 2× A10G
Balanceador de carga	1	2 vCPU · 4 GB RAM

3.8 Rede, Segurança e Continuidade

Requisito	Detalhamento
Domínio	Domínio interno ou público com resolução de nomes na rede corporativa
Certificado TLS	Emissor público ou autoridade certificadora interna
Portas TCP	443 (HTTPS), 8000 e 8443 (gateway), 5432 (banco de dados, uso interno)
Portas UDP	40000–49999 (mídia de videoconferência), 3478 (STUN/TURN)
Firewall	Permitir conexões persistentes de tempo real (WebSocket)

Requisito	Detalhamento
Backup	Cópia diária do banco de dados e das áreas de armazenamento, com teste periódico de restauração
Monitoramento	Ferramenta de métricas e alertas com acompanhamento de disponibilidade
Registro de auditoria	Retenção conforme política interna e exigências regulatórias

3.9 Aplicativo Dedicado e Distribuição

Os endereços dos serviços são definidos na compilação do aplicativo. Cada instalação em servidor próprio requer, portanto, **versões dedicadas do aplicativo**, com ciclo de atualização próprio: cada nova versão da plataforma exige nova compilação, homologação e redistribuição no ambiente do cliente.

Plataforma	Distribuição	Requisitos adicionais
Web (PWA)	Publicação no servidor web do cliente	Certificado TLS válido no domínio
Android	Arquivo APK assinado, distribuído por loja corporativa (MDM) ou canal interno	Certificado de assinatura do cliente
iOS (iPhone e iPad)	Arquivo IPA distribuído internamente	Programa Apple Developer Enterprise e geração da versão iOS

Distribuição em iOS

A versão iOS não integra o pacote padrão da plataforma e é produzida sob demanda, quando o parque de dispositivos do cliente incluir iPhone ou iPad. Nesse caso, o projeto de implantação deve prever:

- **Geração e homologação da versão iOS** do aplicativo, com os testes correspondentes.
- **Apple Developer Enterprise Program** (custo aproximado de **US$ 299 por ano**, pago pelo cliente diretamente à Apple), que autoriza a distribuição interna do arquivo IPA aos colaboradores da organização **sem publicação na App Store pública**. O programa exige que a empresa comprove ser uma organização legalmente constituída, com identificador D-U-N-S.
- **Alternativa:** distribuição pelo Apple Developer Program convencional (US$ 99 por ano) via App Store ou TestFlight — opção que expõe o aplicativo ao processo de revisão da Apple e, no caso da App Store, à listagem pública.
- **Certificados e perfis de provisionamento** próprios do cliente, com renovação anual — a expiração interrompe a execução do aplicativo nos dispositivos.
- **Notificações push em iOS** utilizam o serviço APNs, da Apple, integrado ao projeto Firebase por meio de uma chave de autenticação gerada na conta de desenvolvedor do cliente.

> **Observação:** o endereço do servidor de videoconferência é definido no código-fonte da aplicação, o que reforça a necessidade de compilação dedicada por instalação.

3.10 Checklist de Implantação

Infraestrutura

- [ ] Servidores provisionados com plataforma de contêineres instalada
- [ ] Domínios internos configurados e certificados TLS instalados
- [ ] Regras de firewall aplicadas (TCP, UDP e conexões persistentes)

Plataforma

- [ ] Núcleo de dados e aplicação em operação, com todos os componentes ativos
- [ ] Scripts de estrutura de banco de dados aplicados na ordem correta (145+ na versão corrente)
- [ ] 12 funções de servidor implantadas e respondendo
- [ ] Áreas de armazenamento criadas com as respectivas políticas de acesso
- [ ] Parâmetros e segredos configurados

Serviços complementares

- [ ] Servidor de videoconferência em operação, com STUN/TURN
- [ ] Chamadas individuais migradas para o servidor próprio
- [ ] Servidor de e-mail configurado e testado
- [ ] Automações e webhooks em operação (se aplicável)
- [ ] Projeto Firebase criado e conta de serviço configurada (notificações push)
- [ ] Servidor de inferência de IA em operação (se aplicável)

Aplicativo

- [ ] Versão Web compilada com os endereços do cliente
- [ ] Aplicativo Android compilado e assinado
- [ ] Versão iOS gerada e conta Apple Developer Enterprise ativa (se houver iPhone/iPad no parque)
- [ ] Canal de distribuição definido (loja corporativa, MDM ou distribuição interna)

Homologação e operação

- [ ] Testes de ponta a ponta: acesso, conversas, chamadas, demandas, notificações e módulos de RH
- [ ] Rotina de backup automatizada e restauração testada
- [ ] Monitoramento e alertas ativos
- [ ] Equipe do cliente treinada na operação do ambiente

3.11 Modelo Híbrido — Dados no Cliente, Serviços na Nuvem

É comum que a organização deseje manter **apenas os dados corporativos** em sua própria infraestrutura, sem assumir a operação de todos os serviços da plataforma. Esse arranjo é possível e representa o melhor equilíbrio entre soberania sobre os dados e simplicidade operacional.

> **Esclarecimento técnico importante:** o banco de dados **não pode ser isolado sozinho**. A autenticação, o armazenamento de arquivos, a comunicação em tempo real e as funções de servidor operam acoplados ao banco de dados — e a plataforma gerenciada da fabricante não pode apontar para um banco de dados externo. A menor unidade que pode residir na infraestrutura do cliente é, portanto, o **núcleo completo** descrito na seção 3.2.

O que reside no cliente

- Banco de dados, com todas as mensagens, demandas, registros de RH e trilhas de auditoria.
- Arquivos enviados: mídias de conversas, fotos de perfil, currículos e documentos de RH.
- Autenticação e credenciais de acesso dos usuários.
- Funções de servidor e regras de segurança.

O que permanece na nuvem gerenciada

Serviço	Justificativa	Dados que trafegam
Videoconferência	Evita servidor de mídia, STUN/TURN e faixa UDP dedicada na rede do cliente	Áudio e vídeo em tempo real, criptografados e não armazenados
Notificações push (Firebase)	Dependência do sistema operacional dos dispositivos	Identificador do dispositivo e texto do alerta
Inteligência Artificial	Dispensa servidor com GPU	Conteúdo submetido à análise, com remoção prévia dos dados de identificação nos currículos

Caso a política interna vede também esses fluxos, cada um pode ser internalizado conforme as seções 3.3 a 3.5 — o que caracteriza a implantação integral em servidor próprio.

Requisitos reduzidos

Sem videoconferência e sem inferência de IA no ambiente do cliente, o dimensionamento é significativamente menor:

Recurso	Até 500 usuários	Acima de 500 usuários
Processador	6 vCPUs	8 a 12 vCPUs
Memória	12 GB	24 GB
Armazenamento	200 GB SSD (conforme volume de anexos)	500 GB NVMe ou superior
GPU	Não necessária	Não necessária
Portas UDP para mídia	Não necessárias	Não necessárias

Permanecem obrigatórios: certificado TLS, rotina de backup com teste de restauração, monitoramento e a compilação dedicada do aplicativo (seção 3.9).

Divisão de responsabilidades no modelo híbrido

Responsabilidade	Responsável
Servidor, sistema operacional e rede do núcleo	Cliente
Backup e restauração dos dados	Cliente
Atualizações da plataforma no núcleo	Cliente, com apoio da fabricante
Videoconferência, notificações e IA	Fabricante
Compilação e distribuição do aplicativo	Fabricante (compilação) e cliente (distribuição)
Suporte funcional aos usuários	Fabricante

PARTE 4 · CONDIÇÕES COMERCIAIS

Modalidade Enterprise

Responsabilidades, escopo do projeto e informações para elaboração de proposta.

4.1 Responsabilidades do Cliente

Na modalidade em servidor próprio, o cliente assume integralmente:

- Aquisição, provisionamento e manutenção de servidores, armazenamento e rede.
- Disponibilidade do ambiente, incluindo energia, refrigeração e redundância.
- Execução, verificação e teste de restauração das rotinas de backup.
- Monitoramento, resposta a incidentes e atualizações de segurança do sistema operacional.
- Gestão de certificados digitais e da configuração de rede e firewall.
- Alocação de equipe técnica capacitada para operar o ambiente.

4.2 Escopo do Projeto de Implantação

O projeto conduzido pela fabricante contempla:

- Levantamento e validação técnica do ambiente proposto.
- Instalação assistida da plataforma e aplicação das cargas de banco de dados.
- Adaptação das chamadas individuais para o servidor de videoconferência próprio.
- Compilação e assinatura das versões dedicadas do aplicativo.
- Homologação funcional com a equipe do cliente.
- Transferência de conhecimento e documentação operacional do ambiente.

4.3 Pré-Requisitos para Elaboração de Proposta

Para dimensionamento e orçamento da modalidade Enterprise, são necessárias as seguintes informações:

- Número total de usuários e projeção de crescimento.
- Justificativa da exigência de ambiente próprio (regulatória, contratual ou de política interna).
- Modelo pretendido: servidor próprio integral ou híbrido, com apenas os dados no cliente (seção 3.11).
- Plataformas a distribuir: Web, Android e/ou iOS — informando, no caso de iOS, se a organização já possui conta Apple Developer Enterprise.
- Descrição da infraestrutura disponível e da equipe técnica responsável.
- Necessidade de recursos de Inteligência Artificial em ambiente interno.
- Requisitos de disponibilidade, janela de manutenção e tempo de resposta esperado.
- Política de atualização pretendida (frequência de novas versões).

4.4 Considerações Finais

A plataforma AlinhaJá opera integralmente em ambiente próprio, e este documento reúne todos os requisitos para essa implantação. Cabe registrar, entretanto, que **a modalidade em nuvem gerenciada oferece o mesmo produto, com o mesmo nível de isolamento de dados, sem investimento em infraestrutura, sem necessidade de equipe técnica dedicada e com atualizações contínuas**.

> A recomendação da fabricante é adotar a modalidade em **nuvem gerenciada**, reservando a implantação em servidor próprio às situações em que exigências regulatórias, contratuais ou de porte a tornem indispensável.