





## J'ai les symptômes de la maladie du COVID-19.

La conduite à tenir si j'ai des symptômes de la Covid-19, indépendamment de mon statut vaccinal, d'antécédent d'infection ou de statut de contact à risque :

1- Je réalise immédiatement un test\*

- 2 Je m'isole et je respecte les gestes barrières
- 3 Je liste les personnes avec qui j'ai été en contact
- 4 Si mon test est positif, je surveille mon état de santé et je reste isolé

\*Si le test positif est un test antigénique ou un autotest, je réalise un test RT-PR de confirmation. Dans l'attente du résultat, je suis considéré comme cas confirmé.

### 1- JE ME FAIS TESTER, JE M'ISOLE ET JE RESPECTE LES GESTES BARRIÈRES

- Je fais un test rapidement, si besoin après avoir vu un médecin.
   Ce test se fait généralement à partir d'un prélèvement naso-pharyngé.
- En attendant le résultat, je m'isole.

## 2- JE LISTE LES PERSONNES AVEC QUI J'AI ÉTÉ EN CONTACT

- Je fais la liste des personnes avec qui j'ai été en contact au cours des 48 heures avant l'apparition des symptômes et jusqu'à ce que je m'isole (personnes vivant sous le même toit, collègues partageant mon bureau...).
- Si mon test est positif, je reste isolé et je déclare mes cas contacts sur https://declare.ameli.fr/ listermescascontacts et je les préviens.
   L'Assurance Maladie leur communiquera les consignes à suivre par SMS ou téléphone.

#### 3-SI MON TEST EST POSITIF, JE SURVEILLE MA SANTÉ

En général, on guérit en quelques jours avec du repos. En attendant, je surveille l'aggravation de symptômes.

- Je prends ma température
  2 fois par jour.
- En cas de fièvre ou de maux de tête,
- -je peux prendre du paracétamol pour faire, baisser la fièvre,
   3 fois par jour sans dépasser la dose maximale (3 grammes par jour pour un adulte).
- Je ne dois pas prendre d'ibuprofène, ni un autre anti-inflammatoire.
- Si je prends un traitement pour une autre maladie, je le continue. En cas de doute sur un médicament, j'appelle mon médecin.
- Je ne prends pas d'autre traitement sans en avoir parlé à mon médecin ou mon pharmacien.
- Je n'hésite pas à téléphoner à mon médecin si j'ai un doute ou si je présente des symptômes inhabituels, ou pour tout autre problème de santé.
- Si j'ai des difficultés à respirer, j'appelle immédiatement le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).







## 4- SI MON TEST EST POSITIF, JE RESTE ISOLÉ

### POURQUOI JE DOIS M'ISOLER?

- Pour éviter de contaminer mes proches et d'autres personnes.
- Pour empêcher ainsi la propagation de l'épidémie.

#### JUSQU'À QUAND M'ISOLER?

 Si je suis complètement vacciné ou ai moins de 12 ans : je m'isole 7 jours après l'apparition des premiers symptômes de la maladie ou après la date de prélèvement de mon test positif.

Je peux sortir de l'isolement au bout de 5 jours si je réalise un test antigénique ou RT-PCR négatif et si je n'ai plus de symptôme depuis 2 jours.  Si je ne suis pas complètement vacciné ou si je ne suis pas vacciné: je m'isole 10 jours après l'apparition des premiers symptômes de la maladie ou après la date de prélèvement de mon test positif.

Je peux sortir de l'isolement au bout de 7 jours si je réalise un test antigénique ou RT-PCR négatif et si je n'ai plus de symptôme depuis 2 jours.

#### **COMMENT ORGANISER MON ISOLEMENT?**

- Je peux rester chez moi, si les conditions s'y prêtent et après en avoir discuté avec mon médecin.
- Si j'ai besoin d'être isolé en dehors de chez moi, l'Assurance Maladie me proposera une solution adaptée.

#### >> Chez moi (ou dans un lieu d'hébergement), je protège mon entourage

- Je reste, si possible, dans une pièce séparée et je ferme la porte. Je ne partage pas mon lit et je prends mes repas seul dans cette même pièce.
- J'évite les contacts avec les autres personnes de la maison ou du lieu d'accueil, je ne les touche pas, je ne les embrasse pas.
- Je porte un masque chirurgical en présence d'une personne dans une même pièce.
- Si possible, j'utilise une salle de bain et des toilettes séparées, que je ne partage pas avec les autres personnes de mon
- domicile. Si je n'ai pas le choix, les pièces que je partage avec les autres doivent être nettoyées régulièrement. Les personnes qui les utilisent (moi ou les autres) se lavent les mains avant et après utilisation.
- Je me tiens à plus de 2 mètres des autres personnes et je limite mes discussions avec elles à moins de 15 minutes.
- Je ne vois pas les personnes fragiles: les personnes de 65 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète,

- les maladies cardiovasculaires, etc., les personnes présentant une obésité importante et les femmes enceintes.
- Je me lave les mains très souvent avec de l'eau et du savon et je les sèche avec une serviette personnelle.
- J'utilise un mouchoir si je tousse ou si je me mouche, je le jette puis je me lave les mains.
- Je ne partage pas mes objets de tous les jours : serviettes et gants de toilette, savon, couverts, assiettes, téléphone, etc.



Fraternité





#### >> Chez moi (ou dans un lieu d'hébergement), je protège mon entourage

- Si je suis seul, je demande à mes proches (famille, amis, voisins) de me livrer mes médicaments, mes courses ou mes repas ou je me les fais livrer par le magasin ou la pharmacie. Je fais déposer le colis sur le palier pour limiter les contacts.
- Si j'ai besoin de soins ou d'aide à mon domicile, je choisis si possible une seule personne pour m'aider. Cette personne et moi devons alors nous laver les mains très régulièrement et porter un masque.
- Je donne des nouvelles à mes proches.
- Si je dois sortir chez le médecin, au laboratoire ou à la pharmacie, je lave mes mains avant de quitter mon domicile, je porte un masque chirurgical et je reste éloigné des autres pendant ma sortie qui doit être la plus courte possible.

## >> Je nettoie mon logement très régulièrement (si je suis dans un lieu d'hébergement je respecte les consignes)

- J'aère très régulièrement les pièces dans lesquelles je vis en ouvrant les fenêtres (au moins 10 minutes chaque heure).
- Je nettoie et désinfecte les surfaces que j'ai touchées : poignées de porte, meubles de salle de bains, toilettes, sols, etc., avec le produit que j'utilise habituellement, puis avec un produit contenant de l'eau de javel ou de l'alcool à 70°. Je rince ensuite à l'eau.

#### • Je lave:

- Mes couverts et ma vaisselle à part avec mon produit vaisselle puis je les sèche. Ou je les lave au lave-vaisselle à 60° C.
- Mon linge (draps, serviettes de toilette) à 60° C minimum, pendant 30 minutes ou plus. Je le mets directement dans la machine à laver, sans le secouer.
- Je privilégie des ustensiles de ménages qui ne dispersent pas les poussières comme une éponge ou une serpillère. Je n'utilise pas l'aspirateur.
- Après avoir fait le ménage, je me lave les mains et je les sèche.

# >> J'élimine les déchets qui peuvent être contaminés (si je suis dans un lieu d'hébergement je respecte les consignes)

- J'utilise un sac plastique (opaque, volume de 30 litres maximum, fermeture avec liens).
- Je garde ce sac dans la pièce où je vis.
- Je jette dans ce sac uniquement les masques, mouchoirs en papier, les lingettes et tous les autres supports de nettoyage jetables utilisés.
- Je ferme ce sac quand il est plein et je le place dans un deuxième sac plastique.
- Je ne touche pas à ce sac pendant 24h; passé ce délai, je le jette dans le bac à ordures non-recyclables.







#### >> J'ai des questions

- Pour toute question ayant un lien avec mon état de santé, **j'appelle mon médecin.**
- Si je suis seul, si je suis inquiet et que j'ai besoin de parler j'appelle le **0800 130 000**.
- Pour avoir des informations fiables, je peux consulter le site du gouvernement https://gouvernement.fr/info-coronavirus.fr ou le site du ministère des Solidarités et de la Santé https://solidarites-sante.gouv.fr rubrique "Tout savoir sur le Covid19".



Vous avez des questions sur le coronavirus ?



GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS



0 800 130 000 (appel gratuit)