Notas de clase: Testing - Caja negra

ISW 4K3 - 14/10/2026

Testing

- Testing tradicional: encontrar defectos (control de calidad).
- Testing ágil: prevenir.
- El testing exhaustivo es imposible, por eso se busca la mayor cobertura con el menor esfuerzo.

Plan de pruebas

- Cuándo se prueba.
- Cómo se prueba: cuáles son los casos de prueba que voy a usar para comprobar que el sistema funciona correctamente.
- La cantidad de casos depende de los criterios de aceptación.
- Para elegirlos: buscar la mayor cobertura con la menor cantidad de casos posible. Se van definiendo pruebas hasta cubrir cada clase de equivalencia al menos una vez.
- Un solo error por prueba: no se pueden probar dos errores dentro de una misma prueba.

Caso de prueba

- Son los pasos a seguir para ejecutar una prueba con datos específicos y precondiciones.
- El objetivo es encontrar defectos, por eso hay que pensar con datos específicos.
- No se puede ejecutar si no se cumplen las precondiciones.
- Tiene tres partes: objetivo, datos de entrada y de ambiente, y resultado esperado.

Estrategias de testing

- Caja negra: no se mira el código. Se prueba en ejecución, con clases de equivalencia (válidas o inválidas) y sus valores límite. Se define el conjunto de entradas que cubra todas las salidas esperadas.
- Caja blanca: se mira el código y se buscan casos que pasen por todas las líneas.
- Ninguna técnica es completa: conviene combinar varias.

Caja negra

- Partición de equivalencias: se divide el dominio en clases válidas e inválidas. Dentro de una clase todos los valores tienen el mismo comportamiento.
- Análisis de valores límite: se prueban los bordes de cada clase, que es donde más se esconden los errores.
- Basados en la experiencia: adivinanza de defectos y testing exploratorio.

Matías Cufre 94898