Filmina 56

INVEST MODEL

Independiente para que el PO pueda priorizar y no haya dependencias

Negociable

Valuable valor de negocio ¡V!

Estimable si una user tiene un gran nivel de incertidumbre → SPIKE
- Técnico
- Funcional
- Ambos

DEPENDE DEL EQ

Small debe poder empezar y terminar en una iteración

Testable

* Si la user pasa ese modelo de escritura, están correctas!

ESTIMACIONES TRADICIONALES

FILMINA 7

- La incertidumbre de las estimaciones van disminuyendo a medida que el proyecto va avanzando
- Plan ≠ estimación
  - Compromiso en términos del negocio

Errores de estimación
- Tiene múltiples procedencias (omitir actividades, req faltantes)

Técnicas de estimación
* Contar → req
  - personas involucradas
  - funcionalidades
  - esfuerzo de trabajo

Métodos utilizados
- Clasificación
- (1) Basados en la experiencia → datos históricos, juicio experto (puro, delphi), analogías

¡V!

ÉXITO

2) Basados en recursos
3) Basados en el mercado
} y demás, no los veros

➡ Datos históricos
Debo almacenar la info para poder compararla

➡ Juicio experto puro
Un experto estudia las especificaciones y estima. Se basa en los conocimientos del experto (subjetividad)

➡ Juicio experto Delphi (estructuración)
- Se pueden usar métodos para hacer un desglose de granularidad aceptable (fórmulas)
- La forma de Delphi incluye una discusión grupal y una estimación individual. Se discute N veces hasta que la estimación llegue a un consenso

FILMINA 3 Estimaciones Ágiles

- La estimación no es el compromiso ni el plan
- En las estimaciones ágiles usamos como medida relativa a los story points (se origen de la comparación)

COMPARACIÓN
Tamaño: refiere a una medida de cuán grande o pequeña es una x cuestión relativa a factores
feature
user

TAMAÑO ≠ ESFUERZO

- Una vez elegida una escala, la misma debe mantenerse

Story point

Unidad de medida específica que nos da una idea del peso de la user

- complejidad (tiende a incrementar exponencialmente)
- esfuerzo (Vamos a usar Fibonacci)
- incertidumbre

Poker estimation — LOS DESARROLLADORES

* El que hace la tarea es el que estima
* Al estimar, le vamos a asignar un código (valor de la serie de Fibonacci) a la user

PASOS — con acuerdo del equipo

1) Elijo una user requena con un peso de 1 story point (BASE DE LA COMPARACIÓN) Toma valor 1
2) Todas las otras users las vamos a comparar con esa user canónica (vemos cuántas veces más es)

Regla: buscamos desagregar las users para que nunca superen el valor 8

* Los valores a la user tienen que ver con el modelo INVEST. Si ese valor es mayor a 8, no cumple con ser small y si tiene como valor un 0 o ?, quiere decir que no es estimable
* Este método está relacionado con los principios del agile no

Gestión de producto

Es importante evitar hacer código que no cree valor lo que buscamos es hacer un pack de SW que genere valor para el cliente. Para ello, el producto debe hacer lo que nosotros (FOCO en tareas) especificamos pero también, debe hacer lo que el cliente espera (para generar la experiencia que requiere) (FOCO en experiencias)

MVP? tengo que hacerlo con el menor esfuerzo, porque la idea es validar la hipótesis de solución. Tengo que construirlo de

MINIMO PRODUCTO

éxito

prod FINAL

tal manera que el cliente lo perciba como una solución integral (que no vea ≠ con el prod Final, aunque nosotros sepamos que va a tener muchas diferencias de infraestructura y esfuerzo)

prod mínimo viable

- A partir de UVP, genero un MVP.
  (propuesta de valor única)
- Si los usuarios piden req ≠, la hipótesis no fue aprobada
- Si los usuarios coinciden en que faltan ciertos req, se debe hacer una 2da versión del MVP

⇒ Una vez que tenemos el MVP que genera valor, tenemos que arrancar a pensar en el MMP (prod mínimo comercializable; y en paralelo puedo probar otras características para seguir probando hipótesis (MVF)
(características mínimas viables)

release con nuevas del producto

MLP Mínimo prod admirable

- No solo quiero crear un prod que agregue valor, sino que sea un producto que compita al resto, que haga que los usuarios me elijan frente a otros prod parecidos
- No alcanza solo que cumpla con lo esperado

prod mín comercializable

MVP	MMP	MLP
Validar hipótesis	Lanzar el prod	Conexión emocional del
Determinar alcance	al mercado	prod con el usuario
	(con características mínimas)	

① MVP → ② MMP y MMP → ③ MLP → ④ Ciclo lean se reinicia

lo release — luego disfrute — con nuevas MVP